

令和6年度

2024

学校保健統計調査結果

千葉県

は　じ　め　に

学校保健統計調査は、幼児、児童及び生徒の発育状態及び健康状態を把握するため、昭和23年から毎年実施しております。

調査結果の概要では、主に令和6年度における本調査の千葉県結果を全国結果と対比して編集しており、千葉県の学校保健行政推進に係る基礎資料として御活用いただければ幸いに存じます。

また、調査の実施に多大なる御尽力をいただいた調査実施校に対しまして、深く感謝の意を表します。

令和7年3月

千葉県総合企画部長　　富　沢　　昇

目 次

I 調査の概要	1
II 調査結果の概要	3
III 統計表	
1 年齢別 身長・体重の全国平均値との比較及び本県の順位	13
2 年齢別 男女別 平均身長の推移（千葉県）	14
3 年齢別 男女別 平均身長の推移（全国）	15
4 年齢別 男女別 平均体重の推移（千葉県）	16
5 年齢別 男女別 平均体重の推移（全国）	17
6 年齢別 疾病・異常被患率（千葉県）	18
7 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率（千葉県）	21
8 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移（千葉県）	22
9 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率（全国）	26
10 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移（全国）	27
11 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移	31

I 調査の概要

1 調査の目的

この調査は、統計法に基づく基幹統計調査として、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の根拠

統計法（平成19年法律第53号）、統計法施行令（平成20年政令第334号）及び学校保健統計調査規則（昭和27年文部省令第5号）による。

3 調査の範囲・対象

調査の範囲は、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校（以下「調査実施校」という。）とする。

調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳～17歳（令和6年4月1日現在）の幼児、児童及び生徒とする。

なお、千葉県の調査実施校数、調査対象者数及び抽出率は、次のとおりである。

区分	県内学校数等		調査実施校等					
	学校総数 (校・園) A	児童等総数 (人) B	調査実施校数		発育状態調査対象		健康状態調査対象	
			(校・園) C	抽出率 C/A %	者数(人) D	抽出率 D/B %	者数(人) E	抽出率 E/B %
幼稚園	584	24,422	42	7.2	1,629	6.7	2,618	10.7
小学校	762	296,804	64	8.4	6,054	2.0	37,413	12.6
中学校	393	155,040	44	11.2	5,099	3.3	23,678	15.3
高等学校	182	136,729	38	20.9	3,375	2.5	34,687	25.4

- (注) 1 学校総数、児童等総数は令和6年度学校基本調査結果による。
2 発育状態調査は、年齢別、男女別に抽出された者を調査対象とし、健康状態調査では、調査実施校の在学者全員を調査対象者としている。
3 幼稚園の児童等総数は「満5歳児」の人数。
4 幼稚園には幼保連携型認定こども園を、小学校には義務教育学校の第1～6学年を、中学校には中等教育学校の前期課程及び義務教育学校の第7～9学年を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。
5 高等学校の学校総数及び児童等総数には「通信制課程」を含んでいない。

4 調査事項

- (1) 幼児、児童及び生徒の発育状態（身長、体重）
- (2) 幼児、児童及び生徒の健康状態（栄養状態、せき柱・胸郭・四肢の状態、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉頭疾患・皮膚疾患の有無、歯及び口腔の疾病・異常の有無、結核の有無及び結核に関する検診の結果、心臓の疾患・異常の有無、尿、その他の疾病・異常の有無）


5 調査の時期

調査は、学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、令和6年4月1日から令和6年6月30日の間に実施した。

令和2年度から令和5年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年4月1日から6月30日の間に実施される健康診断について当該年度末までに実施することとなったため、学校保健統計調査においても調査期間を年度末まで延長することとした。

このため、令和2年度から令和5年度の集計結果は、成長の著しい時期において測定時期を異にしたデータを集計したものとなっており、令和元年以前および本年の数値と比較することはできない。

6 調査系統



7 利用上の注意

(1) 統計表の符号の用法は、次のとおりである。

「 — 」 --- 該当者がいない場合

「 0.0 」 --- 計数が単位未満の場合

「 … 」 --- 調査対象とならなかった場合

「 X 」 --- 標本サイズが小さい、又は標準誤差が大きいため統計数値を公表しない場合

(2) 表示単位未満は、四捨五入となっている。

このため、数値の内訳と合計が一致しない場合がある。

(3) 健康状態調査については、平成18年度から調査対象校の全在学者を対象に調査を実施した。

Ⅱ 調査結果の概要

1 発育状態

(1) 身長・体重の全国平均値との比較

千葉県平均値と全国平均値の比較をみると、

① 身長

男子は、5、7～12、14、15及び17歳で上回り、6歳では同値、他の年齢では下回っている。

女子は、8～17歳で上回り、5～7歳では同値である。(表1)

なお、身長の千葉県平均値の推移は、図1のとおりである。

② 体重

男子は、5、8、10、11、13及び14歳で上回り、6、12歳では同値、他の年齢では下回っている。

女子は、8、9、12及び14～17歳で上回り、5、11歳では同値、他の年齢では下回っている。(表1)

なお、体重の千葉県平均値の推移は、図2のとおりである。

表1 身長・体重の全国平均値との比較

区分			身長(cm)			体重(kg)		
			千葉県①	全国②	差①－②	千葉県③	全国④	差③－④
男	幼稚園	5歳	110.8	110.6	0.2	19.1	19.0	0.1
	小学校	6	116.7	116.7	0.0	21.4	21.4	0.0
		7	123.0	122.6	0.4	24.1	24.2	△ 0.1
		8	128.7	128.5	0.2	27.8	27.6	0.2
		9	134.3	134.0	0.3	31.1	31.2	△ 0.1
		10	140.6	139.7	0.9	35.7	35.2	0.5
		11	146.3	146.0	0.3	39.8	39.6	0.2
	中学校	12	154.3	154.0	0.3	45.3	45.3	0.0
		13	161.0	161.1	△ 0.1	51.0	50.5	0.5
		14	166.4	166.1	0.3	55.2	55.0	0.2
	高等学校	15	169.0	168.6	0.4	58.7	59.0	△ 0.3
		16	169.6	169.9	△ 0.3	60.0	60.5	△ 0.5
		17	171.1	170.8	0.3	61.8	62.2	△ 0.4
女	幼稚園	5歳	109.6	109.6	0.0	18.7	18.7	0.0
	小学校	6	115.8	115.8	0.0	20.9	21.0	△ 0.1
		7	121.8	121.8	0.0	23.3	23.7	△ 0.4
		8	128.2	127.7	0.5	27.0	26.9	0.1
		9	134.7	134.1	0.6	31.0	30.5	0.5
		10	141.4	141.1	0.3	34.8	35.0	△ 0.2
		11	147.9	147.8	0.1	40.1	40.1	0.0
	中学校	12	152.6	152.3	0.3	44.7	44.4	0.3
		13	155.6	155.0	0.6	47.4	47.5	△ 0.1
		14	156.8	156.4	0.4	49.9	49.6	0.3
	高等学校	15	157.4	157.1	0.3	51.5	51.1	0.4
		16	158.2	157.7	0.5	52.8	52.0	0.8
		17	158.5	158.0	0.5	53.3	52.5	0.8

図1 身長推移（千葉県）







図2 体重推移（千葉県）



(2) 身長・体重の年齢較差・男女差

① 身長

年齢較差を見ると、男子では、11歳と12歳の差が8.0 cm、女子では、9歳と10歳の差が6.7 cmと最大となっている。

また、男女差を見ると、9～11歳では、女子が男子を上回っている。(表2、図3)

③ 体重

年齢較差を見ると、男子では、12歳と13歳の差が5.7 kg、女子では、10歳と11歳の差が5.3 kgと最大となっている。


また、男女差を見ると、11歳では、女子が男子を上回っている。(表2、図3)

※年齢較差とは、例えば男子6歳の身長については、6歳(116.7 cm)から5歳(110.8 cm)を差し引いた5.9 cmである。

表2 身長・体重の年齢較差・男女差(千葉県)

区分		身長(cm)					体重(kg)				
		男子①	年齢較差	女子②	年齢較差	差①-②	男子③	年齢較差	女子④	年齢較差	差③-④
幼稚園	5歳	110.8		109.6		1.2	19.1		18.7		0.4
小学校	6	116.7	5.9	115.8	6.2	0.9	21.4	2.3	20.9	2.2	0.5
	7	123.0	6.3	121.8	6.0	1.2	24.1	2.7	23.3	2.4	0.8
	8	128.7	5.7	128.2	6.4	0.5	27.8	3.7	27.0	3.7	0.8
	9	134.3	5.6	134.7	6.5	△ 0.4	31.1	3.3	31.0	4.0	0.1
	10	140.6	6.3	141.4	6.7	△ 0.8	35.7	4.6	34.8	3.8	0.9
	11	146.3	5.7	147.9	6.5	△ 1.6	39.8	4.1	40.1	5.3	△ 0.3
中学校	12	154.3	8.0	152.6	4.7	1.7	45.3	5.5	44.7	4.6	0.6
	13	161.0	6.7	155.6	3.0	5.4	51.0	5.7	47.4	2.7	3.6
	14	166.4	5.4	156.8	1.2	9.6	55.2	4.2	49.9	2.5	5.3
高等学校	15	169.0	2.6	157.4	0.6	11.6	58.7	3.5	51.5	1.6	7.2
	16	169.6	0.6	158.2	0.8	11.4	60.0	1.3	52.8	1.3	7.2
	17	171.1	1.5	158.5	0.3	12.6	61.8	1.8	53.3	0.5	8.5

図3 身長・体重の年齢較差・男女差(令和6年度千葉県)



(注) 幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の最終学年の年齢についてのみ数値を記載した。

(3) 親の世代（３０年前：平成６年度）との比較

親の世代との比較をみると、

① 身長

男子は、８～１５歳で上回り、７歳では同値、他の年齢では下回った。

また、１０及び１３歳で最も差が大きかった。

女子は、８～１４及び１６歳で上回り、１５及び１７歳では同値、他の年齢では下回った。

また、６及び１１歳で最も差が大きかった。（表３）

② 体重

男子は、８～１５歳で上回り、他の年齢では下回った。

また、１６歳で最も差が大きかった。

女子は、８～１１歳で上回り、１２歳では同値、他の年齢では下回った。

また、１５歳で最も差が大きかった。（表３）

表３ 親の世代（３０年前：平成６年度）との比較（千葉県）

区分			身長(cm)			体重(kg)		
			令和 6年度①	平成 6年度②	差 ①－②	令和 6年度③	平成 6年度④	差 ③－④
男	幼稚園	5歳	110.8	111.2	△ 0.4	19.1	19.5	△ 0.4
	小学校	6	116.7	117.2	△ 0.5	21.4	21.7	△ 0.3
		7	123.0	123.0	0.0	24.1	24.6	△ 0.5
		8	128.7	128.5	0.2	27.8	27.6	0.2
		9	134.3	133.9	0.4	31.1	30.8	0.3
		10	140.6	139.0	1.6	35.7	34.3	1.4
		11	146.3	145.2	1.1	39.8	38.8	1.0
	中学校	12	154.3	153.1	1.2	45.3	44.8	0.5
		13	161.0	159.4	1.6	51.0	49.5	1.5
		14	166.4	165.2	1.2	55.2	54.9	0.3
	高等学校	15	169.0	168.7	0.3	58.7	58.6	0.1
		16	169.6	170.4	△ 0.8	60.0	62.1	△ 2.1
		17	171.1	171.4	△ 0.3	61.8	63.4	△ 1.6
女	幼稚園	5歳	109.6	110.2	△ 0.6	18.7	19.1	△ 0.4
	小学校	6	115.8	116.8	△ 1.0	20.9	21.7	△ 0.8
		7	121.8	122.6	△ 0.8	23.3	24.1	△ 0.8
		8	128.2	127.8	0.4	27.0	26.9	0.1
		9	134.7	133.8	0.9	31.0	30.8	0.2
		10	141.4	140.5	0.9	34.8	34.5	0.3
		11	147.9	146.9	1.0	40.1	39.3	0.8
	中学校	12	152.6	152.0	0.6	44.7	44.7	0.0
		13	155.6	155.1	0.5	47.4	48.0	△ 0.6
		14	156.8	156.7	0.1	49.9	50.9	△ 1.0
	高等学校	15	157.4	157.4	0.0	51.5	52.6	△ 1.1
		16	158.2	157.9	0.3	52.8	53.3	△ 0.5
		17	158.5	158.5	0.0	53.3	53.9	△ 0.6

2 健康状態

(1) 疾病・異常の被患率の状況

幼稚園では「むし歯（う歯）」の比率が最も高く、小学校、中学校及び高等学校では「裸眼視力 1.0 未満の者」の比率が最も高くなっている。

また、「むし歯（う歯）」「裸眼視力 1.0 未満の者」以外は、幼稚園では「歯列・咬合」、小学校、中学校及び高等学校では「鼻・副鼻腔疾患」の比率が高くなっている。（表 4）

表 4 疾病・異常の被患率の状況（千葉県）

区分(%)	幼稚園	小学校	中学校	高等学校
70以上～90未満				裸眼視力1.0未満の者 72.8
60～70				
50～60			裸眼視力1.0未満の者 56.2	
40～50				
30～40		裸眼視力1.0未満の者 34.5		
20～30		むし歯(う歯) 27.7	むし歯(う歯) 21.9	むし歯(う歯) 29.4
10～20	むし歯(う歯) 17.5	鼻・副鼻腔疾患 14.1	鼻・副鼻腔疾患 14.2	
1～10	8～10			
	6～8	歯・口腔のその他の疾病・異常 7.9 眼の疾病・異常 7.3 歯列・咬合 6.3		
	4～6	歯列・咬合 5.3 耳疾患 5.4 ぜん息 5.2 その他の疾病・異常 4.4	耳疾患 5.3 歯列・咬合 5.3 その他の疾病・異常 4.6 眼の疾病・異常 4.5	鼻・副鼻腔疾患 5.6
	2～4	歯・口腔のその他の疾病・異常 3.0 眼の疾病・異常 2.2	歯・口腔のその他の疾病・異常 3.7 歯垢の状態 3.1 アトピー性皮膚炎 2.8 ぜん息 2.8 心電図異常 2.4	その他の疾病・異常 3.2 歯列・咬合 2.8 歯垢の状態 2.7 眼の疾病・異常 2.5 心電図異常 2.2
	1～2	ぜん息 1.7 鼻・副鼻腔疾患 1.0	歯肉の状態 1.8 栄養状態 1.3 歯肉の状態 1.9 せき柱の状態 1.7 蛋白検出の者 1.4 心臓の疾病・異常 1.0	歯肉の状態 1.8 蛋白検出の者 1.6 ぜん息 1.6 耳疾患 1.4 アトピー性皮膚炎 1.4 歯・口腔のその他の疾病・異常 1.2
0.1～1	0.5～1	その他の皮膚疾患 0.9 歯垢の状態 0.8 アトピー性皮膚炎 0.8 その他の疾病・異常 0.7 心臓の疾病・異常 0.6	心電図異常 0.9 せき柱の状態 0.8 心臓の疾病・異常 0.8 言語障害 0.6 難聴 0.5 口腔咽喉頭疾患・異常 0.5	口腔咽喉頭疾患・異常 0.7
	0.1～0.5	栄養状態 0.4 蛋白検出の者 0.4 言語障害 0.3 耳疾患 0.1 顎関節 0.1 せき柱の状態 0.1 胸郭の状態 0.1	蛋白検出の者 0.4 腎臓疾患 0.4 四肢の状態 0.2 その他の皮膚疾患 0.2 結核の精密検査の対象者 0.2 尿糖検出の者 0.1	難聴 0.4 栄養状態 0.4 四肢の状態 0.4 その他の皮膚疾患 0.3 腎臓疾患 0.3 顎関節 0.1 胸郭の状態 0.1 結核の精密検査の対象者 0.1 尿糖検出の者 0.1 言語障害 0.1
0.1未満	四肢の状態 0.0	顎関節 0.0 胸郭の状態 0.0 結核 0.0		栄養状態 0.0 胸郭の状態 0.0 結核 0.0 言語障害 0.0

(注) 1 疾病・異常被患率の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下のときは、統計数値を公表しない。

2 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。

3 「歯・口腔のその他の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、唾石、癒合歯、要注意乳歯等のある者である。

4 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。

5 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。

6 「蛋白検出の者」とは、尿検査のうち、蛋白第1次検査の結果、尿中に蛋白が検出(陽性(+)以上)又は擬陽性(±)と判定された者である。

7 「尿糖検出の者」とは、尿検査のうち、糖第1次検査の結果、尿中に糖が検出(陽性(+)以上)と判定された者である。

(2) 主な疾病・異常の被患率の推移及び全国値との比較

疾病・異常の被患率のうち主なものについて、全国値との比較をみると、

- ・「むし歯（う歯）」は、全ての学校種別で下回った。
- ・「裸眼視力 1.0 未満の者」は、高等学校で上回った。
- ・「鼻・副鼻腔疾患」は、小学校、中学校で上回った。
- ・「ぜん息」は、全ての学校種別で上回った。
- ・「心電図異常」は、小学校、中学校及び高等学校で下回った。
- ・「蛋白検出の者」は、全ての学校種別で下回った。（表 5）

表 5 主な疾病・異常の被患率の推移及び全国値との比較

（単位：％）

区分		むし歯(う歯)			裸眼視力1.0未満の者			鼻・副鼻腔疾患		
		千葉県①	全国②	差①－②	千葉県③	全国④	差③－④	千葉県⑤	全国⑥	差⑤－⑥
幼稚園	令和2年	28.3	30.3	△ 2.0	X	27.9	...	0.5	2.4	△ 1.9
	3年	20.1	26.5	△ 6.4	X	24.8	...	6.3	3.0	3.3
	4年	19.3	24.9	△ 5.6	X	25.0	...	2.6	3.0	△ 0.4
	5年	17.9	22.6	△ 4.7	X	22.9	...	0.6	3.0	△ 2.4
	6年	17.5	20.7	△ 3.2	X	26.5	...	1.0	2.7	△ 1.7
小学校	令和2年	33.8	40.2	△ 6.4	36.1	37.5	△ 1.4	15.7	11.0	4.7
	3年	34.2	39.0	△ 4.8	35.4	36.9	△ 1.5	14.5	11.9	2.6
	4年	32.1	37.0	△ 4.9	37.5	37.9	△ 0.4	14.5	11.4	3.1
	5年	30.2	34.8	△ 4.6	37.7	37.8	△ 0.1	14.5	12.4	2.1
	6年	27.7	32.9	△ 5.2	34.5	36.8	△ 2.3	14.1	12.1	2.0
中学校	令和2年	26.9	32.2	△ 5.3	51.4	58.3	△ 6.9	16.5	10.2	6.3
	3年	25.2	30.4	△ 5.2	56.6	60.7	△ 4.1	10.4	10.1	0.3
	4年	23.7	28.2	△ 4.5	65.4	61.2	4.2	19.8	10.7	9.1
	5年	24.6	28.0	△ 3.4	63.8	60.9	2.9	10.1	10.5	△ 0.4
	6年	21.9	26.5	△ 4.6	56.2	60.6	△ 4.4	14.2	10.6	3.6
高等学校	令和2年	38.7	41.7	△ 3.0	X	63.2	...	3.4	6.9	△ 3.5
	3年	34.5	39.8	△ 5.3	X	70.8	...	X	8.8	...
	4年	31.5	38.3	△ 6.8	X	71.6	...	4.7	8.5	△ 3.8
	5年	31.1	36.4	△ 5.3	68.8	67.8	1.0	7.6	7.6	0.0
	6年	29.4	34.7	△ 5.3	72.8	71.1	1.7	5.6	7.9	△ 2.3


区分		ぜん息			心電図異常			蛋白検出の者		
		千葉県⑦	全国⑧	差⑦－⑧	千葉県⑨	全国⑩	差⑨－⑩	千葉県⑪	全国⑫	差⑪－⑫
幼稚園	令和2年	1.8	1.6	0.2	0.7	1.0	△ 0.3
	3年	4.4	1.5	2.9	0.7	0.7	0.0
	4年	1.9	1.1	0.8	0.6	0.9	△ 0.3
	5年	2.4	1.2	1.2	0.4	1.1	△ 0.7
	6年	1.7	1.2	0.5	0.4	1.2	△ 0.8
小学校	令和2年	5.2	3.3	1.9	1.1	2.5	△ 1.4	0.5	0.9	△ 0.4
	3年	5.5	3.3	2.2	1.6	2.5	△ 0.9	0.8	0.9	△ 0.1
	4年	4.7	2.9	1.8	1.2	2.6	△ 1.4	0.6	1.0	△ 0.4
	5年	4.8	2.9	1.9	1.8	2.4	△ 0.6	0.6	0.8	△ 0.2
	6年	5.2	2.9	2.3	0.9	2.6	△ 1.7	0.4	1.0	△ 0.6
中学校	令和2年	4.1	2.6	1.5	2.2	3.3	△ 1.1	2.7	3.3	△ 0.6
	3年	3.1	2.3	0.8	1.4	3.1	△ 1.7	2.0	2.8	△ 0.8
	4年	3.7	2.2	1.5	1.4	3.2	△ 1.8	1.5	2.9	△ 1.4
	5年	2.9	2.0	0.9	1.9	3.2	△ 1.3	1.3	2.8	△ 1.5
	6年	2.8	1.9	0.9	2.4	3.0	△ 0.6	1.4	2.8	△ 1.4
高等学校	令和2年	2.3	1.8	0.5	2.3	3.3	△ 1.0	2.4	3.2	△ 0.8
	3年	2.4	1.7	0.7	1.5	3.2	△ 1.7	1.3	2.8	△ 1.5
	4年	2.7	1.7	1.0	2.3	3.0	△ 0.7	2.9	2.8	0.1
	5年	1.6	1.5	0.1	2.3	3.1	△ 0.8	1.1	2.5	△ 1.4
	6年	1.6	1.4	0.2	2.2	3.1	△ 0.9	1.6	2.7	△ 1.1

（注）心電図異常については、6歳、12歳、15歳のみ実施している。

3 肥満傾向児の出現率の全国値との比較

肥満傾向児の出現率について、全国値との比較をみると、男子は、8、11、13及び14歳で上回ったが、他の年齢では下回った。女子は、6、9、12、15、16及び17歳で上回ったが、他の年齢では下回った。
(図4)

図4 肥満傾向児の出現率の全国値との比較



(注) 1 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。

肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

2 肥満傾向児の算出については、平成18年度から現行の方法に変更されている。

Ⅲ 統 計 表

統計表の符号の用法は、次のとおりである。

「 — 」 ----該当者がいない場合

「 0.0 」 ----計数が単位未満の場合

「 … 」 ----調査対象とならなかった場合

「 X 」 ----標本サイズが小さい、または標準誤差が大きいため
統計数値を公表しない場合

1 年齢別 身長・体重の全国平均値との比較及び本県の順位

区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)			
		県平均	全国平均	順位	県平均	全国平均	順位	
男	幼稚園	5 歳	110.8	110.6	14	19.1	19.0	16
		6 歳	116.7	116.7	18	21.4	21.4	15
	小 学 校	7	123.0	122.6	9	24.1	24.2	27
		8	128.7	128.5	10	27.8	27.6	14
		9	134.3	134.0	11	31.1	31.2	27
		10	140.6	139.7	4	35.7	35.2	13
		11	146.3	146.0	15	39.8	39.6	16
	中 学 校	12 歳	154.3	154.0	9	45.3	45.3	24
		13	161.0	161.1	23	51.0	50.5	13
		14	166.4	166.1	10	55.2	55.0	20
	高等 学校	15 歳	169.0	168.6	11	58.7	59.0	34
		16	169.6	169.9	28	60.0	60.5	34
		17	171.1	170.8	10	61.8	62.2	34

女	幼稚園	5 歳	109.6	109.6	21	18.7	18.7	19
		6 歳	115.8	115.8	19	20.9	21.0	25
	小 学 校	7	121.8	121.8	16	23.3	23.7	41
		8	128.2	127.7	9	27.0	26.9	22
		9	134.7	134.1	7	31.0	30.5	9
		10	141.4	141.1	9	34.8	35.0	24
		11	147.9	147.8	16	40.1	40.1	24
	中 学 校	12 歳	152.6	152.3	8	44.7	44.4	17
		13	155.6	155.0	5	47.4	47.5	29
		14	156.8	156.4	11	49.9	49.6	17
	高等 学校	15 歳	157.4	157.1	9	51.5	51.1	15
		16	158.2	157.7	4	52.8	52.0	11
		17	158.5	158.0	4	53.3	52.5	10

(注) 1. 年齢は、令和6年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。

2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は、身長0.04～0.07 cm、体重0.02 ～ 0.12kgである。

3. 幼稚園には幼保連携型認定こども園、小学校には義務教育学校の第1～6学年、中学校には中等教育学校の前期課程及び義務教育学校の第7～9学年、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

2 年齢別 男女別 平均身長の推移 (千葉県) 男

区分	(単位：c m)													
	幼稚園		小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17	
昭和30年	106.8	111.0	115.8	120.8	125.9	130.3	134.5	139.9	146.2	152.8	157.6	161.3	163.0	
40年	109.0	114.0	119.1	124.7	129.2	133.9	139.2	144.9	152.2	159.0	164.2	166.0	167.5	
50年	109.8	115.4	121.0	126.2	132.0	136.5	142.1	148.8	156.1	162.3	166.4	168.2	169.2	
60年	111.1	116.7	122.6	128.0	132.6	137.9	143.5	150.5	158.1	163.9	167.7	169.4	170.4	
平成7年	111.9	117.2	123.2	128.6	133.6	139.1	145.3	152.6	159.8	165.3	169.3	170.8	171.2	
16年	111.5	117.6	123.2	128.4	133.9	139.2	145.2	153.1	159.6	165.6	168.4	170.0	171.0	
17年	111.0	117.2	123.2	128.7	133.9	138.8	145.4	153.0	159.7	165.7	168.5	170.1	171.0	
18年	110.9	117.0	123.2	128.8	133.9	139.3	145.4	152.7	160.0	165.6	168.7	170.3	171.3	
19年	110.6	116.5	122.6	128.8	133.8	138.9	144.8	152.5	159.9	165.7	168.6	170.3	171.3	
20年	110.8	116.7	123.2	128.4	134.1	139.3	145.6	153.0	160.1	165.4	168.9	170.4	170.6	
21年	110.8	116.9	123.0	128.1	134.1	139.4	145.7	152.9	160.2	166.0	168.8	169.9	170.9	
22年	111.0	117.1	122.6	128.4	133.3	139.3	144.9	152.3	159.7	164.9	168.5	169.5	171.2	
23年	110.6	116.8	123.1	128.6	133.9	139.8	145.4	152.6	159.9	165.4	168.5	169.8	170.7	
24年	110.7	116.8	122.3	128.2	134.2	139.0	145.6	153.0	159.5	165.1	168.7	170.6	171.5	
25年	110.4	116.5	122.7	128.5	134.0	138.8	145.3	152.9	158.9	164.9	168.7	170.5	170.9	
26年	110.5	116.5	122.4	128.4	134.0	139.2	145.5	152.9	159.9	165.3	168.4	170.2	170.9	
27年	110.6	116.9	122.6	128.6	134.1	138.9	145.2	152.4	159.7	165.1	168.2	170.4	171.1	
28年	110.8	116.6	122.8	128.4	134.0	139.1	145.0	153.0	160.0	165.9	168.4	170.3	170.5	
29年	110.7	116.8	122.9	128.3	134.1	139.2	145.4	152.9	159.5	165.4	168.4	170.1	170.3	
30年	110.5	116.9	123.0	128.9	134.0	139.4	145.4	153.2	159.5	165.9	168.6	170.4	171.3	
令和元年	110.9	116.8	122.8	128.7	134.1	138.9	145.8	152.6	160.3	165.4	168.4	169.5	170.9	
2年	111.7	118.3	124.1	129.7	135.5	140.3	147.9	154.6	161.6	166.7	169.2	170.5	170.5	
3年	111.1	117.0	122.9	128.8	134.3	140.0	146.2	154.2	161.1	165.8	169.0	170.0	170.8	
4年	110.9	116.9	123.1	128.5	134.4	140.1	146.6	153.9	160.9	166.1	168.7	170.1	171.1	
5年	111.4	117.6	123.4	129.3	134.6	139.8	146.6	154.4	161.0	166.4	169.0	170.4	170.8	
6年	110.8	116.7	123.0	128.7	134.3	140.6	146.3	154.3	161.0	166.4	169.0	169.6	171.1	

年齢別 男女別 平均身長の推移 (千葉県) 女

区分	(単位：c m)												
	幼稚園		小学校					中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17
昭和30年	105.4	109.8	115.0	120.2	125.1	129.9	135.6	142.0	146.1	149.3	151.1	152.3	152.8
40年	108.0	113.1	118.2	123.4	128.7	134.6	140.7	146.8	150.5	152.6	154.4	154.9	155.3
50年	109.2	114.7	120.3	125.5	131.9	137.8	144.4	149.7	153.3	155.0	155.6	156.4	156.4
60年	109.9	116.0	121.9	127.1	133.0	138.6	145.5	150.7	154.2	156.3	157.0	157.3	157.9
平成7年	110.2	116.1	122.5	127.7	133.9	140.2	147.0	152.2	155.2	156.4	157.7	157.8	158.3
16年	110.6	115.7	122.2	128.0	134.4	140.8	147.1	152.1	155.5	157.2	157.4	157.5	158.1
17年	110.0	115.9	121.9	127.6	133.1	140.3	147.7	152.2	155.4	156.9	157.4	158.1	158.4
18年	110.0	116.0	122.1	127.4	133.8	140.8	147.1	152.3	155.1	157.1	157.5	158.1	158.2
19年	109.8	116.1	121.8	127.6	134.0	140.5	147.3	152.4	155.5	157.0	157.6	157.7	157.9
20年	109.8	116.2	121.7	127.9	133.3	140.3	147.0	152.1	155.3	156.8	157.9	158.0	157.9
21年	110.1	115.9	121.9	127.7	133.5	140.5	147.0	152.1	155.3	156.8	157.8	158.1	158.4
22年	110.4	115.5	121.3	127.5	133.9	140.1	147.0	152.1	155.3	156.7	157.0	158.4	158.3
23年	109.5	115.8	121.9	127.8	133.8	140.5	146.6	152.3	155.4	156.9	157.2	157.0	158.2
24年	109.7	115.7	122.0	127.9	133.7	140.2	146.8	152.0	155.1	156.6	157.8	157.9	158.1
25年	109.8	115.9	121.8	127.7	134.0	140.6	147.1	152.1	155.0	156.4	157.3	157.7	158.3
26年	109.6	115.7	121.9	128.0	133.8	140.3	146.8	152.0	154.9	156.3	157.2	158.5	157.8
27年	109.6	115.8	121.5	127.8	133.9	140.6	147.1	151.9	155.3	156.5	157.5	158.1	158.2
28年	109.8	115.8	122.2	127.6	133.6	140.1	147.2	152.0	154.8	156.7	157.4	157.8	158.5
29年	109.5	116.0	121.7	127.6	133.9	140.4	146.6	152.2	155.0	156.8	157.0	158.2	157.7
30年	109.7	116.0	121.6	127.8	133.9	140.1	147.6	152.1	155.3	156.7	157.3	157.5	158.0
令和元年	109.7	115.9	122.1	127.6	134.0	140.2	146.7	152.1	155.2	156.9	157.3	157.8	158.6
2年	110.7	117.4	123.3	129.5	136.0	142.4	148.7	153.1	155.1	156.9	158.3	158.0	158.6
3年	110.3	115.7	122.1	128.1	134.2	141.6	147.9	152.4	155.5	156.7	158.2	158.1	158.1
4年	109.9	116.3	122.5	128.4	134.7	141.7	148.5	152.5	155.0	156.8	157.6	157.4	158.1
5年	110.9	116.6	122.6	128.2	135.1	142.0	148.3	152.6	155.2	156.4	157.9	158.2	158.1
6年	109.6	115.8	121.8	128.2	134.7	141.4	147.9	152.6	155.6	156.8	157.4	158.2	158.5

3 年齢別 男女別 平均身長の推移 (全国) 男

区分	(単位：c m)												
	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17
昭和30年	106.0	110.3	115.6	120.3	125.1	129.6	133.9	139.2	145.3	151.7	158.5	161.6	163.4
40年	108.7	113.3	118.8	124.0	128.8	133.6	138.5	144.7	151.7	158.3	163.6	165.7	166.8
50年	109.7	115.1	120.9	126.0	131.6	136.4	142.0	148.6	156.1	162.2	166.1	167.9	168.8
60年	110.6	116.4	122.1	127.5	132.6	137.7	143.2	150.0	157.7	163.8	167.5	169.2	170.2
平成7年	111.0	116.8	122.5	128.1	133.4	138.9	144.9	152.0	159.6	165.1	168.5	170.0	170.8
16年	110.9	116.8	122.6	128.1	133.5	138.9	145.1	152.6	159.9	165.3	168.4	170.0	170.8
17年	110.7	116.6	122.5	128.2	133.6	139.0	145.1	152.5	159.9	165.4	168.4	170.0	170.8
18年	110.7	116.6	122.5	128.3	133.6	138.9	145.1	152.6	159.8	165.3	168.5	170.0	170.9
19年	110.7	116.6	122.5	128.3	133.6	139.0	145.1	152.5	159.8	165.2	168.5	170.0	170.8
20年	110.8	116.7	122.5	128.2	133.7	138.9	145.3	152.6	159.8	165.4	168.3	170.0	170.7
21年	110.7	116.7	122.6	128.3	133.6	138.9	145.1	152.5	159.7	165.2	168.5	169.9	170.8
22年	110.7	116.7	122.5	128.2	133.5	138.8	145.0	152.4	159.7	165.1	168.2	169.9	170.7
23年	110.5	116.6	122.6	128.2	133.5	138.8	145.0	152.3	159.6	165.1	168.3	169.9	170.7
24年	110.5	116.5	122.4	128.2	133.6	138.9	145.0	152.4	159.5	165.1	168.4	169.8	170.7
25年	110.4	116.6	122.4	128.2	133.6	139.0	145.0	152.3	159.5	165.0	168.3	169.9	170.7
26年	110.3	116.5	122.4	128.0	133.6	138.9	145.1	152.5	159.7	165.1	168.3	169.8	170.7
27年	110.4	116.5	122.5	128.1	133.5	138.9	145.2	152.6	159.8	165.1	168.3	169.8	170.7
28年	110.4	116.5	122.5	128.1	133.6	138.8	145.2	152.7	159.9	165.2	168.3	169.9	170.7
29年	110.3	116.5	122.5	128.2	133.5	139.0	145.0	152.8	160.0	165.3	168.2	169.9	170.6
30年	110.3	116.5	122.5	128.1	133.7	138.8	145.2	152.7	159.8	165.3	168.4	169.9	170.6
令和元年	110.3	116.5	122.6	128.1	133.5	139.0	145.2	152.8	160.0	165.4	168.3	169.9	170.6
2年	111.6	117.5	123.5	129.1	134.5	140.1	146.6	154.3	161.4	166.1	168.8	170.2	170.7
3年	111.0	116.7	122.6	128.3	133.8	139.3	145.9	153.6	160.6	165.7	168.6	169.8	170.8
4年	111.1	117.0	122.9	128.5	133.9	139.7	146.1	154.0	160.9	165.8	168.6	169.9	170.7
5年	111.0	116.9	123.0	128.6	134.1	139.6	146.2	154.2	161.1	166.0	168.6	169.9	170.7
6年	110.6	116.7	122.6	128.5	134.0	139.7	146.0	154.0	161.1	166.1	168.6	169.9	170.8

年齢別 男女別 平均身長の推移 (全国) 女

区分	(単位：c m)													
	幼稚園		小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17	
昭和30年	104.9	109.3	114.6	119.4	124.5	129.5	134.9	141.0	145.7	148.9	151.7	152.6	153.2	
40年	107.7	112.5	117.8	123.0	128.4	134.1	140.4	146.3	150.3	152.5	154.0	154.6	154.8	
50年	109.0	114.4	120.1	125.5	131.6	137.6	144.2	149.6	153.2	155.0	155.7	156.2	156.3	
60年	109.8	115.7	121.4	126.9	132.6	138.8	145.5	150.9	154.4	156.3	157.0	157.4	157.6	
平成7年	110.1	116.0	121.8	127.6	133.5	140.2	146.7	151.9	155.1	156.7	157.3	157.8	158.0	
16年	110.0	115.8	121.6	127.5	133.5	140.2	146.9	152.1	155.2	156.7	157.3	157.7	157.9	
17年	109.9	115.8	121.7	127.5	133.5	140.1	146.9	152.0	155.2	156.8	157.3	157.8	158.0	
18年	109.8	115.7	121.7	127.4	133.5	140.2	147.0	152.0	155.2	156.7	157.3	157.8	158.0	
19年	109.8	115.8	121.6	127.4	133.5	140.3	146.8	152.1	155.1	156.7	157.3	157.8	158.0	
20年	109.8	115.8	121.7	127.5	133.6	140.3	146.8	152.1	155.1	156.6	157.3	157.7	158.0	
21年	109.9	115.8	121.7	127.5	133.5	140.3	146.9	151.9	154.9	156.7	157.3	157.7	157.9	
22年	109.8	115.8	121.7	127.4	133.5	140.2	146.8	151.9	155.0	156.5	157.1	157.7	158.0	
23年	109.5	115.6	121.6	127.4	133.5	140.2	146.7	151.9	155.0	156.6	157.1	157.6	158.0	
24年	109.5	115.6	121.6	127.4	133.4	140.1	146.7	151.9	155.0	156.5	157.2	157.6	158.0	
25年	109.6	115.6	121.6	127.3	133.6	140.1	146.8	151.8	154.8	156.5	157.0	157.6	158.0	
26年	109.5	115.5	121.5	127.4	133.4	140.1	146.8	151.8	154.8	156.4	157.0	157.6	157.9	
27年	109.4	115.5	121.5	127.3	133.4	140.1	146.7	151.8	154.9	156.5	157.1	157.6	157.9	
28年	109.4	115.6	121.5	127.2	133.4	140.2	146.8	151.9	154.8	156.5	157.1	157.5	157.8	
29年	109.3	115.7	121.5	127.3	133.4	140.1	146.7	151.8	154.9	156.5	157.1	157.6	157.8	
30年	109.4	115.6	121.5	127.3	133.4	140.1	146.8	151.9	154.9	156.6	157.1	157.6	157.8	
令和元年	109.4	115.6	121.4	127.3	133.4	140.2	146.6	151.9	154.8	156.5	157.2	157.7	157.9	
2年	110.6	116.7	122.6	128.5	134.8	141.5	148.0	152.6	155.2	156.7	157.3	157.7	157.9	
3年	110.1	115.8	121.8	127.6	134.1	140.9	147.3	152.1	155.0	156.5	157.3	157.7	158.0	
4年	110.2	116.0	122.0	128.1	134.5	141.4	147.9	152.2	154.9	156.5	157.2	157.7	158.0	
5年	110.2	116.0	122.1	127.8	134.4	141.4	147.9	152.3	155.0	156.4	157.2	157.8	158.0	
6年	109.6	115.8	121.8	127.7	134.1	141.1	147.8	152.3	155.0	156.4	157.1	157.7	158.0	

4 年齢別 男女別 平均体重の推移 (千葉県) 男

区分	小学校							中学校			高等学校		
	幼稚園 5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17
昭和30年	17.8	19.0	20.9	23.0	25.4	27.8	30.2	33.8	38.2	43.8	49.2	51.9	54.4
40年	18.3	19.9	22.1	24.4	26.8	29.5	32.2	37.3	42.2	47.7	53.2	56.2	57.9
50年	19.0	20.7	23.0	25.7	28.9	31.7	35.4	40.4	46.0	51.4	55.5	57.4	59.4
60年	19.3	21.4	24.0	26.9	29.4	33.8	36.6	42.1	47.5	52.9	58.6	60.7	62.0
平成7年	20.0	22.2	24.8	28.0	31.0	34.3	39.0	44.5	49.0	54.9	60.5	62.9	63.5
16年	19.5	22.0	24.3	27.5	30.9	34.8	38.6	45.1	49.8	55.2	60.1	62.7	64.2
17年	19.2	21.8	24.7	28.0	30.9	34.4	39.1	45.5	49.6	55.4	60.7	62.2	63.2
18年	19.2	21.9	24.5	27.6	31.0	35.1	39.1	44.5	50.4	55.3	60.6	62.4	63.8
19年	19.2	21.5	24.3	27.5	30.2	34.6	38.7	44.0	49.0	55.1	59.7	62.0	64.6
20年	19.2	21.4	24.5	27.6	31.3	34.3	39.1	44.9	49.4	54.6	61.9	61.7	62.9
21年	19.3	21.5	24.3	26.7	31.2	34.3	38.8	44.2	49.1	54.2	59.5	61.1	63.3
22年	19.2	21.6	24.0	27.3	30.7	34.6	38.6	43.9	48.9	54.0	60.6	61.6	64.5
23年	19.0	21.4	24.2	27.1	30.8	34.5	37.8	43.6	49.1	54.0	60.1	61.7	62.9
24年	19.0	21.3	23.8	27.2	30.8	33.9	38.8	43.9	48.8	53.9	59.4	61.7	63.3
25年	18.7	21.4	23.9	27.1	30.9	34.1	38.2	44.8	47.9	53.8	59.1	61.2	62.8
26年	19.1	21.4	23.7	27.1	30.8	33.8	38.7	44.1	48.5	53.7	59.1	59.8	62.6
27年	18.9	21.4	24.0	27.4	30.9	33.9	38.1	43.1	48.6	53.7	58.8	60.4	61.9
28年	19.0	21.5	24.4	27.2	30.7	34.1	38.2	43.6	48.5	53.8	58.9	60.3	62.2
29年	19.1	21.4	24.3	27.2	31.0	34.0	38.5	44.0	48.2	54.2	59.1	61.0	62.2
30年	19.1	21.4	24.1	27.4	30.8	34.5	37.9	43.6	47.7	54.1	58.6	60.6	63.0
令和元年	19.1	21.5	24.1	27.5	31.2	34.1	39.1	43.7	49.3	54.1	58.8	60.1	63.3
2年	19.4	22.5	25.4	28.8	32.6	36.2	41.7	46.4	51.0	55.3	58.6	60.4	62.5
3年	19.3	21.9	24.5	27.9	31.4	35.8	39.7	45.8	50.7	54.9	59.1	60.0	61.6
4年	19.4	21.8	25.0	28.0	31.6	35.9	40.0	45.0	50.1	54.6	59.5	61.7	63.3
5年	19.4	21.9	24.7	28.1	31.4	35.1	39.8	45.5	50.0	54.7	59.6	60.4	61.5
6年	19.1	21.4	24.1	27.8	31.1	35.7	39.8	45.3	51.0	55.2	58.7	60.0	61.8

年齢別 男女別 平均体重の推移 (千葉県) 女

区分	小学校							中学校			高等学校		
	幼稚園 5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17
昭和30年	17.0	18.4	20.4	22.5	24.9	27.4	31.2	35.5	40.3	45.2	47.5	49.7	50.5
40年	17.9	19.3	21.5	23.7	26.5	29.8	33.8	39.4	43.4	47.1	49.3	50.8	51.1
50年	18.4	20.3	22.7	25.2	28.8	32.5	37.0	42.1	46.3	49.5	51.5	52.2	52.3
60年	18.9	20.9	23.5	26.3	29.6	33.1	38.2	42.7	46.2	50.1	52.4	52.5	52.5
平成7年	19.3	21.4	24.4	27.2	30.8	34.3	39.6	44.9	47.7	50.2	53.3	52.8	52.8
16年	19.0	21.0	23.7	26.6	30.4	35.1	39.7	44.6	48.9	50.6	53.6	53.4	53.5
17年	18.8	21.3	23.7	26.7	29.9	34.7	40.5	44.7	48.1	50.5	52.5	53.3	54.6
18年	18.9	21.3	23.6	26.6	30.3	34.6	39.5	44.3	48.2	51.0	52.3	53.6	53.7
19年	18.8	21.1	23.6	26.9	30.2	34.3	39.7	44.4	47.8	50.2	52.6	53.0	53.5
20年	18.8	21.0	23.4	26.5	29.6	33.9	39.1	44.2	48.1	50.8	53.0	54.0	53.1
21年	18.7	21.1	23.5	26.6	29.8	34.3	39.0	44.1	47.5	50.2	52.4	53.5	52.1
22年	19.0	20.8	23.1	26.6	29.7	34.0	38.7	43.8	47.7	50.2	51.9	53.5	53.5
23年	18.5	21.0	23.3	26.6	30.0	34.2	38.5	43.3	47.8	50.0	52.2	52.2	53.2
24年	18.6	21.0	23.4	26.6	29.9	34.1	38.5	43.4	46.8	50.1	52.2	53.1	52.9
25年	18.5	20.9	23.5	26.6	30.2	34.4	38.8	43.7	47.1	49.7	51.5	52.9	52.8
26年	18.8	20.8	23.6	26.7	29.9	34.0	38.9	43.2	47.3	50.0	51.3	52.6	53.5
27年	18.6	20.9	23.4	26.3	30.1	33.6	38.6	43.8	47.4	49.9	52.2	52.6	53.0
28年	18.7	21.0	23.6	26.9	29.5	34.2	39.3	43.7	46.6	50.1	51.3	52.4	52.9
29年	18.7	21.1	23.6	26.8	29.9	33.9	38.9	43.4	47.3	50.1	51.5	52.8	53.0
30年	18.7	21.1	23.5	26.2	30.0	33.5	39.1	43.4	47.3	49.8	51.5	52.8	53.6
令和元年	18.8	21.0	23.5	26.3	29.9	33.9	38.6	43.7	47.3	50.1	51.6	52.7	53.9
2年	19.0	21.8	24.8	27.8	32.1	36.2	41.0	45.0	48.0	50.4	50.9	51.3	52.3
3年	19.1	21.1	24.1	27.0	31.0	36.0	40.4	44.3	47.9	50.0	52.0	52.9	52.4
4年	18.9	21.7	24.2	27.7	31.0	34.9	40.7	44.0	47.4	49.5	51.7	51.9	52.6
5年	19.2	21.6	24.4	27.2	31.6	35.3	40.4	44.2	47.4	49.4	51.8	52.8	52.0
6年	18.7	20.9	23.3	27.0	31.0	34.8	40.1	44.7	47.4	49.9	51.5	52.8	53.3

5 年齢別 男女別 平均体重の推移 (全国) 男

(単位: k g)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17
昭和30年	17.4	18.7	20.6	22.7	25.0	27.3	29.7	33.2	37.6	42.7	48.8	52.2	54.5
40年	18.2	19.6	21.8	24.1	26.5	29.2	32.2	36.6	42.0	47.1	52.8	55.6	57.5
50年	18.7	20.5	22.9	25.4	28.5	31.5	35.2	40.0	45.6	51.0	55.4	57.8	59.2
60年	19.1	21.2	23.7	26.5	29.5	32.8	36.5	41.8	47.4	53.0	57.9	60.0	61.5
平成7年	19.4	21.7	24.4	27.6	30.8	34.5	38.6	44.1	49.8	54.7	59.8	61.7	63.0
16年	19.1	21.6	24.3	27.5	31.0	34.7	39.0	44.9	50.1	55.2	60.1	62.2	63.5
17年	19.1	21.6	24.3	27.4	30.9	34.7	39.1	44.9	50.1	55.3	60.3	62.2	63.8
18年	19.1	21.6	24.2	27.4	30.9	34.5	38.8	44.9	49.9	55.1	60.1	62.0	63.9
19年	19.1	21.5	24.2	27.4	30.7	34.4	38.7	44.5	49.6	54.7	60.0	62.0	63.7
20年	19.1	21.5	24.2	27.3	30.8	34.3	38.8	44.5	49.5	54.9	59.8	61.6	63.4
21年	19.0	21.5	24.1	27.2	30.6	34.2	38.4	44.2	49.1	54.3	59.5	61.3	63.1
22年	19.0	21.4	24.0	27.2	30.5	34.1	38.4	44.1	49.2	54.4	59.5	61.5	63.1
23年	18.9	21.3	24.0	27.0	30.3	33.8	38.0	43.8	49.0	54.2	59.4	61.3	63.1
24年	18.9	21.3	24.0	27.1	30.5	34.0	38.2	44.0	49.0	54.2	59.2	61.1	62.9
25年	18.9	21.3	23.9	27.1	30.4	34.3	38.3	43.9	48.8	54.0	58.9	61.0	62.8
26年	18.9	21.3	24.0	27.0	30.4	34.0	38.4	44.0	48.8	53.9	58.9	60.7	62.6
27年	18.9	21.3	23.9	26.9	30.4	34.0	38.2	43.9	48.8	53.9	59.0	60.6	62.5
28年	18.9	21.4	24.0	27.2	30.6	34.0	38.4	44.0	48.8	53.9	58.7	60.5	62.5
29年	18.9	21.4	24.1	27.2	30.5	34.2	38.2	44.0	49.0	53.9	58.9	60.6	62.6
30年	18.9	21.4	24.1	27.2	30.7	34.1	38.4	44.0	48.8	54.0	58.6	60.6	62.4
令和元年	18.9	21.4	24.2	27.3	30.7	34.4	38.7	44.2	49.2	54.1	58.8	60.7	62.5
2年	19.4	22.0	24.9	28.4	32.0	35.9	40.4	45.8	50.9	55.2	58.9	60.9	62.6
3年	19.3	21.7	24.5	27.7	31.3	35.1	39.6	45.2	50.0	54.7	59.0	60.5	62.4
4年	19.3	21.8	24.6	28.0	31.5	35.7	40.0	45.7	50.6	55.0	59.1	60.7	62.5
5年	19.2	21.6	24.5	27.8	31.4	35.3	39.9	45.8	50.6	54.9	59.0	60.4	62.0
6年	19.0	21.4	24.2	27.6	31.2	35.2	39.6	45.3	50.5	55.0	59.0	60.5	62.2

年齢別 男女別 平均体重の推移 (全国) 女

(単位: k g)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17
昭和30年	16.9	18.1	20.0	22.1	24.5	27.1	30.5	34.9	39.4	43.2	46.8	48.7	49.8
40年	17.7	19.1	21.2	23.5	26.2	29.4	33.7	38.6	43.2	46.5	48.9	50.5	51.2
50年	18.3	20.1	22.4	25.0	28.3	32.0	36.6	41.6	45.8	48.8	50.7	51.9	52.2
60年	18.7	20.7	23.2	26.0	29.2	33.1	37.8	42.9	46.8	49.8	51.9	52.7	52.8
平成7年	19.0	21.3	23.9	27.0	30.5	34.6	39.6	44.6	48.0	50.5	52.3	53.2	53.3
16年	18.7	21.1	23.6	26.7	30.3	34.5	39.6	44.5	48.0	50.7	52.5	53.4	53.5
17年	18.7	21.1	23.6	26.8	30.2	34.4	39.5	44.4	48.0	50.8	52.4	53.3	53.7
18年	18.7	21.1	23.6	26.6	30.1	34.2	39.5	44.4	47.9	50.6	52.3	53.4	53.7
19年	18.7	21.0	23.5	26.6	30.0	34.3	39.1	44.1	47.6	50.3	52.1	53.2	53.5
20年	18.6	21.0	23.6	26.6	30.1	34.4	39.3	44.2	47.7	50.4	52.0	53.0	53.2
21年	18.6	21.0	23.5	26.5	30.0	34.1	39.0	43.8	47.3	50.2	51.6	52.8	52.9
22年	18.6	21.0	23.5	26.5	30.0	34.1	39.0	43.8	47.3	50.0	51.6	52.7	52.9
23年	18.5	20.8	23.4	26.4	29.8	34.0	38.8	43.6	47.1	49.9	51.4	52.4	52.8
24年	18.5	20.9	23.5	26.3	29.9	34.0	38.9	43.7	47.4	49.9	51.6	52.5	52.9
25年	18.6	20.9	23.5	26.4	30.0	34.0	39.0	43.7	47.1	49.9	51.4	52.5	52.9
26年	18.5	20.8	23.4	26.4	29.8	34.0	39.0	43.6	47.2	50.0	51.4	52.4	52.9
27年	18.5	20.8	23.4	26.4	29.7	33.9	38.8	43.6	47.3	49.9	51.5	52.6	53.0
28年	18.5	20.9	23.5	26.4	29.8	34.0	39.0	43.7	47.2	50.0	51.7	52.6	52.9
29年	18.5	21.0	23.5	26.4	29.9	34.0	39.0	43.6	47.2	50.0	51.6	52.6	53.0
30年	18.5	20.9	23.5	26.4	30.0	34.1	39.1	43.7	47.2	49.9	51.6	52.5	52.9
令和元年	18.6	20.9	23.5	26.5	30.0	34.2	39.0	43.8	47.3	50.1	51.7	52.7	53.0
2年	19.0	21.5	24.3	27.4	31.1	35.4	40.3	44.5	47.9	50.2	51.2	51.9	52.3
3年	19.0	21.2	23.9	27.0	30.6	35.0	39.8	44.4	47.6	50.0	51.3	52.3	52.5
4年	19.0	21.3	24.0	27.3	31.1	35.5	40.5	44.5	47.7	49.9	51.2	52.1	52.5
5年	18.9	21.2	24.0	27.0	31.0	35.3	40.2	44.5	47.6	49.8	51.2	52.2	52.6
6年	18.7	21.0	23.7	26.9	30.5	35.0	40.1	44.4	47.5	49.6	51.1	52.0	52.5

6 年齢別 疾病・異常被患率 (千葉県) 男女 計

区 分	裸眼視力			眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 疾 患	耳 疾 患	鼻 疾 患	口 疾 患	むし歯(う歯)			歯 ・ 口 腔			歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 他 異 の 常	永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 (単位:%)				
	計	1.0 未 満	0.7 未 満							計	処 置 者	未 処 置 者	歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	計				喪 失 歯 数 (本)	計	むし歯(う歯) 数 (本)	未 処 置 歯 数 (本)	
幼稚園 小 学 校	5歳計	X	X	X	2.2	...	0.1	1.0	-	17.5	6.3	11.2	5.3	0.1	0.8	-	3.0			
	6歳	34.5	10.3	13.6	10.7	7.3	0.5	5.4	14.1	0.5	27.7	11.8	15.9	6.3	0.0	3.7	1.8	7.9			
	7	20.3	12.1	6.8	1.4	8.4	0.5	12.3	16.7	1.5	20.4	6.8	13.6	4.8	0.1	1.2	0.2	8.6			
	8	23.4	9.6	10.2	3.5	7.0	0.6	2.6	12.7	0.4	27.8	11.7	16.1	6.0	0.0	2.3	1.2	5.4			
	9	29.7	10.4	12.9	6.3	6.8	0.4	4.2	14.6	0.4	30.3	12.2	18.1	8.3	0.0	4.4	1.9	5.6			
中 学 校	10	38.4	10.7	15.5	12.2	8.4	...	4.0	12.1	0.2	33.7	14.3	19.4	5.7	-	4.2	2.0	7.3			
	11	45.0	11.3	16.1	17.6	6.9	0.5	6.0	15.5	0.5	29.9	14.0	15.9	7.2	0.0	5.3	2.4	10.9			
	計	48.9	7.9	19.1	21.8	6.5	...	3.7	12.9	0.2	23.6	11.3	12.3	6.0	0.0	4.8	2.8	9.6			
	12歳	56.2	10.4	19.8	26.0	4.5	0.4	5.3	14.2	0.7	21.9	13.5	8.4	5.3	0.1	3.1	1.9	3.7	0.3	0.0	0.3	0.2	0.2
	13	52.0	10.4	20.8	20.8	5.6	0.4	5.3	13.8	0.6	18.4	10.3	8.1	5.4	0.3	2.5	1.2	5.4	0.3	0.0	0.3	0.2	0.2
高 等 学 校	14	57.1	10.7	19.4	27.0	4.9	...	6.8	15.6	1.2	24.3	15.4	8.9	4.6	0.1	3.1	2.2	2.9
	15歳	59.3	10.0	19.1	30.1	3.0	0.3	3.9	13.4	0.4	22.8	14.6	8.2	5.8	0.1	3.7	2.3	2.6
	計	72.8	X	X	X	2.5	0.3	1.4	5.6	0.8	29.4	20.0	9.4	2.8	0.3	2.7	1.8	1.2
	16	71.5	X	X	X	3.1	0.3	3.0	9.1	0.6	27.3	18.7	8.6	3.0	0.3	2.7	1.8	1.3
	17	71.6	X	X	X	2.3	...	-	5.1	0.5	28.8	19.7	9.1	2.8	0.4	2.7	1.8	1.2
17	75.4	X	X	X	2.1	0.4	1.1	2.5	1.2	32.3	21.8	10.6	2.7	0.3	2.7	1.6	1.1	

区分	栄養状態	せき柱の状態			胸郭の状態		四肢の状態		皮膚疾患		結核検査の対相	心疾患	心電図異常	蛋白検査	尿糖検査	その他の疾病・異常			
		ぜき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	ぜ	腎臓	言語障害	その他異									
幼稚園 小学校	5歳計	0.4	0.1	0.1	0.0	0.8	0.9	...	0.6	...	0.4	...	1.7	-	0.3	0.7			
	6歳	1.3	0.8	0.0	0.2	3.7	0.2	0.2	0.0	0.8	0.9	0.4	0.1	5.2	0.4	4.4			
	7	0.4	0.4	0.0	0.1	3.5	0.4	0.7	0.0	1.0	0.9	0.3	0.0	5.4	0.4	4.5			
	8	0.8	0.5	0.0	0.2	3.6	0.4	0.1	-	0.9	...	0.2	0.1	5.9	0.3	4.2			
	9	1.5	0.4	0.0	0.2	3.3	0.1	0.1	-	0.6	...	0.3	0.0	5.3	0.3	4.0			
中学校	10	1.6	0.6	0.0	0.1	3.0	0.2	0.2	-	0.9	...	0.4	0.0	5.5	0.6	5.0			
	11	1.6	0.8	0.1	0.2	4.3	0.1	0.1	-	0.8	...	0.4	0.1	5.0	0.3	4.7			
	計	1.9	1.7	0.0	0.2	4.2	0.1	0.1	-	0.5	...	1.0	0.2	4.2	0.4	4.1			
高等学校	12歳	0.4	1.7	0.1	0.4	2.8	0.3	0.1	-	1.0	2.4	1.4	0.1	2.8	0.3	4.6			
	13	0.5	2.0	0.2	0.3	3.1	0.2	0.2	-	0.9	2.4	1.3	0.1	3.3	0.3	4.5			
	14	0.2	1.4	0.1	0.4	2.8	0.3	0.1	-	0.9	...	1.6	0.1	2.7	0.3	4.6			
	計	0.5	1.7	0.1	0.6	2.5	0.3	0.1	-	1.0	...	1.2	0.1	2.3	0.4	4.7			
高等学校	15歳	0.0	0.8	0.0	0.2	1.4	0.2	...	0.6	2.2	1.6	0.2	1.6	0.2	0.0	3.2			
	16	0.0	0.8	0.0	0.2	1.4	0.2	...	0.5	2.2	1.9	0.1	1.5	0.2	0.0	3.4			
	17	0.1	0.8	0.0	0.2	1.4	0.2	...	0.5	...	1.5	0.2	1.8	0.2	0.1	3.4			
	計	0.1	0.8	0.0	0.2	1.5	0.1	...	0.8	...	1.3	0.2	1.5	0.2	0.0	3.0			

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
2. 「X」は疾病・異常被患率の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められたものも含まれる。

6 年齢別 疾病・異常被患率 (千葉県) 男

(単位：％)

区分	裸眼			視力		眼の 疾病・ 異常	難聴	耳鼻咽喉		口腔疾患・ 咽・喉異常	歯・口腔				疾病・ その他異常の 常	計 (本)	喪失 歯数 (本)	むし歯(う歯)		未 処 置 歯 数 (本)	
	計	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 以 上	耳 疾 患			鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	未 の 処 置 者		未 の 処 置 者	歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態				歯 肉 の 状 態			
		0.7 以 上	0.3 以 上																		
幼稚園 <div>5歳計</div> <div>6歳</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>11</div>	X	X	X	X	X	2.8	...	0.1	1.6	-	20.1	6.9	13.2	5.3	0.2	1.1	-	2.9
	32.4	10.1	13.4	8.9	8.9	8.3	0.4	5.4	16.7	0.6	28.4	12.2	16.2	6.2	0.0	4.0	2.0	7.9
	20.5	12.0	7.8	0.7	0.7	9.5	0.4	12.8	20.5	2.0	21.8	7.4	14.5	4.0	0.1	0.9	0.1	8.7
	21.9	9.3	9.6	3.0	3.0	7.5	0.4	2.1	13.7	0.4	28.3	11.0	17.3	5.6	-	2.5	1.4	5.4
	28.0	10.8	11.4	5.7	5.7	6.9	0.4	3.9	17.5	0.5	29.6	12.3	17.3	8.7	-	4.2	1.9	5.2
小学校 <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>11</div>	35.1	9.2	15.5	10.4	10.7	4.2	14.9	0.2	35.1	14.9	20.2	5.7	-	4.8	2.4	7.0
	43.3	12.3	17.0	14.0	8.5	0.3	0.3	5.0	18.3	0.7	30.3	15.1	15.2	7.4	0.0	5.7	2.8	10.6
	44.3	7.1	18.5	18.7	6.8	4.7	15.6	0.2	24.8	11.8	12.9	5.6	0.0	5.7	3.1	10.1
	52.2	11.6	19.8	20.8	5.1	0.3	0.3	6.2	16.6	0.8	20.0	12.3	7.7	4.7	0.1	3.6	2.4	3.8	0.3	0.0	0.2
	46.8	9.6	20.0	17.2	5.6	0.3	0.3	6.1	15.6	0.5	17.4	10.0	7.4	4.9	0.3	2.8	1.5	5.5	0.3	0.0	0.2
中学校 <div>12歳</div> <div>13</div> <div>14</div>	54.1	12.9	19.4	21.8	6.1	7.8	17.7	1.4	21.7	13.9	7.8	4.0	0.1	3.7	3.0	3.2
	55.5	12.4	20.0	23.1	3.7	0.2	0.2	4.7	16.3	0.6	20.9	13.0	7.9	5.2	0.1	4.1	2.8	2.8
	71.4	10.9	18.1	42.4	2.6	0.3	0.3	1.7	7.1	0.9	27.8	18.5	9.3	2.8	0.2	3.6	2.4	1.2
	68.2	13.2	16.6	38.4	3.4	0.3	0.3	3.8	11.0	0.7	25.4	16.9	8.5	3.0	0.1	3.6	2.4	1.3
	71.7	10.6	17.8	43.3	2.2	-	6.7	0.6	27.7	18.7	9.1	2.7	0.3	3.6	2.3	1.1
高等学校 <div>16</div> <div>17</div>	74.4	X	X	X	2.3	0.3	0.3	1.2	3.4	1.3	30.4	20.1	10.3	2.9	0.3	3.7	2.4	1.0

区分	栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核検査の対相	心疾患	心電図異常	蛋白検査	尿糖検査	その他の疾病・異常				
		せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患						ぜい	腎臓疾患	言語障害	その他異常	
幼稚園 小学校 中学校	5歳	0.6	-	0.1	-	1.0	0.4	...	0.5	...	0.6	...	2.0	-	0.6	0.7
	計	1.6	0.6	0.0	0.2	4.0	0.3	0.2	-	0.8	1.3	0.3	0.1	6.3	0.3	0.7
	6歳	0.4	0.5	-	0.1	3.8	0.4	0.8	-	1.0	1.3	0.2	0.0	6.6	0.5	5.1
	7歳	0.8	0.2	0.0	0.2	4.2	0.6	0.1	-	0.9	...	0.2	0.1	7.0	0.3	5.2
	8歳	2.0	0.2	0.0	0.3	3.6	0.2	0.1	-	0.6	...	0.2	0.1	6.4	0.1	4.7
	9歳	1.9	0.5	-	0.2	3.1	0.4	0.3	-	0.9	...	0.2	-	6.9	0.5	5.7
	10歳	1.9	1.1	0.1	0.3	5.2	0.1	0.1	-	0.8	...	0.2	0.1	6.6	0.3	5.0
	11歳	2.2	1.1	-	0.1	4.1	0.1	0.1	-	0.6	...	0.5	0.1	4.4	0.2	4.6
	計	0.6	1.0	0.3	0.5	2.9	0.3	0.1	-	1.0	2.7	1.4	0.1	3.3	0.3	4.9
	12歳	0.7	1.2	0.3	0.4	3.3	0.3	0.2	-	0.9	2.7	1.1	0.1	4.2	0.3	5.0
	13歳	0.3	0.8	0.3	0.4	2.8	0.3	0.1	-	1.0	...	1.5	0.1	2.9	0.3	4.9
14歳	0.7	1.1	0.2	0.7	2.5	0.3	0.1	-	1.0	...	1.6	0.1	2.7	0.5	4.9	
中学校 高等学校	計	0.0	0.4	0.0	0.2	1.7	0.2	...	-	0.6	2.8	1.6	0.2	1.5	0.2	3.3
	15歳	-	0.4	0.0	0.2	1.6	0.2	...	-	0.5	2.8	2.1	0.1	1.5	0.2	3.3
	16歳	0.1	0.5	0.1	0.2	1.5	0.1	0.4	...	1.4	0.2	1.6	0.2	3.5
	17歳	0.0	0.4	0.0	0.2	1.8	0.2	0.9	...	1.3	0.4	1.4	0.1	3.2

6 年齢別 疾病・異常被患率 (千葉県) 女

(単位：%)

区 分	裸 眼 視 力				眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭		歯 ・ 口 腔					疾 病 の ・ 他 の 異 常 の 常	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	む し 歯 (う 歯)		計 (本)	処 置 歯 数 (本)	未 処 置 数 (本)	
	計	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満			耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 腔 患 ・ 咽 異 常 頭 患	む し 歯 (う 歯)		歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節				歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態				
										計	処 了 置 者											未 処 置 者
幼 稚 園 小 学 校	X	X	X	X	1.5	...	-	0.5	-	14.8	5.7	9.1	5.3	-	0.6	-	3.2
	36.7	10.6	13.7	12.5	6.3	0.6	5.4	11.3	0.4	26.9	11.3	15.6	6.5	0.0	3.4	1.6	8.0
	20.0	12.2	5.7	2.1	7.3	0.5	11.7	12.8	1.0	19.0	6.2	12.8	5.6	0.1	1.5	0.3	8.5
	25.0	10.0	11.0	4.1	6.4	0.8	3.1	11.7	0.4	27.2	12.3	14.9	6.4	0.0	2.1	1.0	5.4
	31.5	10.0	14.5	7.0	6.7	0.5	4.4	11.7	0.3	30.9	12.0	18.9	8.0	0.0	4.7	1.9	5.9
	41.9	12.3	15.4	14.2	6.1	...	3.6	9.2	0.2	32.2	13.6	18.6	5.7	-	3.4	1.5	7.6
	46.7	10.1	15.2	21.5	5.3	0.7	7.0	12.5	0.4	29.5	12.8	16.7	6.9	0.0	4.8	2.0	11.3
	53.7	8.8	19.8	25.1	6.2	...	2.8	10.1	0.2	22.4	10.7	11.7	6.5	0.0	3.9	2.5	9.0
	60.4	9.1	19.8	31.5	3.8	0.5	4.4	11.7	0.6	23.8	14.7	9.1	5.9	0.1	2.6	1.4	3.5	0.4	0.0	0.4	0.2	0.2
	57.5	11.3	21.6	24.6	5.6	0.5	4.5	11.8	0.7	19.5	10.6	8.9	5.9	0.3	2.2	0.9	5.3	0.4	0.0	0.4	0.2	0.2
	60.2	8.4	19.4	32.4	3.6	...	5.7	13.3	0.9	27.1	17.0	10.1	5.3	0.1	2.4	1.4	2.6
中 学 校	63.3	7.5	18.3	37.6	2.1	0.5	3.0	10.2	0.3	24.8	16.3	8.5	6.4	0.1	3.2	1.8	2.5
	74.3	X	X	X	2.4	0.3	1.0	4.0	0.7	31.1	21.6	9.6	2.8	0.4	1.8	1.1	1.3
	75.1	X	X	X	2.8	0.2	2.0	7.1	0.5	29.3	20.5	8.8	3.0	0.5	1.7	1.2	1.3
	71.4	X	X	X	2.5	...	-	3.3	0.5	29.9	20.7	9.1	2.9	0.4	1.9	1.3	1.4
高 等 学 校	76.5	X	X	X	1.8	0.4	0.9	1.5	1.0	34.4	23.6	10.8	2.6	0.2	1.7	0.8	1.1
																	

区分	栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核の検査の対相	結核の精密検査	心疾患の常	心電図異常	蛋白検査の者	尿糖検査の出の者	その他の疾病・異常				
		せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	皮膚疾患								ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他異常	
					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患											
幼稚園 小学校 中学校 高等学校	5歳計	0.2	0.1	-	0.1	0.6	1.5	0.8	...	0.3	...	1.3	-	-	0.7
	6歳7	1.1	1.0	0.0	0.1	3.3	0.1	0.2	0.0	0.8	0.5	0.6	0.1	4.0	0.5	0.4	3.7
		0.4	0.4	0.1	-	0.2	3.3	0.4	0.7	0.0	0.9	0.3	0.0	4.2	0.2	0.5	3.6
		0.9	0.9	-	0.2	2.9	0.2	0.2	-	1.0	...	0.3	-	4.7	0.3	0.7	3.1
		1.1	0.7	0.0	0.1	3.0	0.1	0.1	-	0.6	...	0.3	-	4.2	0.5	0.7	3.3
	8	1.2	0.7	0.0	0.1	2.9	0.1	0.1	-	1.0	...	0.7	0.1	4.0	0.8	0.4	4.2
	9	1.3	0.5	0.0	0.2	3.4	0.0	0.0	-	0.8	...	0.6	0.1	3.2	0.4	0.1	4.3
	10	1.6	2.5	0.0	0.2	4.3	0.0	0.0	-	0.4	...	1.5	0.2	3.9	0.6	0.2	3.6
	11計	0.2	2.4	-	0.3	2.7	0.2	0.1	-	0.9	2.0	1.3	0.1	2.2	0.3	0.0	4.2
		0.3	2.9	-	0.2	2.8	0.1	0.1	-	0.9	2.0	1.6	0.1	2.4	0.4	0.1	4.0
		0.1	2.1	-	0.3	2.9	0.2	0.0	-	0.8	...	1.7	0.1	2.5	0.3	0.1	4.3
		0.3	2.2	-	0.5	2.4	0.4	0.1	-	1.0	...	0.8	0.0	1.9	0.3	0.0	4.4
	12歳13	0.1	1.2	0.0	0.2	1.2	0.2	0.6	1.6	1.5	0.2	1.7	0.2	0.0	3.2
		0.0	1.2	0.0	0.2	1.1	0.2	0.6	1.6	1.6	0.1	1.6	0.2	0.0	3.5
		0.0	1.2	-	0.2	1.3	0.2	0.7	...	1.5	0.2	2.0	0.1	0.1	3.2
		0.1	1.4	-	0.2	1.2	0.1	0.6	...	1.3	0.1	1.6	0.3	-	2.8

7 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率 (千葉県)

(単位:%)

区分			幼稚園			小学校			中学校			高等学校		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
裸眼視力	計		X	X	X	34.5	32.4	36.7	56.2	52.2	60.4	72.8	71.4	74.3
	1.0未満0.7以上		X	X	X	10.3	10.1	10.6	10.4	11.6	9.1	X	10.9	X
	0.7未満0.3以上		X	X	X	13.6	13.4	13.7	19.8	19.8	19.8	X	18.1	X
	0.3未満		X	X	X	10.7	8.9	12.5	26.0	20.8	31.5	X	42.4	X
眼の疾病・異常			2.2	2.8	1.5	7.3	8.3	6.3	4.5	5.1	3.8	2.5	2.6	2.4
難聴			…	…	…	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3
耳鼻咽喉頭	耳疾患		0.1	0.1	－	5.4	5.4	5.4	5.3	6.2	4.4	1.4	1.7	1.0
	鼻・副鼻腔疾患		1.0	1.6	0.5	14.1	16.7	11.3	14.2	16.6	11.7	5.6	7.1	4.0
	口腔咽喉頭疾患・異常		－	－	－	0.5	0.6	0.4	0.7	0.8	0.6	0.8	0.9	0.7
歯・口腔	(うむし歯)	計	17.5	20.1	14.8	27.7	28.4	26.9	21.9	20.0	23.8	29.4	27.8	31.1
		処置完了者	6.3	6.9	5.7	11.8	12.2	11.3	13.5	12.3	14.7	20.0	18.5	21.6
		未処置歯のある者	11.2	13.2	9.1	15.9	16.2	15.6	8.4	7.7	9.1	9.4	9.3	9.6
	歯列・咬合		5.3	5.3	5.3	6.3	6.2	6.5	5.3	4.7	5.9	2.8	2.8	2.8
	顎関節		0.1	0.2	－	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.4
	歯垢の状態		0.8	1.1	0.6	3.7	4.0	3.4	3.1	3.6	2.6	2.7	3.6	1.8
	歯肉の状態		－	－	－	1.8	2.0	1.6	1.9	2.4	1.4	1.8	2.4	1.1
	その他の疾病・異常		3.0	2.9	3.2	7.9	7.9	8.0	3.7	3.8	3.5	1.2	1.2	1.3
	栄養状態			0.4	0.6	0.2	1.3	1.6	1.1	0.4	0.6	0.2	0.0	0.0
肢胸せの郭き状・柱態四・	せき柱の状態		0.1	－	0.1	0.8	0.6	1.0	1.7	1.0	2.4	0.8	0.4	1.2
	胸郭の状態		0.1	0.1	－	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	－	0.0	0.0	0.0
	四肢の状態		0.0	－	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2
皮膚疾患	アトピー性皮膚炎		0.8	1.0	0.6	3.7	4.0	3.3	2.8	2.9	2.7	1.4	1.7	1.2
	その他の皮膚疾患		0.9	0.4	1.5	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
結核の精密検査の対象者			…	…	…	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	…	…	…
結核			…	…	…	0.0	－	0.0	－	－	－	0.0	－	0.0
心臓の疾病・異常			0.6	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.9	0.6	0.6	0.6
心電図異常			…	…	…	0.9	1.3	0.5	2.4	2.7	2.0	2.2	2.8	1.6
蛋白検出の者			0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.6	1.4	1.4	1.3	1.6	1.6	1.5
尿糖検出の者			…	…	…	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
その他の疾病・異常	ぜん息		1.7	2.0	1.3	5.2	6.3	4.0	2.8	3.3	2.2	1.6	1.5	1.7
	腎臓疾患		－	－	－	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
	言語障害		0.3	0.6	－	0.6	0.7	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
	その他の疾病・異常		0.7	0.7	0.7	4.4	5.1	3.7	4.6	4.9	4.2	3.2	3.3	3.2
(うむし歯)等数	計(本)		…	…	…	…	…	…	0.3	0.3	0.4	…	…	…
	喪失歯数(本)		…	…	…	…	…	…	0.0	0.0	0.0	…	…	…
	(うむし歯)	計(本)	…	…	…	…	…	…	0.3	0.3	0.4	…	…	…
		処置歯数(本)	…	…	…	…	…	…	0.2	0.2	0.2	…	…	…
		未処置歯数(本)	…	…	…	…	…	…	0.2	0.1	0.2	…	…	…

- (注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
2. 「X」は疾病・異常被患率の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

8 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (千葉県) —その１—

(単位：％)

区分		裸眼視力1.0未満			眼の疾病・異常			難聴			耳鼻咽喉					
											耳疾患			鼻・副鼻腔疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	X	X	X	1.3	1.3	1.2	…	…	…	2.4	4.1	0.6	0.5	0.7	0.3
	3年	X	X	X	0.3	0.5	0.1	…	…	…	0.3	0.3	0.4	6.3	7.1	5.4
	4年	X	X	X	0.9	0.9	1.0	…	…	…	2.9	2.5	3.3	2.6	2.9	2.4
	5年	X	X	X	1.2	1.9	0.5	…	…	…	1.9	2.4	1.4	0.6	1.1	—
	6年	X	X	X	2.2	2.8	1.5	…	…	…	0.1	0.1	—	1.0	1.6	0.5
小学校	令和2年	36.1	32.7	39.6	6.8	7.3	6.4	0.5	0.5	0.6	6.0	5.7	6.2	15.7	17.9	13.5
	3年	35.4	32.5	38.4	6.8	7.5	6.0	0.6	0.5	0.6	6.0	5.9	6.0	14.5	16.9	12.1
	4年	37.5	35.1	40.1	5.7	6.0	5.3	0.4	0.3	0.5	5.7	5.7	5.8	14.5	16.7	12.2
	5年	37.7	35.2	40.2	7.2	7.5	6.9	0.4	0.4	0.5	5.7	5.9	5.5	14.5	16.5	12.4
	6年	34.5	32.4	36.7	7.3	8.3	6.3	0.5	0.4	0.6	5.4	5.4	5.4	14.1	16.7	11.3
中学校	令和2年	51.4	47.0	56.0	6.8	7.0	6.5	0.3	0.3	0.3	6.2	8.6	3.6	16.5	18.6	14.3
	3年	56.6	53.6	59.7	5.0	5.7	4.3	0.2	0.1	0.3	4.1	4.4	3.8	10.4	11.6	9.2
	4年	65.4	62.8	68.2	4.2	4.6	3.8	0.3	0.3	0.3	5.5	6.5	4.5	19.8	22.8	16.7
	5年	63.8	60.4	67.5	6.1	7.0	5.2	0.2	0.1	0.3	5.2	6.4	3.9	10.1	12.4	7.6
	6年	56.2	52.2	60.4	4.5	5.1	3.8	0.4	0.3	0.5	5.3	6.2	4.4	14.2	16.6	11.7
高等学校	令和2年	X	X	X	2.4	3.8	0.9	0.2	0.2	0.2	2.2	2.2	2.3	3.4	3.0	3.7
	3年	X	X	X	1.8	1.8	1.9	0.1	0.1	0.1	1.1	1.4	0.8	X	9.7	X
	4年	X	X	X	2.5	2.7	2.2	0.3	0.2	0.4	1.1	1.4	0.7	4.7	5.2	4.2
	5年	68.8	63.4	74.5	3.0	2.5	3.5	0.3	0.3	0.4	2.0	2.2	1.9	7.6	7.2	8.1
	6年	72.8	71.4	74.3	2.5	2.6	2.4	0.3	0.3	0.3	1.4	1.7	1.0	5.6	7.1	4.0

区分		耳鼻咽喉			歯 ・ 口 腔											
					むし歯(う歯)									歯列・咬合		
		口腔咽喉頭疾患・異常			計			処置完了者			未処置歯のある者					
					計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	－	－	－	28.3	30.2	26.3	13.2	13.6	12.8	15.1	16.6	13.5	3.8	3.5	4.2
	3年	0.3	0.5	－	20.1	19.9	20.3	7.8	7.6	8.1	12.3	12.3	12.2	4.0	4.0	4.0
	4年	－	－	－	19.3	19.5	19.2	8.8	8.2	9.5	10.5	11.3	9.7	2.9	2.7	3.1
	5年	－	－	－	17.9	17.6	18.2	6.3	6.6	6.0	11.6	11.1	12.2	3.7	3.2	4.3
	6年	－	－	－	17.5	20.1	14.8	6.3	6.9	5.7	11.2	13.2	9.1	5.3	5.3	5.3
小学校	令和2年	2.0	3.5	0.5	33.8	35.2	32.4	14.9	15.7	14.1	18.9	19.5	18.3	6.7	6.7	6.7
	3年	1.1	1.2	1.0	34.2	35.6	32.7	17.0	17.7	16.3	17.2	17.9	16.4	5.5	5.4	5.5
	4年	0.6	0.7	0.6	32.1	34.2	29.9	16.0	17.1	14.8	16.1	17.1	15.1	6.2	5.9	6.6
	5年	0.8	0.9	0.7	30.2	31.5	28.8	14.3	15.2	13.3	15.9	16.3	15.5	3.9	3.8	4.0
	6年	0.5	0.6	0.4	27.7	28.4	26.9	11.8	12.2	11.3	15.9	16.2	15.6	6.3	6.2	6.5
中学校	令和2年	0.9	0.4	1.3	26.9	25.7	28.3	16.4	15.3	17.6	10.5	10.4	10.6	8.8	8.8	8.9
	3年	0.2	0.2	0.2	25.2	24.8	25.6	14.7	14.3	15.2	10.5	10.5	10.4	6.6	6.2	7.1
	4年	0.7	0.7	0.8	23.7	22.5	24.9	13.5	12.3	14.7	10.2	10.2	10.2	6.0	5.8	6.2
	5年	0.2	0.3	0.2	24.6	23.2	26.0	14.5	13.2	15.9	10.1	10.0	10.1	6.5	6.2	6.7
	6年	0.7	0.8	0.6	21.9	20.0	23.8	13.5	12.3	14.7	8.4	7.7	9.1	5.3	4.7	5.9
高等学校	令和2年	0.1	0.0	0.2	38.7	38.2	39.1	23.5	22.0	25.0	15.1	16.2	14.1	6.2	6.0	6.4
	3年	0.0	0.0	0.0	34.5	31.8	37.4	22.8	20.1	25.6	11.7	11.6	11.7	4.6	4.0	5.2
	4年	0.0	0.1	0.0	31.5	29.4	33.7	19.3	17.8	20.9	12.2	11.6	12.7	5.2	4.8	5.6
	5年	0.4	0.4	0.5	31.1	30.5	31.8	20.3	19.0	21.7	10.8	11.5	10.1	3.8	3.0	4.6
	6年	0.8	0.9	0.7	29.4	27.8	31.1	20.0	18.5	21.6	9.4	9.3	9.6	2.8	2.8	2.8

8 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (千葉県) -その2-

(単位: %)

区分		歯 ・ 口 腔											
		顎関節			歯垢の状態			歯肉の状態			その他の疾病・異常		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	0.0	0.1	-	1.3	1.7	0.9	0.3	0.2	0.4	2.3	2.2	2.4
	3年	-	-	-	0.2	0.4	0.1	-	-	-	2.1	2.4	1.8
	4年	-	-	-	0.2	0.1	0.4	-	-	-	2.5	3.1	1.9
	5年	-	-	-	0.6	0.8	0.4	-	-	-	3.0	3.2	2.9
	6年	0.1	0.2	-	0.8	1.1	0.6	-	-	-	3.0	2.9	3.2
小学校	令和2年	0.0	0.1	0.0	4.3	4.9	3.6	3.1	3.3	2.9	7.3	7.2	7.4
	3年	0.1	0.2	0.1	4.4	4.9	3.9	2.0	2.3	1.7	6.9	6.8	7.0
	4年	0.1	0.1	0.2	3.1	3.4	2.7	2.1	2.2	1.9	6.5	6.3	6.8
	5年	0.0	0.0	0.1	3.0	3.6	2.4	1.8	2.2	1.4	7.1	7.0	7.3
	6年	0.0	0.0	0.0	3.7	4.0	3.4	1.8	2.0	1.6	7.9	7.9	8.0
中学校	令和2年	0.3	0.2	0.3	6.6	8.1	5.0	5.1	6.6	3.4	3.0	3.5	2.5
	3年	0.3	0.2	0.3	5.6	6.5	4.6	4.1	5.0	3.2	4.2	4.9	3.5
	4年	0.3	0.2	0.3	3.7	4.8	2.6	2.8	3.5	2.1	4.4	5.2	3.7
	5年	0.1	0.1	0.2	4.1	5.5	2.8	3.0	3.8	2.1	3.9	4.4	3.3
	6年	0.1	0.1	0.1	3.1	3.6	2.6	1.9	2.4	1.4	3.7	3.8	3.5
高等学校	令和2年	1.0	1.1	0.9	4.2	5.9	2.3	3.5	4.8	2.1	1.8	0.9	2.6
	3年	0.3	0.2	0.4	4.7	6.0	3.3	4.0	4.8	3.3	1.1	1.0	1.2
	4年	0.3	0.3	0.4	3.5	4.0	2.9	3.3	4.0	2.6	1.4	1.5	1.3
	5年	0.3	0.4	0.3	3.6	4.5	2.8	2.5	3.0	2.0	1.4	1.3	1.5
	6年	0.3	0.2	0.4	2.7	3.6	1.8	1.8	2.4	1.1	1.2	1.2	1.3

区分		栄養状態			せき柱・胸郭・四肢の状態			せき柱・胸郭・四肢の状態					
								せき柱の状態			胸郭の状態		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	0.4	0.3	0.5	0.1	0.3	-
	3年	-	-	-	0.0	0.1	-
	4年	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4
	5年	0.1	-	0.3	0.0	0.0	-	-	-	-
	6年	0.4	0.6	0.2	0.1	-	0.1	0.1	0.1	-
小学校	令和2年	1.3	1.8	0.7	0.9	0.8	1.0
	3年	0.6	0.9	0.4	0.7	0.7	0.8
	4年	1.1	1.3	0.9	0.6	0.5	0.7
	5年	1.1	1.4	0.9	0.5	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0
	6年	1.3	1.6	1.1	0.8	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0
中学校	令和2年	0.7	1.0	0.4	2.6	1.9	3.4
	3年	0.3	0.4	0.2	2.6	1.9	3.3
	4年	0.3	0.5	0.2	2.3	1.3	3.4
	5年	0.7	0.7	0.6	2.4	1.3	3.5	0.0	0.1	0.0
	6年	0.4	0.6	0.2	1.7	1.0	2.4	0.1	0.3	-
高等学校	令和2年	0.7	0.9	0.4	1.7	1.2	2.3
	3年	0.2	0.3	0.1	1.9	1.2	2.6
	4年	0.2	0.2	0.2	1.5	1.1	2.0
	5年	0.4	0.6	0.2	1.1	0.6	1.6	0.1	0.1	0.0
	6年	0.0	0.0	0.1	0.8	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0

8 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (千葉県) -その3-

(単位：％)

（単位：％）

区分		せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患						結核の精密検査の対象者		
		四肢の状態			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患					
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	…	…	…	0.9	0.5	1.3	1.1	1.4	0.8	…	…	…
	3年	…	…	…	1.3	1.3	1.4	1.0	0.7	1.2	…	…	…
	4年	…	…	…	1.1	1.4	0.8	0.3	0.6	0.0	…	…	…
	5年	0.1	－	0.2	2.1	2.9	1.3	1.1	0.8	1.5	…	…	…
	6年	0.0	－	0.1	0.8	1.0	0.6	0.9	0.4	1.5	…	…	…
小学校	令和2年	…	…	…	3.5	3.7	3.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.2
	3年	…	…	…	3.7	3.8	3.7	0.3	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1
	4年	…	…	…	3.7	4.0	3.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
	5年	0.1	0.1	0.1	3.6	3.7	3.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
	6年	0.2	0.2	0.1	3.7	4.0	3.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2
中学校	令和2年	…	…	…	3.6	3.7	3.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
	3年	…	…	…	2.6	2.8	2.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	4年	…	…	…	4.1	4.2	4.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
	5年	0.3	0.3	0.4	3.5	4.0	3.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	6年	0.4	0.5	0.3	2.8	2.9	2.7	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
高等学校	令和2年	…	…	…	2.2	2.3	2.1	0.2	0.2	0.2	…	…	…
	3年	…	…	…	2.0	2.3	1.7	0.1	0.1	0.1	…	…	…
	4年	…	…	…	2.2	2.2	2.1	0.1	0.2	0.1	…	…	…
	5年	0.4	0.4	0.4	1.5	1.6	1.3	0.2	0.2	0.1	…	…	…
	6年	0.2	0.2	0.2	1.4	1.7	1.2	0.2	0.2	0.2	…	…	…

区分		結核			心臓の疾病・異常			心電図異常			蛋白検出の者		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	0.2	0.2	0.2	0.7	1.0	0.5
	3年	0.3	0.2	0.4	0.7	0.7	0.6
	4年	0.3	0.2	0.3	0.6	0.4	0.8
	5年	0.5	0.1	0.8	0.4	0.6	0.3
	6年	0.6	0.5	0.8	0.4	0.6	0.3
小学校	令和2年	-	-	-	0.8	0.9	0.8	1.1	1.1	1.1	0.5	0.2	0.8
	3年	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.7	1.6	1.9	1.3	0.8	0.6	1.0
	4年	-	-	-	0.6	0.6	0.7	1.2	1.2	1.2	0.6	0.3	1.0
	5年	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	0.8	1.8	1.9	1.6	0.6	0.4	0.9
	6年	0.0	-	0.0	0.8	0.8	0.8	0.9	1.3	0.5	0.4	0.3	0.6
中学校	令和2年	-	-	-	1.1	1.2	1.0	2.2	2.8	1.6	2.7	3.3	2.0
	3年	-	-	-	0.9	1.0	0.9	1.4	1.7	1.2	2.0	2.1	1.9
	4年	-	-	-	0.7	0.8	0.6	1.4	1.7	1.2	1.5	1.6	1.4
	5年	-	-	-	0.7	0.6	0.7	1.9	2.0	1.7	1.3	1.2	1.4
	6年	-	-	-	1.0	1.0	0.9	2.4	2.7	2.0	1.4	1.4	1.3
高等学校	令和2年	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	2.3	2.5	2.0	2.4	2.5	2.3
	3年	0.0	-	0.0	0.7	0.7	0.8	1.5	1.7	1.2	1.3	1.4	1.1
	4年	0.0	-	0.1	0.6	0.7	0.5	2.3	2.7	1.7	2.9	2.5	3.2
	5年	-	-	-	0.9	1.0	0.9	2.3	3.0	1.6	1.1	1.2	1.0
	6年	0.0	-	0.0	0.6	0.6	0.6	2.2	2.8	1.6	1.6	1.6	1.5

8 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (千葉県) -その4-

区分		尿糖検出の者			その他の疾病・異常											
					ぜん息			腎臓疾患			言語障害			その他の疾病・異常		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	1.8	2.0	1.6	0.0	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	0.4
	3年	4.4	5.7	3.1	0.2	0.2	0.2	1.5	1.7	1.4	1.9	2.0	1.8
	4年	1.9	2.8	0.9	-	-	-	0.0	0.1	-	0.1	0.2	-
	5年	2.4	2.6	2.3	-	-	-	0.2	0.3	0.0	1.3	1.7	0.9
	6年	1.7	2.0	1.3	-	-	-	0.3	0.6	-	0.7	0.7	0.7
小学校	令和2年	0.1	0.0	0.1	5.2	6.4	4.0	0.3	0.3	0.4	1.0	1.3	0.7	4.1	4.9	3.3
	3年	0.1	0.1	0.1	5.5	6.7	4.2	0.4	0.3	0.4	1.4	1.8	1.1	4.3	4.8	3.7
	4年	0.1	0.1	0.1	4.7	5.6	3.7	0.3	0.2	0.3	0.9	1.2	0.6	3.9	4.5	3.2
	5年	0.1	0.1	0.1	4.8	5.8	3.9	0.2	0.3	0.2	0.8	0.9	0.6	4.8	5.6	4.0
	6年	0.1	0.1	0.1	5.2	6.3	4.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.4	4.4	5.1	3.7
中学校	令和2年	0.2	0.2	0.1	4.1	4.8	3.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	3.1	3.4	2.7
	3年	0.1	0.1	0.2	3.1	3.7	2.4	0.3	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	4.6	5.0	4.2
	4年	0.2	0.2	0.2	3.7	4.1	3.2	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.1	4.3	4.1	4.4
	5年	0.1	0.1	0.2	2.9	3.0	2.8	0.4	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1	3.2	3.8	2.7
	6年	0.1	0.1	0.1	2.8	3.3	2.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	4.6	4.9	4.2
高等学校	令和2年	0.2	0.3	0.2	2.3	2.8	1.8	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	-	3.0	2.9	3.1
	3年	0.2	0.1	0.2	2.4	2.8	1.9	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	4.5	4.4	4.5
	4年	0.3	0.3	0.3	2.7	2.9	2.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	3.9	3.9	4.0
	5年	0.2	0.2	0.2	1.6	1.7	1.4	0.4	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	3.5	3.2	3.8
	6年	0.2	0.2	0.2	1.6	1.5	1.7	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	3.2	3.3	3.2

(単位:本)

区分		12歳の永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数														
		計			喪失歯数			むし歯(う歯)								
								計			処置歯数			未処置歯数		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年
	3年
	4年
	5年
	6年
小学校	令和2年
	3年
	4年
	5年
	6年
中学校	令和2年	0.6	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2
	3年	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
	4年	0.5	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
	5年	0.4	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1
	6年	0.3	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
高等学校	令和2年
	3年
	4年
	5年
	6年

9 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率 (全国)

(単位: %)

区分		幼稚園			小学校			中学校			高等学校		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
裸眼視力	計	26.53	25.90	27.18	36.84	34.82	38.94	60.61	57.25	64.12	71.06	69.96	72.30
	1.0未満0.7以上	17.86	17.31	18.43	12.61	12.15	13.08	11.76	11.93	11.58	12.58	12.68	12.46
	0.7未満0.3以上	7.83	7.75	7.92	13.92	13.04	14.84	19.06	18.38	19.76	19.13	19.70	18.48
	0.3未満	0.84	0.85	0.83	10.31	9.63	11.02	29.79	26.94	32.77	39.35	37.57	41.36
眼の疾病・異常		1.44	1.43	1.45	5.54	5.95	5.12	4.80	5.21	4.38	3.32	3.83	2.78
難聴		…	…	…	0.56	0.48	0.64	0.32	0.28	0.36	0.25	0.24	0.26
耳鼻咽喉頭	耳疾患	1.92	2.01	1.82	6.28	6.47	6.08	4.78	5.52	4.00	2.62	3.39	1.82
	鼻・副鼻腔疾患	2.74	3.24	2.22	12.10	14.73	9.35	10.55	12.29	8.73	7.91	8.99	6.80
	口腔咽喉頭疾患・異常	0.77	0.87	0.66	1.01	1.13	0.87	0.47	0.49	0.44	0.36	0.41	0.30
歯・口腔	(むし歯)	計	20.74	21.48	19.97	32.89	34.12	31.61	26.50	24.97	28.10	34.70	33.04
		処置完了者	7.44	7.62	7.25	16.38	16.98	15.75	16.12	14.89	17.40	21.54	19.75
		未処置歯のある者	13.30	13.86	12.72	16.51	17.13	15.86	10.38	10.08	10.70	13.16	13.30
	歯列・咬合		4.64	4.20	5.09	5.28	5.13	5.43	5.40	5.22	5.58	4.60	4.46
	顎関節		0.08	0.09	0.07	0.13	0.11	0.15	0.36	0.30	0.43	0.54	0.47
	歯垢の状態		0.96	1.06	0.86	3.16	3.59	2.70	3.96	4.82	3.06	3.87	4.80
	歯肉の状態		0.15	0.13	0.17	1.79	1.99	1.58	3.36	4.03	2.65	3.54	4.32
	その他の疾病・異常		2.22	2.29	2.15	6.90	6.77	7.03	3.56	3.85	3.25	1.15	1.16
	栄養状態		0.27	0.26	0.28	1.84	2.13	1.55	1.19	1.38	0.99	0.59	0.72
肢胸せきの郭き状・柱態四・	せき柱の状態		0.06	0.06	0.06	0.75	0.70	0.80	1.49	1.14	1.85	0.81	0.61
	胸郭の状態		0.04	0.05	0.03	0.05	0.07	0.04	0.08	0.13	0.03	0.05	0.02
	四肢の状態		0.05	0.05	0.05	0.17	0.20	0.13	0.32	0.37	0.26	0.18	0.17
皮膚疾患	アトピー性皮膚炎		1.61	1.77	1.45	3.24	3.42	3.05	2.98	3.08	2.88	2.60	2.78
	その他の皮膚疾患		1.08	1.00	1.17	0.42	0.42	0.42	0.23	0.25	0.21	0.23	0.21
結核の精密検査の対象者		…	…	…	0.15	0.16	0.14	0.08	0.07	0.08	…	…	…
結核		…	…	…	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02
心臓の疾病・異常		0.39	0.42	0.36	0.75	0.77	0.73	0.84	0.86	0.82	0.73	0.80	0.67
心電図異常		…	…	…	2.59	2.99	2.17	3.01	3.27	2.74	3.09	3.72	2.43
蛋白検出の者		1.16	0.93	1.41	0.96	0.71	1.22	2.83	3.26	2.37	2.66	2.98	2.32
尿糖検出の者		…	…	…	0.07	0.05	0.09	0.15	0.15	0.16	0.22	0.25	0.20
その他の疾病・異常	ぜん息		1.20	1.44	0.96	2.87	3.38	2.34	1.89	2.23	1.53	1.42	1.57
	腎臓疾患		0.02	0.03	0.01	0.19	0.19	0.19	0.22	0.24	0.20	0.18	0.16
	言語障害		0.38	0.50	0.25	0.44	0.57	0.31	0.11	0.14	0.07	0.08	0.11
	その他の疾病・異常		1.41	1.83	0.98	5.53	6.58	4.43	5.55	6.12	4.95	4.81	4.79
(う歯)等数	計 (本)		…	…	…	…	…	…	0.53	0.48	0.58	…	…
	喪失歯数 (本)		…	…	…	…	…	…	0.01	0.01	0.01	…	…
	(むし歯)	計 (本)	…	…	…	…	…	…	0.52	0.47	0.57	…	…
		処置歯数 (本)	…	…	…	…	…	…	0.34	0.30	0.37	…	…
		未処置歯数 (本)	…	…	…	…	…	…	0.18	0.17	0.19	…	…

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。

- 被患率の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は幼稚園で0.42、小学校で0.27、中学校で0.35、高等学校で0.42、裸眼視力では幼稚園で1.41、小学校で0.34、中学校で0.56、高等学校で0.52、ぜん息では幼稚園で0.09、小学校で0.08、中学校で0.07、高等学校で0.05、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.05、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.02である。

- 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

10 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (全国) —その１—

(単位：％)

区分		裸眼視力1.0未満			眼の疾病・異常			難聴			耳鼻咽喉					
											耳疾患			鼻・副鼻腔疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	27.90	27.24	28.59	1.36	1.32	1.41	…	…	…	1.97	2.18	1.76	2.38	2.91	1.83
	3年	24.81	25.11	24.50	1.48	1.43	1.52	…	…	…	2.00	2.07	1.93	2.96	3.72	2.19
	4年	24.95	25.03	24.87	1.27	1.30	1.23	…	…	…	2.36	2.39	2.32	3.03	3.55	2.48
	5年	22.92	22.81	23.05	1.63	1.54	1.72	…	…	…	2.19	2.31	2.06	2.99	3.69	2.26
	6年	26.53	25.90	27.18	1.44	1.43	1.45	…	…	…	1.92	2.01	1.82	2.74	3.24	2.22
小学校	令和2年	37.52	34.61	40.56	4.78	5.07	4.49	0.65	0.58	0.72	6.14	6.13	6.15	11.02	13.28	8.65
	3年	36.87	34.05	39.83	5.13	5.47	4.77	0.58	0.48	0.69	6.76	6.82	6.70	11.87	14.40	9.22
	4年	37.88	35.10	40.78	5.28	5.65	4.88	0.49	0.43	0.55	6.60	6.67	6.52	11.44	14.08	8.68
	5年	37.79	35.37	40.32	5.32	5.77	4.85	0.52	0.46	0.59	6.28	6.46	6.09	12.38	15.06	9.57
	6年	36.84	34.82	38.94	5.54	5.95	5.12	0.56	0.48	0.64	6.28	6.47	6.08	12.10	14.73	9.35
中学校	令和2年	58.29	54.33	62.43	4.66	5.08	4.22	0.41	0.38	0.44	5.01	5.96	4.01	10.21	11.51	8.85
	3年	60.66	56.30	65.22	4.84	5.23	4.42	0.30	0.27	0.33	4.89	5.45	4.31	10.06	11.39	8.68
	4年	61.23	58.86	63.72	4.95	5.57	4.29	0.33	0.31	0.36	4.76	5.50	3.99	10.70	12.39	8.94
	5年	60.93	57.90	64.12	5.08	5.70	4.43	0.32	0.29	0.36	4.87	5.71	3.99	10.48	11.91	8.99
	6年	60.61	57.25	64.12	4.80	5.21	4.38	0.32	0.28	0.36	4.78	5.52	4.00	10.55	12.29	8.73
高等学校	令和2年	63.17	59.88	66.49	3.56	3.68	3.44	0.32	0.31	0.32	2.47	2.86	2.07	6.88	7.34	6.41
	3年	70.81	70.06	71.58	3.35	3.83	2.87	0.25	0.23	0.28	2.51	2.91	2.10	8.81	9.41	8.19
	4年	71.56	70.81	72.33	3.58	3.97	3.19	0.26	0.24	0.27	2.25	2.59	1.89	8.51	9.06	7.94
	5年	67.80	65.48	70.08	3.57	4.12	2.99	0.25	0.24	0.27	2.63	3.22	2.02	7.60	8.43	6.74
	6年	71.06	69.96	72.30	3.32	3.83	2.78	0.25	0.24	0.26	2.62	3.39	1.82	7.91	8.99	6.80

区分		耳鼻咽喉頭			歯・口腔											
					むし歯(う歯)									歯列・咬合		
		口腔咽喉頭疾患・異常			計			処置完了者			未処置歯のある者					
					計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	1.04	1.04	1.04	30.34	30.92	29.75	12.69	12.77	12.60	17.66	18.15	17.14	4.22	3.76	4.69
	3年	0.61	0.70	0.51	26.49	27.13	25.84	11.07	11.09	11.05	15.42	16.04	14.79	4.61	4.27	4.96
	4年	0.65	0.70	0.60	24.93	25.88	23.95	10.05	10.32	9.77	14.88	15.56	14.18	4.30	4.06	4.56
	5年	0.80	0.87	0.74	22.55	23.40	21.68	8.71	9.22	8.19	13.84	14.17	13.50	5.10	5.08	5.12
	6年	0.77	0.87	0.66	20.74	21.48	19.97	7.44	7.62	7.25	13.30	13.86	12.72	4.64	4.20	5.09
小学校	令和2年	0.96	1.14	0.77	40.21	41.54	38.81	20.58	21.19	19.95	19.62	20.35	18.86	4.88	4.74	5.04
	3年	0.89	0.98	0.80	39.04	40.43	37.58	20.62	21.33	19.87	18.42	19.10	17.71	4.85	4.68	5.03
	4年	0.71	0.79	0.64	37.02	38.32	35.67	19.32	20.05	18.56	17.70	18.27	17.11	4.63	4.43	4.84
	5年	0.88	0.92	0.83	34.81	36.05	33.52	17.49	18.17	16.78	17.32	17.87	16.74	5.07	4.93	5.21
	6年	1.01	1.13	0.87	32.89	34.12	31.61	16.38	16.98	15.75	16.51	17.13	15.86	5.28	5.13	5.43
中学校	令和2年	0.45	0.50	0.39	32.16	30.81	33.57	18.75	17.46	20.11	13.40	13.35	13.46	5.18	5.01	5.37
	3年	0.49	0.51	0.48	30.38	29.05	31.77	18.04	16.99	19.15	12.33	12.06	12.62	5.31	5.20	5.43
	4年	0.35	0.38	0.31	28.24	26.98	29.56	16.80	15.64	18.02	11.43	11.34	11.54	5.30	5.20	5.40
	5年	0.49	0.52	0.46	27.95	26.46	29.50	16.90	15.66	18.20	11.05	10.80	11.30	5.24	5.15	5.34
	6年	0.47	0.49	0.44	26.50	24.97	28.10	16.12	14.89	17.40	10.38	10.08	10.70	5.40	5.22	5.58
高等学校	令和2年	0.25	0.25	0.26	41.66	39.82	43.55	25.04	22.91	27.22	16.62	16.91	16.33	4.44	4.42	4.47
	3年	0.24	0.26	0.22	39.77	38.07	41.51	24.12	22.21	26.06	15.65	15.85	15.45	4.46	4.29	4.64
	4年	0.28	0.29	0.28	38.30	36.69	39.96	23.79	21.80	25.84	14.51	14.88	14.12	4.57	4.55	4.59
	5年	0.26	0.27	0.25	36.38	34.91	37.92	22.45	20.66	24.31	13.93	14.25	13.61	4.50	4.36	4.64
	6年	0.36	0.41	0.30	34.70	33.04	36.43	21.54	19.75	23.41	13.16	13.30	13.02	4.60	4.46	4.75

10 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (全国) —その2—

(単位：%)

区分		歯 ・ 口 腔											
		顎関節			歯垢の状態			歯肉の状態			その他の疾病・異常		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	0.10	0.11	0.09	1.11	1.27	0.95	0.32	0.35	0.30	1.99	2.04	1.93
	3年	0.08	0.04	0.12	0.84	0.91	0.78	0.30	0.30	0.30	1.96	1.99	1.92
	4年	0.09	0.09	0.10	1.06	1.06	1.05	0.28	0.31	0.25	2.21	2.24	2.18
	5年	0.07	0.10	0.04	1.09	1.17	1.02	0.31	0.35	0.27	2.23	2.28	2.18
	6年	0.08	0.09	0.07	0.96	1.06	0.86	0.15	0.13	0.17	2.22	2.29	2.15
小学校	令和2年	0.10	0.10	0.10	3.45	3.96	2.91	2.17	2.44	1.90	6.39	6.40	6.39
	3年	0.12	0.11	0.13	3.40	3.91	2.86	1.97	2.21	1.72	6.83	6.74	6.93
	4年	0.10	0.09	0.11	3.15	3.55	2.73	1.80	1.97	1.63	6.52	6.37	6.68
	5年	0.16	0.14	0.18	3.12	3.58	2.63	1.73	1.97	1.48	6.54	6.47	6.62
	6年	0.13	0.11	0.15	3.16	3.59	2.70	1.79	1.99	1.58	6.90	6.77	7.03
中学校	令和2年	0.36	0.30	0.41	4.64	5.76	3.46	3.91	4.83	2.94	3.49	3.82	3.14
	3年	0.38	0.34	0.44	4.61	5.67	3.49	4.14	5.07	3.16	4.03	4.38	3.65
	4年	0.35	0.32	0.38	3.97	5.00	2.90	3.45	4.27	2.59	3.53	3.88	3.17
	5年	0.34	0.23	0.44	4.11	4.98	3.19	3.65	4.39	2.87	3.56	3.81	3.31
	6年	0.36	0.30	0.43	3.96	4.82	3.06	3.36	4.03	2.65	3.56	3.85	3.25
高等学校	令和2年	0.49	0.45	0.53	4.58	5.55	3.59	4.16	5.05	3.24	1.12	1.09	1.15
	3年	0.45	0.35	0.55	4.18	5.06	3.27	4.04	4.93	3.13	1.17	1.25	1.09
	4年	0.63	0.56	0.70	4.23	5.30	3.11	3.88	4.87	2.86	1.20	1.26	1.14
	5年	0.55	0.50	0.61	4.03	4.94	3.07	3.67	4.53	2.78	1.18	1.16	1.19
	6年	0.54	0.47	0.61	3.87	4.80	2.89	3.54	4.32	2.72	1.15	1.16	1.13

区分		栄養状態			せき柱・胸郭・四肢の状態			せき柱・胸郭・四肢の状態					
								せき柱の状態			胸郭の状態		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	0.30	0.30	0.31	0.35	0.43	0.28
	3年	0.28	0.25	0.32	0.17	0.16	0.18
	4年	0.38	0.36	0.41	0.24	0.27	0.20
	5年	0.28	0.29	0.28	0.07	0.08	0.06	0.06	0.08	0.04
	6年	0.27	0.26	0.28	0.06	0.06	0.06	0.04	0.05	0.03
小学校	令和2年	2.03	2.55	1.48	0.94	0.92	0.96
	3年	1.80	2.17	1.41	0.79	0.81	0.77
	4年	2.07	2.46	1.66	0.84	0.83	0.85
	5年	1.76	2.08	1.43	0.64	0.58	0.70	0.05	0.06	0.04
	6年	1.84	2.13	1.55	0.75	0.70	0.80	0.05	0.07	0.04
中学校	令和2年	1.12	1.33	0.90	1.65	1.46	1.86
	3年	1.18	1.40	0.96	1.72	1.53	1.92
	4年	1.42	1.75	1.07	1.54	1.32	1.77
	5年	1.45	1.71	1.18	1.38	1.01	1.76	0.09	0.14	0.03
	6年	1.19	1.38	0.99	1.49	1.14	1.85	0.08	0.13	0.03
高等学校	令和2年	0.63	0.72	0.54	1.19	1.00	1.38
	3年	0.54	0.65	0.42	1.22	0.99	1.45
	4年	0.66	0.80	0.53	1.12	0.96	1.29
	5年	0.67	0.76	0.57	0.79	0.52	1.06	0.07	0.11	0.03
	6年	0.59	0.72	0.46	0.81	0.61	1.02	0.05	0.09	0.02

10 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (全国) —その3—

(単位：％)

(単位：％)

区分		せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患						結核の精密検査の対象者		
		四肢の状態			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患					
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	…	…	…	1.90	2.05	1.74	1.11	1.13	1.10	…	…	…
	3年	…	…	…	1.75	1.77	1.74	1.01	1.03	0.98	…	…	…
	4年	…	…	…	1.62	1.75	1.48	0.78	0.87	0.69	…	…	…
	5年	0.05	0.05	0.05	1.48	1.64	1.32	0.74	0.74	0.74	…	…	…
	6年	0.05	0.05	0.05	1.61	1.77	1.45	1.08	1.00	1.17	…	…	…
小学校	令和2年	…	…	…	3.18	3.35	3.00	0.40	0.41	0.38	0.17	0.18	0.17
	3年	…	…	…	3.20	3.36	3.03	0.45	0.45	0.45	0.10	0.11	0.10
	4年	…	…	…	3.14	3.33	2.95	0.39	0.41	0.37	0.10	0.10	0.10
	5年	0.16	0.19	0.14	3.25	3.43	3.07	0.47	0.47	0.47	0.12	0.13	0.11
	6年	0.17	0.20	0.13	3.24	3.42	3.05	0.42	0.42	0.42	0.15	0.16	0.14
中学校	令和2年	…	…	…	2.86	2.98	2.73	0.24	0.25	0.23	0.11	0.11	0.10
	3年	…	…	…	2.95	3.16	2.73	0.34	0.28	0.40	0.07	0.06	0.08
	4年	…	…	…	2.96	3.11	2.81	0.24	0.25	0.24	0.04	0.05	0.04
	5年	0.31	0.37	0.25	2.99	3.18	2.79	0.21	0.23	0.20	0.09	0.09	0.10
	6年	0.32	0.37	0.26	2.98	3.08	2.88	0.23	0.25	0.21	0.08	0.07	0.08
高等学校	令和2年	…	…	…	2.44	2.56	2.31	0.18	0.17	0.18	…	…	…
	3年	…	…	…	2.58	2.86	2.30	0.23	0.23	0.22	…	…	…
	4年	…	…	…	2.68	2.87	2.49	0.21	0.21	0.21	…	…	…
	5年	0.20	0.23	0.18	2.39	2.57	2.21	0.23	0.23	0.23	…	…	…
	6年	0.18	0.18	0.17	2.60	2.78	2.42	0.23	0.21	0.26	…	…	…

区分		結核			心臓の疾病・異常			心電図異常			蛋白検出の者		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	…	…	…	0.37	0.35	0.39	…	…	…	1.00	0.99	1.01
	3年	…	…	…	0.34	0.34	0.34	…	…	…	0.66	0.58	0.74
	4年	…	…	…	0.28	0.29	0.26	…	…	…	0.87	0.72	1.04
	5年	…	…	…	0.38	0.29	0.46	…	…	…	1.12	1.06	1.19
	6年	…	…	…	0.39	0.42	0.36	…	…	…	1.16	0.93	1.41
小学校	令和2年	0.00	0.00	0.00	0.80	0.82	0.79	2.52	2.94	2.08	0.93	0.68	1.19
	3年	0.00	0.00	0.00	0.83	0.86	0.79	2.50	2.83	2.16	0.87	0.61	1.14
	4年	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.79	2.55	2.97	2.11	0.98	0.68	1.30
	5年	0.00	0.00	0.00	0.81	0.82	0.79	2.44	2.73	2.14	0.84	0.57	1.13
	6年	0.00	0.00	0.00	0.75	0.77	0.73	2.59	2.99	2.17	0.96	0.71	1.22
中学校	令和2年	0.00	—	0.00	1.00	1.04	0.96	3.33	3.70	2.94	3.25	3.86	2.61
	3年	—	—	—	0.98	1.00	0.95	3.07	3.34	2.78	2.80	3.23	2.35
	4年	0.00	0.00	0.00	0.85	0.90	0.80	3.15	3.51	2.77	2.90	3.31	2.48
	5年	0.00	0.00	0.00	0.89	0.92	0.85	3.21	3.51	2.90	2.80	3.18	2.40
	6年	0.00	0.00	0.00	0.84	0.86	0.82	3.01	3.27	2.74	2.83	3.26	2.37
高等学校	令和2年	0.03	0.03	0.04	0.86	0.90	0.82	3.30	4.01	2.58	3.19	3.81	2.56
	3年	0.04	0.04	0.04	0.89	0.95	0.83	3.16	3.78	2.52	2.80	3.32	2.27
	4年	0.03	0.03	0.03	0.76	0.82	0.69	3.03	3.66	2.38	2.83	3.24	2.40
	5年	0.03	0.03	0.02	0.86	0.95	0.77	3.08	3.83	2.29	2.52	2.88	2.14
	6年	0.02	0.02	0.02	0.73	0.80	0.67	3.09	3.72	2.43	2.66	2.98	2.32

10 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (全国) -その4-

区分		尿糖検出の者			その他の疾病・異常											
					ぜん息			腎臓疾患			言語障害			その他の疾病・異常		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	1.64	1.86	1.42	0.07	0.09	0.05	0.32	0.48	0.16	1.77	2.16	1.37
	3年	1.48	1.70	1.26	0.06	0.06	0.05	0.49	0.64	0.33	1.53	1.91	1.14
	4年	1.11	1.41	0.80	0.03	0.02	0.03	0.29	0.39	0.19	1.22	1.49	0.94
	5年	1.15	1.38	0.91	0.04	0.04	0.04	0.32	0.43	0.21	1.56	2.02	1.08
	6年	1.20	1.44	0.96	0.02	0.03	0.01	0.38	0.50	0.25	1.41	1.83	0.98
小学校	令和2年	0.07	0.07	0.07	3.31	3.92	2.67	0.20	0.20	0.20	0.41	0.53	0.28	4.44	5.31	3.52
	3年	0.07	0.06	0.08	3.27	3.86	2.65	0.23	0.23	0.23	0.46	0.59	0.32	4.91	5.86	3.91
	4年	0.08	0.06	0.09	2.85	3.43	2.23	0.21	0.20	0.23	0.45	0.58	0.31	4.76	5.70	3.78
	5年	0.08	0.07	0.10	2.87	3.43	2.28	0.20	0.20	0.19	0.48	0.61	0.35	5.02	6.04	3.94
	6年	0.07	0.05	0.09	2.87	3.38	2.34	0.19	0.19	0.19	0.44	0.57	0.31	5.53	6.58	4.43
中学校	令和2年	0.19	0.17	0.21	2.59	3.13	2.03	0.25	0.26	0.24	0.09	0.11	0.06	4.56	5.02	4.07
	3年	0.17	0.15	0.19	2.31	2.77	1.83	0.25	0.25	0.25	0.09	0.10	0.08	4.69	5.09	4.27
	4年	0.17	0.15	0.18	2.23	2.60	1.83	0.24	0.25	0.23	0.09	0.12	0.06	4.83	5.29	4.35
	5年	0.17	0.15	0.18	2.00	2.34	1.65	0.26	0.25	0.27	0.12	0.14	0.09	5.30	5.88	4.69
	6年	0.15	0.15	0.16	1.89	2.23	1.53	0.22	0.24	0.20	0.11	0.14	0.07	5.55	6.12	4.95
高等学校	令和2年	0.23	0.27	0.19	1.75	1.94	1.56	0.21	0.23	0.18	0.04	0.06	0.03	4.01	4.14	3.88
	3年	0.21	0.22	0.20	1.70	1.93	1.46	0.20	0.22	0.18	0.05	0.07	0.03	4.08	4.00	4.16
	4年	0.21	0.22	0.21	1.71	1.91	1.50	0.20	0.22	0.18	0.06	0.08	0.03	4.30	4.34	4.27
	5年	0.25	0.25	0.25	1.50	1.66	1.33	0.20	0.22	0.18	0.06	0.09	0.04	4.79	4.84	4.74
	6年	0.22	0.25	0.20	1.42	1.57	1.26	0.18	0.20	0.16	0.08	0.11	0.05	4.81	4.79	4.83

(単位:本)

区分		12歳の永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数														
		計			喪失歯数			むし歯(う歯)								
								計			処置歯数			未処置歯数		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年
	3年
	4年
	5年
	6年
小学校	令和2年
	3年
	4年
	5年
	6年
中学校	令和2年	0.68	0.63	0.75	0.01	0.01	0.01	0.67	0.62	0.73	0.42	0.38	0.47	0.25	0.24	0.27
	3年	0.63	0.58	0.68	0.01	0.01	0.01	0.62	0.57	0.67	0.39	0.36	0.43	0.23	0.21	0.24
	4年	0.56	0.50	0.61	0.01	0.01	0.01	0.55	0.50	0.60	0.35	0.31	0.39	0.20	0.19	0.21
	5年	0.55	0.50	0.61	0.01	0.01	0.01	0.55	0.49	0.60	0.35	0.32	0.39	0.19	0.18	0.21
	6年	0.53	0.48	0.58	0.01	0.01	0.01	0.52	0.47	0.57	0.34	0.30	0.37	0.18	0.17	0.19
高等学校	令和2年
	3年
	4年
	5年
	6年

11 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移

(単位：％)

区分		幼稚園		小学校						中学校				高等学校		
		5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17		
計	千葉県	平成27年度	2.13	2.57	4.57	6.62	7.04	6.58	8.10	8.76	8.36	6.75	9.27	7.90	7.81	
		28年度	2.45	4.37	5.20	6.81	8.42	9.25	7.92	9.06	6.88	7.17	9.39	6.69	8.78	
		29年度	3.13	4.70	6.01	6.48	9.04	8.44	9.70	8.47	7.41	7.74	10.12	8.04	8.81	
		30年度	2.30	4.20	4.87	6.29	8.30	8.10	8.26	7.08	7.08	7.42	9.56	7.67	9.22	
		令和元年度	2.62	3.68	3.90	5.36	7.80	7.70	7.97	9.44	7.42	7.64	9.93	9.37	10.12	
		2年度	3.64	6.67	8.39	10.93	12.30	11.28	13.68	12.55	10.98	9.44	7.67	6.82	8.16	
		3年度	3.62	4.91	6.87	8.84	11.29	11.52	11.50	11.30	10.47	9.39	9.17	7.39	7.27	
		4年度	3.65	6.85	8.32	10.07	10.51	10.81	11.89	10.45	9.45	8.65	11.00	10.72	10.83	
		5年度	3.16	6.25	7.76	7.98	10.92	9.75	11.24	11.01	10.64	7.95	11.10	9.68	7.44	
		6年度	2.54	4.13	5.05	8.46	9.44	10.26	11.78	11.21	10.78	9.68	10.76	8.89	8.88	
男	全国	3.04	4.27	6.28	8.70	10.22	10.96	11.55	11.17	10.08	9.07	10.24	8.90	9.16		
	千葉県	平成27年度	2.06	2.99	5.05	7.52	8.02	9.28	9.76	8.95	8.53	7.53	11.16	8.24	8.48	
		28年度	1.64	4.04	6.54	5.99	10.27	10.52	8.86	8.73	7.71	6.98	12.11	7.83	11.21	
		29年度	3.42	5.21	6.21	5.65	11.30	10.10	10.61	9.61	7.95	8.45	12.28	9.01	10.18	
		30年度	2.07	3.06	4.20	7.66	9.29	10.40	7.65	7.92	7.05	7.96	10.57	8.65	10.68	
		令和元年度	2.14	4.00	4.16	7.18	10.46	8.23	10.70	11.00	8.51	8.65	13.30	11.28	12.37	
		2年度	4.03	7.49	8.36	12.94	13.54	13.50	16.34	15.32	13.09	10.11	9.06	9.60	11.79	
		3年度	3.07	5.68	7.44	9.59	13.46	12.30	12.79	13.96	12.70	10.70	10.84	7.23	10.28	
		4年度	4.06	6.57	9.63	10.81	12.06	15.01	13.72	11.77	10.15	10.30	13.02	14.81	14.26	
		5年度	3.06	5.01	7.73	7.75	10.80	11.88	12.70	13.60	11.64	9.76	12.96	9.96	7.46	
6年度	2.39	3.70	6.08	9.88	9.30	11.64	13.49	12.11	14.57	11.94	11.33	9.88	8.61			
女	全国	2.94	4.07	6.52	9.51	11.30	12.73	13.00	12.68	11.69	10.58	12.13	10.94	10.63		
	千葉県	平成27年度	2.21	2.13	4.06	5.68	6.01	3.75	6.38	8.56	8.19	5.91	7.29	7.55	7.12	
		28年度	3.30	4.71	3.80	7.67	6.50	7.91	6.92	9.40	6.01	7.38	6.54	5.50	6.29	
		29年度	2.84	4.18	5.78	7.35	6.67	6.72	8.75	7.26	6.84	6.99	7.87	7.03	7.38	
		30年度	2.55	5.41	5.57	4.83	7.27	5.71	8.90	6.20	7.11	6.86	8.51	6.66	7.70	
		令和元年度	3.11	3.34	3.62	3.47	4.96	7.14	5.12	7.79	6.26	6.57	6.44	7.41	7.80	
		2年度	3.23	5.80	8.42	8.81	11.00	8.91	10.89	9.64	8.78	8.74	6.23	3.96	4.42	
		3年度	4.17	4.11	6.28	8.05	9.00	10.71	10.12	8.52	8.13	8.03	7.43	7.56	4.16	
		4年度	3.23	7.15	6.95	9.30	8.89	6.37	9.98	9.03	8.72	6.91	8.89	6.46	7.25	
		5年度	3.26	7.54	7.79	8.23	11.04	7.51	9.70	8.28	9.58	6.05	9.15	9.39	7.42	
6年度	2.69	4.57	3.97	6.99	9.59	8.80	9.98	10.25	6.80	7.26	10.16	7.87	9.17			
全国	令和6年度	3.14	4.47	6.03	7.86	9.08	9.10	10.02	9.60	8.38	7.49	8.28	6.77	7.64		

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。

肥満度＝(実測体重－身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

令和6年度

学校保健統計調査結果

令和7年3月

千葉県総合企画部統計課
〒260-8667 千葉県中央区市場町1番1号
電話 043-223-2220