

1 . 位 置 （平成26年3月31日現在）

方 位		東 経			北 緯			地 点	距 離
極	東	140 °	15 ’	39 ”	35 °	29 ’	30 ”	金剛地25-2	} 22.25km
極	西	140 °	00 ’	55 ”	35 °	28 ’	56 ”	姉崎海岸3-1	
極	南	140 °	08 ’	40 ”	35 °	13 ’	42 ”	戸面1-4	} 35.93km
極	北	140 °	06 ’	05 ”	35 °	33 ’	08 ”	八幡海岸通1-1	
市 役 所 位 置		140 °	07 ’	07 ”	35 °	29 ’	42 ”	国分寺台中央1-1-1	

資料 総務課

２．市 域 の 変 遷 （昭和38～平成26年）

この表は昭和35年10月1日現在の国勢調査による面積を基礎として作成し、平成4年4月1日に、国土地理院発表の数値に変更した。

年月日			摘要	増減	面積
				km ²	km ²
昭和38年	5月	1日	市制施行(市原郡五井町・姉崎町・市原町・市津町・三和町で市制施行)	—	184.329
38年	7月	26日	五井海岸、八幡海岸通公有水面の埋立地を編入	1.183	185.512
38年	8月	27日	五所、八幡海岸通公有水面の埋立地を編入	2.663	188.175
39年	4月	10日	瀬又の一部を千葉市に編入	△ 0.000	188.175
39年	6月	9日	八幡海岸通公有水面の埋立地を編入	0.154	188.330
40年	2月	1日	君津郡袖ヶ浦町代宿の一部を市原市に編入	0.000	188.330
40年	8月	10日	八幡海岸通公有水面の埋立地を編入	0.001	188.331
40年	12月	16日	五井、椎津公有水面の埋立地を編入	10.023	198.354
41年	9月	28日	八幡海岸通公有水面の埋立地を編入	0.125	198.479
42年	10月	1日	市原郡南総町、加茂村を編入(合併)	163.660	362.139
42年	11月	10日	千種海岸、姉崎公有水面の埋立地を編入	2.505	364.644
43年	10月	11日	岩崎公有水面の埋立地を編入	0.006	364.650
43年	11月	5日	岩崎、千種海岸公有水面の埋立地を編入	1.927	366.577
44年	11月	4日	椎津、八幡海岸通公有水面の埋立地を編入	0.022	366.599
45年	4月	7日	五井南海岸公有水面の埋立地を編入	0.001	366.600
45年	7月	14日	八幡海岸通、姉崎海岸公有水面の埋立地を編入	0.035	366.635
45年	11月	17日	五井南海岸公有水面の埋立地を編入	0.007	366.643
46年	5月	1日	瀬又の一部を千葉市に編入	△ 0.059	366.583
47年	5月	9日	八幡公有水面の埋立地を編入	0.004	366.587
48年	8月	10日	八幡海岸通、八幡公有水面の埋立地を編入	0.014	366.601
49年	5月	7日	椎津公有水面の埋立地を編入	0.013	366.614
49年	8月	13日	八幡海岸通公有水面の埋立地を編入	0.002	366.616
49年	11月	8日	八幡海岸通公有水面の埋立地を編入	0.079	366.695
50年	2月	1日	瀬又の一部を千葉市に編入	△ 0.011	366.685
52年	5月	1日	千葉市誉田町3丁目の一部を市原市に編入	0.002	366.686
61年	4月	1日	古市場の一部を千葉市に編入	△ 0.054	366.631
62年	4月	1日	千葉市大木戸町の一部を市原市に、市原市高田、瀬又及び永吉の各一部を千葉市にそれぞれ編入	△ 0.000	366.631
平成4年	4月	1日	市の面積の基礎を国土地理院発表の数値に変更	1.289	367.920
6年	10月	1日	千葉市緑区茂呂町、大金沢町の各一部を市原市に、市原市瀬又の一部を千葉市にそれぞれ編入	0.291	368.211
7年	10月	1日	千葉市緑区中西町、茂呂町の一部を市原市に、市原市草刈の一部を千葉市にそれぞれ編入	△ 0.008	368.203

資料 総務課

3 . 河 川 （平成25年）

この表は平成25年4月1日現在の二級河川である。

水 系	河川名	区 域		延長 (km)
		上 流 端	下 流 端	
村田川	村 田 川	左右岸 千葉市緑区土気町板倉地先 県道土気停車場金剛地線道路橋上流端	海に至る	左右岸 各 17.5
〃	神 崎 川	左右岸 市原市神崎字東官前505番3	村田川への合流点	左右岸 各 3.9
〃	支川村田川	左 岸 長生郡長柄町大字六地藏字砂坂295番2地先 右 岸 長生郡長柄町大字山の郷字台158番1地先	村田川への合流点 〃	左右岸 各 8.1
〃	瀬 又 川	左 岸 市原市高田字立川面216番2地先 右 岸 市原市高田字田平288.290 番(合併) 地先	村田川への合流点 〃	左右岸 各 1.3
〃	ミ カ ダ 川	左 岸 千葉市緑区大木戸町1215.1216 番(合併) 48地先 右 岸 千葉市緑区大木戸町1215.1216 番(合併) 48地先	瀬又川への合流点 〃	左右岸 各 1.5
養老川	養 老 川	左右岸 夷隅郡大多喜町会所支川合流点	海に至る	左右岸 各 73.4
〃	内 田 川	左右岸 市原市江古田県道鶴舞牛久線新橋	養老川への合流点	左右岸 各 1.2
〃	平 蔵 川	左右岸 市原市大字山小川合流点	養老川への合流点	左右岸 各 5.3
〃	古 敷 谷 川	左右岸 市原市古敷谷県道南総月出線湯原橋下流端	養老川への合流点	左右岸 各 3.0
前川	前 川	左右岸 市原市島野字境町主要地方道千葉鴨川線	青柳漁港船だまり	左右岸 各 1.5
椎津川	椎 津 川	左 岸 市原市不入斗字猿ヶ谷1292番地 右 岸 市原市不入斗字堰ノ下1588番1地先の支川合流点	海に至る	左右岸 各 4.1

資料 千葉県総合企画部統計課「千葉県統計年鑑」

4 . 自 然 公 園 （平成25年）

この表は平成25年4月1日現在の県立公園である。

公 園	地 域	面 積	指 定 年 月 日	概 要
笠 森 鶴 舞 自 然 公 園	市 原 市 長 南 町 長 柄 町	1,948ha	昭和41. 3. 8 (昭和60. 1. 8)	この公園は県のほぼ中央にあたり、房総丘陵と両総台地の接点にある丘陵地よりなります。国指定重要文化財の笠森寺観音堂や桜の名所鶴舞など自然景観とともに人文景観も豊富であり、ハイキング、キャンプ場としても好適です。
養 老 溪 谷 奥 清 澄 自 然 公 園	市 原 市 君 津 市 大 多 喜 町 鴨 川 市	2,790ha	昭和10. 8. 9 (昭和61. 5. 9)	養老川の上流域と南房総国定公園の清澄山に接する清澄山地及び飛び地の大福山から成る地域で構成されています。養老川は美しい溪谷が見られ、養老溪谷から清澄山地にかけては国有林と東京大学演習林が大部分を占め、森林の美しさが良く保たれているほか、県内では珍しいモミ・ツガ林が残されています。

注：指定年月日欄の()は、最新点検年月日である。

資料 千葉県総合企画部統計課「千葉県統計年鑑」

5 . 土地の地目別面積（平成22年～26年）

この表は各年1月1日現在の固定資産概要調査による数である。

(単位 m²)

地目	平成 22 年	平成 23 年	平成 24 年	平成 25 年	平成 26 年
総数	368,200,000	368,200,000	368,200,000	368,200,000	368,200,000
宅地	54,794,512	55,118,278	55,403,407	55,590,956	55,762,164
商業地区	989,249	991,067	1,232,881	1,236,116	1,225,336
住宅地区	20,032,036	20,257,696	20,294,836	20,452,673	20,589,204
工業地区	21,718,666	21,751,839	21,708,234	21,673,947	21,685,115
村落地区	11,313,617	11,338,846	11,357,655	11,409,080	11,445,359
その他	740,944	778,830	809,801	819,140	817,150
田	44,525,520	44,318,806	43,737,518	43,469,542	43,268,598
畑	24,639,047	24,540,883	24,335,026	24,163,965	24,009,719
山林	84,041,011	83,571,517	83,497,092	83,432,767	83,398,620
原野	9,093,169	9,194,080	9,169,837	9,269,050	9,357,468
池沼	204,996	251,985	257,409	258,437	258,382
牧場	17,459	17,459	17,459	17,459	17,459
雑種地	28,090,480	28,488,791	28,705,284	28,737,325	28,811,720
その他	122,793,806	122,698,201	123,076,968	123,260,499	123,315,870

注：宅地のその他には、法定免税点未満のものを含む。その他は非課税のものである。

資料 固定資産税課

6. 気 象 概 況 (平成11～25年)

この表は千葉特別地域気象観測所(北緯35° 36′ 1″、東経140° 06′ 2″)における観測値である。平均雲量:9. 15. 21時の 平均、快晴:平均雲量、1.5 未満の日数、曇天:平均雲量8.5 以上の日数、強風:日最大風速10.0m/s 以上の日数、
降雨:降水量0.5 mm以上の日数である。

年 月	気圧 (hPa)	気 温 (℃)			降 水 量 (mm)		風 向 ・ 風 速 (m / s)			湿度(%)	雲 量	日 照 時 間 (h)		日 数				有感地震		
	海面平均 (+1000hPa)	平 均	最 高	最 低	合 計	最大(日)	平均風速	最多風向	最 大 風 速		平 均	平 均	合 計	日 照 率 (%)	快 晴	曇 天	降 雨		強 風	回 数
									風 速	風 向										
平成 11 年	13.8	16.6	33.8	-1.7	1330.5	173.0	4.4	北北東	23.4	南南西	70	6.3	1971.5	46	61	153	108	92	16	
12	13.6	16.2	34.1	-1.5	1329.0	99.5	4.3	北北西	21.1	南南西	71	6.4	1986.1	45	49	148	107	86	34	
13	13.5	15.8	37.8	-2.8	1482.0	185.0	4.0	北北東	23.0	南南東	68	6.1	2006.3	45	69	139	110	68	20	
14	13.6	16.1	35.6	-1.2	1370.0	81.0	4.2	北北東	26.3	西南西	69	6.4	1997.4	45	57	161	108	93	19	
15	14.4	15.5	34.8	-1.7	1594.5	162.0	4.0	北北東)	17.9	西南西	71	7.0	1711.3	39	42	173	136	69	28	
16	14.4	16.8	37.8	-0.8	1670.5	135.5	4.4	南西	24.5	南南西	68	6.1	2183.9	49	59	126	109	91	34	
17	12.8	15.8	36.3	-0.6	1314.5	96.0	3.9	北北西	17.4	西北西	67	6.4	2012.4	45	50	151	111	72	50	
18	13.9	16.0	35.6	-2.3	1726.0	156.0	3.8	北北東	19.2	南西	70	7.1	1623.5	37	35	180	126	62	28	
19	13.7	16.6	37.4	-0.2	1190.0	110.0	3.8	北北東	20.9	南東	67	6.5	1980.2	45	42	138	118	53	31	
20	14.0	16.1	35.3	-1.0	1639.0	83.5	3.6	北北東)	17.9	北西	68	6.7	1873.2	42	48	153	123	44	39	
21	13.3	16.3	33.7	0.2	1636.5	112.5	3.9	北北東	19.7	南西	68	7.0	1701.7	38	48	180	122	72	20	
22	14.1	16.6	37.3	-1.1	1525.0	153.0	4.0	北北東)	24.4	南南西	68	7.2]	1931.8	44	24]	133]	119	68	22	
23	14.1	16.3	36.3	-1.2	1258.5	92.5	3.9	北北東)	21.4	南南西	66	…	2082.6	47	…	…	101	72	476	
24	13.6	15.9	35.4	-1.9	1614.0	64.0	3.7	北北東)	22.2	南南西	67	…	2039.3	46	…	…	134	51	121	
25	13.1	16.6	38.4	-0.9	1446.5	238.0	4.0	北北西)	20.3)	北西	64	…	2135.3	48	…	…	102	78	74	
1 月	17.1	5.3	9.4	1.5	77.0	62.5	3.7	北北西	14.9	南西	51	…	207.4	67	…	…	5	8	2	
2	17.3	5.8	9.9	2.2	46.5	9.5	3.8	北北西	15.1	北西	52	…	166.1	55	…	…	7	7	10	
3	13.5	11.7	16.1	7.6	35.5	12.5	4.7	北北東	15.5	南南西	60	…	180.7	49	…	…	7	13	7	
4	10.4	14.8	18.8	10.4	138.0	48.5	5.3	南西	15.9	南東	59	…	190.7	49	…	…	9	15	12	
5	12.6	18.9	23.7	14.9	72.5	26.5	4.3	南	14.0	北西	67	…	227.2	52	…	…	10	3	5	
6	9.8	21.9	25.8	19.0	168.5	44.5	3.7	北北東	16.2	南西	79	…	108.1	25	…	…	13	1	2	
7	8.7	26.3	30.9	23.0	45	15.5	3.9	東南東	14.4	南南西	75	…	174.1	39	…	…	8	4	7	
8	7.4	28.5	32.8	25.3	43.5	17.0	3.9	西南西	14.1	南南西	73	…	233.5	56	…	…	7	1	4	
9	14.6	24.5	28.6	21.1	226	79.0	3.9	北北東	19.7	南南西	72	…	171.2	46	…	…	11	5	5	
10	17.2	19.5	22.7)	16.7	518.5	238.0	4.0)	北北東)	20.3)	北西	74	…	112.3)	32)	…	…	15	4)	3	
11	15.6	13.4	17.3	9.5	25	10.0	3.7	北北西	16.6	南西	58	…	180.7	59	…	…	5	10	10	
12	13.5	8.2	12.0	4.5	50.5	16.0	3.4	北北西	19.8	南西	53	…	183.3	61	…	…	5	7	7	

注1:月毎の気圧・気温・湿度については、毎正時(1日24回)の平均値である。

なお、年毎の最高気温および最低気温は極値を表している。

注2:「」)は、品質に軽微な問題があるか又は、統計値を求める対象となる資料の一部が許容する範囲内で欠けている場合である。

注3:「」)は、統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合であり、利用の際は十分留意が必要です。

資料 気象庁ホームページ

6. 気 象 概 況 (平成11～25年)

この表は牛久地域気象観測所(北緯35° 23′ 8″、東経140° 08′ 9″)における観測値である。

年 月	降 水 量 (mm)					気 温 (℃)					風 向 ・ 風 速 (m/s)		日 照 時 間 (h)		
	合 計	日 最 大		1 時 間 最 大	平 均	最 高		最 低		平 均 風 速	最 大 風 速				
		値	月 日			値	月 日	値	月 日			値		月 日	
平成11	1447	154	7月13日	45	10月27日	15.7	35.3	9月14日	-6.8	1月10日	1.5	7	南南西	5月27日	1751.6
12	1519	131	7月7日	49	7月7日	15.4	36.0	7月23日	-6.4	2月18日	1.4	8	西北西	7月8日	1663.3
13	1715	124	10月10日	38	8月26日	14.9	37.5	7月14日	-7.0	1月17日	1.3	7	南東	9月11日	1711.1
14	1631	100	9月6日	37	9月7日	15.3	36.7	8月7日	-5.4	1月7日	1.3	10	南西	10月1日	1696.1
15	1819	169	8月15日	29	7月31日	14.7	36.0	8月24日	-6.4	1月16日	1.8	11	北北西	4月21日	1439.8
16	1822	162	10月9日	31	10月9日	15.9	40.2	7月20日	-5.3	1月26日	1.8	11	南西	12月5日	1875.6
17	1310	97	8月25日	29	8月25日	14.7	36.9	7月27日	-6.3	12月28日	1.7	10	西北西	12月22日	1666.2
18	1925	186	10月6日	33	1月14日	15.0	37.9	7月14日	-8.0	1月24日	1.6	11	北北西	4月3日	1377.2
19	1411	136	10月27日	36	9月12日	15.3	38.6	8月16日	-5.1	2月3日	1.5	10	北北西	10月27日	1688.9
20	1916	103.5	4月8日	45	8月29日	14.8	36.7	8月8日	-6.7]	1月28日	1.7	11	北西	2月24日	1782.9
21	1942.5	187.5	8月10日	66.5	8月10日	15.1	35.2	8月13日	-5.6	1月16日	1.8	11.4	北北西	5月14日	1727
22	1915	100.5	10月10日	51	10月10日	15.7	37.3	7月22日	-4.8	1月15日	1.8	9.3	南西	3月21日	1915.7
23	1522	109.5	8月26日	85.5	8月26日	15.2	37.7	8月11日	-7.2	1月31日	1.8	10.2	南	9月21日	1981.2
24	1640	69	8月6日	28.5	8月6日	14.4	36.8	7月27日	-6.5	1月31日	1.7	11	南西	6月20日	1926.4
25	1539.5	178	10月16日	39.5	10月16日	15.2	39.2	8月11日	-6.1	1月19日	1.8	9.4	北北西	2月13日	2055.4
1 月	74.5	63	14日	8	14日	3	13.9	13日	-6.1	19日	1.7	8.7	南西	25日	197.4
2	73.5	17	6日	5	6日	4.4	19.4	2日	-5.1	26日	2	9.4	北北西	13日	153.3
3	48.5	23	14日	13.5	14日	11.1	25.3	9日	-1.4	6日	2.4	8.6	南西	13日	168.6
4	156	41.5	3日	11	3日	13.7	24.4	29日	1.7	22日	2.5	9.1	南南西	7日	184.1
5	64	23	11日	5.5	11日	17.7	28.9	14日	3.3	8日	1.9	7.7	北	7日	214.4
6	225	55	26日	12.5	20日	20.9	31.3	18日	11.2	3日	1.6	7.7	南西	19日	101.9
7	15.5	5.5	29日	4.5	29日	25.4	37.1	11日	15.7	2日	1.7	7.5	南南西	5日	165.6
8	45.5	19	27日	15	24日	27.5	39.2	11日	18.2	27日	1.6	6.3	西南西	30日	228
9	217.5	53	15日	25.5	15日	22.8	36	1日	9.2	27日	1.7	9.1	南西	16日	168.8
10	527.5	178	16日	39.5	16日	18.4	31.3	12日	7.1	28日	1.9	15	北西	16日	110.5
11	32	10.5	7日	6.5	7日	11.1	21.4	6日	-0.8	30日	1.5	7.9	南	25日	177.5
12	60	19	19日	8	10日	5.8	17.1	6日	-5.1	29日	1.5	8.2	南西	13日	185.3

注1:「」)は、品質に軽微な問題があるか又は、統計値を求める対象となる資料の一部が許容する範囲内で欠けている場合である。

注2:「」)は、統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合であり、利用の際は十分留意が必要です。

資料 気象庁ホームページ