

7. 水質

(1) 環境基準等

ア.水質汚濁に係る環境基準（昭和46年12月28日 環境庁告示59号）

改正 昭49環告63・昭50環告3・昭57環告41・環告140・昭60環告29・昭61環告1・平3環告78・平5環告16・環告65・平7環告17・平10環告15・平11環告14・平12環告22・平15環告123・平20環告40・平21環告78・平23環告94・平24環告84・平24環告127・平25環告30・平26環告39・平26環告126・平28環告37・平31環告46・令3環告62・令5年環告6

(ア) [人の健康の保護に関する環境基準]

項 目	基 準 値	項 目	基 準 値
カドミウム	0.003mg/L 以下	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L 以下
全シアン	検出されないこと。	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
鉛	0.01mg/L 以下	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
六価クロム	0.02mg/L 以下	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L 以下
砒素	0.01mg/L 以下	チウラム	0.006 mg/L 以下
総水銀	0.0005mg/L 以下	シマジン	0.003 mg/L 以下
アルキル水銀	検出されないこと。	チオベンカルブ	0.02 mg/L 以下
P C B	検出されないこと。	ベンゼン	0.01 mg/L 以下
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	セレン	0.01 mg/L 以下
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L 以下
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	ふっ素	0.8 mg/L 以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	ほう素	1 mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L 以下		

備考

- 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
- 2 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
- 4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

(イ) [生活環境の保全に関する環境基準]

・河 川

項目 類型	利 用 目 的 の 適 応 性	基 準 値					該当水域	備 考	
		水質イオン 濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌数		類型指定 年月日	達成期間
		—	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL			
AA	水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲 げるもの	6.5 以上 8.5 以下	1 以下	25 以下	7.5 以上	20 以下	—	—	—
A	水道2級 水産1級 水浴 及びB以下の欄に掲 げるもの	6.5 以上 8.5 以下	2 以下	25 以下	7.5 以上	300 以下	養老川上流 (高滝ダム貯水 池より上流)	H5. 3. 31	直ちに達成
B	水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲 げるもの	6.5 以上 8.5 以下	3 以下	25 以下	5 以上	1,000 以下	養老川中流 (高滝ダム貯水 池より出津堰ま で)	H5. 3. 31	直ちに達成
C	水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に掲 げるもの	6.5 以上 8.5 以下	5 以下	50 以下	5 以上	—	養老川下流 (出津堰より下 流)、 村田川	H5. 3. 31 S48. 7. 31	5年以内に 可及的速や かに達成
D	工業用水2級 農業用水 及びEの欄に掲げる もの	6.0 以上 8.5 以下	8 以下	100 以下	2 以上	—	—	—	—
E	工業用水3級 環境保全	6.0 以上 8.5 以下	10 以下	ごみ等の浮遊 が認められな いこと	2 以上	—	—	—	—

備 考

1 基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

(注)

1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

3 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用

水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用

水産3級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用

4 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの

5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

※：養老川上流、中流、下流は昭和45年9月1日に類型指定を受けたが、平成5年3月31日に高滝ダム貯水池の類型指定に合わせて、上流域の水域の範囲が一部見直され再指定された。

項目 ／ 類型	水生生物の生息状況の適応性	基 準 値			該当水域	備 考	
		全亜鉛 (mg/L)	ノニルフェノール (mg/L)	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)		類型指定 年月日	達成 期間
生物 A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 以下	0.001 以下	0.03 以下	—	—	—
生物 特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 以下	0.0006 以下	0.02 以下	—	—	—
生物 B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 以下	0.002 以下	0.05 以下	養老川 村田川	H23.12.9	※
生物 特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 以下	0.002 以下	0.04 以下	—	—	—
備 考 1 基準値は年間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準ずる。） ※ 達成期間は「直ちに達成」							

・湖沼（天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖）

項目 類型	利 用 目 的 の 適 応 性	基 準 値					該当水域	備 考	
		水質イオン 濃度 (pH)	化学的 酸素要求量 (COD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌数		類型指定 年月日	達成期間
		—	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/100mL			
AA	水道1級 水産1級 自然環境保全 及びA以下の欄に 掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1以下	1以下	7.5以上	20以下	—	—	—
A	水道2、3級 水産2級、水浴 及びB以下の欄に 掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3以下	5以下	7.5以上	300以下	高滝ダム貯水池（中之橋・山之根橋からダムサイト）	H5.3.31	5年を超える 期間で可及的 速やかに達成
B	水道3級 工業用水1級 農業用水 及びCの欄に掲げ るもの	6.5以上 8.5以下	5以下	15以下	5以上	—	—	—	—
C	工業用水2級 環境保全	6.0以上 8.5以下	8以下	ごみ等の 浮遊が認め られないこと	2以上	—	—	—	—
備 考 1 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 (注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 水道2、3級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 3 水産1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用 水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用 水産3級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 4 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの 5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度									

項目 類型	利用目的の適応性	基準値		該当水域	備考	
		全窒素 (T-N)	全りん (T-P)		類型指定 年月日	達成 期間
		mg/L	mg/L			
I	自然環境保全及び II 以下の欄に掲げるもの	0.1 以下	0.005 以下	—	—	—
II	水道 1、2、3 級（特殊なものを除く。） 水産 1 種 水浴及び III 以下の欄に掲げるもの	0.2 以下	0.01 以下	—	—	—
III	水道 3 級（特殊なもの）及び IV 以下の欄に掲げるもの	0.4 以下	0.03 以下	—	—	—
IV	水産 2 種及び V の欄に掲げるもの	0.6 以下	0.05 以下			
V	水産 3 種 工業用水 農業用水 環境保全	1 以下	0.1 以下	—	—	—
備考 1 基準値は年間平均値とする。 2 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。 3 農業用水については、全磷の項目の基準値は適用しない。 (注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 2 水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 水道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。） 3 水産 1 種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産 2 種及び水産 3 種の水産生物用 水産 2 種：ワカサギ等の水産生物用及び水産 3 種の水産生物用 水産 3 種：コイ、フナ等の水産生物用 4 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度						

項目 ／ 類型	水生生物の生息状況の 適応性	基 準 値			該当水域	備 考	
		全重鉛 (mg/L)	ノニルフェノール (mg/L)	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)		類型指定 年月日	達成 期間
生物 A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 以下	0.001 以下	0.03 以下	—	—	—
生物 特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 以下	0.0006 以下	0.02 以下	—	—	—
生物 B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 以下	0.002 以下	0.05 以下	高滝ダム 貯水池 （中之橋・ 山之根橋か らダムサイ ト）	H23.12.9	※
生物 特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 以下	0.002 以下	0.04 以下	—	—	—
備 考 ※達成期間は「直ちに達成」							

項目 ／ 類型	水生生物が生息・再生産する場の 適応性	基 準 値	該当水域	備 考	
		底層溶存酸素量		類型指定 年月日	達成 期間
		mg/L			
生物 1	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	4.0 以上	—	—	—
生物 2	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	3.0 以上	—	—	—
生物 3	生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域	2.0 以上	—	—	—
備 考					
1 基準値は日間平均値とする。					
2 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水は、横型のバンドン採水器を用いる。					

イ. 地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成 9 年 3 月 13 日 環境庁告示第 10 号）

改正 平 10 環告 23・平 11 環告 16・平 20 環告 41・平 21 環告 79・平
23 環告 95・平 24 環告 85・平 26 環告 40・平 26 環告 127・平 28
環告 31・平 31 環告 54・令 2 環告 35・令 3 環告 63

項 目	基 準 値	項 目	基 準 値
カドミウム	0.003mg/L 以下	1, 1, 1-トリクロロエタン	1 mg/L 以下
全シアン	検出されないこと。	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006 mg/L 以下
鉛	0.01mg/L 以下	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
六価クロム	0.02mg/L 以下	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
砒素	0.01mg/L 以下	1, 3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L 以下
総水銀	0.0005mg/L 以下	チウラム	0.006 mg/L 以下
アルキル水銀	検出されないこと。	シマジン	0.003 mg/L 以下
P C B	検出されないこと。	チオベンカルブ	0.02 mg/L 以下
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	ベンゼン	0.01 mg/L 以下
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	セレン	0.01 mg/L 以下
クロロエチレン（別名 塩化ビニル又は塩化ビ ニルモノマー）	0.002 mg/L 以下	硝酸性窒素及び亜硝酸 性窒素	10 mg/L 以下
1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	ふっ素	0.8 mg/L 以下
1, 1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	ほう素	1 mg/L 以下
1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下
備考			
1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。			
2 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。			
3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 K0102 の 43.2.1、43.2.3 又は 43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 K0102 の 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。			
4 1, 2-ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度と規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。			

②公共用水域水質調査結果

ア. 主要河川水質調査結果

①養老川(持田崎橋)

採水地点(水域名)		持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋				
採水年月日		R5.4.6	R5.5.18	R5.6.17	R5.7.18	R5.8.18	R5.9.27	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.13	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11	平均値	最小値	最大値	75%値
採水時刻		12:39	13:00	13:50	9:40	9:20	11:40	9:35	12:45	13:10	9:20	9:36	9:05				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	透明度	透視度	pH	DO
天候		曇一時小雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴				
現場測定項目	気温	℃	17.8	32.0	28.6	33.2	31.0	30.6	23.0	11.8	13.1	9.2	10.5	7.6	20.7	7.6	33.2
	水温	℃	16.3	24.1	26.1	28.0	27.3	23.7	22.6	13.6	12.1	6.6	8.8	6.8	18.0	6.6	28.0
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	1.15	1.12	0.86	1.20	1.10	1.05	1.00	1.22	1.12	1.11	1.19	1.02	1.10	0.86	1.22
	流量	m ³ /s	0.94	1.27	1.65	0.97	0.96	0.85	0.91	0.46	1.14	0.67	0.86	1.26	1.01	0.46	1.65
環境項目	平均流速	m/s	0.04	0.08	0.10	0.06	0.08	0.06	0.06	0.03	0.07	0.04	0.05	0.09	0.06	0.03	0.10
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
	pH	-	8.1	8.3	8.1	8.2	8.1	8.5	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	7.8	-	7.8	8.5
	DO	mg/L	10.3	9.7	9.3	8.3	10.2	11.5	9.3	11.1	10.9	11.5	11.7	11.7	10.5	8.3	11.7
環境項目	BOD	mg/L	3.1	1.2	2.6	1.6	0.9	0.8	1.1	0.9	1.4	1.2	1.9	2.1	1.6	0.8	3.1
	COD	mg/L	4.4	3.7	4.8	4.1	6.2	5.3	4.7	4.2	5.6	3.6	3.7	4.2	4.5	3.6	6.2
	SS	mg/L	4	2	2	3	6	2	3	2	3	1	2	3	3	1	6
	大腸菌数	CFU/100mL	100	97	120	84	160	100	110	310	1400	340	67	360	270	67	1400
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
環境項目	全窒素	mg/L	2.1	1.5	0.98	1.9	1.5	0.92	0.99	1.4	1.3	1.4	1.6	1.3	1.4	0.92	2.1
	全りん	mg/L	0.25	0.17	0.16	0.26	0.30	0.17	0.19	0.26	0.18	0.21	0.18	0.17	0.21	0.16	0.30
	全亜鉛	mg/L		0.004			<0.001			0.009			0.002		0.004	<0.001	0.009
	欄外注1	mg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	砒素	mg/L		<0.001			0.002			<0.001			0.001		0.001	<0.001	0.002
健康項目	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	トトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	欄外注2	mg/L		1.2			1.2			1.1			1.0		1.1	1.0	1.2
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			0.05		0.04	<0.03	0.05
健康項目	硝酸性窒素	mg/L		1.17			1.21			1.16			1.03		1.14	1.03	1.21
	ふっ素	mg/L		0.11			0.11			<0.08			0.09		0.10	<0.08	0.11
	ほう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジニオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.90	0.19	0.14	0.20	0.09	0.13	0.04	0.03	0.24	0.17	0.33	0.29	0.23	0.03	0.90
の項目	りん酸性りん	mg/L	0.244	0.168	0.142	0.248	0.256	0.157	0.198	0.247	0.134	0.210	0.178	0.145	0.194	0.134	0.256
	塩化物イオン	mg/L	14	13	9	15	14	13	13	16	11	15	15	12	13	9	16
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	33	32	23	36	32	34	36	37	31	38	36	27	33	23	38
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
の項目	全有機炭素(TOC)	mg/L	2.2	2.0	2.7	2.5	3.2	2.8	2.7	2.4	3.4	1.9	2.0	2.2	2.5	1.9	3.4
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
水道水源監視項目	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモホルム生成能	mg/L													-	-	-

注1:直酸アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

②養老川（浅井橋）

採水地点(水域名)		浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋				
採水年月日		R5.4.6	R5.5.18	R5.6.17	R5.7.18	R5.8.18	R5.9.27	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.13	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11				
採水時刻		9:56	11:45	11:50	12:42	10:50	10:18	10:47	9:20	11:40	10:35	11:15	10:30	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇一時小雨	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
現場測定項目	気温	℃	19.1	27.4	29.2	37.0	32.3	30.5	24.6	10.5	10.5	10.8	14.8	11.6	21.5	10.5	37.0
	水温	℃	16.9	26.8	28.5	33.0	31.2	24.0	24.2	12.1	13.1	7.5	9.5	9.8	19.7	7.5	33.0
測定項目	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	1.82	1.82	2.09	1.76	1.70	0.55	0.50	0.49	0.57	0.44	2.26	0.45	1.20	0.44	2.26
項目	流量	m ³ /s	0.15	2.88	2.76	0.67	2.27	2.84	2.66	2.18	4.82	1.15	3.17	3.44	2.42	0.15	4.82
	平均流速	m/s	<0.01	0.02	0.02	<0.01	0.02	0.16	0.17	0.15	0.32	0.08	0.03	0.26	0.10	<0.01	0.32
目	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	28.5	>30.0	29.9	28.5	>30.0
生活環境項目	pH	-	8.3	9.2	8.4	8.7	8.6	8.4	8.5	8.2	8.3	8.3	8.9	7.8	-	7.8	9.2
	DO	mg/L	12.0	16.8	11.8	10.8	13.7	11.1	10.9	9.5	12.3	12.1	18.2	11.3	12.5	9.5	18.2
環境項目	BOD	mg/L	7.1	4.8	3.6	3.2	2.8	1.7	4.0	1.4	1.4	1.7	6.5	1.7	3.3	1.4	7.1
	COD	mg/L	7.7	8.4	6.6	6.2	8.6	5.9	7.0	5.1	5.3	4.3	8.9	5.0	6.6	4.3	8.9
健康項目	SS	mg/L	16	14	7	7	8	5	13	8	8	5	18	9	10	5	18
	大腸菌数	CFU/100mL	33	2	38	<1	20	48	44	480	870	670	19	130	200	<1	870
健康項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.92	0.47	0.64	0.39	0.67	0.46	0.49	0.83	0.94	0.91	0.74	1.0	0.71	0.39	1.0
健康項目	全りん	mg/L	0.082	0.058	0.070	0.069	0.11	0.068	0.086	0.094	0.10	0.083	0.053	0.10	0.081	0.053	0.11
	全亜鉛	mg/L		0.009			<0.001			<0.001			0.001		0.003	<0.001	0.009
健康項目	欄外注1	mg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
健康項目	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	砒素	mg/L		<0.001			0.002			0.001			0.001		0.001	<0.001	0.002
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	ジクロロタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	スス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	欄外注2	mg/L		<0.06			<0.06			0.51			<0.06		0.17	<0.06	0.51
健康項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			0.06			<0.03		0.04	<0.03	0.06
	硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			0.45			<0.03		0.14	<0.03	0.45
健康項目	ふっ素	mg/L		0.11			0.10			<0.08			<0.08		0.09	<0.08	0.11
	ぼう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
特殊項目	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
特殊項目	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.07	0.07	<0.03	<0.03	0.12	0.09	<0.03	0.13	0.08	0.10	<0.03	0.14	0.08	<0.03	0.14
	りん酸性りん	mg/L	0.065	0.020	0.025	0.034	0.030	0.023	0.024	0.063	0.064	0.054	0.030	0.074	0.042	0.020	0.074
その他項目	塩化物イオン	mg/L	11	11	7	12	12	11	11	13	11	12	13	11	11	7	13
	塩分量	-													-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	27	25	22	32	29	29	31	34	32	36	34	28	30	22	36
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
その他項目	全有機炭素(TOC)	mg/L	3.5	4.8	3.9	4.0	4.6	3.2	3.3	2.9	3.0	2.4	3.3	3.0	3.5	2.4	4.8
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
その他項目	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモホルム生成能	mg/L													-	-	-

注1:直酸アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

③養老川（養老大橋）

採水地点(水域名)		養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋				
採水年月日		R5.4.6	R5.5.18	R5.6.17	R5.7.18	R5.8.18	R5.9.27	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.13	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11				
採水時刻		10:56	9:36	10:14	11:20	11:55	9:16	12:05	10:45	10:24	12:50	12:50	11:40	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇一時小雨	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
現場測定項目	気温	℃	19.3	27.0	28.1	34.2	35.8	26.4	26.2	11.0	10.8	10.0	15.0	11.0	21.2	10.0	35.8
	水温	℃	19.0	25.0	27.0	29.8	33.1	26.0	27.3	14.9	13.0	11.0	12.0	11.2	20.8	11.0	33.1
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	1.08	1.24	1.06	1.08	1.20	1.48	3.05	3.23	3.12	1.68	1.55	1.04	1.76	1.04	3.23
定項	流量	m ³ /s	13.1	13.9	7.90	5.08	9.95	11.5	24.1	11.0	13.7	18.0	16.7	16.1	13.6	5.1	24.1
	平均流速	m/s	0.12	0.18	0.11	0.09	0.13	0.10	0.14	0.07	0.08	0.08	0.13	0.18	0.12	0.07	0.18
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	29.0	29.9	29.0	>30.0
目生	pH	-	8.2	7.8	8.2	8.2	8.2	7.9	8.0	7.9	8.0	8.2	8.4	7.7	-	7.7	8.4
	DO	mg/L	9.1	6.5	8.8	8.6	10.4	6.2	7.0	7.7	9.2	10.7	13.9	10.7	9.1	6.2	13.9
	BOD	mg/L	3.2	1.7	2.7	4.2	4.6	1.0	1.7	0.8	0.9	1.6	6.0	1.0	2.5	0.8	6.0
	COD	mg/L	5.2	7.3	6.4	8.3	8.3	5.3	6.3	5.2	5.9	4.5	8.9	5.2	6.4	4.5	8.9
環境項目	SS	mg/L	11	11	16	36	33	9	10	7	10	6	10	12	14	6	36
	大腸菌数	CFU/100mL	12	7	62	9	17	26	27	73	430	1	6	76	62	1	430
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.61	0.80	0.79	0.80	0.54	0.72	0.62	0.94	1.0	0.65	0.89	1.1	0.79	0.54	1.10
健康項目	全りん	mg/L	0.051	0.084	0.088	0.13	0.14	0.091	0.080	0.090	0.11	0.038	0.085	0.095	0.090	0.038	0.14
	全亜鉛	mg/L		0.013			0.007			<0.001			0.003		0.006	<0.001	0.013
	欄外注1	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ノニルフェノール	μg/L		<0.06						<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
目健	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	砒素	mg/L		0.001			0.002			0.001			0.001		0.001	0.001	0.002
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	ジクロロタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	スス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	欄外注2	mg/L		0.23			<0.06			0.34			0.16		0.20	<0.06	0.34
健康項目	亜硝酸性窒素	mg/L		0.03			<0.03			<0.03			<0.03		0.03	<0.03	0.03
	硝酸性窒素	mg/L		0.20			<0.03			0.31			0.13		0.17	<0.03	0.31
	ふっ素	mg/L			0.15					0.36	0.18			0.26	0.24	0.15	0.36
	ほう素	mg/L			0.4					1.3	0.4			0.9	0.8	0.4	1.3
特殊項目	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
目生	溶解性マンガ	mg/L		<0.02			<0.02			0.06			<0.02		0.06	<0.02	0.06
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.08	0.10	0.07	0.04	0.05	0.21	0.13	0.28	0.13	0.06	0.05	0.11	0.11	0.04	0.28
	りん酸性りん	mg/L	0.033	0.071	0.031	0.055	0.055	0.067	0.038	0.075	0.068	0.013	0.013	0.064	0.049	0.013	0.075
その他項目	塩化物イオン	mg/L	12,300	9,540	1,700	11,800	10,400	7,310	6,790	5,860	2,410	13,500	11,600	3,770	8,080	1,700	13,500
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	3,430	2,690	544	3,280	2,590	2,160	1,990	1,750	793	3,670	3,260	1,180	2,280	544	3,670
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
健康項目	全有機炭素(TOC)	mg/L	0.8	1.1	1.8	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	0.6	1.0	1.3	1.1	0.6	1.8
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
水道水監視項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水監視項目	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-
															-	-	-
															-	-	-

注1:直酸アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

④村田川（新瀬又橋）

採水地点(水域名)		新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋				
採水年月日		R5.4.6	R5.5.18	R5.6.7	R5.7.6	R5.8.3	R5.9.15	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.13	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.12			平均値	最小値	最大値	75%値
採水時刻		9:55	12:20	10:07	10:52	10:15	9:12	9:32	12:15	9:45	9:57	9:40	10:00						
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
天候		曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨						
現場	気温	℃	17.2	30.2	26.0	26.0	31.2	32.2	22.6	15.4	14.4	11.0	8.0	12.4	20.6	8.0	32.2		
	水温	℃	15.0	19.8	20.2	21.8	22.4	21.2	19.8	13.0	11.5	9.9	10.0	12.0	16.4	9.9	22.4		
測定	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
	全水深	m	1.85	1.65	1.90	1.88	1.60	2.23	2.22	2.20	1.86	2.10	1.88	1.75	1.90	1.60	2.22		
定項	流量	m ³ /s	0.39	0.46	1.07	1.22	0.56	0.91	0.53	0.74	0.52	0.47	0.44	0.59	0.64	0.39	1.22		
	平均流速	m/s	0.05	0.04	0.08	0.08	0.05	0.07	0.05	0.07	0.06	0.05	0.04	0.05	0.06	0.04	0.08		
目	透明度	m													-	-	-		
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0		
生	pH	-	8.0	7.9	8.1	7.9	8.1	7.9	8.0	8.0	7.9	8.1	8.0	7.7	-	7.7	8.1		
	DO	mg/L	9.8	9.1	8.8	8.3	8.7	8.5	8.7	9.9	9.7	10.5	10.9	10.1	9.4	8.3	10.9		
活	BOD	mg/L	0.9	0.7	0.5	1.2	1.0	<0.5	0.6	<0.5	0.8	0.5	0.7	0.6	0.7	<0.5	1.2	0.8	
	COD	mg/L	2.5	2.6	4.0	7.3	4.1	2.6	2.9	2.3	3.7	4.2	2.0	2.7	3.4	2.0	7.3	4.0	
環	SS	mg/L	6	2	10	21	6	4	3	2	6	3	2	5	6	2	21		
	大腸菌数	CFU/100mL	140	130	480	2500	620	270	430	330	1900	300	130	310	630	130	2500		
境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-		
	全窒素	mg/L	1.6	1.4	1.2	1.1	1.6	1.3	1.5	1.7	1.2	1.7	1.8	1.6	1.5	1.1	1.8		
項	全りん	mg/L	0.045	0.048	0.052	0.089	0.066	0.039	0.048	0.046	0.062	0.042	0.045	0.046	0.052	0.039	0.089		
	全亜鉛	mg/L		0.002			0.002			<0.001			0.001		0.002	<0.001	0.002		
目	欄外注1	mg/L													-	-	-		
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-		
健	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1		
康	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		
	六価クロム	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		
項	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001		
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		
目	アルキル水銀	mg/L													-	-	-		
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005		
康	ジクロロタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		
項	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		
目	スス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		
康	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		
項	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		
目	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003		
康	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		
目	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		
	欄外注2	mg/L		1.2			1.3			1.5			1.7		1.4	1.2	1.7		
特	亜硝酸性窒素	mg/L		0.04			<0.03			<0.03			<0.03		0.03	<0.03	0.04		
	硝酸性窒素	mg/L		1.2			1.34			1.52			1.72		1.45	1.2	1.72		
殊	ふっ素	mg/L		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08		
	ほう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1		
項	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		
目	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			0.1			0.1		0.1	<0.1	0.1		
康	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02		
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02		
項	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.04	<0.03	0.05	0.10	0.04	0.04	0.05	0.08	0.04	<0.03	0.06	0.05	<0.03	0.10		
	りん酸性りん	mg/L	0.031	0.041	0.046	0.046	0.050	0.032	0.038	0.052	0.033	0.034	0.034	0.028	0.039	0.028	0.052		
目	塩化物イオン	mg/L	11	11	9	9	13	12	13	13	9	11	12	11	11	9	13		
	塩分量	-													-	-	-		
他	電気伝導率	mS/m	28	26	21	19	26	27	28	28	21	27	28	25	25	19	28		
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		
の	全有機炭素(TOC)	mg/L	0.9	1.2	1.8	1.9	2.0	1.3	1.3	1.2	2.2	1.1	0.9	1.3	1.4	0.9	2.2		
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-		
項	クロロフィルa	μg/L													-	-	-		
	溶解性COD	mg/L													-	-	-		
目	プランクトン数	個/mL													-	-	-		
	水産資源監視項目														-	-	-		
水	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-		
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-		
源	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-		
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-		
監視項目	ブロモホルム生成能	mg/L													-	-	-		
															-	-	-		

注1:直酸アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

⑤村田川（江川橋）

採水地点(水域名)		江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋				
採水年月日		R5.4.6	R5.5.18	R5.6.7	R5.7.6	R5.8.3	R5.9.15	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.13	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.12	平均値	最小値	最大値	75%値
採水時刻		11:44	11:05	11:15	11:46	11:35	10:03	10:35	9:35	11:42	11:50	11:20	11:00				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨				
現場	気温	℃	20.6	29.8	27.8	28.0	32.2	32.4	23.8	11.8	15.6	13.0	12.1	10.8	21.5	10.8	32.4
	水温	℃	15.3	20.8	21.2	21.5	24.2	22.6	21.1	12.8	13.2	10.2	10.6	10.6	17.0	10.2	24.2
測定	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.65	0.74	0.74	0.75	0.56	0.82	1.43	1.29	1.05	1.20	1.02	0.82	0.93	0.56	1.43
定項	流量	m ³ /s	1.32	1.32	2.59	3.01	1.35	1.89	1.89	2.90	1.63	2.25	1.94	1.61	1.98	1.32	3.01
	平均流速	m/s	0.10	0.11	0.20	0.23	0.12	0.14	0.09	0.14	0.10	0.11	0.11	0.13	0.13	0.09	0.23
目	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生	pH	-	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	7.8	-	7.8	8.2
	DO	mg/L	10.4	10.0	9.1	8.7	8.9	8.8	8.6	9.9	10.7	11.1	11.8	10.6	9.9	8.6	11.8
活	BOD	mg/L	1.2	1.2	1.3	1.7	1.3	0.7	0.8	0.5	1.1	0.8	1.2	0.9	1.1	0.5	1.7
	COD	mg/L	2.8	3.2	4.0	4.0	5.0	3.1	3.3	2.4	4.9	2.7	2.5	3.1	3.4	2.4	5.0
環	SS	mg/L	7	4	7	12	15	3	4	2	9	4	4	3	6	2	15
	大腸菌数	CFU/100mL	320	700	470	1700	690	690	1600	430	1400	810	530	1300	890	320	1700
境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.4	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.3	1.4	1.3	1.5	1.6	1.4	1.4	1.3	1.6
項	全りん	mg/L	0.057	0.070	0.062	0.095	0.10	0.056	0.065	0.058	0.085	0.058	0.061	0.056	0.069	0.056	0.10
	全亜鉛	mg/L		0.005			0.006			<0.001			0.005		0.004	<0.001	0.006
目	欄外注1	mg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
健	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
康	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
項	砒素	mg/L		<0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	<0.001	0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
目	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
康	ジクロロタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
項	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
康	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
項	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
目	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
康	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
項	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	欄外注2	mg/L		1.2			1.3			1.3			1.4		1.3	1.2	1.4
目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			0.05			0.03		0.04	<0.03	0.05
	硝酸性窒素	mg/L		1.19			1.35			1.25			1.40		1.30	1.19	1.40
康	ふっ素	mg/L		0.08			<0.08			<0.08			<0.08		0.08	<0.08	0.08
	ほう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
項	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
目	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			0.1			<0.1		0.1	<0.1	0.1
康	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
項	アンモニア性窒素	mg/L		0.05	0.08	0.05	0.09	0.09	0.08	0.07	0.04	0.03	0.04	0.09	0.07	0.03	0.09
	りん酸性りん	mg/L		0.036	0.053	0.046	0.070	0.082	0.044	0.055	0.055	0.046	0.046	0.053	0.052	0.035	0.082
目	塩化物イオン	mg/L		15	23	15	20	34	20	24	17	18	20	20	20	21	34
	塩分量	-													-	-	-
他	電気伝導率	mS/m		31	33	27	29	36	33	34	32	28	32	33	31	32	36
	MBAS	mg/L		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
の	全有機炭素(TOC)	mg/L		1.1	1.6	2.1	1.7	2.1	1.4	1.4	1.2	2.5	1.3	1.2	1.4	1.6	2.5
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
項	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
源	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモホルム生成能	mg/L													-	-	-
監視	項目														-	-	-
	項目														-	-	-

注1:直酸アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

⑥村田川（新村田橋）

採水地点(水域名)		新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋				
採水年月日		R5.4.6	R5.5.18	R5.6.7	R5.7.6	R5.8.3	R5.9.15	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.13	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.12	平均値	最小値	最大値	75%値
採水時刻		11:00	9:42	12:40	13:00	12:00	10:55	11:48	10:40	10:50	13:10	12:45	12:00				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨				
現場	気温	℃	20.0	28.4	32.0	30.7	32.2	33.2	24.8	14.8	14.0	12.4	14.0	12.0	22.4	12.0	33.2
	水温	℃	16.2	21.8	23.0	26.8	27.1	26.0	24.0	15.7	13.5	10.8	11.7	12.0	19.1	10.8	27.1
測定	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.80	0.82	0.90	1.10	0.60	1.05	1.86	0.73	1.05	1.10	1.10	0.77	0.98	0.60	1.86
項目	流量	m ³ /s	2.34	3.66	3.83	4.70	2.18	3.01	5.71	4.57	1.62	4.17	3.88	2.04	3.52	1.62	5.71
	平均流速	m/s	0.10	0.19	0.21	0.22	0.13	0.12	0.17	0.13	0.04	0.11	0.16	0.13	0.14	0.04	0.22
目	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生	pH	-	7.9	7.8	8.1	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.6	-	-	7.6	8.1
	DO	mg/L	9.2	7.7	8.7	6.8	5.7	8.3	6.4	7.2	9.0	9.6	10.8	8.8	8.2	5.7	10.8
活	BOD	mg/L	1.4	1.1	1.4	0.8	3.6	1.5	1.1	0.7	1.3	0.9	1.4	1.4	1.4	0.7	3.6
	COD	mg/L	4.8	5.6	5.1	3.1	7.7	2.9	5.1	4.6	4.2	3.7	2.9	2.5	4.4	2.5	7.7
環	SS	mg/L	11	20	15	20	27	14	5	4	5	4	5	7	11	4	27
	大腸菌数	CFU/100mL	530	270	410	1300	2800	6900	3800	3800	7100	1500	4400	4800	3100	270	7100
境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												-	-	-	
	全窒素	mg/L	2.3	1.6	2.1	2.0	2.9	2.2	2.7	3.7	2.1	4.0	3.0	2.9	2.6	1.6	4.0
項	全りん	mg/L	0.077	0.081	0.083	0.10	0.17	0.11	0.10	0.17	0.11	0.22	0.17	0.13	0.13	0.077	0.22
	全亜鉛	mg/L		0.008			0.002			0.003			0.004		0.004	0.002	0.008
目	欄外注1	mg/L		<0.0006						<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	ノニルフェノール	μg/L		<0.06						<0.06				<0.06	<0.06	<0.06	
健	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
康	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
項	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
康	アルキル水銀	mg/L												-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	
目	ジクロロタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
康	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
項	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
項	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	欄外注2	mg/L		0.98			1.8			1.0			1.1		1.2	0.98	1.8
康	亜硝酸性窒素	mg/L		0.14			1.00			0.04			0.04		0.31	0.04	1.00
	硝酸性窒素	mg/L		0.84			0.84			0.99			1.12		0.95	0.84	1.12
項	ふっ素	mg/L			0.08					0.21	0.11			0.30	0.18	0.08	0.30
	ほう素	mg/L			<0.1					0.8	0.2			1.1	0.6	<0.1	1.1
目	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
殊	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
項	溶解性マンガ	mg/L		<0.02			<0.02			0.03			<0.02		0.03	<0.02	0.03
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
目	アンモニア性窒素	mg/L	0.97	0.61	0.35	0.72	0.26	1.14	1.13	2.37	0.79	2.29	1.33	1.58	1.13	0.26	2.37
	りん酸性りん	mg/L	0.050	0.065	0.059	0.090	0.138	0.079	0.077	0.149	0.075	0.188	0.152	0.092	0.101	0.050	0.188
の	塩化物イオン	mg/L	4,730	7,270	131	4,070	5,880	4,400	5,880	3,400	1,480	1,730	4,260	4,670	3,990	131	7,270
	塩分量	-													-	-	-
他	電気伝導率	mS/m	1,440	2,160	66	1,260	1,740	1,350	1,750	1,060	478	574	1,320	1,410	1220	66	2160
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
の	全有機炭素(TOC)	mg/L	0.6	0.7	2.4	0.8	1.2	0.7	1.4	0.8	1.3	1.0	0.6	0.7	1.0	0.6	2.4
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
項	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
道	ジブロモクロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモホルム生成能	mg/L													-	-	-
源																	
監視																	
項目																	

注1:直酸アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

イ. 中小河川水質調査結果

①古敷谷川(中之橋)

採水地点(水域名)		古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日			R5.6.5							R5.11.2							
採水時刻			11:45							12:00							
採水位置			流心							流心							
天候			曇							晴							
現場測定項目	気温	℃	26.0							21.8				23.9	21.8	26.0	
	水温	℃	17.8							14.5				16.2	14.5	17.8	
	採取水深	m	0.12							0.20				0.16	0.12	0.20	
	全水深	m	0.23							1.00				0.62	0.23	1.00	
環境項目	流量	m ³ /s	0.52							0.21				0.37	0.21	0.52	
	平均流速	m/s	0.16							0.04				0.10	0.04	0.16	
	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	>30.0							>30.0				>30.0	>30.0	>30.0	
生活環境項目	pH	-	8.1							8.0				-	8.0	8.1	
	DO	mg/L	9.4							9.8				9.6	9.4	9.8	
	BOD	mg/L	0.8							<0.5				0.7	<0.5	0.8	0.8
	COD	mg/L	4.3							3.5				3.9	3.5	4.3	
健康項目	SS	mg/L	4							1				3	1	4	
	大腸菌数	CFU/100mL	1500							1200				1400	1200	1500	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												-	-	-	
	全窒素	mg/L	0.77							0.85				0.81	0.77	0.85	
健康項目	全りん	mg/L	0.096							0.098				0.096	0.096	0.098	
	全亜鉛	mg/L												-	-	-	
	欄外注1	mg/L												-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L												-	-	-	
健康項目	カドミウム	mg/L												-	-	-	
	全シアン	mg/L												-	-	-	
	鉛	mg/L												-	-	-	
	六価クロム	mg/L												-	-	-	
健康項目	砒素	mg/L												-	-	-	
	総水銀	mg/L												-	-	-	
	アルキル水銀	mg/L												-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L												-	-	-	
健康項目	ジクロロメタン	mg/L												-	-	-	
	四塩化炭素	mg/L												-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												-	-	-	
	トリクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												-	-	-	
	チウラム	mg/L												-	-	-	
	シマジン	mg/L												-	-	-	
健康項目	チオベンカルブ	mg/L												-	-	-	
	ベンゼン	mg/L												-	-	-	
	セレン	mg/L												-	-	-	
	欄外注2	mg/L												-	-	-	
健康項目	亜硝酸性窒素	mg/L												-	-	-	
	硝酸性窒素	mg/L												-	-	-	
	ふっ素	mg/L												-	-	-	
	ぼう素	mg/L												-	-	-	
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/L												-	-	-	
	フェノール類	mg/L												-	-	-	
	銅	mg/L												-	-	-	
	溶解性鉄	mg/L												-	-	-	
健康項目	溶解性マンガン	mg/L												-	-	-	
	全クロム	mg/L												-	-	-	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.04							0.05				0.05	0.04	0.05	
	りん酸性りん	mg/L	0.089							0.094				0.092	0.089	0.094	
健康項目	塩化物イオン	mg/L												-	-	-	
	塩分量	-												-	-	-	
	電気伝導率	mS/m	27							31				29	27	31	
	MBAS	mg/L	<0.05							<0.05				<0.05	<0.05	<0.05	
健康項目	全有機炭素(TOC)	mg/L												-	-	-	
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L												-	-	-	
	クロロフィルa	μg/L												-	-	-	
	溶解性COD	mg/L												-	-	-	
健康項目	プランクトン数	個/mL												-	-	-	
	トリハロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
	クロホルム生成能	mg/L												-	-	-	
	ブロモクロホルム生成能	mg/L												-	-	-	
健康項目	ジブロモクロホルム生成能	mg/L												-	-	-	
	ブロホルム生成能	mg/L												-	-	-	

注1:直酸アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

②平蔵川（雷橋）

採水地点(水域名)		平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川				
採水年月日			R5.6.5							R5.11.2								
採水時刻			10:55							11:07					平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置			流心							流心								
天候			曇							晴								
現場	気温	℃	26.0							21.4					23.7	21.4	26.0	
	水温	℃	18.6							14.4					16.5	14.4	18.6	
測定	採取水深	m	0.20							0.20					0.20	0.20	0.20	
	全水深	m	0.35							0.35					0.35	0.35	0.35	
定	流量	m ³ /s	1.42							0.48					0.95	0.48	1.42	
	平均流速	m/s	0.26							0.16					0.21	0.16	0.26	
項	透明度	m													-	-	-	
	透視度	cm	>30.0							>30.0					>30.0	>30.0	>30.0	
生	pH	-	8.1							8.2					-	8.1	8.2	
	DO	mg/L	8.9							10.5					9.7	8.9	10.5	
活	BOD	mg/L	3.2							0.7					2.0	0.7	3.2	3.2
	COD	mg/L	6.2							3.5					4.9	3.5	6.2	
環	SS	mg/L	9							2					6	2	9	
	大腸菌数	CFU/100mL	1400							610					1000	610	1400	
境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.3							1.1					1.2	1.1	1.3	
項	全りん	mg/L	0.13							0.14					0.14	0.13	0.14	
	全亜鉛	mg/L													-	-	-	
目	欄外注1	mg/L													-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-	
健	カドミウム	mg/L													-	-	-	
	全シアン	mg/L													-	-	-	
	鉛	mg/L													-	-	-	
	六価クロム	mg/L													-	-	-	
	砒素	mg/L													-	-	-	
	総水銀	mg/L													-	-	-	
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L													-	-	-	
康	ジクロロタン	mg/L													-	-	-	
	四塩化炭素	mg/L													-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L													-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													-	-	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													-	-	-	
	トリクロロエチレン	mg/L													-	-	-	
	テトラクロロエチレン	mg/L													-	-	-	
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L													-	-	-	
項	チウラム	mg/L													-	-	-	
	シマジン	mg/L													-	-	-	
	チオベンカルブ	mg/L													-	-	-	
	ベンゼン	mg/L													-	-	-	
	セレン	mg/L													-	-	-	
	欄外注2	mg/L													-	-	-	
	亜硝酸性窒素	mg/L													-	-	-	
	硝酸性窒素	mg/L													-	-	-	
	ふっ素	mg/L													-	-	-	
	ほう素	mg/L													-	-	-	
目	1,4-ジオキサン	mg/L													-	-	-	
特	フェノール類	mg/L													-	-	-	
殊	銅	mg/L													-	-	-	
項	溶解性鉄	mg/L													-	-	-	
	溶解性マンガン	mg/L													-	-	-	
目	全クロム	mg/L													-	-	-	
そ	アンモニア性窒素	mg/L	0.13							0.07					0.10	0.07	0.13	
の	りん酸性りん	mg/L	0.115							0.136					0.126	0.115	0.136	
	塩化物イオン	mg/L													-	-	-	
他	塩分量	-													-	-	-	
	電気伝導率	mS/m	30							44					37	30	44	
の	MBAS	mg/L	<0.05							<0.05					<0.05	<0.05	<0.05	
	全有機炭素(TOC)	mg/L													-	-	-	
項	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-	
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-	
目	溶解性COD	mg/L													-	-	-	
	プランクトン数	個/mL													-	-	-	
水	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
道	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-	
水	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
源	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
監	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
視	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
目	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-	

注1:直酸アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

③内田川（下川橋）

採水地点(水域名)		内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川				
採水年月日			R5.6.5							R5.11.2							
採水時刻			10:00							10:09					平均値	最小値	最大値
採水位置			流心							流心							75%値
天候			曇							晴							
現場	気温	℃	24.0							15.0					19.5	15.0	24.0
	水温	℃	18.3							13.4					15.9	13.4	18.3
測定	採取水深	m	0.20							0.20					0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.32							0.45					0.39	0.32	0.45
項目	流量	m ³ /s	0.46							0.09					0.28	0.09	0.46
	平均流速	m/s	0.21							0.06					0.14	0.06	0.21
項目	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0							>30.0					>30.0	>30.0	>30.0
生活	pH	-	7.8							7.8					-	7.8	7.8
	DO	mg/L	8.9							9.4					9.2	8.9	9.4
環境	BOD	mg/L	1.4							0.7					1.1	0.7	1.4
	COD	mg/L	5.9							4.7					5.3	4.7	5.9
項目	SS	mg/L	15							3					9	3	15
	大腸菌数	CFU/100mL	1300							580					940	580	1300
項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.1							1.4					1.3	1.1	1.4
項目	全りん	mg/L	0.081							0.16					0.120	0.081	0.160
	全亜鉛	mg/L													-	-	-
健康	欄外注1	mg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
健康	カドミウム	mg/L													-	-	-
	全シアン	mg/L													-	-	-
健康	鉛	mg/L													-	-	-
	六価クロム	mg/L													-	-	-
健康	砒素	mg/L													-	-	-
	総水銀	mg/L													-	-	-
健康	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L													-	-	-
健康	ジクロロタン	mg/L													-	-	-
	四塩化炭素	mg/L													-	-	-
健康	1,2-ジクロロエタン	mg/L													-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													-	-	-
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													-	-	-
健康	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L													-	-	-
健康	テトラクロロエチレン	mg/L													-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L													-	-	-
健康	チウラム	mg/L													-	-	-
	シマジン	mg/L													-	-	-
健康	チオベンカルブ	mg/L													-	-	-
	ベンゼン	mg/L													-	-	-
健康	セレン	mg/L													-	-	-
	欄外注2	mg/L													-	-	-
健康	亜硝酸性窒素	mg/L													-	-	-
	硝酸性窒素	mg/L													-	-	-
健康	ふっ素	mg/L													-	-	-
	ほう素	mg/L													-	-	-
健康	1,4-ジオキサン	mg/L													-	-	-
	フェノール類	mg/L													-	-	-
健康	銅	mg/L													-	-	-
	溶解性鉄	mg/L													-	-	-
健康	溶解性マンガン	mg/L													-	-	-
	全クロム	mg/L													-	-	-
健康	アンモニア性窒素	mg/L	0.04							0.07					0.06	0.04	0.07
	りん酸性りん	mg/L	0.064							0.114					0.089	0.064	0.114
健康	塩化物イオン	mg/L													-	-	-
	塩分量	-													-	-	-
健康	電気伝導率	mS/cm	21							34					28	21	34
	MBAS	mg/L	<0.05							<0.05					<0.05	<0.05	<0.05
健康	全有機炭素(TOC)	mg/L													-	-	-
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
健康	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
健康	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
健康	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
健康	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-

注1:直酸アルキルベンゼンホルン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
※4月～5月については安久谷橋

④椎津川（大手橋）

採水地点(水域名)		椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川					
採水年月日		R5.5.11						R5.11.14							
採水時刻		14:50						9:25				平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心						流心							
天候		曇						晴							
現場	気温	℃	20.8					18.0				19.4	18.0	20.8	
	水温	℃	19.5					13.2				16.4	13.2	19.5	
測定	採取水深	m	0.20					0.20				0.20	0.20	0.20	
	全水深	m	0.35					0.60				0.48	0.35	0.60	
項目	流量	m³/s	0.24					0.38				0.31	0.240	0.38	
	平均流速	m/s	0.09					0.08				0.09	0.08	0.09	
目	透明度	m										-	-	-	
	透視度	cm	>30.0					>30.0				>30.0	>30.0	>30.0	
生活	pH	-	7.8					7.8				-	7.8	7.8	
	DO	mg/L	8.0					7.5				7.8	7.5	8.0	
環境	BOD	mg/L	1.7					0.9				1.3	0.9	1.7	1.7
	COD	mg/L	4.2					3.9				4.1	3.9	4.2	
環境	SS	mg/L	4					2				3	2	4	
	大腸菌数	CFU/100mL	8200					4200				6200	4200	8200	
境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L										-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.6					1.7				1.7	1.6	1.7	
項目	全りん	mg/L	0.098					0.20				0.150	0.098	0.200	
	全亜鉛	mg/L										-	-	-	
目	欄外注1	mg/L										-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L										-	-	-	
健康	カドミウム	mg/L										-	-	-	
	全シアン	mg/L										-	-	-	
健康	鉛	mg/L										-	-	-	
	六価クロム	mg/L										-	-	-	
健康	砒素	mg/L										-	-	-	
	総水銀	mg/L										-	-	-	
健康	アルキル水銀	mg/L										-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L										-	-	-	
健康	ジクロロタン	mg/L										-	-	-	
	四塩化炭素	mg/L										-	-	-	
健康	1,2-ジクロロエタン	mg/L										-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										-	-	-	
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										-	-	-	
健康	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										-	-	-	
	トリクロロエチレン	mg/L										-	-	-	
健康	テトラクロロエチレン	mg/L										-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										-	-	-	
項目	チウラム	mg/L										-	-	-	
	シマジン	mg/L										-	-	-	
健康	チオベンカルブ	mg/L										-	-	-	
	ベンゼン	mg/L										-	-	-	
健康	セレン	mg/L										-	-	-	
	欄外注2	mg/L										-	-	-	
健康	亜硝酸性窒素	mg/L										-	-	-	
	硝酸性窒素	mg/L										-	-	-	
健康	ふっ素	mg/L										-	-	-	
	ほう素	mg/L										-	-	-	
目	1,4-ジオキサン	mg/L										-	-	-	
	フェノール類	mg/L										-	-	-	
特殊	銅	mg/L										-	-	-	
	溶解性鉄	mg/L										-	-	-	
項目	溶解性マンガン	mg/L										-	-	-	
	全クロム	mg/L										-	-	-	
目	アンモニア性窒素	mg/L	0.04					0.28				0.16	0.04	0.28	
	りん酸性りん	mg/L	0.081					0.146				0.114	0.081	0.146	
の	塩化物イオン	mg/L	18					807				413	18	807	
	塩分量	-										-	-	-	
他	電気伝導率	mS/m	36					307				172	36	307	
	MBAS	mg/L	<0.05					<0.05				<0.05	<0.05	<0.05	
の	全有機炭素(TOC)	mg/L										-	-	-	
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L										-	-	-	
項目	クロロフィルa	μg/L										-	-	-	
	溶解性COD	mg/L										-	-	-	
目	プランクトン数	個/mL										-	-	-	
	水道水	mg/L										-	-	-	
水	クロホルム生成能	mg/L										-	-	-	
	クロホルム生成能	mg/L										-	-	-	
源	ブromochloroform生成能	mg/L										-	-	-	
	ジブromochloroform生成能	mg/L										-	-	-	
監視	ブromohalomethane生成能	mg/L										-	-	-	
	ブromohalomethane生成能	mg/L										-	-	-	

注1:直酸アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

⑤今津川（今津橋）

採水地点(水域名)		今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川				
採水年月日			R5.5.11							R5.11.14								
採水時刻			13:58							10:05					平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置			流心							流心								
天候			晴							晴								
現場	気温	℃	21.4							16.0					18.7	16.0	21.4	
	水温	℃	21.5							12.4					17.0	12.4	21.5	
測定	採取水深	m	0.20							0.20					0.20	0.20	0.20	
	全水深	m	0.34							0.45					0.40	0.34	0.45	
項目	流量	m ³ /s	0.22							0.31					0.27	0.22	0.31	
	平均流速	m/s	0.11							0.10					0.11	0.10	0.11	
項目	透明度	m													-	-	-	
	透視度	cm	>30.0							>30.0					>30.0	>30.0	>30.0	
生活	pH	-	7.7							7.9					-	7.7	7.9	
	DO	mg/L	7.8							8.8					8.3	7.8	8.8	
環境	BOD	mg/L	2.2							0.9					1.6	0.9	2.2	2.2
	COD	mg/L	6.7							3.7					5.2	3.7	6.7	
環境	SS	mg/L	24							4					14	4	24	
	大腸菌数	CFU/100mL	810							680					750	680	810	
環境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.3							1.2					1.3	1.2	1.3	
項目	全りん	mg/L	0.13							0.16					0.15	0.13	0.16	
	全亜鉛	mg/L													-	-	-	
項目	欄外注1	mg/L													-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-	
健康	カドミウム	mg/L													-	-	-	
	全シアン	mg/L													-	-	-	
健康	鉛	mg/L													-	-	-	
	六価クロム	mg/L													-	-	-	
健康	砒素	mg/L													-	-	-	
	総水銀	mg/L													-	-	-	
健康	アルキル水銀	mg/L													-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L													-	-	-	
健康	ジクロロタン	mg/L													-	-	-	
	四塩化炭素	mg/L													-	-	-	
健康	1,2-ジクロロエタン	mg/L													-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													-	-	-	
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													-	-	-	
健康	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													-	-	-	
	トリクロロエチレン	mg/L													-	-	-	
健康	テトラクロロエチレン	mg/L													-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L													-	-	-	
項目	チウラム	mg/L													-	-	-	
	シマジン	mg/L													-	-	-	
項目	チオベンカルブ	mg/L													-	-	-	
	ベンゼン	mg/L													-	-	-	
項目	セレン	mg/L													-	-	-	
	欄外注2	mg/L													-	-	-	
項目	亜硝酸性窒素	mg/L													-	-	-	
	硝酸性窒素	mg/L													-	-	-	
項目	ふっ素	mg/L													-	-	-	
	ほう素	mg/L													-	-	-	
特殊	1,4-ジオキサン	mg/L													-	-	-	
	フェノール類	mg/L													-	-	-	
項目	銅	mg/L													-	-	-	
	溶解性鉄	mg/L													-	-	-	
項目	溶解性マンガン	mg/L													-	-	-	
	全クロム	mg/L													-	-	-	
その他	アンモニア性窒素	mg/L	<0.03							0.09					0.06	<0.03	0.09	
	りん酸性りん	mg/L	0.128							0.171					0.150	0.128	0.171	
その他	塩化物イオン	mg/L	9							101					55	9	101	
	塩分量	-													-	-	-	
その他	電気伝導率	mS/m	28							68					48	28	68	
	MBAS	mg/L	<0.05							<0.05					<0.05	<0.05	<0.05	
項目	全有機炭素(TOC)	mg/L													-	-	-	
	溶解有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-	
項目	クロロフィルa	μg/L													-	-	-	
	溶解性COD	mg/L													-	-	-	
項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-	
	水道水	mg/L													-	-	-	
監視	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-	
	ブロモクロホルム生成能	mg/L													-	-	-	
監視	ジブロモクロホルム生成能	mg/L													-	-	-	
	ブロモホルム生成能	mg/L													-	-	-	

注1:直酸アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

⑥前川（前川橋）

採水地点(水域名)		前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日			R5.5.11							R5.11.14							
採水時刻			13:20							11:05							
採水位置			流心							流心							
天候			晴							晴							
現場測定項目	気温	℃	19.5							17.2				18.4	17.2	19.5	
	水温	℃	21.8							13.8				17.8	13.8	21.8	
	採取水深	m	0.20							0.20				0.20	0.20	0.20	
	全水深	m	0.39							0.35				0.37	0.35	0.39	
生活環境項目	流量	m ³ /s	0.43							0.72				0.58	0.43	0.72	
	平均流速	m/s	0.11							0.10				0.11	0.10	0.11	
	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	20.0							26.0				23.0	20.0	26.0	
生活環境項目	pH	-	7.5							7.7				-	7.5	7.7	
	DO	mg/L	6.4							6.8				6.6	6.4	6.8	
	BOD	mg/L	2.2							0.7				1.5	0.7	2.2	2.2
	COD	mg/L	12							5.7				9	6	12	
生活環境項目	SS	mg/L	67							11				39	11	67	
	大腸菌数	CFU/100mL	140							380				260	140	380	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.4							2.1				1.8	1.4	2.1	
生活環境項目	全りん	mg/L	0.37							0.20				0.29	0.20	0.37	
	全亜鉛	mg/L												-	-	-	
	欄外注1	mg/L												-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L												-	-	-	
健康項目	カドミウム	mg/L												-	-	-	
	全シアン	mg/L												-	-	-	
	鉛	mg/L												-	-	-	
	六価クロム	mg/L												-	-	-	
健康項目	砒素	mg/L												-	-	-	
	総水銀	mg/L												-	-	-	
	アルキル水銀	mg/L												-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L												-	-	-	
健康項目	ジクロロタン	mg/L												-	-	-	
	四塩化炭素	mg/L												-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												-	-	-	
	トリクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												-	-	-	
	チウラム	mg/L												-	-	-	
	シマジン	mg/L												-	-	-	
健康項目	チオベンカルブ	mg/L												-	-	-	
	ベンゼン	mg/L												-	-	-	
	セレン	mg/L												-	-	-	
	欄外注2	mg/L												-	-	-	
健康項目	亜硝酸性窒素	mg/L												-	-	-	
	硝酸性窒素	mg/L												-	-	-	
	ふっ素	mg/L												-	-	-	
	ほう素	mg/L												-	-	-	
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/L												-	-	-	
	フェノール類	mg/L												-	-	-	
	銅	mg/L												-	-	-	
	溶解性鉄	mg/L												-	-	-	
健康項目	溶解性マンガン	mg/L												-	-	-	
	全クロム	mg/L												-	-	-	
健康項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.05							0.75				0.40	0.05	0.75	
	りん酸性りん	mg/L	0.366							0.209				0.288	0.209	0.366	
	塩化物イオン	mg/L	286							3,540				1,910	286	3,540	
	塩分量	-												-	-	-	
健康項目	電気伝導率	mS/m	126							1,660				893	126	1,660	
	MBAS	mg/L	<0.05							<0.05				<0.05	<0.05	<0.05	
	全有機炭素(TOC)	mg/L												-	-	-	
	溶解有機炭素(DOC)	mg/L												-	-	-	
健康項目	クロロフィルa	μg/L												-	-	-	
	溶解性COD	mg/L												-	-	-	
	プランクトン数	個/mL												-	-	-	
健康項目	トリハロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
	クロホルム生成能	mg/L												-	-	-	
	ブロモクロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
	ジブロモクロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
健康項目	ブロモホルム生成能	mg/L												-	-	-	
														-	-	-	
														-	-	-	
														-	-	-	

注1:直酸アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

⑦石神川（大畑台橋）

採水地点(水域名)		石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	石神川					
採水年月日			R5.6.17						R5.11.2							
採水時刻			14:45						13:41				平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置			流心						流心							
天候			晴						晴							
現場	気温	℃	26.1						18.6				22.4	18.6	26.1	
	水温	℃	22.1						15.5				18.8	15.5	22.1	
測定	採取水深	m	0.04						0.03				0.04	0.03	0.04	
	全水深	m	0.09						0.06				0.08	0.06	0.09	
定	流量	m³/s	0.022						0.01				0.016	0.010	0.022	
	平均流速	m/s	0.10						0.17				0.14	0.10	0.17	
項目	透明度	m											-	-	-	
	透視度	cm	18.0						30.0				24.0	18.0	30.0	
生	pH	-	7.6						8.0				-	7.6	8.0	
	DO	mg/L	6.2						7.9				7.1	6.2	7.9	
活	BOD	mg/L	54						32				43	32	54	54
	COD	mg/L	30						11				21	11	30	
環	SS	mg/L	34						31				33	31	34	
	大腸菌数	CFU/100mL	1400						16000				8700	1400	16000	
境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L											-	-	-	
	全窒素	mg/L	17						7.8				12	8	17	
項	全りん	mg/L	8.6						1.4				5.0	1.4	8.6	
	全亜鉛	mg/L											-	-	-	
目	欄外注1	mg/L											-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L											-	-	-	
健	カドミウム	mg/L											-	-	-	
	全シアン	mg/L											-	-	-	
	鉛	mg/L											-	-	-	
	六価クロム	mg/L											-	-	-	
	砒素	mg/L											-	-	-	
	総水銀	mg/L											-	-	-	
	アルキル水銀	mg/L											-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L											-	-	-	
康	ジクロロタン	mg/L											-	-	-	
	四塩化炭素	mg/L											-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L											-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L											-	-	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L											-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L											-	-	-	
	トリクロロエチレン	mg/L											-	-	-	
	テトラクロロエチレン	mg/L											-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L											-	-	-	
項	チウラム	mg/L											-	-	-	
	シマジン	mg/L											-	-	-	
	チオベンカルブ	mg/L											-	-	-	
	ベンゼン	mg/L											-	-	-	
	セレン	mg/L											-	-	-	
	欄外注2	mg/L											-	-	-	
	亜硝酸性窒素	mg/L											-	-	-	
	硝酸性窒素	mg/L											-	-	-	
	ふっ素	mg/L											-	-	-	
	ほう素	mg/L											-	-	-	
目	1,4-ジオキサン	mg/L											-	-	-	
特	フェノール類	mg/L											-	-	-	
殊	銅	mg/L											-	-	-	
	溶解性鉄	mg/L											-	-	-	
項	溶解性マンガン	mg/L											-	-	-	
	全クロム	mg/L											-	-	-	
目	アンモニア性窒素	mg/L	5.34						3.76				4.55	3.76	5.34	
そ	りん酸性りん	mg/L	8.55						1.28				4.92	1.28	8.55	
の	塩化物イオン	mg/L											-	-	-	
	塩分量	-											-	-	-	
他	電気伝導率	mS/m	69						49				59	49	69	
	MBAS	mg/L	<0.05						<0.05				<0.05	<0.05	<0.05	
の	全有機炭素(TOC)	mg/L											-	-	-	
	溶解有機炭素(DOC)	mg/L											-	-	-	
項	クロロフィルa	μg/L											-	-	-	
	溶解性COD	mg/L											-	-	-	
目	プランクトン数	個/mL											-	-	-	
水	トリハロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
道	クロホルム生成能	mg/L											-	-	-	
水	ブロモクロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
源	ジブロモクロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
監	ジブロモクロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
視	ブロホルム生成能	mg/L											-	-	-	
目	ブロホルム生成能	mg/L											-	-	-	

注1:直酸アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

⑧沢川（喜八郎橋）

採水地点(水域名)		沢川	沢川	沢川	沢川	沢川	沢川	沢川	沢川	沢川	沢川	沢川	沢川				
採水年月日			R5.6.5							R5.11.2							
採水時刻			12:28							13:02				平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置			流心							流心							
天候			曇							晴							
現場	気温	℃	27.8							17.6				22.7	17.6	27.8	
	水温	℃	17.5							15.6				16.6	15.6	17.5	
測定	採取水深	m	0.14							0.04				0.09	0.04	0.14	
	全水深	m	0.27							0.07				0.17	0.07	0.27	
定	流量	m ³ /s	0.090							0.05				0.070	0.050	0.090	
	平均流速	m/s	0.09							0.27				0.18	0.09	0.27	
項	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	>30.0							>30.0				>30.0	>30.0	>30.0	
目	pH	-	8.0							7.9				-	7.9	8.0	
	DO	mg/L	9.0							9.2				9.1	9.0	9.2	
活	BOD	mg/L	1.2							0.7				1.0	0.7	1.2	1.2
	COD	mg/L	3.7							2.8				3.3	2.8	3.7	
環	SS	mg/L	5							7				6	5	7	
	大腸菌数	CFU/100mL	760							2500				1600	760	2500	
境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.1							1.0				1.1	1.0	1.1	
項	全りん	mg/L	0.18							0.13				0.16	0.13	0.18	
	全亜鉛	mg/L												-	-	-	
目	欄外注1	mg/L												-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L												-	-	-	
健	カドミウム	mg/L												-	-	-	
	全シアン	mg/L												-	-	-	
	鉛	mg/L												-	-	-	
	六価クロム	mg/L												-	-	-	
	砒素	mg/L												-	-	-	
	総水銀	mg/L												-	-	-	
	アルキル水銀	mg/L												-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L												-	-	-	
康	ジクロロタン	mg/L												-	-	-	
	四塩化炭素	mg/L												-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												-	-	-	
	トリクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
	テトラクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												-	-	-	
項	チウラム	mg/L												-	-	-	
	シマジン	mg/L												-	-	-	
	チオベンカルブ	mg/L												-	-	-	
	ベンゼン	mg/L												-	-	-	
	セレン	mg/L												-	-	-	
	欄外注2	mg/L												-	-	-	
	亜硝酸性窒素	mg/L												-	-	-	
	硝酸性窒素	mg/L												-	-	-	
	ふっ素	mg/L												-	-	-	
	ほう素	mg/L												-	-	-	
目	1,4-ジオキサン	mg/L												-	-	-	
特	フェノール類	mg/L												-	-	-	
殊	銅	mg/L												-	-	-	
	溶解性鉄	mg/L												-	-	-	
項	溶解性マンガン	mg/L												-	-	-	
	全クロム	mg/L												-	-	-	
そ	アンモニア性窒素	mg/L	0.04							0.03				0.04	0.03	0.04	
	りん酸性りん	mg/L	0.171							0.131				0.151	0.131	0.171	
の	塩化物イオン	mg/L												-	-	-	
	塩分量	-												-	-	-	
他	電気伝導率	mS/m	26							30				28	26	30	
	MBAS	mg/L	<0.05							<0.05				<0.05	<0.05	<0.05	
の	全有機炭素(TOC)	mg/L												-	-	-	
	溶解有機炭素(DOC)	mg/L												-	-	-	
項	クロロフィルa	μg/L												-	-	-	
	溶解性COD	mg/L												-	-	-	
目	プランクトン数	個/mL												-	-	-	
水	トリハロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
	クロホルム生成能	mg/L												-	-	-	
源	ブロモクロロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
監視	ブロモホルム生成能	mg/L												-	-	-	
項目														-	-	-	

注1:直酸アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ウ. 高滝ダム貯水池水質調査結果

①高滝ダム貯水池(坂下橋)

採水地点(水域名)		坂下橋	坂下橋	坂下橋	坂下橋	坂下橋	坂下橋	坂下橋	坂下橋	坂下橋	坂下橋	坂下橋	坂下橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		R5.4.12	R5.5.17	R5.6.1	R5.7.14	R5.8.4	R5.9.22	R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.1	R6.3.4				
採水時刻		9:49	9:57	9:25	9:45	9:50	9:40	9:15	9:47	9:45	9:15	9:50	9:45	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層				
天候		曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	平均値	最小値	最大値	75%値
現場測定項目	気温	℃	22.0	27.6	24.2	27.0	31.8	25.8	24.2	18.8	6.8	5.8	12.2	13.8	20.0	5.8	31.8
	水温	℃	17.2	18.2	17.9	24.3	26.6	24.8	20.4	16.0	7.2	5.6	9.8	8.8	16.4	5.6	26.6
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	3.43	4.30	2.68	4.00	3.52	2.40	2.46	1.12	1.64	2.08	2.51	2.40	2.71	1.12	4.30
	流量	m ³ /s												-	-	-	
	平均流速	m/s												-	-	-	
	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
	pH	-	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.0	-	8.0	8.2
	DO	mg/L	9.4	9.5	9.7	7.7	7.5	7.8	8.9	10.5	11.5	11.9	10.9	11.3	9.7	7.5	11.9
生活環境項目	BOD	mg/L	1.7	1.1	0.6	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	1.4	1.5	1.1	1.1	0.6	1.7
	COD	mg/L	4.6	3.5	4.6	3.6	5.6	4.8	4.6	3.6	3.3	3.4	3.6	4.5	4.1	3.3	5.6
	SS	mg/L	3	2	3	2	4	4	4	5	2	2	4	3	3	2	5
	大腸菌数	CFU/100mL	141	120	260	70	63	1000	120	820	300	420	170	130	300	63	1000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.4	1.2	1.4	1.1	1.3	1.2	1.0	1.2	1.8	1.4	1.7	1.3	1.3	1.0	1.8
	全りん	mg/L	0.20	0.15	0.18	0.23	0.26	0.16	0.17	0.19	0.17	0.20	0.19	0.17	0.19	0.15	0.26
	全亜鉛	mg/L		0.004			<0.001			<0.001			0.003		0.002	0.000	0.004
	欄外注1	mg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	砒素	mg/L		<0.001			0.002			0.001			0.001		0.001	<0.001	0.002
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	欄外注2	mg/L		1.1			1.2			1.1			1.1		1.1	1.1	1.2
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			0.04		0.03	<0.03	0.04
	硝酸性窒素	mg/L		1.01			1.18			1.16			1.14		1.12	1.01	1.18
	ふっ素	mg/L		0.09			0.12			0.09			0.09		0.10	0.09	0.12
	ぼう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.21	0.18	0.06	0.10	0.04	0.04	0.04	0.06	0.09	0.16	0.21	0.16	0.11	0.04	0.21
	りん酸性りん	mg/L	0.189	0.146	0.161	0.220	0.256	0.155	0.172	0.163	0.160	0.200	0.179	0.168	0.181	0.146	0.256
	塩化物イオン	mg/L	12	11	10	12	13	12	12	13	12	13	14	11	12	10	14
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	31	31	29	34	34	34	35	37	37	38	37	30	34	29	38
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
健康項目	全有機炭素(TOC)	mg/L	2.4	2.0	2.7	2.2	3.1	2.8	2.6	1.9	1.9	1.8	2.0	2.5	2.3	1.8	3.1
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L	2.1	1.7	2.5	2.0	2.9	2.4	2.4	1.7	1.7	1.7	1.8	2.3	2.1	1.7	2.9
	クロロフィルa	μg/L	2	2	2	2	2	5	6	5	2	1	1	2	3	1	6
	溶解性COD	mg/L	3.5	2.8	3.9	3.5	4.9	4.0	3.8	3.0	2.8	2.9	2.9	3.9	3.5	2.8	4.9
	プランクトン数	個/mL	206	169	175	201	208	703	309	581	135	204	84	155	261	84	703
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモホルム生成能	mg/L													-	-	-

注1:直酸アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

②高滝ダム貯水池（加茂橋下流部 上層）

採水地点(水域名)		加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋				
採水年月日		R5.4.12	R5.5.17	R5.6.1	R5.7.14	R5.8.4	R5.9.22	R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.1	R6.3.4				
採水時刻		12:03	12:25	11:35	11:46	12:10	11:45	11:20	12:14	11:32	11:35	12:22	11:48				
採水位置		上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層				
天候		曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴				
現場	気温	℃	21.8	28.4	25.2	33.5	32.3	27.8	26.4	24.9	9.2	9.8	15.2	12.2	22.2	9.2	33.5
	水温	℃	17.2	24.0	22.4	28.8	31.6	26.9	25.8	20.0	10.8	8.0	9.8	10.4	19.6	8.0	31.6
測定	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	4.95	4.90	5.05	5.87	4.50	3.90	3.15	3.70	3.50	3.50	3.45	3.80	4.19	3.15	5.87
項目	流量	m ³ /s													-	-	-
	平均流速	m/s													-	-	-
項目	透明度	m	0.9	1.0	0.8	1.6	1.2	1.2	1.1	1.1	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	1.6
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生活	pH	-	7.9	9.4	9.2	8.9	8.8	8.7	8.5	8.9	8.1	8.2	8.7	8.0	-	7.9	9.4
	DO	mg/L	8.2	20.4	13.6	10.0	8.3	9.9	12.0	16.5	10.3	12.3	17.1	10.1	12.4	8.2	20.4
生活	BOD	mg/L	1.9	4.6	3.4	1.7	4.5	4.3	3.7	2.8	2.2	2.7	5.8	0.8	3.2	0.8	5.8
	COD	mg/L	6.4	8.3	8.2	5.9	10	6.1	7.5	6.5	6.2	5.6	6.4	5.5	6.9	5.5	10
環境	SS	mg/L	17	17	21	7	10	8	8	9	11	12	20	12	13	7	21
	大腸菌数	CFU/100mL	8	2	1	<1	<1	9	2	3	32	5	5	30	8	<1	32
環境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.99	0.51	0.61	0.38	0.81	0.68	0.50	0.36	1.4	1.1	1.0	1.1	0.79	0.36	1.4
項目	全りん	mg/L	0.10	0.044	0.055	0.040	0.11	0.068	0.054	0.036	0.10	0.13	0.15	0.13	0.085	0.036	0.15
	全亜鉛	mg/L		0.009			<0.001			<0.001			0.001		0.003	<0.001	0.009
項目	直鎖7α,8αヘキセン2,5,8,9,10,11,12酸及びその塩	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ノニルフェノール	μg/L		<0.06						<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
健康	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康	砒素	mg/L		<0.001			0.002			0.001			0.001		0.001	<0.001	0.002
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.06			<0.06			<0.06			0.45		0.16	<0.06	0.45
健康	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			0.42		0.13	<0.03	0.42
健康	ふっ素	mg/L		<0.08			0.09			0.09			<0.08		0.09	<0.08	0.09
	ほう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
健康	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			0.1			<0.1			<0.1		0.1	<0.1	0.1
項目	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他	アンモニア性窒素	mg/L	0.33	0.19	0.05	0.08	0.09	0.19	<0.03	0.03	0.22	0.07	0.27	0.29	0.15	<0.03	0.33
	りん酸性りん	mg/L	0.040	0.014	0.026	0.025	0.083	0.040	<0.003	0.023	0.044	0.099	0.092	0.113	0.050	<0.003	0.113
その他	塩化物イオン	mg/L	8	7	9	8	11	7	9	9	9	10	12	9	9	7	12
	塩分量	-													-	-	-
他	電気伝導率	mS/m	26	18	25	27	31	26	32	29	30	38	33	29	29	18	38
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
その他	全有機炭素(TOC)	mg/L	3.2	4.5	3.9	3.8	5.3	3.8	3.8	3.8	3.6	2.9	3.7	3.2	3.8	2.9	5.3
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L	2.9	3.5	3.3	3.4	4.6	3.0	3.1	3.3	3.0	2.4	2.8	2.8	3.2	2.4	4.6
項目	クロロフィルa	μg/L	12	94	48	19	41	39	52	82	39	28	94	8	46	8	94
	溶解性COD	mg/L	4.5	5.1	4.8	5.2	6.7	4.6	4.7	5.0	4.5	3.6	4.0	4.3	4.8	3.6	6.7
目	プランクトン数	個/mL	1,590	11,812	9,767	5,215	8,916	4,169	11,076	22,001	1,486	8,050	10,206	363	7,888	363	22,001
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
監視	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモホルム生成能	mg/L													-	-	-

注1:直鎖アルキルベンゼンホルン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

③高滝ダム貯水池（加茂橋下流部 下層）

採水地点(水域名)		加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋				
採水年月日		R5.4.12	R5.5.17	R5.6.1	R5.7.14	R5.8.4	R5.9.22	R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.1	R6.3.4				
採水時刻		12:13	12:50	11:50	11:56	12:22	11:55	11:35	12:30	11:42	11:45	12:38	12:02	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層				
天候		曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴				
現場測定項目	気温	℃	21.8	28.4	25.2	33.8	32.3	28.2	26.4	24.9	9.2	9.8	15.2	22.2	22.3	9.2	33.8
	水温	℃	17.4	18.6	19.4	27.7	28.0	23.8	24.8	19.2	10.9	7.6	8.7	10.0	18.0	7.6	28.0
	採取水深	m	3.95	3.90	4.05	4.87	3.50	2.90	2.15	2.70	2.50	2.50	2.45	2.80	3.2	2.2	4.9
	全水深	m	4.95	4.90	5.05	5.87	4.50	3.90	3.15	3.70	3.50	3.50	3.45	3.80	4.2	3.2	5.9
生活環境項目	流量	m ³ /s												-	-	-	
	平均流速	m/s												-	-	-	
	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生活環境項目	pH	-	8.0	7.7	8.0	8.0	8.3	8.1	8.4	8.8	8.1	8.2	8.5	8.0	-	7.7	8.8
	DO	mg/L	8.1	6.5	2.7	4.4	12.4	7.2	10.7	14.0	10.3	11.4	16.0	10.0	9.5	2.7	16.0
	BOD	mg/L	1.7	1.7	2.2	2.3	3.5	2.2	3.3	2.4	1.6	2.1	3.6	0.9	2.3	0.9	3.6
	COD	mg/L	6.8	6.5	6.1	6.8	9.3	5.8	7.5	9.0	6.0	5.3	6.1	5.8	6.8	5.3	9.3
生活環境項目	SS	mg/L	19	12	16	19	10	15	11	23	10	12	20	14	15	10	23
	大腸菌数	CFU/100mL	18	32	24	<1	6	63	2	6	31	5	8	28	19	<1	63
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.0	0.90	1.0	0.72	1.0	0.75	0.53	0.46	1.3	1.1	1.0	1.4	1.0	0.46	1.4
生活環境項目	全りん	mg/L	0.094	0.070	0.085	0.12	0.14	0.060	0.068	0.035	0.10	0.13	0.12	0.12	0.095	0.035	0.140
	全亜鉛	mg/L		0.004			0.010			<0.001			0.002		0.004	0.000	0.010
	欄外注1	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ノニルフェノール	μg/L		<0.06						<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
生活環境項目	カドミウム	mg/L													-	-	-
	全シアン	mg/L													-	-	-
	鉛	mg/L													-	-	-
	六価クロム	mg/L													-	-	-
生活環境項目	砒素	mg/L													-	-	-
	総水銀	mg/L													-	-	-
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L													-	-	-
生活環境項目	ジクロロタン	mg/L													-	-	-
	四塩化炭素	mg/L													-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L													-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													-	-	-
生活環境項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L													-	-	-
生活環境項目	テトラクロロエチレン	mg/L													-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L													-	-	-
	チウラム	mg/L													-	-	-
	シマジン	mg/L													-	-	-
生活環境項目	チオベンカルブ	mg/L													-	-	-
	ベンゼン	mg/L													-	-	-
	セレン	mg/L													-	-	-
	欄外注2	mg/L		0.60			0.44			0.09			0.50		0.41	0.09	0.60
生活環境項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.03			0.13			<0.03			<0.03		0.06	<0.03	0.13
	硝酸性窒素	mg/L		0.57			0.31			0.06			0.47		0.35	0.06	0.57
	ふっ素	mg/L													-	-	-
	ほう素	mg/L													-	-	-
生活環境項目	1,4-ジオキサン	mg/L													-	-	-
	フェノール類	mg/L													-	-	-
	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
生活環境項目	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.31	0.23	0.20	0.29	0.25	0.21	0.04	0.06	0.17	0.05	0.14	0.26	0.18	0.04	0.31
	りん酸性りん	mg/L	0.047	0.057	0.074	0.066	0.123	0.025	0.021	0.028	0.047	0.105	0.056	0.113	0.064	0.021	0.123
生活環境項目	塩化物イオン	mg/L	8	7	8	9	11	8	9	9	9	11	11	10	9	7	11
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	26	23	29	30	32	27	32	29	31	38	33	29	30	23	38
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
生活環境項目	全有機炭素(TOC)	mg/L	3.2	3.3	3.2	3.7	4.9	3.5	3.8	3.8	3.5	3.0	3.6	3.1	3.6	3.0	4.9
	溶解有機炭素(DOC)	mg/L	2.9	2.9	2.7	3.4	4.6	2.9	3.2	3.3	3.0	2.4	2.8	2.8	3.1	2.4	4.6
	クロロフィルa	μg/L	12	36	20	40	32	23	62	93	30	26	77	7	38	7	93
	溶解性COD	mg/L	4.6	4.5	4.1	5.1	6.6	4.3	4.8	4.9	4.4	3.6	4.0	4.4	4.6	3.6	6.6
生活環境項目	プランクトン数	個/mL	1,734	6,180	3,560	11,760	3,353	1,865	22,714	60,596	3,202	2,635	7,255	524	10,448	524	60,596
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
生活環境項目	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモホルム生成能	mg/L													-	-	-

注1:直酸アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

④高滝ダム貯水池（北崎橋 上層）

採水地点(水域名)		北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		R5.4.12	R5.5.17	R5.6.1	R5.7.14	R5.8.4	R5.9.22	R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.1	R6.3.4				
採水時刻		11:23	11:40	10:57	11:13	11:32	11:10	10:45	11:33	11:00	11:02	11:40	11:15	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層				
天候		晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	平均値	最小値	最大値	75%値
現場	気温	℃	22.8	28.0	25.6	31.5	32.4	26.8	25.8	23.9	9.3	9.0	15.6	13.6	22.0	9.0	32.4
	水温	℃	18.8	24.2	23.0	28.5	31.6	27.0	25.8	20.0	11.0	8.1	9.8	10.5	19.9	8.1	31.6
測定	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	9.96	10.2	10.0	10.0	9.50	9.10	8.10	9.00	8.80	8.90	9.10	8.85	9.29	8.10	10.2
項目	流量	m ³ /s												-	-	-	
	平均流速	m/s												-	-	-	
項目	透明度	m	1.3	1.1	1.4	1.8	1.2	1.3	1.0	1.2	0.6	1.0	0.9	1.2	1.2	0.6	1.8
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
項目	pH	-	8.2	9.2	9.2	8.9	8.8	8.8	8.6	8.9	8.0	8.2	8.7	8.1	-	8.0	9.2
	DO	mg/L	9.1	16.0	13.1	9.7	11.5	9.7	13.0	15.6	8.9	11.6	16.8	10.4	12.1	8.9	16.8
項目	BOD	mg/L	3.1	2.7	2.7	2.1	3.6	4.2	4.7	1.2	1.1	2.2	4.4	0.9	2.7	0.9	4.7
	COD	mg/L	7.0	6.8	6.8	6.0	9.3	6.2	7.6	6.1	6.0	5.6	5.9	5.3	6.6	5.3	9.3
項目	SS	mg/L	8	8	12	6	10	7	10	5	12	11	14	11	10	5	14
	大腸菌数	CFU/100mL	1	<1	2	<1	<1	3	<1	2	22	10	1	14	5	<1	22
項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.97	0.34	0.40	0.39	0.72	0.57	0.48	0.38	1.4	1.1	0.88	1.2	0.74	0.34	1.4
項目	全りん	mg/L	0.099	0.032	0.032	0.038	0.083	0.052	0.056	0.030	0.084	0.11	0.10	0.11	0.069	0.030	0.11
	全亜鉛	mg/L		0.003			<0.001			<0.001			0.001		0.002	<0.001	0.003
項目	直鎖7α,8α-ベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
項目	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
項目	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
項目	砒素	mg/L		<0.001			0.002			0.001			0.001		0.001	<0.001	0.002
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
項目	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
項目	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
項目	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
項目	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
項目	デオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
項目	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.06			<0.06			0.06			0.39		0.14	<0.06	0.39
項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			0.36		0.11	<0.03	0.36
項目	ふっ素	mg/L		<0.08			0.10			0.09			0.08		0.09	<0.08	0.10
	ほう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
項目	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
項目	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
項目	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.33	0.19	0.06	0.04	0.03	0.15	0.45	0.03	0.20	0.09	0.17	0.27	0.17	0.03	0.45
	りん酸性りん	mg/L	0.064	0.008	0.010	0.016	0.044	0.032	0.006	0.030	0.047	0.083	0.036	0.104	0.040	0.006	0.104
項目	塩化物イオン	mg/L	8	7	7	9	11	7	9	9	8	11	11	10	9	7	11
	塩分量	-													-	-	-
項目	電気伝導率	mS/m	25	18	25	27	30	25	31	28	30	38	32	30	28	18	38
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
項目	全有機炭素(TOC)	mg/L	3.5	4.2	3.9	3.8	4.8	3.9	3.9	4.0	3.5	3.0	3.9	3.1	3.8	3.0	4.8
	溶解有機炭素(DOC)	mg/L	3.1	3.5	3.3	3.4	4.5	3.1	3.2	3.3	3.0	2.4	2.9	2.8	3.2	2.4	4.5
項目	クロロフィルa	μg/L	13	39	22	24	44	45	60	18	21	27	79	9	33	9	79
	溶解性COD	mg/L	4.8	5.4	4.6	5.0	6.5	5.4	4.9	4.9	4.8	3.7	4.3	4.3	4.9	3.7	6.5
項目	プランクトン数	個/mL	1,928	20,361	8,525	3,811	10,710	3,909	46,218	111,244	1,991	4,447	6,956	516	18,385	516	111,244
	トリハロメタン生成能	mg/L		0.14			0.12			0.12			0.086		0.12	0.09	0.14
項目	クロホルム生成能	mg/L		0.13			0.097			0.077			0.070		0.094	0.070	0.13
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		0.0099			0.018			0.014			0.013		0.014	0.0099	0.018
項目	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		0.0007			0.0024			0.0029			0.0025		0.0021	0.0007	0.0029
	ブロモホルム生成能	mg/L		<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		0.0001	<0.0001	0.0001

注1:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

⑤高滝ダム貯水池（北崎橋 下層）

採水地点(水域名)		北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋				
採水年月日		R5.4.12	R5.5.17	R5.6.1	R5.7.14	R5.8.4	R5.9.22	R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.1	R6.3.4	平均値	最小値	最大値	75%値
採水時刻		11:33	12:00	11:15	11:23	11:45	11:25	11:00	11:43	11:12	11:15	11:55	11:25				
採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層				
天候		晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴				
現場測定項目	気温	℃	22.8	28.0	25.6	32.5	32.4	27.4	26.0	23.9	9.3	9.0	15.6	13.6	22.2	9.0	32.5
	水温	℃	13.2	17.0	17.8	19.9	19.5	23.5	21.7	18.4	10.7	7.7	6.5	9.6	15.5	6.5	23.5
	採取水深	m	8.96	9.20	9.05	9.05	8.50	8.10	6.50	8.00	7.80	7.90	8.10	7.85	8.25	6.50	9.20
	全水深	m	9.96	10.2	10.0	10.0	9.50	9.10	8.10	9.00	8.80	8.90	9.10	8.85	9.3	8.1	10.2
環境項目	流量	m ³ /s													-	-	-
	平均流速	m/s													-	-	-
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	26.0	>30.0	30.0	30.0	5.0	8.0	14.0	22.0	>30.0	18.0	>30.0	22.8	5.0	>30.0
生活環境項目	pH	-	7.6	7.4	7.9	7.3	7.6	7.2	7.5	8.2	8.1	8.2	8.1	8.0	-	7.2	8.2
	DO	mg/L	1.4	0.9	0.5	0.8	<0.5	0.5	<0.5	9.1	9.5	11.1	12.5	9.5	4.7	0.0	12.5
	BOD	mg/L	1.9	2.6	1.8	2.4	3.7	2.0	3.3	2.4	0.6	1.6	3.3	1.8	2.3	0.6	3.7
	COD	mg/L	6.9	8.2	6.4	9.7	11	15	10	8.3	6.1	5.4	7.0	5.7	8.3	5.4	15.0
環境項目	SS	mg/L	17	20	10	20	32	150	85	48	26	17	52	18	41	10	150
	大腸菌数	CFU/100mL	15	50	15	17	10	500	160	26	74	12	12	22	76	10	500
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.6	1.3	1.1	2.6	3.9	1.3	0.89	0.82	1.2	1.0	1.1	1.3	1.5	0.8	3.9
環境項目	全りん	mg/L	0.12	0.11	0.14	0.93	1.1	0.30	0.19	0.12	0.13	0.11	0.15	0.11	0.29	0.11	1.1
	全亜鉛	mg/L													-	-	-
	欄外注1	mg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
健康項目	カドミウム	mg/L													-	-	-
	全シアン	mg/L													-	-	-
	鉛	mg/L													-	-	-
	六価クロム	mg/L													-	-	-
健康項目	砒素	mg/L													-	-	-
	総水銀	mg/L													-	-	-
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L													-	-	-
健康項目	ジクロロタン	mg/L													-	-	-
	四塩化炭素	mg/L													-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L													-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													-	-	-
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L													-	-	-
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L													-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L													-	-	-
	チウラム	mg/L													-	-	-
	シマジン	mg/L													-	-	-
健康項目	チオベンカルブ	mg/L													-	-	-
	ベンゼン	mg/L													-	-	-
	セレン	mg/L													-	-	-
	欄外注2	mg/L		0.67			3.2			0.57			0.66		1.3	0.57	3.2
健康項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	mg/L		0.64			3.18			0.54			0.63		1.25	0.54	3.18
	ふっ素	mg/L													-	-	-
	ほう素	mg/L													-	-	-
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/L													-	-	-
	フェノール類	mg/L													-	-	-
健康項目	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			0.3			0.1			<0.1		0.2	<0.1	0.3
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	アンモニア性窒素	mg/L	1.38	0.22	0.40	1.90	2.00	<0.03	0.23	0.15	0.09	0.11	0.13	0.29	0.58	0.00	2.00
	りん酸性りん	mg/L	0.118	0.100	0.108	0.868	0.740	0.100	0.040	0.021	0.078	0.092	0.076	0.098	0.203	0.021	0.868
	塩化物イオン	mg/L	9	6	8	6	11	5	8	10	10	11	11	10	9	5	11
	塩分量	-													-	-	-
健康項目	電気伝導率	mS/m	30	19	24	24	27	12	21	34	34	38	34	31	27	12	38
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L	3.5	4.3	3.5	5.8	6.1	6.8	4.9	3.5	3.0	2.8	3.3	3.1	4.2	2.8	6.8
	溶解有機炭素(DOC)	mg/L	3.0	3.6	3.2	3.7	4.3	3.8	3.7	2.9	2.6	2.4	2.7	2.8	3.2	2.4	4.3
健康項目	クロロフィルa	μg/L	7	9	11	8	6	5	12	84	14	18	54	5	19	5	84
	溶解性COD	mg/L	4.4	5.3	4.6	5.6	6.2	5.4	5.8	4.6	4.0	3.7	3.9	4.3	4.8	3.7	6.2
	プランクトン数	個/mL	594	2,280	1,989	851	615	1,278	1,805	76,350	1,360	1,645	9,739	890	8,283	594	76,350
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水監視項目	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモホルム生成能	mg/L													-	-	-

注1:直酸アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

⑥高滝ダム貯水池（小佐貫橋下流部 上層）

採水地点(水域名)		小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		R5.4.12	R5.5.17	R5.6.1	R5.7.14	R5.8.4	R5.9.22	R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.1	R6.3.4				
採水時刻		10:49	10:55	10:15	10:38	10:50	10:35	10:10	10:50	10:30	10:25	10:56	10:40				
採水位置		上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層				
天候		雨のち曇	晴	晴	曇	晴	小雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴				
現	気温	℃	22.4	28.4	25.6	30.8	32.2	26.2	25.6	24.5	9.0	8.2	13.1	12.8	21.6	8.2	32.2
場	水温	℃	17.1	24.0	22.5	28.1	31.6	26.8	25.7	20.6	11.0	8.1	9.8	10.8	19.7	8.1	31.6
測	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	5.53	5.60	5.60	5.93	5.00	4.60	4.50	4.63	4.40	4.40	4.40	3.95	4.88	3.95	5.93
定	流量	m ³ /s												-	-	-	
	平均流速	m/s												-	-	-	
項	透明度	m	1.7	1.0	1.6	2.1	1.2	1.3	1.3	1.0	0.6	1.1	1.0	1.1	1.2	0.6	2.1
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生	pH	-	8.1	9.4	9.2	8.8	8.7	8.5	8.6	8.7	7.9	8.2	8.6	8.1	-	7.9	9.4
	DO	mg/L	8.4	18.7	12.9	8.8	11.0	8.8	11.6	13.9	7.9	10.7	15.6	10.3	11.6	7.9	18.7
活	BOD	mg/L	1.9	4.0	2.5	1.4	4.5	4.1	3.8	1.9	<0.5	1.5	3.8	0.8	2.6	<0.5	4.5
	COD	mg/L	6.3	8.2	6.8	5.5	9.1	6.3	7.5	7.2	5.9	4.8	5.6	5.3	6.5	4.8	9.1
環	SS	mg/L	7	13	9	5	10	9	8	10	17	8	12	8	10	5	17
	大腸菌数	CFU/100mL	1	<1	<1	10	1	8	2	4	29	5	3	7	6	<1	29
境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.94	0.53	0.37	0.47	0.73	0.68	0.42	0.51	1.2	0.93	0.85	1.2	0.74	0.37	1.2
項	全りん	mg/L	0.082	0.052	0.030	0.053	0.064	0.069	0.053	0.034	0.082	0.070	0.093	0.10	0.065	0.030	0.10
	全亜鉛	mg/L		0.005			<0.001			<0.001			0.001		0.002	0.000	0.005
目	重クロム(VI)及びその塩	mg/L													-	-	-
	ニルフェノール	μg/L													-	-	-
健	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
康	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
項	砒素	mg/L		<0.001			0.002			<0.001			0.001		0.001	<0.001	0.002
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
目	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
康	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
項	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
項	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
目	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
項	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
特	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.06			<0.06			0.26			0.43		0.20	<0.06	0.43
項	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			0.23			0.40		0.17	<0.03	0.40
目	ふっ素	mg/L		<0.08			0.09			0.08			<0.08		0.08	<0.08	0.09
	ほう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
特	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
項	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
目	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
の	アンモニア性窒素	mg/L	0.31	0.21	<0.03	0.07	0.04	0.18	0.14	0.14	0.18	0.16	0.22	0.29	0.16	<0.03	0.31
	りん酸性りん	mg/L	0.049	0.020	0.013	0.015	0.022	0.037	<0.003	0.018	0.047	0.055	0.046	0.095	0.035	<0.003	0.095
他	塩化物イオン	mg/L	8	7	8	9	11	7	8	8	9	10	11	10	9	7	11
	塩分量	-													-	-	-
の	電気伝導率	mS/m	23	17	24	28	29	23	28	27	29	37	33	32	28	17	37
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
項	全有機炭素(TOC)	mg/L	3.5	4.6	3.9	3.7	4.9	3.9	3.9	4.0	3.5	2.8	3.5	3.2	3.8	2.8	4.9
	溶解有機炭素(DOC)	mg/L	3.2	3.7	3.3	3.3	4.4	3.3	3.4	3.4	3.0	2.4	2.9	2.8	3.3	2.4	4.4
目	クロロフィルa	μg/L	6	70	16	16	41	44	57	42	12	14	65	12	33	6	70
	溶解性COD	mg/L	5.2	5.3	5.1	5.1	6.6	4.8	5.5	5.3	4.4	3.6	4.0	4.1	4.9	3.6	6.6
水	プランクトン数	個/mL	877	27,434	5,327	6,313	16,264	8,344	35,204	79,296	940	978	6,506	846	15,694	846	79,296
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
源	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
監	ジブromクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブromホルム生成能	mg/L													-	-	-

注1:直酸アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

⑦高滝ダム貯水池（小佐貫橋下流部 下層）

採水地点(水域名)		小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋				
採水年月日		R5.4.12	R5.5.17	R5.6.1	R5.7.14	R5.8.4	R5.9.22	R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.1	R6.3.4				平均値	最小値	最大値	75%値
採水時刻		10:58	11:15	10:33	10:50	11:07	10:50	10:25	11:08	10:42	10:38	11:15	10:52							
採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層							
天候		晴	晴	晴	曇	晴	小雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴							
現	気温	℃	22.4	28.4	25.6	31.0	32.2	26.2	25.6	24.5	9.0	8.2	13.1	12.8			21.6	8.2	32.2	
	水温	℃	16.2	17.5	19.7	26.2	27.7	26.0	24.3	18.8	11.3	7.4	8.6	9.8			17.8	7.4	27.7	
測	採取水深	m	4.53	4.60	4.60	4.93	4.00	3.60	3.50	3.63	3.40	3.40	3.40	2.95			3.88	2.95	4.93	
	全水深	m	5.53	5.60	5.60	5.93	5.00	4.60	4.50	4.63	4.40	4.40	4.40	3.95			5.60	3.95	5.93	
定	流量	m ³ /s															-	-	-	
	平均流速	m/s															-	-	-	
項	透明度	m															-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	24.0	>30.0	>30.0	>30.0			29.5	24.0	>30.0	
生	pH	-	8.0	7.5	8.0	7.9	7.9	7.6	7.9	8.1	8.0	8.2	8.3	8.1			-	7.5	8.3	
	DO	mg/L	7.8	3.8	1.6	3.1	0.8	3.7	2.4	7.7	7.5	11.6	13.2	9.9			6.1	0.8	13.2	
活	BOD	mg/L	1.7	1.9	2.3	2.3	2.5	1.8	1.5	2.3	0.7	1.4	2.4	0.7			1.8	0.7	2.5	
	COD	mg/L	6.4	7.1	7.1	6.1	7.4	6.8	6.0	7.3	5.9	5.0	5.8	5.3			6.4	5.0	7.4	7.1
環	SS	mg/L	13	10	15	7	8	20	10	17	21	12	13	11			13	7	21	15
	大腸菌数	CFU/100mL	3	14	1	1	69	8	8	2	15	4	1	13			12	1	69	
境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L															-	-	-	
	全窒素	mg/L	0.88	0.95	0.89	0.65	1.3	0.78	0.55	0.71	1.2	0.91	0.99	1.2			0.92	0.55	1.3	
項	全りん	mg/L	0.084	0.087	0.033	0.059	0.19	0.063	0.048	0.045	0.099	0.074	0.092	1.1			0.16	0.033	1.1	
	全亜鉛	mg/L															-	-	-	
目	欄外注1	mg/L															-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L															-	-	-	
健	カドミウム	mg/L															-	-	-	
	全シアン	mg/L															-	-	-	
康	鉛	mg/L															-	-	-	
	六価クロム	mg/L															-	-	-	
項	砒素	mg/L															-	-	-	
	総水銀	mg/L															-	-	-	
目	アルキル水銀	mg/L															-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L															-	-	-	
康	ジクロロタン	mg/L															-	-	-	
	四塩化炭素	mg/L															-	-	-	
項	1,2-ジクロロエタン	mg/L															-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															-	-	-	
目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L															-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															-	-	-	
康	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															-	-	-	
	トリクロロエチレン	mg/L															-	-	-	
項	テトラクロロエチレン	mg/L															-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															-	-	-	
目	チウラム	mg/L															-	-	-	
	シマジン	mg/L															-	-	-	
康	チオベンカルブ	mg/L															-	-	-	
	ベンゼン	mg/L															-	-	-	
項	セレン	mg/L															-	-	-	
	欄外注2	mg/L		0.72			0.78			0.52			0.55				0.64	0.52	0.78	
目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03				<0.03	<0.03	<0.03	
	硝酸性窒素	mg/L		0.69			0.75			0.49			0.52				0.61	0.49	0.75	
特	ふっ素	mg/L															-	-	-	
	ほう素	mg/L															-	-	-	
殊	1,4-ジオキサン	mg/L															-	-	-	
	フェノール類	mg/L															-	-	-	
項	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	
	溶解性鉄	mg/L		0.2			<0.1			<0.1			<0.1				0.2	<0.1	0.2	
目	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	
そ	アンモニア性窒素	mg/L	0.32	0.24	0.15	0.15	0.36	0.11	0.10	0.17	0.19	0.12	0.11	0.26			0.19	0.10	0.36	
	りん酸性りん	mg/L	0.050	0.059	0.007	0.015	0.147	0.014	0.010	0.014	0.057	0.048	0.046	0.087			0.046	0.007	0.147	
の	塩化物イオン	mg/L	8	6	8	9	14	6	8	8	9	11	12	10			9	6	14	
	塩分量	-															-	-	-	
他	電気伝導率	mS/m	23	18	27	29	33	19	28	28	29	37	34	32			28	18	37	
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	
の	全有機炭素(TOC)	mg/L	3.4	4.0	3.9	3.5	4.7	3.9	3.7	4.2	3.5	2.8	3.5	3.1			3.7	2.8	4.7	
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L	3.1	3.5	2.9	3.2	3.4	3.2	3.3	3.3	3.0	2.4	2.9	2.7			3.1	2.4	3.5	
項	クロロフィルa	μg/L	5	27	57	20	10	19	17	40	9	15	53	8			23	5	57	
	溶解性COD	mg/L	4.8	5.2	4.4	4.6	5.2	4.5	5.2	5.1	4.4	3.7	4.4	4.2			4.6	3.7	5.2	
目	プランクトン数	個/mL	618	1,409	5,038	3,138	1,449	2,110	3,059	72,314	1,164	2,179	6,996	837			8,359	618	72,314	
	トリハロメタン生成能	mg/L															-	-	-	
水	クロホルム生成能	mg/L															-	-	-	
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L															-	-	-	
源	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L															-	-	-	
	ブロモホルム生成能	mg/L															-	-	-	
監																	-	-	-	
																	-	-	-	
視																	-	-	-	
																	-	-	-	
項																	-	-	-	
																	-	-	-	

注1:直酸アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

⑧高滝ダム貯水池（生活環境項目の上下層平均）

採水地点(水域名)		加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		R5.4.12	R5.5.17	R5.6.1	R5.7.14	R5.8.4	R5.9.22	R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.1	R6.3.4				
採水位置		上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	－	7.7	9.4	
生	pH	－															
	DO	mg/L	8.2	13.5	8.2	7.2	10.4	8.6	11.4	15.3	10.3	11.9	16.6	10.1	11.0	7.2	16.6
活	BOD	mg/L	1.8	3.2	2.8	2.0	4.0	3.3	3.5	2.6	1.9	2.4	4.7	0.9	2.8	0.9	4.7
	COD	mg/L	6.6	7.4	7.2	6.4	9.7	6.0	7.5	7.8	6.1	5.5	6.3	5.7	6.9	5.5	9.7
環	SS	mg/L	18	15	19	13	10	12	10	16	11	12	20	13	14	10	20
	大腸菌数	CFU/100mL	13	17	13	<1	4	36	2	5	32	5	7	29	14	<1	36
境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													－	－	－
	全窒素	mg/L	1.0	0.71	0.81	0.55	0.91	0.72	0.52	0.41	1.4	1.1	1.0	1.3	0.87	0.41	1.4
	全りん	mg/L	0.097	0.057	0.070	0.080	0.13	0.06	0.061	0.036	0.10	0.13	0.14	0.13	0.091	0.036	0.14
項	全亜鉛	mg/L		0.007			0.006			<0.001			0.002		0.004	<0.001	0.007
	欄外注1	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
目	ノニルフェノール	μg/L		<0.06						<0.06					<0.06	<0.06	<0.06

採水地点(水域名)		北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		R5.4.12	R5.5.17	R5.6.1	R5.7.14	R5.8.4	R5.9.22	R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.1	R6.3.4				
採水位置		上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	－	7.2	9.2	
生	pH	－															
	DO	mg/L	5.3	8.5	6.8	5.3	6.0	5.1	6.8	12.4	9.2	11.4	14.7	10.0	8.5	5.1	14.7
活	BOD	mg/L	2.5	2.7	2.3	2.3	3.7	3.1	4.0	1.8	0.9	1.9	3.9	1.4	2.5	0.9	4.0
	COD	mg/L	7.0	7.5	6.6	7.9	10	11	8.8	7.2	6.1	5.5	6.5	5.5	7.5	5.5	11
環	SS	mg/L	13	14	11	13	21	79	48	27	19	14	33	15	26	11	79
	大腸菌数	CFU/100mL	8	26	9	8	6	250	81	14	48	11	7	18	41	6	250
境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													－	－	－
	全窒素	mg/L	1.3	0.82	0.75	1.5	2.3	0.94	0.69	0.60	1.3	1.1	1.0	1.3	1.1	0.60	2.3
	全りん	mg/L	0.11	0.071	0.086	0.48	0.59	0.18	0.12	0.075	0.11	0.11	0.13	0.11	0.18	0.071	0.59
項	全亜鉛	mg/L		0.007									0.001		0.004	0.001	0.007
	欄外注1	mg/L													－	－	－
目	ノニルフェノール	μg/L													－	－	－

採水地点(水域名)		小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		R5.4.12	R5.5.17	R5.6.1	R5.7.14	R5.8.4	R5.9.22	R5.10.3	R5.11.1	R5.12.5	R6.1.9	R6.2.1	R6.3.4				
採水位置		上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	上下層	－	7.5	9.4	
生	pH	－															
	DO	mg/L	8.1	11.3	7.3	6.0	5.9	6.3	7.0	10.8	7.7	11.2	14.4	10.1	8.8	5.9	14.4
活	BOD	mg/L	1.8	3.0	2.4	1.9	3.5	3.0	2.7	2.1	<0.5	1.5	3.1	0.8	2.2	<0.5	3.5
	COD	mg/L	6.4	7.7	7.0	5.8	8.3	6.6	6.8	7.3	5.9	4.9	5.7	5.3	6.5	4.9	8.3
環	SS	mg/L	10	12	12	6	9	15	9	14	19	10	13	10	12	6	19
	大腸菌数	CFU/100mL	2	8	<1	6	35	8	5	3	22	5	2	10	9	<1	35
境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													－	－	－
	全窒素	mg/L	0.91	0.74	0.63	0.56	1.0	0.73	0.49	0.61	1.2	0.92	0.92	1.2	0.83	0.49	1.2
	全りん	mg/L	0.083	0.070	0.032	0.056	0.13	0.066	0.051	0.040	0.091	0.072	0.093	0.60	0.12	0.032	0.60
項	全亜鉛	mg/L		0.007									0.001		0.004	0.001	0.007
	欄外注1	mg/L													－	－	－
目	ノニルフェノール	μg/L													－	－	－

注1：直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

※：pHについては平均をとらずに、上層と下層を通算して最小値と最大値のみを示す。

エ. 要監視項目

高滝ダム貯水池・養老川・村田川

水域名		高滝ダム貯水池	養老川			村田川	平蔵川	定量下限値 (河川・湖沼)	指針値 (河川・湖沼)
採水地点		加茂橋	持田崎橋	浅井橋	養老大橋	新村田橋	雷橋		
採水位置		上層	流心	流心	流心	流心	流心	(河川・湖沼)	(河川・湖沼)
類型指定		A類型	A類型	B類型	C類型	C類型			
採水年月日		R5.11.1	R5.11.13	R5.11.13	R5.11.13	R5.11.13	R5.11.2	-	-
要 監 視	クロロホルム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	注2)0.06
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.04
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.06
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.2
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.0008	0.008
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.005
	フェントロチオン(MEP)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003	0.003
	イプロチオラン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	0.04
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	0.04
	クロタロニル(TPN)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.05
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.0008	0.008
	EPN	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	0.006
	ジクロロボス(DDVP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.0008	0.008
	フェノカルブ(BPMC)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.03
	イプロボス(IBP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.0008	0.008
	クロニトロフェン(CNP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	-
	トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.6
	キシレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.4
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.006	0.06
	ニッケル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	-
項	モリブデン	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	0.007	0.07
	アンチモン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.02
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002	0.002
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0.00004	0.0004
	全マンガン	mg/L	0.13	0.02	0.09	0.06	0.08	0.02	0.2
	ウラン	mg/L	0.0004	0.0002	0.0003	0.0013	0.0007	0.0002	0.002
	フェノール	mg/L	<0.001			<0.001	<0.001	0.001	注3)0.01
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.1			<0.1	<0.1	0.1	注3)1
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L	<0.00007			<0.00007	<0.00007	0.00007	注3)0.0007
	アニリン	mg/L	<0.002			<0.002	<0.002	0.002	注3)0.02
目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003			<0.0003	<0.0003	0.0003	注3)0.003
	注1)PFOS及びPFOA	mg/L	0.000030				0.00054	0.0000003	0.00005

注1: ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)

注2: 生物特A(河川及び湖沼)の指針値は、0.006mg/Lである。

注3: 生物特A(河川及び湖沼)の指針値を示す。

(3) 地下水調査結果

調査地点		地点No	1	2	3	4	5	6	基準値及び	定量下限値
		地点	石神	犬成	今津朝山	不入斗	大桶	荻作		
		井戸深度 (m)	100	100	70	100	60	30		
		採水日	R5.12.13	R5.12.14	R5.12.14	R5.12.12	R5.12.12	R5.12.14		
調査項目	地下水の水質汚濁に係る環境基準に定められた項目	水温 (°C)	16.5	14.8	16.4	13.0	15.2	14.6	基準値及び	定量下限値
		pH (-)	8.1	7.6	8.1	8.1	7.3	8.1		
	地下水の水質汚濁に係る環境基準に定められた項目	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下	0.0003
		全シアン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
		六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05以下	0.005
		砒素	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	0.012	0.01以下	0.001
		総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005以下	0.0005
		アルキル水銀							検出されないこと	
		PCB	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
		ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下	0.002
		四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	0.0002
		塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	0.0002
		1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004以下	0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1以下	0.01
		1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04以下	0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1以下	0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下	0.0006
		トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
		テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01以下	0.0005
		1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	0.0002
		チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下	0.0006
		シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下	0.0003
		チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下	0.002
		ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
		セレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.06	1.8	<0.06	0.1	3.1	<0.06	10以下	0.06
		ふっ素	0.14	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8以下	0.08
		ほう素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1以下	0.1
		1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05以下	0.005

※：地下水の水質汚濁に係る環境基準に定められた項目の単位はすべて (mg/l)

調査地点		地点No	7	8	9	10	11	12	基準 値 針 値 及 び	定 量 下 限 値
		地点	小田部	折津	海保	上高根	川在	久保		
		井戸深度 (m)	NA	100	80	70	NA	NA		
		採水日	R5.12.14	R5.12.13	R5.12.12	R5.12.12	R5.12.12	R5.12.13		
調査項目		水温 (°C)	15.7	15.5	15.0	15.2	16.3	15.9		
		pH (-)	8.0	8.0	8.1	8.3	6.9	7.9		
	地下水の水質汚濁に係る環境基準に定められた項目	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下	0.0003
		全シアン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
		六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05以下	0.005
		砒素	0.007	<0.001	0.003	<0.001	0.002	<0.001	0.01以下	0.001
		総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005以下	0.0005
		アルキル水銀							検出されないこと	
		PCB	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
		ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下	0.002
		四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	0.0002
		塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	0.0002
		1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004以下	0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1以下	0.01
		1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04以下	0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1以下	0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下	0.0006
		トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
		テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01以下	0.0005
		1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	0.0002
		チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下	0.0006
		シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下	0.0003
		チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下	0.002
		ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
		セレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
		硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	<0.06	0.19	<0.06	<0.06	0.75	<0.06	10以下	0.06
		ふっ素	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8以下	0.08
		ほう素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1以下	0.1
		1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05以下	0.005

※：地下水の水質汚濁に係る環境基準に定められた項目の単位はすべて (mg/l)

調査地点		地点No	13	14	15	16	17	基準 指 針 値 及 び	定 量 下 限 値
		地点	小谷田	田尾	廿五里	野毛	本郷		
		井戸深度 (m)	NA	120	40	100	100		
		採水日	R5.12.13	R5.12.20	R5.12.14	R5.12.14	R5.12.13		
調査項目		水温 (°C)	16.4	15.3	15.4	13.4	14.1		
		pH (-)	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1		
	地下水の水質汚濁に係る環境基準に定められた項目	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下	0.0003
		全シアン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
		六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05以下	0.005
		砒素	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
		総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005以下	0.0005
		アルキル水銀						検出されないこと	
		PCB	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
		ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下	0.002
		四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	0.0002
		塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	0.0002
		1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004以下	0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1以下	0.01
		1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04以下	0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1以下	0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下	0.0006
		トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
		テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01以下	0.0005
		1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	0.0002
		チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下	0.0006
		シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下	0.0003
		チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下	0.002
		ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
		セレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
		硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	10以下	0.06
		ふっ素	0.1	0.1	<0.08	<0.08	0.1	0.8以下	0.08
		ほう素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1以下	0.1
		1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05以下	0.005

※：地下水の水質汚濁に係る環境基準に定められた項目の単位はすべて (mg/l)

調査地点	地点No	5	基準 値 及 び	定 量 下 限 値
	地点	大桶		
	井戸深度 (m)	60		
	採水日	R5.12.12		
調査項目 (要監視項目)	クロロホルム	<0.006	0.06以下	0.006
	1,2-ジクロロプロパン	<0.006	0.06以下	0.006
	p-ジクロロベンゼン	<0.02	0.2以下	0.02
	イソキサチオン	<0.0008	0.008以下	0.0008
	ダイアジノン	<0.0005	0.005以下	0.0005
	フェニトロチオン	<0.0003	0.003以下	0.0003
	イソプロチオラン	<0.004	0.04以下	0.004
	オキシ銅	<0.004	0.04以下	0.004
	クロロタロニル	<0.005	0.05以下	0.005
	プロピザミド	<0.0008	0.008以下	0.0008
	EPN	<0.0006	0.006以下	0.0006
	ジクロロボス	<0.0008	0.008以下	0.0008
	フェノブカルブ	<0.003	0.03以下	0.003
	イプロベンホス	<0.0008	0.008以下	0.0008
	クロルニトロフェン	<0.0001	-	0.0001
	トルエン	<0.06	0.6以下	0.06
	キシレン	<0.04	0.4以下	0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	<0.006	0.06以下	0.006
	ニッケル	<0.001	-	0.001
	モリブデン	<0.007	0.07以下	0.007
	アンチモン	<0.0002	0.02以下	0.0002
	エピクロロヒドリン	<0.00004	0.0004以下	0.00004
	全マンガン	<0.02	0.2以下	0.02
	ウラン	<0.0002	0.002以下	0.0002
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(P F O S)及びペルフルオロオktan酸(P F O A)	<0.0000003	0.00005 以下	0.0000003

(4) 令和5年度「ゴルフ場に関する環境保全協定」に基づく排水検査結果

(単位: mg/L)

	農薬成分	調査ゴルフ場数	検出数	検出濃度	協定値
殺虫剤	イミダクロプリド	7	0	—	0.019
	クロチアニジン	7	1	0.0023	0.028
	クロルフルアズロン	3	0	—	0.00029
	シラフルオフエン	2	1	—	0.00067
	チアメトキサム	1	0	0.0026	0.035
	チオジカルブ	4	0	—	0.027
	テブフェノジド	1	0	—	0.42
	ビフェントリン	1	0	—	0.000058
	フルベンジアミド	2	0	—	0.058
	ペルメトリン	1	0	—	0.0017
	小計	29	2		
殺菌剤	アゾキシストロビン	5	1	0.0034	0.027
	イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩	6	0	—	0.026
	キャプタン	3	0	—	0.08
	クロロタロニル	1	0	—	0.25
	ジフェノコナゾール	2	0	—	0.3
	シプロコナゾール	1	0	—	0.1
	チウラム	1	0	—	1
	チオファネートメチル	3	0	—	0.37
	チフルザミド	2	0	—	0.77
	テブコナゾール	7	0	—	0.93
	トルクロホスメチル	1	0	—	1
	ヒドロキシイソキサゾール	1	0	—	0.21
	プロピネブ	2	0	—	0.12
	ヘキサコナゾール	4	1	0.003	1
	ペンシクロン	5	0	—	0.1
	ペンフルフェン	3	0	—	4
	ポリオキシシンD亜鉛塩	2	0	—	1
	メプロニル	1	0	—	0.58
	小計	50	2		
除草剤	MCPAイソプロピルアミン	1	0	—	0.051
	アシュラム	5	0	—	10
	アラクロール	1	0	—	0.047
	オキサジクロメホン	2	0	—	0.24
	キノクラミン	2	0	—	0.055
	シクロスルファミロン	1	0	—	0.035
	ハロスルフロンメチル	4	0	—	0.05
	フェノキサスルホン	1	0	—	0.0093
	プロジアミン	1	0	—	0.0046
	プロピザミド	1	0	—	0.5
	リムスルフロン	1	0	—	9.8
	小計	20	0		
合計		99	4		

備考 各ゴルフ場の農薬使用状況から実態把握のために必要な項目を選定した。