令和2年度地下水　水質調査　一覧表

調査地点		地点No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	基準値及び指針値	定量下限値
		地点	岩崎	東五所	岩野見	諏訪	喜多	高倉	立野	中高根	堀越	皆吉	江子田	鶴舞	平蔵	米原	月崎	国本	田淵		
		井戸深度(m)	不明	50	30	不明	不明	42	10	20	不明	20	10	130	150	90	300	不明	95		
		採水日	R2.12.4	R2.12.4	R2.12.4	R2.12.4	R2.12.4	R2.12.4	R2.12.17	R2.12.17	R2.12.17	R2.12.17	R2.12.17	R2.12.17	R2.12.11	R2.12.11	R2.12.11	R2.12.11	R2.12.11		
調査項目		水温	15.8	15.5	16.2	15.0	16.0	14.4	15.5	15.3	14.5	16.8	17.4	15.0	16.4	14.5	14.2	14.4	14.4		
		pH	8.0	8.2	8.2	8.3	8.2	7.3	6.2	8.3	8.7	7.2	6.5	8.4	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1		
	地下水の水質汚濁に係る環境基準に定められた項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下	0.0003
		全ｼｱﾝ(mg/l)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.1
		鉛(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
		六価ｸﾛﾑ(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05以下	0.005
		砒素(mg/l)	0.014	0.006	0.002	0.001	0.015	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.01以下	0.001
		総水銀(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005以下	0.0005
		ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)																		検出されないこと	
		PCB(mg/l)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下	0.002
		四塩化炭素(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	0.0002
		塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	0.0002
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004以下	0.0004
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1以下	0.01
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04以下	0.004
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1以下	0.0005
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下	0.0006
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01以下	0.0005
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	0.0002
		ﾁｳﾗﾑ(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下	0.0006
		ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下	0.0003
		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下	0.002
		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
		ｾﾚﾝ(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	0.001
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)	0.26	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.67	7.7	<0.06	<0.06	7.1	1.6	<0.06	0.42	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	10以下	0.06
		ふっ素(mg/l)	0.23	<0.08	0.14	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.26	<0.08	<0.08	0.09	0.15	0.13	0.14	0.12	0.1	0.8以下	0.08
		ほう素(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1以下	0.1
		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05以下	0.005
	要監視項目	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/l)	<0.006																	0.06以下	0.006
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(mg/l)	<0.006																	0.06以下	0.006
		p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)	<0.02																	0.2以下	0.02
		ｲｿｷｻﾁｵﾝ(mg/l)	<0.0008																	0.008以下	0.0008
		ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ(mg/l)	<0.0005																	0.005以下	0.0005
		ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(mg/l)	<0.0003																	0.003以下	0.0003
		ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(mg/l)	<0.004																	0.04以下	0.004
		ｵｷｼﾝ銅(mg/l)	<0.004																	0.04以下	0.004
		ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(mg/l)	<0.005																	0.05以下	0.005
		ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ(mg/l)	<0.0008																	0.008以下	0.0008
		EPN(mg/l)	<0.0006																	0.006以下	0.0006
		ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(mg/l)	<0.0008																	0.008以下	0.0008
		ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(mg/l)	<0.003																	0.03以下	0.003
		ｲﾌﾞﾛﾍﾞﾝﾎｽ(mg/l)	<0.0008																	0.008以下	0.0008
		ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(mg/l)	<0.0001																	-	0.0001
		ﾄﾙｴﾝ(mg/l)	<0.06																	0.6以下	0.06
		ｷｼﾚﾝ(mg/l)	<0.04																	0.4以下	0.04
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ(mg/l)	<0.006																	0.06以下	0.006
		ﾆｯｹﾙ(mg/l)	<0.001																	-	0.001
		ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ(mg/l)	<0.007																	0.07以下	0.007
		ｱﾝﾁﾓﾝ(mg/l)	<0.0002																	0.02以下	0.0002
		ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ(mg/l)	<0.00004																	0.0004以下	0.00004
		全ﾏﾝｶﾞﾝ(mg/l)	0.04																	0.2以下	0.02
		ｳﾗﾝ(mg/l)	<0.0002																	0.002以下	0.0002