

(2) 公共用水域水質調査結果

ア. 主要河川水質調査結果

① 養老川 (持田崎橋)

採水地点(水域名)		持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		R3.4.27	R3.5.13	R3.6.9	R3.7.29	R3.8.27	R3.9.21	R3.10.7	R3.11.4	R3.12.20	R4.1.5	R4.2.16	R4.3.3				
採水時刻		12:30	9:12	12:15	10:58	10:28	12:05	9:55	11:44	9:56	9:51	11:50	12:31	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	時々雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	平均値	最小値	最大値	75%値
気温		℃	20.5	17.8	28.9	35.2	34.1	29.8	26.6	20.8	10.9	9.5	11.8	18.3	22.0	9.5	35.2
水温		℃	16.6	16.5	24.1	26.2	25.7	21.2	19.6	14.5	5.6	5.1	6.7	11.7	16.1	5.1	26.2
採取水深		m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
全水深		m	1.28	0.43	1.53	1.45	1.34	1.50	1.54	1.50	1.48	1.45	1.52	1.44	1.37	0.43	1.54
流量		m ³ /s	1.02	1.07	1.83	1.58	1.54	2.30	2.71	2.00	1.99	1.13	1.75	1.27	1.68	1.02	2.71
平均流速		m/s	0.05	0.07	0.09	0.06	0.07	0.09	0.11	0.07	0.11	0.05	0.09	0.06	0.08	0.05	0.11
透明度		m												-	-	-	
透視度		cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
pH		-	8.5	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.1	8.3	8.0	8.1	8.1	8.3	-	8.0	8.5
DO		mg/L	12.2	9.3	9.0	9.8	8.8	9.2	9.4	10.7	12.7	11.4	12.5	12.4	10.6	8.8	12.7
BOD		mg/L	0.8	1.3	0.8	1.3	0.8	0.7	1.1	<0.5	0.8	0.8	1.2	0.9	0.9	<0.5	1.3
COD		mg/L	3.3	4.0	3.4	6.0	3.3	3.3	3.0	3.2	2.6	2.6	4.0	3.1	3.5	2.6	6.0
SS		mg/L	1	1	1	3	1	2	3	<1	<1	<1	2	2	2	<1	3
大腸菌群数		MPN/100mL	490	7,900	2,200	790	170	2,400	110	3,300	270	330	17,000	460	3,000	110	17,000
n-ヘキサン抽出物質		mg/L												-	-	-	
全窒素		mg/L	1.0	1.3	0.99	1.3	0.91	0.90	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	1.3	1.1	0.90	1.4
全りん		mg/L	0.16	0.23	0.18	0.21	0.17	0.14	0.13	0.17	0.14	0.19	0.13	0.23	0.17	0.13	0.23
全亜鉛		mg/L		0.002			0.005			0.001			0.003		0.003	0.001	0.005
亜鉛(アルキル水銀を除く)		mg/L												-	-	-	
ノニルフェノール		μg/L												-	-	-	
大腸菌数		MPN/100mL		180			36		170			230		150	36	230	
カドミウム		mg/L		<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
全シアン		mg/L		<0.1			<0.1		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	
鉛		mg/L		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム		mg/L		<0.005			<0.005		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
砒素		mg/L		0.001			0.002		0.001			0.001		0.001	0.001	0.002	
総水銀		mg/L		<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	
アルキル水銀		mg/L												-	-	-	
ポリ塩化ビフェニル		mg/L							<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	
ジクロロメタン		mg/L		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
四塩化炭素		mg/L		<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		mg/L		<0.0004			<0.0004		<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		mg/L		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L		<0.004			<0.004		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L		<0.0006			<0.0006		<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	
トリクロロエチレン		mg/L		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン		mg/L		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
1,3-ジクロロプロペン		mg/L		<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
チウラム		mg/L		<0.0006			<0.0006		<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	
シマジン		mg/L		<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ		mg/L		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
ベンゼン		mg/L		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
セレン		mg/L		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L		1.0			0.71		0.92			0.76		0.85	0.71	1.0	
亜硝酸性窒素		mg/L		0.08			0.04		0.06			<0.03		0.05	<0.03	0.08	
硝酸性窒素		mg/L		0.93			0.67		0.86			0.73		0.80	0.67	0.93	
ふっ素		mg/L		0.13			0.14		0.12			0.10		0.12	0.10	0.14	
ぼう素		mg/L		<0.1			<0.1		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	
1,4-ジオキサン		mg/L		<0.005			<0.005		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類		mg/L		<0.005			<0.005		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
銅		mg/L		<0.01			<0.01		<0.01			0.01		0.01	<0.01	0.01	
溶解性鉄		mg/L		<0.1			<0.1		<0.1			0.2		0.2	<0.1	0.2	
溶解性マンガン		mg/L		<0.02			<0.02		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	
全クロム		mg/L		<0.02			<0.02		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	
アンモニア性窒素		mg/L	0.06	0.18	0.05	0.04	<0.03	0.06	0.12	0.08	0.20	0.21	0.23	0.23	0.12	<0.03	0.23
りん酸性																	

②養老川（浅井橋）

採水地点(水域名)		浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋				
採水年月日		R3.4.27	R3.5.13	R3.6.9	R3.7.29	R3.8.27	R3.9.21	R3.10.7	R3.11.4	R3.12.20	R4.1.5	R4.2.16	R4.3.3					
採水時刻		9:20	10:15	11:13	11:55	11:28	9:57	12:06	10:45	12:01	10:53	9:43	9:56	平均値	最小値	最大値	75%値	
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
天候		晴	時々雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ					
現場	気温	℃	21.5	18.3	28.9	35.8	35.4	27.4	30.8	22.9	15.8	11.3	13.4	18.1	23.3	11.3	35.8	
	水温	℃	17.3	19.1	27.4	28.3	29.7	22.8	21.6	16.2	9.1	5.1	6.9	11.0	17.9	5.1	29.7	
測	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.14	0.20	0.20	0.19	0.20	0.17	0.19	0.14	0.20	
	全水深	m	1.75	1.99	2.20	1.89	1.90	0.50	0.27	0.45	0.54	0.39	0.55	0.33	1.06	0.27	2.20	
定	流量	m ³ /s	1.65	0.63	1.78	5.17	5.01	6.33	5.86	4.00	6.27	3.28	6.74	2.15	4.07	0.63	6.74	
	平均流速	m/s	0.01	0.01	0.01	0.05	0.04	0.37	0.30	0.27	0.35	0.23	0.32	0.19	0.18	0.01	0.37	
目	透明度	m													-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	
生	pH	-	8.4	8.3	9.2	8.1	8.3	8.3	8.0	8.3	8.0	8.2	8.5	8.3	-	8.0	9.2	
	DO	mg/L	10.8	11.1	18.9	9.3	9.3	10.8	8.8	10.1	11.9	13.6	13.3	13.2	11.8	8.8	18.9	
活	BOD	mg/L	4.3	3.6	5.3	2.3	2.0	2.0	1.7	1.4	1.2	0.9	3.6	3.3	2.6	0.9	5.3	
	COD	mg/L	7.4	6.9	10	6.4	5.3	6.6	5.6	5.0	3.6	3.6	5.8	5.5	6.0	3.6	10	
環	SS	mg/L	18	10	18	7	3	13	14	14	5	2	11	9	10	2	18	
	大腸菌群数	MPN/100mL	3,300	3,300	130	70	140	490	330	24,000	700	490	4,900	4,900	3,600	70	24,000	
境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.1	0.92	0.80	0.83	0.73	0.88	0.93	0.94	0.96	0.99	1.0	0.92	0.92	0.73	1.1	
項	全りん	mg/L	0.15	0.13	0.098	0.11	0.099	0.12	0.12	0.12	0.10	0.088	0.11	0.11	0.11	0.088	0.15	
	全亜鉛	mg/L		0.001			0.001			0.002			0.002		0.002	0.001	0.002	
目	高濃7αヒンケンアルコール酸及びその塩	μg/L													-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-	
※	大腸菌数	MPN/100mL		12			6			1,000			200		300	6	1,000	
	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
健	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
康	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001	
項	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-	
目	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
特	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	
殊	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	
項	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	
目	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
特	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	
殊	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
項	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.15			0.33			0.63			0.32		0.36	0.15	0.63	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	
特	硝酸性窒素	mg/L		0.12			0.30			0.60			0.29		0.33	0.12	0.60	
	ふっ素	mg/L		0.14			0.13			0.12			0.11		0.13	0.11	0.14	
殊	ぼう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
項	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			0.02		0.02	<0.01	0.02	
目	溶解性鉄	mg/L		<0.1			0.1			0.2			0.3		0.2	<0.1	0.3	
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			0.04		0.04	<0.02	0.04	
特	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	
	アンモニア性窒素	mg/L		0.00	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.08	0.09	0.05	<0.03	0.04	<0.03	
殊	りん酸性りん	mg/L		0.043	0.059	0.039	0.066	0.060	0.049	0.095	0.102	0.086	0.065	0.041	0.052	0.063	0.102	
	塩化物イオン	mg/L		12	13	9	8	9	8	7	9	9	10	9	9	7	13	
項	塩分量	-													-	-	-	
	電気伝導率	mS/m		30	31	25	27	27	25	21	28	26	30	30	28	27	31	
目	MBAS	mg/L		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05											

③養老川（養老大橋）

採水地点(水域名)		養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋				
採水年月日		R3.4.27	R3.5.13	R3.6.9	R3.7.29	R3.8.27	R3.9.21	R3.10.7	R3.11.4	R3.12.20	R4.1.5	R4.2.16	R4.3.3				
採水時刻		10:58	11:35	10:14	13:50	13:17	10:53	11:25	10:00	11:17	12:41	10:28	11:11	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	時々雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ				
現場測定項目	気温	℃	19.9	19.8	31.4	34.9	34.9	28.3	24.8	19.8	15.1	10.6	9.4	13.1	21.8	9.4	34.9
	水温	℃	19.6	20.6	27.4	30.1	31.7	24.3	22.7	17.8	9.4	6.4	8.1	12.6	19.2	6.4	31.7
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.69	0.71	1.27	1.26	2.49	0.86	1.36	1.50	0.90	3.59	0.76	1.67	1.42	0.69	3.59
定項	流量	m ³ /s	13.6	14.4	9.35	16.7	22.7	14.1	22.4	19.7	19.3	19.2	35.6	12.7	18.30	9.35	35.61
	平均流速	m/s	0.12	0.13	0.08	0.09	0.13	0.16	0.18	0.19	0.11	0.09	0.19	0.11	0.13	0.08	0.19
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	28.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	29.8	28.0	>30.0
生活環境項目	pH	-	8.4	7.9	8.1	8.3	8.1	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.4	8.1	-	7.9	8.4
	DO	mg/L	12.5	6.2	5.9	10.2	6.1	7.8	7.5	8.1	11.4	12.2	13.5	10.5	9.3	5.9	13.5
	BOD	mg/L	5.2	1.6	1.8	4.6	2.8	1.5	1.2	1.1	0.6	0.7	2.3	2.3	2.1	0.6	5.2
	COD	mg/L	7.2	4.1	5.7	6.6	5.7	6.4	4.8	3.8	3.9	2.8	5.4	4.2	5.1	2.8	7.2
環境項目	SS	mg/L	13	6	10	10	10	14	12	9	6	5	14	6	10	5	14
	大腸菌群数	MPN/100mL	330	3,300	1,400	70	220	1,100	49	1,100	2,700	130	3,300	1,300	1,200	49	3,300
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.82	0.77	0.70	0.92	0.96	0.77	1.0	1.1	1.1	1.2	0.99	0.89	0.94	0.70	1.2
※健康項目	全りん	mg/L	0.10	0.10	0.15	0.13	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.082	0.11	0.073	0.11	0.073	0.15
	全亜鉛	mg/L		0.003			0.002			0.003			0.002		0.003	0.002	0.003
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.0006						0.0008					0.0007	<0.0006	0.0008
	ノニルフェノール	μg/L		<0.06						<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	大腸菌数	MPN/100mL		120			42			150			240		140	42	240
	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.001			0.002			0.001			0.001		0.001	0.001	0.002
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
健康項目	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.16			0.16			0.65			0.40		0.34	0.16	0.65
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	mg/L		0.13			0.13			0.62			0.37		0.31	0.13	0.62
	ふっ素	mg/L			0.39		0.31		0.27			0.26			0.31	0.26	0.39
健康項目	ぼう素	mg/L			1.2		1.2		0.8			0.8			1.0	0.8	1.2
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			0.01		0.01	<0.01	0.01
健康項目	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			0.1		0.1	<0.1	0.1
	溶解性マンガン	mg/L		0.16			0.09			0.05			0.07		0.09	0.05	0.16
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.00	0.20	0.07	<0.03	0.16	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	<0.03	0.10	0.09	<0.03	0.20
健康項目	りん酸性りん	mg/L	0.038	0.074	0.106	0.051	0.064	0.081	0.039	0.090	0.037	0.065	0.045	0.035	0.060	0.035	0.106
	塩化物イオン	mg/L	12,800	12,600	7,120	8,260	7,410	2,970	3,900	8,830	2,120	3,810	2,010	8,410	6,690	2,010	12,800
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	2,970	2,740	1,420	1,830	1,360	792	1,070	1,820	573	1,040	560	2,250	1,540	560	2,970
健康項目	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0										