

①養老川（持田崎橋）

採水地点(水域名)		持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		R4.4.18	R4.5.16	R4.6.1	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.12	R4.10.11	R4.11.7	R4.12.7	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.6					
採水時刻		10:10	9:32	10:03	10:44	10:20	10:24	13:00	13:00	14:05	10:23	9:32	13:05					
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇	雨	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨のち曇					
現場測定項目	気温	℃	21.0	14.6	24.6	26.5	33.0	29.0	29.2	14.8	12.0	5.8	7.4	14.1	19.3	5.8	33.0	
	水温	℃	14.9	15.2	19.0	24.0	28.0	23.6	20.0	13.5	9.0	6.2	6.3	12.0	16.0	6.2	28.0	
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
	全水深	m	1.14	1.18	1.14	1.50	1.10	1.13	1.14	1.08	1.14	0.98	1.12	1.10	1.15	0.98	1.50	
	流量	m ³ /s	2.00	5.37	2.14	1.53	1.45	1.24	3.44	1.14	2.12	1.04	0.83	1.16	1.96	0.83	5.37	
項目	平均流速	m/s	0.11	0.28	0.12	0.08	0.09	0.07	0.20	0.06	0.14	0.08	0.05	0.06	0.11	0.05	0.28	
	透明度	m													-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	
	pH	-	8.1	7.9	8.1	8.3	8.4	8.2	8.1	8.5	8.1	8.2	8.1	8.3	-	7.9	8.5	
	DO	mg/L	10.4	9.5	8.1	9.1	9.3	9.4	8.8	12.3	10.9	12.1	11.9	12.1	10.3	8.1	12.3	
環境項目	BOD	mg/L	1.0	1.7	1.2	0.8	0.6	0.7	0.9	0.6	1.5	1.1	1.2	1.5	1.1	0.6	1.7	
	COD	mg/L	4.0	4.1	4.5	3.6	4.0	4.2	5.0	3.1	5.9	3.2	3.8	3.9	4.1	3.1	5.9	
	SS	mg/L	2	4	2	1	2	2	4	1	3	<1	1	3	2	<1	4	
	大腸菌数	CFU/100mL	250	560	480	120	86	230	480	130	410	420	79	58	280	58	560	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-	
項目	全窒素	mg/L	1.1	0.79	1.1	1.2	1.0	1.3	1.0	1.0	1.2	1.6	1.5	1.6	1.2	0.79	1.6	
	全りん	mg/L	0.18	0.10	0.19	0.21	0.18	0.23	0.12	0.18	0.22	0.18	0.20	0.19	0.18	0.10	0.23	
	全亜鉛	mg/L		0.004			0.001			0.006			0.011		0.006	0.001	0.011	
	直轄7カ所ヘンゲン5カ所酸及びその他	mg/L													-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-	
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
	砒素	mg/L		<0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	<0.001	0.001	
健康項目	総水銀	mg/L	<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ジクロロタン	mg/L	<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004				<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	
健康項目	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	mg/L	<0.0006				<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン	mg/L	<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.54				0.78			0.83			1.1		0.81	0.54	1.1	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03				0.03			<0.03			0.03		0.03	<0.03	0.03	
健康項目	硝酸性窒素	mg/L	0.51				0.75			0.80			1.11		0.79	0.51	1.11	
	ふっ素	mg/L	0.08				0.15			0.10			0.10		0.11	0.08	0.15	
	ほう素	mg/L	<0.1				<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
	フェノール類	mg/L	<0.005				<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
特殊項目	銅	mg/L	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
	溶解性鉄	mg/L	0.1				<0.1			<0.1			<0.1		0.1	<0.1	0.1	
	溶解性マンガン	mg/L	<0.02				<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	
	全クロム	mg/L	<0.02				<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.15	<0.03	0.19	0.06	0.07	0.08	0.03	0.03	0.30	0.29	0.18	0.25	0.14	<0.03	0.30	
その他項目	りん酸性りん	mg/L	0.180	0.086	0.180	0.194	0.168	0.229	0.113	0.158	0.218	0.159	0.199	0.188	0.173	0.086	0.229	
	塩化物イオン	mg/L	11	8	10	13	13	12	8	13	9	14	14	15	12	8	15	
	塩分量	-													-	-	-	
	電気伝導率	mS/m	22	18	26	32	31	32	21	35	21	36	36	35	29	18	36	
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
その他項目	全有機炭素(TOC)	mg/L	2.2	1.8	2.4	2.0	2.7	2.2	2.7	1.7	3.2	1.7	1.7	2.1	2.2	1.7	3.2	
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-	
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-	
	溶解性COD	mg/L													-	-	-	
	プランクトン数	個/mL													-	-	-	
水道水素監視項目	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-	
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
	ジブロモクロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-	

②養老川（浅井橋）

採取地点(水域名)		浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋				
採水年月日		R4.4.18	R4.5.16	R4.6.1	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.12	R4.10.11	R4.11.7	R4.12.7	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.6				
採水時刻		12:40	12:20	12:55	12:19	14:55	13:27	9:53	11:36	12:00	14:10	12:15	10:00	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇	雨	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨のち曇				
現場測定項目	気温	℃	19.4	14.5	26.8	29.8	35.8	29.5	26.0	16.2	13.4	8.0	10.2	11.5	20.1	8.0	35.8
	水温	℃	16.4	16.7	22.4	27.8	33.6	29.0	19.4	14.1	11.0	8.2	9.5	11.8	18.3	8.2	33.6
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.14	0.14	0.20	0.19	0.14	0.20
	全水深	m	1.86	2.02	2.06	1.80	1.83	0.30	0.55	0.32	0.50	0.28	0.27	1.83	1.14	0.27	2.06
	流量	m ³ /s	7.88	14.2	5.84	3.41	4.72	2.08	9.10	2.68	8.54	3.07	2.39	3.64	5.63	2.08	14.2
目	平均流速	m/s	0.06	0.12	0.05	0.03	0.04	0.16	0.27	0.21	0.32	0.21	0.17	0.02	0.14	0.02	0.32
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	27.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	22.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	29.1	22.0	>30.0
	pH	-	7.9	7.8	8.0	8.9	8.9	8.8	7.9	8.3	8.0	8.7	8.5	8.0	-	7.8	8.9
	DO	mg/L	10.1	9.0	8.7	12.6	13.2	13.0	8.8	12.1	10.7	16.2	15.1	9.8	11.6	8.7	16.2
環境項目	BOD	mg/L	1.9	2.0	2.1	8.2	2.7	1.5	1.8	1.0	1.4	1.6	2.2	2.1	2.4	1.0	8.2
	COD	mg/L	6.4	6.8	7.0	11	7.3	6.6	7.6	4.2	6.2	4.4	5.4	4.8	6.5	4.2	11
	SS	mg/L	20	16	9	18	6	10	23	5	7	4	8	7	11	4	23
	大腸菌数	CFU/100mL	210	460	560	6	1	180	720	770	580	320	150	110	340	1	770
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
健康項目	全窒素	mg/L	0.93	0.79	0.85	1.1	0.43	0.53	1.0	0.74	1.0	0.95	1.0	1.0	0.86	0.43	1.1
	全りん	mg/L	0.14	0.12	0.12	0.18	0.091	0.098	0.14	0.085	0.11	0.064	0.071	0.074	0.11	0.064	0.18
	全亜鉛	mg/L		0.002			<0.001			0.006			0.006		0.004	<0.001	0.006
	直轄7カ所ハンデンス6カ所池及びその塩	mg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	砒素	mg/L		0.001			0.002			0.001			0.001		0.001	0.001	0.002
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.44			<0.06			0.56			0.70		0.44	<0.06	0.70
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	mg/L		0.41			<0.03			0.53			0.67		0.41	<0.03	0.67
	ふっ素	mg/L		0.09			0.08			0.08			<0.08		0.08	<0.08	0.09
	ほう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
特殊項目	1,4-シオキサソ	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.3			<0.1			<0.1			<0.1		0.3	<0.1	0.3
	溶解性マンガソ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他項目	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.07	0.16	0.08	<0.03	0.03	0.06	0.03	<0.03	0.11	<0.03	<0.03	0.08	0.06	<0.03	0.16
	りん酸性りん	mg/L	0.084	0.093	0.071	0.034	0.037	0.069	0.093	0.051	0.098	0.043	0.051	0.073	0.066	0.034	0.098
	塩化物イオン	mg/L	9	6	8	11	12	11	6	13	8	12	12	14	10	6	14
	塩分量	-													-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	18	18	21	29	30	30	19	33	23	33	35	33	27	18	35
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L	3.5	3.5	4.3	4.8	3.4	2.9	4.0	2.4	3.6	2.2	2.1	2.5	3.3	2.1	4.8
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
目	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	水産資源監視項目																
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
目	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-

③養老川（養老大橋）

採水地点(水域名)		養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋				
採水年月日		R4.4.18	R4.5.16	R4.6.1	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.12	R4.10.11	R4.11.7	R4.12.7	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.6	平均値	最小値	最大値	75%値
採水時刻		11:35	10:52	11:48	13:55	13:45	12:22	11:22	10:05	10:10	12:45	11:15	11:00				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇	雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨のち曇				
現場	気温	℃	19.4	14.2	27.4	30.0	34.8	31.5	28.8	17.0	11.0	9.0	10.6	14.2	20.7	9.0	34.8
	水温	℃	16.4	17.0	23.4	29.2	34.6	27.4	20.6	16.2	12.4	9.6	9.6	14.1	19.2	9.6	34.6
測定	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	1.40	2.85	1.15	2.20	1.03	1.25	1.54	1.38	0.38	3.05	1.56	1.62	1.62	0.38	3.05
項目	流量	m ³ /s	19.2	14.7	15.9	20.9	20.7	12.1	37.0	13.0	19.8	16.0	26.9	12.1	19.0	12.1	37.0
	平均流速	m/s	0.17	0.10	0.13	0.17	0.21	0.14	0.29	0.14	0.16	0.13	0.22	0.11	0.16	0.10	0.29
目	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	30.0	>30.0	>30.0	28.0	>30.0	22.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	29.2	22.0	>30.0
生活	pH	-	7.9	7.9	8.0	8.3	8.4	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1	-	7.8	8.4
	DO	mg/L	9.5	9.0	8.7	9.5	10.7	6.1	7.8	8.5	10.3	9.9	11.4	8.5	9.2	6.1	11.4
環境	BOD	mg/L	2.6	2.0	3.0	6.7	4.9	0.9	0.6	0.8	0.9	1.4	1.0	1.4	2.2	0.6	6.7
	COD	mg/L	6.9	7.4	6.7	10	10	6.9	7.5	4.5	6.7	4.1	5.6	5.9	6.9	4.1	10
項目	SS	mg/L	15	19	15	35	28	25	21	10	11	8	5	16	17	5	35
	大腸菌数	CFU/100mL	160	230	80	2	3	18	520	62	750	7	21	240	170	2	750
健康	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.0	0.82	0.86	1.0	0.72	0.76	1.1	0.81	1.1	0.89	0.65	0.89	0.88	0.65	1.1
項目	全りん	mg/L	0.13	0.12	0.12	0.16	0.16	0.12	0.12	0.078	0.12	0.060	0.043	0.088	0.11	0.043	0.16
	全亜鉛	mg/L		0.004			0.001			0.006			0.003		0.004	0.001	0.006
健康	直鎖式脂肪酸(ヘンタデカン酸、オクタデカン酸及びその塩)	mg/L		<0.0006						<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	ノニルフェノール	μg/L		<0.06						<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
項目	ガドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
健康	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
項目	砒素	mg/L		0.001			0.002			0.001			0.001		0.001	0.001	0.002
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康	アルキル水銀	mg/L												-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L												<0.0005	<0.0005	<0.0005	
項目	ジクロロタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
項目	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.41			<0.06			0.55			0.35		0.34	<0.06	0.55
項目	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	mg/L		0.38			<0.03			0.52			0.32		0.31	<0.03	0.52
健康	ふっ素	mg/L		0.10				0.47	0.20					0.49	0.32	0.10	0.49
	ほう素	mg/L		<0.1				2.0	0.6					2.0	1.2	<0.1	2.0
特殊	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
項目	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.2			<0.1			<0.1			<0.1		0.2	<0.1	0.2
健康	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			0.05			<0.02		0.05	<0.02	0.05
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
特殊	アンモニア性窒素	mg/L	0.09	0.08	0.10	0.05	<0.03	0.27	0.12	0.05	0.12	0.07	0.03	0.27	0.11	<0.03	0.27
	りん酸性りん	mg/L	0.068	0.073	0.034	0.025	0.070	0.108	0.105	0.058	0.103	0.051	0.022	0.070	0.066	0.022	0.108
項目	塩化物イオン	mg/L	6,170	84	1,450	11,500	9,560	7,350	2,500	5,380	354	11,200	6,100	7,730	5,780	84	11,500
	塩分量	-													-	-	-
他	電気伝導率	mS/m	1,120	46	476	2,900	2,470	2,000	776	1,630	157	3,130	1,820	2,250	1560	46	3130
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
項目	全有機炭素(TOC)	mg/L	1.1	3.8	1.9	1.3	3.1	0.9	1.8	0.8	3.5	0.5	0.6	0.8	1.7	0.5	3.8
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
健康	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
特殊	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	水産生物生成能	mg/L													-	-	-
項目	クロロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモクロロタン生成能	mg/L													-	-	-
健康	ジブロモクロロタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-