

令和5年度 主要河川水質調査結果
①養老川（持田崎橋）

採水地点(水域名)		持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		R5.4.6	R5.5.18	R5.6.17	R5.7.18	R5.8.18	R5.9.27	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.13	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11				
採水時刻		12:39	13:00	13:50	9:40	9:20	11:40	9:35	12:45	13:10	9:20	9:36	9:05				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇一時小雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
現場	気温	℃	17.8	32.0	28.6	33.2	31.0	30.6	23.0	11.8	13.1	9.2	10.5	7.6	20.7	7.6	33.2
	水温	℃	16.3	24.1	26.1	28.0	27.3	23.7	22.6	13.6	12.1	6.6	8.8	6.8	18.0	6.6	28.0
測定	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	1.15	1.12	0.86	1.20	1.10	1.05	1.00	1.22	1.12	1.11	1.19	1.02	1.10	0.86	1.22
項目	流量	m ³ /s	0.94	1.27	1.65	0.97	0.96	0.85	0.91	0.46	1.14	0.67	0.86	1.26	1.01	0.46	1.65
	平均流速	m/s	0.04	0.08	0.10	0.06	0.08	0.06	0.06	0.03	0.07	0.04	0.05	0.09	0.06	0.03	0.10
目	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生活	pH	-	8.1	8.3	8.1	8.2	8.1	8.5	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	7.8	-	7.8	8.5
	DO	mg/L	10.3	9.7	9.3	8.3	10.2	11.5	9.3	11.1	10.9	11.5	11.7	11.7	10.5	8.3	11.7
環境	BOD	mg/L	3.1	1.2	2.6	1.6	0.9	0.8	1.1	0.9	1.4	1.2	1.9	2.1	1.6	0.8	3.1
	COD	mg/L	4.4	3.7	4.8	4.1	6.2	5.3	4.7	4.2	5.6	3.6	3.7	4.2	4.5	3.6	6.2
項目	SS	mg/L	4	2	2	3	6	2	3	2	3	1	2	3	3	1	6
	大腸菌数	CFU/100mL	100	97	120	84	160	100	110	310	1400	340	67	360	270	67	1400
目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	2.1	1.5	0.98	1.9	1.5	0.92	0.99	1.4	1.3	1.4	1.6	1.3	1.4	0.92	2.1
健康	全りん	mg/L	0.25	0.17	0.16	0.26	0.30	0.17	0.19	0.26	0.18	0.21	0.18	0.17	0.21	0.16	0.30
	全亜鉛	mg/L		0.004			<0.001			0.009			0.002		0.004	<0.001	0.009
項目	欄外注1	mg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
健康	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
項目	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
健康	砒素	mg/L		<0.001			0.002			<0.001			0.001		0.001	<0.001	0.002
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
項目	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
項目	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
項目	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	欄外注2	mg/L		1.2			1.2			1.1			1.0		1.1	1.0	1.2
健康	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			0.05		0.04	<0.03	0.05
	硝酸性窒素	mg/L		1.17			1.21			1.16			1.03		1.14	1.03	1.21
項目	ふっ素	mg/L		0.11			0.11			<0.08			0.09		0.10	<0.08	0.11
	ぼう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
健康	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
項目	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他	アンモニア性窒素	mg/L	0.90	0.19	0.14	0.20	0.09	0.13	0.04	0.03	0.24	0.17	0.33	0.29	0.23	0.03	0.90
	りん酸性りん	mg/L	0.244	0.168	0.142	0.248	0.256	0.157	0.198	0.247	0.134	0.210	0.178	0.145	0.194	0.134	0.256
項目	塩化物イオン	mg/L	14	13	9	15	14	13	13	16	11	15	15	12	13	9	16
	塩分量	-													-	-	-
健康	電気伝導率	mS/m	33	32	23	36	32	34	36	37	31	38	36	27	33	23	38
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
項目	全有機炭素(TOC)	mg/L	2.2	2.0	2.7	2.5	3.2	2.8	2.7	2.4	3.4	1.9	2.0	2.2	2.5	1.9	3.4
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
健康	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水環境監視項目	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
項目	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-

注1:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

②養老川（浅井橋）

採水地点(水域名)		浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		R5.4.6	R5.5.18	R5.6.17	R5.7.18	R5.8.18	R5.9.27	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.13	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11					
採水時刻		9:56	11:45	11:50	12:42	10:50	10:18	10:47	9:20	11:40	10:35	11:15	10:30					
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
天候		曇一時小雨	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴					
現場測定項目	気温	℃	19.1	27.4	29.2	37.0	32.3	30.5	24.6	10.5	10.5	10.8	14.8	11.6	21.5	10.5	37.0	
	水温	℃	16.9	26.8	28.5	33.0	31.2	24.0	24.2	12.1	13.1	7.5	9.5	9.8	19.7	7.5	33.0	
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
	全水深	m	1.82	1.82	2.09	1.76	1.70	0.55	0.50	0.49	0.20	0.44	2.26	0.45	1.17	0.20	2.26	
	流量	m ³ /s	0.15	2.88	2.76	0.67	2.27	2.84	2.66	2.18	0.20	1.15	3.17	3.44	2.03	0.15	3.44	
目録	平均流速	m/s	<0.01	0.02	0.02	<0.01	0.02	0.16	0.17	0.15	0.20	0.08	0.03	0.26	0.09	<0.01	0.26	
	透明度	m													-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	28.5	>30.0	29.9	28.5	>30.0	
	pH	-	8.3	9.2	8.4	8.7	8.6	8.4	8.5	8.2	8.3	8.3	8.9	7.8	-	7.8	9.2	
	DO	mg/L	12.0	16.8	11.8	10.8	13.7	11.1	10.9	9.5	12.3	12.1	18.2	11.3	12.5	9.5	18.2	
生活環境	BOD	mg/L	7.1	4.8	3.6	3.2	2.8	1.7	4.0	1.4	1.4	1.7	6.5	1.7	3.3	1.4	7.1	
	COD	mg/L	7.7	8.4	6.6	6.2	8.6	5.9	7.0	5.1	5.3	4.3	8.9	5.0	6.6	4.3	8.9	
	SS	mg/L	16	14	7	7	8	5	13	8	8	5	18	9	10	5	18	
	大腸菌数	CFU/100mL	33	2	38	<1	20	48	44	480	870	670	19	130	200	<1	870	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-	
項目	全窒素	mg/L	0.92	0.47	0.64	0.39	0.67	0.46	0.49	0.83	0.94	0.91	0.74	1.0	0.71	0.39	1.0	
	全りん	mg/L	0.082	0.058	0.070	0.069	0.11	0.068	0.086	0.094	0.10	0.083	0.053	0.10	0.081	0.053	0.11	
	全亜鉛	mg/L		0.009			<0.001			<0.001			0.001		0.003	<0.001	0.009	
	欄外注1	mg/L													-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-	
健康	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
	砒素	mg/L		<0.001			0.002			0.001			0.001		0.001	<0.001	0.002	
項目	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	
項目	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	欄外注2	mg/L		<0.06			<0.06			0.51			<0.06		0.17	<0.06	0.51	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			0.06			<0.03		0.04	<0.03	0.06	
目録	硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			0.45			<0.03		0.14	<0.03	0.45	
	ふっ素	mg/L		0.11			0.10			<0.08			<0.08		0.09	<0.08	0.11	
	ほう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
特殊項目	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.07	0.07	<0.03	<0.03	0.12	0.09	<0.03	0.13	0.08	0.10	<0.03	0.14	0.08	<0.03	0.14	
その他	りん酸性りん	mg/L	0.065	0.020	0.025	0.034	0.030	0.023	0.024	0.063	0.064	0.054	0.030	0.074	0.042	0.020	0.074	
	塩化物イオン	mg/L	11	11	7	12	12	11	11	13	11	12	13	11	11	7	13	
	塩分量	-													-	-	-	
	電気伝導率	mS/m	27	25	22	32	29	29	31	34	32	36	34	28	30	22	36	
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
項目	全有機炭素(TOC)	mg/L	3.5	4.8	3.9	4.0	4.6	3.2	3.3	2.9	3.0	2.4	3.3	3.0	3.5	2.4	4.8	
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-	
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-	
	溶解性COD	mg/L													-	-	-	
	プランクトン数	個/mL													-	-	-	
水道水	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-	

注1:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

③養老川（養老大橋）

採水地点(水域名)		養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		R5.4.6	R5.5.18	R5.6.17	R5.7.18	R5.8.18	R5.9.27	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.13	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.11				
採水時刻		10:56	9:36	10:14	11:20	11:55	9:16	12:05	10:45	10:24	12:50	12:50	11:40				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇一時小雨	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
現場測定項目	気温	℃	19.3	27.0	28.1	34.2	35.8	26.4	26.2	11.0	10.8	10.0	15.0	11.0	21.2	10.0	35.8
	水温	℃	19.0	25.0	27.0	29.8	33.1	26.0	27.3	14.9	13.0	11.0	12.0	11.2	20.8	11.0	33.1
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	1.08	1.24	1.06	1.08	1.20	1.48	3.05	3.23	3.12	1.68	1.55	1.04	1.76	1.04	3.23
	流量	m ³ /s	13.1	13.9	7.90	5.08	9.95	11.5	24.1	11.0	13.7	18.0	16.7	16.1	13.6	5.08	24.1
	平均流速	m/s	0.12	0.18	0.11	0.09	0.13	0.10	0.14	0.07	0.08	0.08	0.13	0.18	0.12	0.07	0.18
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	29.0	29.9	29.0	>30.0
	pH	-	8.2	7.8	8.2	8.2	8.2	7.9	8.0	7.9	8.0	8.2	8.4	7.7	-	7.7	8.4
	DO	mg/L	9.1	6.5	8.8	8.6	10.4	6.2	7.0	7.7	9.2	10.7	13.9	10.7	9.1	6.2	13.9
生活環境項目	BOD	mg/L	3.2	1.7	2.7	4.2	4.6	1.0	1.7	0.8	0.9	1.6	6.0	1.0	2.5	0.8	6.0
	COD	mg/L	5.2	7.3	6.4	8.3	8.3	5.3	6.3	5.2	5.9	4.5	8.9	5.2	6.4	4.5	8.9
	SS	mg/L	11	11	16	36	33	9	10	7	10	6	10	12	14	6	36
	大腸菌数	CFU/100mL	12	7	62	9	17	26	27	73	430	1	6	76	62	1	430
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.61	0.80	0.79	0.80	0.54	0.72	0.62	0.94	1.0	0.65	0.89	1.1	0.79	0.54	1.1
	全りん	mg/L	0.051	0.084	0.088	0.13	0.14	0.091	0.080	0.090	0.11	0.038	0.085	0.095	0.090	0.038	0.14
	全亜鉛	mg/L		0.013			0.007			<0.001			0.003		0.006	<0.001	0.013
	欄外注1	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ノニルフェノール	μg/L		<0.06						<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	砒素	mg/L		0.001			0.002			0.001			0.001		0.001	0.001	0.002
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	欄外注2	mg/L		0.23			<0.06			0.34			0.16		0.20	<0.06	0.34
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.03			<0.03			<0.03			<0.03		0.03	<0.03	0.03
	硝酸性窒素	mg/L		0.20			<0.03			0.31			0.13		0.17	<0.03	0.31
	ふっ素	mg/L			0.15					0.36	0.18			0.26	0.24	0.15	0.36
	ぼう素	mg/L			0.4					1.3	0.4			0.9	0.8	0.4	1.3
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			0.06			<0.02		0.06	<0.02	0.06
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.08	0.10	0.07	0.04	0.05	0.21	0.13	0.28	0.13	0.06	0.05	0.11	0.11	0.04	0.28
	りん酸性りん	mg/L	0.033	0.071	0.031	0.055	0.055	0.067	0.038	0.075	0.068	0.013	0.013	0.064	0.049	0.013	0.075
	塩化物イオン	mg/L	12,300	9,540	1,700	11,800	10,400	7,310	6,790	5,860	2,410	13,500	11,600	3,770	8,080	1,700	13,500
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	3,430	2,690	544	3,280	2,590	2,160	1,990	1,750	793	3,670	3,260	1,180	2,280	544	3,670
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
その他項目	全有機炭素(TOC)	mg/L	0.8	1.1	1.8	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	0.6	1.0	1.3	1.1	0.6	1.8
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-

注1:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素