

公共用水域水質調査結果

ア. 主要河川水質調査結果

① 養老川（持田崎橋）

採水地点(水域名)		持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	持田崎橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H30.4.13	H30.5.22	H30.6.13	H30.7.4	H30.8.23	H30.9.19	H30.10.11	H30.11.7	H30.12.5	H31.1.9	H31.2.5	H31.3.8				
採水時刻		12:55	14:40	12:40	12:15	12:40	13:45	09:50	13:10	12:15	09:50	14:30	14:35				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ				
現場測定項目	気温	℃	19.6	27.0	25.9	27.1	30.0	25.5	22.2	19.4	19.8	6.0	9.1	10.8	20.2	6.0	30.0
	水温	℃	18.5	23.2	21.9	25.9	28.1	23.4	19.8	16.5	16.0	5.1	8.5	9.0	18.0	5.1	28.1
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	1.15	1.08	1.20	1.07	1.04	1.05	1.08	1.00	1.10	1.02	0.98	1.10	1.07	0.98	1.20
	流量	m³／s	0.71	0.80	2.00	1.13	0.93	1.13	1.41	1.97	1.65	0.65	0.69	3.25	1.36	0.65	3.25
	平均流速	m／s	0.05	0.05	0.13	0.08	0.07	0.07	0.09	0.12	0.11	0.04	0.04	0.20	0.09	0.04	0.20
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
	pH	-	8.5	8.4	7.3	8.5	8.6	8.3	8.1	8.2	8.1	8.1	8.3	7.2	-	7.2	8.6
	DO	mg／L	11.5	10.1	9.4	9.8	10.8	9.7	9.3	10.4	10.1	12.5	11.7	11.3	10.6	9.3	12.5
生活環境項目	BOD	mg／L	0.9	0.6	1.0	0.8	0.8	1.8	1.0	1.3	1.6	0.8	2.7	1.9	1.3	0.6	2.7
	COD	mg／L	3.8	2.9	4.0	3.8	4.2	5.9	3.8	4.1	5.1	2.8	4.1	6.0	4.2	2.8	6.0
	SS	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	2	<1	2	2	1	<1	2
	大腸菌群数	MPN/100mL	3,300	13,000	24,000	24,000	13,000	33,000	4,900	33,000	4,900	790	4,900	1,300	13,000	790	33,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg／L													-	-	-
	全窒素	mg／L	0.97	1.2	1.0	1.1	1.1	1.6	1.2	1.0	1.0	1.6	1.9	1.7	1.3	0.97	1.9
	全りん	mg／L	0.15	0.15	0.15	0.22	0.22	0.23	0.15	0.13	0.13	0.18	0.19	0.11	0.17	0.11	0.23
	全亜鉛	mg／L		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
	直鎖7α,8αヘンソニル酸及びその塩	mg／L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg／L													-	-	-
健康項目	大腸菌数	MPN/100mL	55	42	360	120	28	600	540	750	2,700	120	80	170	460	28	2,700
	カドミウム	mg／L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg／L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg／L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg／L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg／L		0.001			0.002			0.001			0.001		0.001	0.001	0.002
	総水銀	mg／L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg／L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg／L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg／L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	mg／L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg／L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg／L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg／L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg／L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg／L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg／L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg／L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg／L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	mg／L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg／L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg／L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg／L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	0.65	0.84	0.68	0.90	0.89	0.98	0.88	0.76	0.76	1.0	1.2	0.65	0.85	0.65	1.2
	亜硝酸性窒素	mg／L	0.04	0.05	0.05	0.07	0.03	0.03	0.06	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.07
	硝酸性窒素	mg／L	0.61	0.79	0.63	0.83	0.86	0.95	0.82	0.72	0.72	1.04	1.21	0.62	0.82	0.61	1.21
	ふっ素	mg／L			0.09			0.11			0.09			<0.08	0.09	<0.08	0.11
	ほう素	mg／L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg／L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	mg／L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	銅	mg／L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg／L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	溶解性マンガン	mg／L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	全クロム	mg／L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg／L	0.11	0.20	0.08	0.11	0.03	0.09	<0.03	0.11	0.12	0.31	0.28	0.14	0.13	<0.03	0.31
	りん酸性りん	mg／L	0.140	0.143	0.129	0.213	0.216	0.222	0.147	0.102	0.127	0.178	0.189	0.109	0.160	0.102	0.222
	塩化物イオン	mg／L	16	15	11	14	15	12	14	14	13	15	17	10	14	10	17
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS／m	34	32	21	32	33	28	30	31	26	36	36	17	30	17	36
その他項目	MBAS	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg／L	3.3	2.5	3.3	3.8	4.6	3.7	2.0	3.4	3.1	1.8	3.4	4.1	3.3	1.8	4.6
	溶存有機炭素(DOC)	mg／L													-	-	-
	クロロフィルa	μg／L													-	-	-
	溶解性COD	mg／L													-	-	-
	プランクトン数	個／mL													-	-	-
	水道水源監視項目	クロロホルム生成能	mg／L												-	-	-
	クロロホルム生成能	mg／L													-	-	-
	ブロモクロロメタン生成能	mg／L													-	-	-
	ジブロクロメタン生成能	mg／L													-	-	-
水道水源監視項目	ブロホルム生成能	mg／L												-	-	-	

②養老川（浅井橋）

採水地点(水域名)		浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋	浅井橋				
採水年月日		H30.4.13	H30.5.22	H30.6.13	H30.7.4	H30.8.23	H30.9.10	H30.10.11	H30.11.7	H30.12.5	H31.1.9	H31.2.5	H31.3.8				
採水時刻		11:25	16:05	11:20	15:35	11:10	15:00	11:10	11:50	10:55	11:30	12:55	13:40	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ				
現場測定項目	気温	℃	20.3	24.6	25.2	26.3	32.6	27.8	22.5	19.0	19.1	5.6	7.7	11.3	20.2	5.6	32.6
	水温	℃	17.4	23.0	23.0	26.0	28.6	26.8	21.8	17.5	15.6	6.0	8.0	11.4	18.8	6.0	28.6
測定項目	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.16	0.20	0.20	0.20	0.18	0.13	0.20	0.19	0.13	0.20
	全水深	m	1.92	2.10	1.72	1.60	1.88	0.32	0.40	0.44	0.44	0.37	0.26	0.56	1.00	0.26	2.10
項目	流量	m ³ /s	0.58	0.94	1.34	1.47	4.45	1.72	4.66	2.70	4.82	1.61	1.55	9.37	2.93	0.58	9.37
	平均流速	m/s	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.03	0.16	0.24	0.22	0.22	0.10	0.09	0.34	0.12	<0.01	0.34
目	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	12.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	28.5	12.0	>30.0
生活環境項目	pH	-	9.2	8.9	7.3	9.2	8.6	8.7	7.9	8.4	8.2	8.2	8.7	7.2	-	7.2	9.2
	DO	mg/L	14.0	11.4	9.0	13.0	11.4	11.9	9.5	12.0	11.1	13.5	13.9	10.5	11.8	9.0	14.0
環境項目	BOD	mg/L	7.9	5.0	1.9	5.4	3.9	3.8	1.7	1.5	2.7	2.3	5.3	2.8	3.7	1.5	7.9
	COD	mg/L	10	7.3	6.1	12	7.5	7.0	5.6	5.3	5.1	3.8	6.6	6.2	6.9	3.8	12
項目	SS	mg/L	33	3	2	3	7	8	1	6	4	2	11	4	7	1	33
	大腸菌群数	MPN/100mL	3,300	4,900	33,000	3,300	3,300	24,000	13,000	24,000	4,900	1,300	4,900	13,000	11,000	1,300	33,000
目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.71	0.73	0.98	0.68	0.57	0.76	1.0	1.0	1.0	1.3	0.77	1.3	0.90	0.57	1.3
項目	全りん	mg/L	0.12	0.085	0.15	0.083	0.12	0.15	0.10	0.068	0.079	0.093	0.12	0.085	0.10	0.068	0.15
	全亜鉛	mg/L		0.004			0.001			0.002			0.002		0.002	0.001	0.004
目	直鎖アロマトベンゼン系化合物及びその塩	mg/L													-	-	-
	ニトロフェノール	μg/L													-	-	-
健康項目	大腸菌群数	MPN/100mL	26	8	160	20	48	220	400	850	300	140	280	110	210	8	850
	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			0.002			<0.001		0.001	<0.001	0.002
健康項目	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.001			0.002			0.001			0.001		0.001	0.001	0.002
健康項目	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
健康項目	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.06	<0.06	0.43	<0.06	<0.06	<0.06	0.59	0.71	0.59	0.85	0.15	0.69	0.36	<0.06	0.85
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.03
健康項目	硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	0.40	<0.03	<0.03	<0.03	0.56	0.68	0.56	0.82	0.12	0.66	0.33	<0.03	0.82
	ふっ素	mg/L			0.13			0.10			0.09			0.10	0.11	0.09	0.13
健康項目	ほう素	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	溶解性鉄	mg/L		0.1			<0.1			0.1			0.2		0.1	<0.1	0.2
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			0.04		0.04	<0.02	0.04
健康項目	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	アモニア性窒素	mg/L	0.05	0.10	0.05	0.04	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	0.05	0.18	<0.03	0.07	0.06	<0.03	0.18
健康項目	りん酸性りん	mg/L	0.011	0.021	0.071	0.008	0.066	0.077	0.069	0.062	0.032	0.073	0.022	0.065	0.048	0.008	0.077
	塩化物イオン	mg/L	16	13	10	12	16	14	13	13	13	16	14	11	13	10	16
健康項目	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	29	28	25	26	29	32	26	30	31	34	34	27	29	25	34
健康項目	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L	6.3	5.7	4.8	5.5	7.3	5.0	3.3	3.7	3.0	2.7	6.4	4.7	4.9	2.7	7.3
健康項目	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
健康項目	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
水道水源監視項目	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	ブromoホルム生成能	mg/L													-	-	-
															-	-	-

③養老川（養老大橋）

採水地点(水域名)		養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	養老大橋	平均値	最小値	最大値	75%値	
採水年月日		H30.4.13	H30.5.22	H30.6.13	H30.7.4	H30.8.23	H30.9.10	H30.10.11	H30.11.7	H30.12.5	H31.1.9	H31.2.5	H31.3.8					
採水時刻		09:45	17:10	10:20	14:50	09:20	11:15	12:10	10:30	11:25	12:50	11:25	12:05					
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ					
現場測定項目	気温	℃	17.1	23.9	23.9	30.6	30.7	28.5	23.5	21.4	19.7	8.1	8.0	12.8	20.7	8.0	30.7	
	水温	℃	17.2	23.3	22.4	28.2	30.9	29.1	24.2	18.6	16.8	9.0	9.2	10.3	19.9	9.0	30.9	
測定項目	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
	全水深	m	1.28	3.68	2.00	3.40	1.52	2.14	1.68	1.62	1.74	1.80	1.60	1.30	1.98	1.28	3.68	
測定項目	流量	m ³ /s	9.35	1.94	6.70	8.66	7.27	24.4	10.0	21.2	12.2	20.9	14.9	12.1	12.5	1.94	24.4	
	平均流速	m/s	0.04	0.01	0.05	0.07	0.05	0.15	0.04	0.07	0.04	0.06	0.05	0.07	0.06	0.01	0.15	
測定項目	透明度	m													-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	
生活環境項目	pH	-	8.5	8.6	7.2	8.5	8.2	8.4	7.9	7.8	7.9	8.0	8.4	7.1	-	7.1	8.6	
	DO	mg/L	11.5	10.6	8.7	11.1	8.1	8.9	8.1	8.1	9.0	9.2	11.3	11.3	9.7	8.1	11.5	
生活環境項目	BOD	mg/L	4.8	10	1.9	6.0	4.0	3.6	1.2	1.0	1.9	1.5	6.3	2.2	3.7	1.0	10	
	COD	mg/L	8.1	9.5	6.8	8.4	6.0	7.0	4.7	4.8	4.4	3.4	6.8	7.0	6.4	3.4	9.5	
生活環境項目	SS	mg/L	11	12	3	9	9	8	4	5	7	9	12	5	8	3	12	
	大腸菌群数	MPN/100mL	130	330	79,000	1,300	2,400	330	7,900	4,900	7,900	240	790	2,400	9,000	130	79,000	
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.1	0.94	1.0	0.60	0.79	0.55	1.0	1.1	0.92	1.0	1.0	1.5	0.96	0.55	1.5	
生活環境項目	全りん	mg/L	0.085	0.071	0.16	0.063	0.18	0.12	0.075	0.081	0.070	0.060	0.055	0.11	0.094	0.055	0.18	
	全亜鉛	mg/L		0.006			0.003			0.002			0.003		0.004	0.002	0.006	
生活環境項目	溶剤7-メチルシロキサン系+炭化水素類及びその塩	mg/L		0.0094						<0.0006					0.0050	<0.0006	0.0094	
	ノニルフェノール	μg/L		<0.06						<0.06					<0.06	<0.06	<0.06	
健康項目	大腸菌数	MPN/100mL	3	12	130	30	150	10	180	170	120	4	21	150	82	3	180	
	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
健康項目	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	mg/L		0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	0.001	
健康項目	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
	砒素	mg/L		0.002			0.002			0.001			0.001		0.002	0.001	0.002	
健康項目	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-	
健康項目	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
健康項目	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	
健康項目	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	
健康項目	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
健康項目	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.06	<0.06	0.36	<0.06	<0.06	<0.06	0.42	0.43	0.48	0.37	0.20	0.73	0.27	<0.06	0.73	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.03	
健康項目	硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	0.33	<0.03	<0.03	<0.03	0.39	0.40	0.45	0.34	0.17	0.70	0.24	<0.03	0.70	
	ふっ素	mg/L			0.16				0.44			0.24			0.12	0.24	0.12	0.44
健康項目	ほう素	mg/L			0.1				2.0						<0.1	0.8	<0.1	2.0
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
特殊項目	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
特殊項目	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	
	溶解性マンガ	mg/L		0.16			0.04			0.04			0.05		0.07	0.04	0.16	
特殊項目	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.49	0.24	0.20	0.03	0.12	0.07	0.05	0.20	0.15	0.15	0.03	0.12	0.15	0.03	0.49	
その他項目	りん酸性りん	mg/L	0.074	0.021	0.090	0.012	0.143	0.070	0.068	0.078	0.051	0.047	0.025	0.065	0.062	0.012	0.143	
	塩化物イオン	mg/L	12,300	12,100	456	11,000	7,500	10,100	7,500	5,320	3,520	15,400	7,390	160	7,730	160	15,400	
その他項目	塩分量	-													-	-	-	
	電気伝導率	mS/m	3,110	2,780	183	2,430	1,960	2,240	1,810	1,400	966	3,510	1,690	79	1,850	79	3,510	
その他項目	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
	全有機炭素(TOC)	mg/L	6.0	4.5	5.1	4.7	5.3	5.6	3.3	3.2	3.3	2.9	4.0	4.8	4.4	2.9	6.0	
その他項目	溶解有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-	
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-	
その他項目	溶解性COD	mg/L													-	-	-	
	プランクトン数	個/mL													-	-	-	
水道水監視項目	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
	クロロホルム生成能	mg/L													-	-	-	
水道水監視項目	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
水道水監視項目	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-	
	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-	