

イ. 中小河川水質調査結果

①古敷谷川（中之橋）

採水地点(水域名)		古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H26.4.9	H26.5.8	H26.6.4	H26.7.23	H26.8.6	H26.9.25	H26.10.30	H26.11.28	H26.12.8	H27.1.30	H27.2.10	H27.3.5				
採水時刻		10:51	10:59	11:10	10:47	10:20	11:20	10:39	11:09	10:23	11:00	11:28	10:36	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	曇のち晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴				
現場測定項目	気温	℃	23.0	22.0	27.7	31.2	31.0	21.9	16.4	12.0	7.8	3.0	8.6	11.5	18.0	3.0	31.2
	水温	℃	12.4	14.5	19.1	22.2	23.6	18.4	12.2	11.4	8.4	5.8	4.7	8.9	13.5	4.7	23.6
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.35	0.58	0.58	0.52	0.42	0.58	0.60	0.40	0.60	0.67	0.33	0.61	0.52	0.33	0.67
	流量	m ³ /s	0.33	0.18	0.15	0.26	0.16	0.11	0.17	0.95	0.090	0.36	0.29	0.38	0.29	0.090	0.95
	平均流速	m/s	0.07	0.04	0.04	0.06	0.04	0.03	0.04	0.24	0.03	0.08	0.07	0.10	0.07	0.03	0.24
	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
	pH	-	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	-	8.0	8.1
	DO	mg/L	11.0	10.1	9.0	8.4	7.7	7.9	10.4	10.7	11.3	12.0	12.6	11.5	10.2	7.7	12.6
生活環境項目	BOD	mg/L	1.1	1.0	1.5	1.4	0.6	1.4	1.0	1.2	1.0	1.0	1.2	0.7	1.1	0.6	1.5
	COD	mg/L	4.1	3.3	4.9	3.7	4.0	5.1	3.1	4.1	3.4	3.8	3.7	4.1	3.9	3.1	5.1
	SS	mg/L	1	1	3	3	4	4	1	1	<1	4	2	2	2	<1	4
	大腸菌群数	MPN/100mL	3,300	1,100	220,000	46,000	79,000	24,000	7,000	1,300	3,300	1,700	1,300	490	32,000	490	220,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.77	0.90	1.0	0.87	0.97	1.0	0.99	0.96	0.89	0.86	0.84	0.82	0.91	0.77	1.0
	全りん	mg/L	0.089	0.11	0.14	0.13	0.14	0.15	0.11	0.11	0.11	0.098	0.096	0.085	0.11	0.085	0.15
	全亜鉛	mg/L								0.001					0.001	0.001	0.001
	直酸アセトヘンソキシ酸及びその塩	mg/L								0.0013					0.0013	0.0013	0.0013
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.001						0.001					0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.003						<0.003					<0.003	<0.003	<0.003
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.54	0.67	0.69	0.73	0.71	0.81	0.72	0.74	0.80	0.65	0.66	0.53	0.69	0.53	0.81
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	mg/L	0.51	0.64	0.66	0.70	0.68	0.78	0.69	0.71	0.77	0.62	0.63	0.50	0.66	0.50	0.78
	ふっ素	mg/L		0.10						0.12					0.11	0.10	0.12
	ほう素	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.2						0.2					0.2	0.2	0.2
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02						<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
	全クロム	mg/L		<0.02						<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.11	0.12	0.09	0.09	0.05	0.06	0.05	<0.03	0.05	0.11	0.18	0.10	0.09	<0.03	0.18
その他の項目	りん酸性りん	mg/L	0.088	0.108	0.139	0.119	0.139	0.142	0.110	0.106	0.108	0.093	0.089	0.076	0.110	0.076	0.142
	塩化物イオン	mg/L													-	-	-
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	33	34	37	34	34	30	33	32	34	29	31	30	33	29	37
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
その他の項目	全有機炭素(TOC)	mg/L		2.2		2.3		2.2		2.8		2.2		2.7	2.4	2.2	2.8
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
水道水基準値項目	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水基準値項目	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-
															-	-	-

注) 11月にトリクロロエチレンについて基準値の改正があったが、計算上、表中では従前の定量下限値を記載した。

②平蔵川（雷橋）

採水地点(水域名)		平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川				
採水年月日		H26.4.9	H26.5.8	H26.6.4	H26.7.23	H26.8.6	H26.9.25	H26.10.30	H26.11.28	H26.12.8	H27.1.30	H27.2.10	H27.3.5				
採水時刻		10:05	10:09	12:22	9:57	9:48	10:38	9:59	10:14	9:48	10:20	10:46	9:58	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	曇のち晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴				
現場測定項目	気温	℃	20.0	19.9	25.0	26.9	28.8	20.8	11.4	10.6	7.0	2.1	1.6	7.2	15.1	1.6	28.8
	水温	℃	12.6	14.2	21.6	22.1	25.0	18.9	12.0	11.0	7.2	5.8	3.8	7.0	13.4	3.8	25.0
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.60	0.51	0.24	0.47	0.51	0.54	0.70	0.65	0.57	0.72	0.61	0.58	0.56	0.24	0.72
	流量	m ³ /s	0.59	0.33	0.28	0.31	0.24	0.31	0.37	1.35	0.19	0.65	0.68	0.77	0.51	0.19	1.35
	平均流速	m/s	0.12	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.30	0.04	0.12	0.14	0.17	0.11	0.04	0.30
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
	pH	-	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	-	8.0	8.2
	DO	mg/L	10.9	10.0	9.1	9.1	7.9	4.8	11.0	10.7	11.5	12.0	12.4	11.3	10.1	4.8	12.4
生活環境項目	BOD	mg/L	1.0	1.1	1.2	1.5	0.8	1.0	1.0	1.4	1.3	1.1	1.2	1.4	1.2	0.8	1.5
	COD	mg/L	4.7	4.5	5.8	4.4	4.1	4.2	3.7	5.3	3.5	4.0	4.2	5.1	4.5	3.5	5.8
	SS	mg/L	4	1	4	2	2	4	1	4	<1	4	2	4	3	<1	4
	大腸菌群数	MPN/100mL	7,900	2,400	7,000	7,000	11,000	7,900	7,000	4,900	4,900	7,900	13,000	1,700	6,900	1,700	13,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.86	0.96	0.96	0.82	0.99	1.2	1.0	1.4	1.3	1.0	1.4	1.1	1.1	0.82	1.4
	全りん	mg/L	0.13	0.14	0.17	0.14	0.17	0.17	0.17	0.12	0.15	0.10	0.11	0.10	0.14	0.10	0.17
	全亜鉛	mg/L								0.002					0.002	0.002	0.002
	脂肪酸アルキルベンゼンSASの酸及びその塩	mg/L								0.0024					0.0024	0.0024	0.0024
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.001						0.001					0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.003						<0.003					<0.003	<0.003	<0.003
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.60	0.72	0.64	0.71	0.73	1.0	0.80	0.88	1.1	0.86	1.1	0.78	0.83	0.60	1.1
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	mg/L	0.57	0.69	0.61	0.68	0.70	0.98	0.77	0.85	1.07	0.83	1.10	0.75	0.80	0.57	1.10
	ふっ素	mg/L		0.09						0.10					0.10	0.09	0.10
	ほう素	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.1						0.2					0.2	0.1	0.2
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02						<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
	全クロム	mg/L		<0.02						<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.13	0.04	0.06	0.06	0.07	0.06	0.08	0.03	0.17	0.11	0.22	0.13	0.10	0.03	0.22
	りん酸性りん	mg/L	0.113	0.140	0.167	0.135	0.169	0.161	0.123	0.095	0.146	0.104	0.114	0.092	0.130	0.092	0.169
	塩化物イオン	mg/L													-	-	-
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	37	41	42	43	47	44	41	33	43	34	33	29	39	29	47
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L		2.8		2.5		2.3		3.5		2.4		3.4	2.8	2.3	3.5
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
水道水調査項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-

注) 11月にトリクロロエチレンについて基準値の改正があったが、計算上、表中では従前の定量下限値を記載した。

③内田川（下川橋）

採水地点(水域名)		内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川				
採水年月日		H26.4.9	H26.5.8	H26.6.4	H26.7.23	H26.8.6	H26.9.25	H26.10.30	H26.11.28	H26.12.8	H27.1.30	H27.2.23	H27.3.5	平均値	最小値	最大値	75%値
採水時刻		9:30	9:24	13:05	9:25	9:20	10:00	9:17	9:28	9:16	9:27	9:54	9:20				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	曇のち晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴				
現場測定項目	気温	℃	18.0	18.5	25.9	27.8	27.1	20.4	11.0	8.0	9.8	2.8	17.0	8.6	16.2	2.8	27.8
	水温	℃	11.9	13.7	21.8	22.0	23.0	19.2	12.8	9.0	6.8	5.4	10.2	7.0	13.6	5.4	23.0
	採取水深	m	0.20	0.18	0.06	0.18	0.10	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.17	0.06	0.20	
	全水深	m	0.24	0.20	0.09	0.20	0.14	0.28	0.21	0.27	0.23	0.31	0.29	0.38	0.24	0.09	0.38
	流量	m ³ /s	0.18	0.12	0.10	0.10	0.039	0.12	0.15	0.53	0.11	0.32	0.33	0.41	0.21	0.039	0.53
	平均流速	m/s	0.19	0.20	0.15	0.15	0.07	0.12	0.23	0.43	0.14	0.22	0.24	0.24	0.20	0.07	0.43
	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	20.0	>30.0	>30.0	29.2	20.0	>30.0
	pH	-	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	-	7.4	7.7
	DO	mg/L	9.2	8.5	6.9	6.7	5.4	6.2	9.2	10.3	10.2	11.4	10.6	11.1	8.8	5.4	11.4
生活環境項目	BOD	mg/L	0.5	1.2	1.4	1.5	0.6	2.4	1.1	1.3	<0.5	1.7	0.8	1.5	1.2	<0.5	2.4
	COD	mg/L	5.7	5.3	5.7	5.6	5.1	8.2	4.6	6.0	4.4	6.0	4.8	5.9	5.6	4.4	8.2
	SS	mg/L	6	2	2	2	1	11	2	11	2	20	2	7	6	1	20
	大腸菌群数	MPN/100mL	13,000	7,900	49,000	4,600	4,900	170,000	7,000	4,900	13,000	49,000	4,900	940	27,000	940	170,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.5	1.8	1.6	1.7	1.7	1.9	1.6	1.2	1.4	1.5	1.1	1.0	1.5	1.0	1.9
	全りん	mg/L	0.14	0.13	0.15	0.14	0.14	0.27	0.12	0.11	0.12	0.14	0.099	0.084	0.14	0.084	0.27
	全亜鉛	mg/L								0.005					0.005	0.005	0.005
	脂肪酸アキルベンゼンSbの酸及びその塩	mg/L								0.017					0.017	0.017	0.017
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L		<0.1					<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.005					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロタン	mg/L		<0.002					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002					<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004					<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004					<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006					<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.003					<0.003						<0.003	<0.003	<0.003
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002					<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006					<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003					<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1	1.4	1.1	1.5	1.3	1.3	1.2	0.93	1.2	0.95	0.92	0.66	1.1	0.66	1.5
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.04
	硝酸性窒素	mg/L	1.10	1.42	1.10	1.52	1.29	1.36	1.26	0.90	1.21	0.92	0.89	0.63	1.13	0.63	1.52
	ふっ素	mg/L		0.12						0.11					0.12	0.11	0.12
	ほう素	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L		<0.01					<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.2					0.4						0.3	0.2	0.4
	溶解性マンガン	mg/L		0.02					<0.02						0.02	<0.02	0.02
	全クロム	mg/L		<0.02					<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.20	0.08	0.13	0.10	0.10	0.23	0.10	0.09	0.11	0.33	0.09	0.14	0.14	0.08	0.33
	りん酸性りん	mg/L	0.124	0.126	0.152	0.141	0.145	0.237	0.120	0.089	0.114	0.123	0.096	0.066	0.128	0.066	0.237
	塩化物イオン	mg/L													-	-	-
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	26	33	34	33	39	27	31	23	31	23	24	20	29	20	39
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L		3.7		3.3		3.7		4.1		3.2		4.0	3.7	3.2	4.1
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
水道水調査項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-

注1)11月にトリクロロエチレンについて基準値の改正があったが、計算上、表中では従前の定量下限値を記載した。
 注2)2月～3月については工事のため安久谷橋で採水した。

④ 椎津川（大手橋）

採水地点(水域名)		椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H26.4.15	H26.5.13	H26.6.16	H26.7.2	H26.8.12	H26.9.10	H26.10.20	H26.11.6	H26.12.9	H27.1.20	H27.2.23	H27.3.3				
採水時刻		10:00	9:25	10:40	11:11	10:02	9:40	10:16	9:13	10:05	9:11	10:58	9:20	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	雨	晴	晴	晴	薄曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	平均値	最小値	最大値	75%値
現場測定項目	気温	℃	18.6	19.2	23.7	27.4	29.6	22.6	19.6	18.4	10.2	7.9	20.5	7.8	18.8	7.8	29.6
	水温	℃	14.8	16.2	22.2	23.8	25.0	20.7	17.1	14.8	9.0	6.4	13.2	7.8	15.9	6.4	25.0
	採取水深	m	0.16	0.20	0.18	0.15	0.18	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.20	0.19	0.15	0.20	
	全水深	m	0.18	0.28	0.20	0.18	0.20	0.31	0.26	0.20	0.37	0.29	0.35	0.29	0.26	0.18	0.37
	流量	m ³ /s	0.17	0.40	0.24	0.20	0.14	0.18	0.21	0.19	0.14	0.16	0.36	0.24	0.22	0.14	0.40
	平均流速	m/s	0.11	0.19	0.12	0.11	0.09	0.07	0.10	0.10	0.06	0.07	0.14	0.09	0.10	0.06	0.19
	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
	pH	-	8.0	7.7	8.0	7.9	7.9	7.7	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	-	7.7	8.0
	DO	mg/L	10.4	7.7	8.8	8.3	6.3	6.4	8.8	8.7	9.5	9.7	10.5	10.6	8.8	6.3	10.6
生活環境項目	BOD	mg/L	2.3	2.5	1.3	2.2	2.4	1.7	1.2	1.2	1.6	1.3	1.9	1.6	1.8	1.2	2.5
	COD	mg/L	4.2	6.9	4.6	5.7	5.1	5.0	4.6	4.0	4.4	4.5	4.9	4.5	4.9	4.0	6.9
	SS	mg/L	1	19	3	6	12	9	4	2	1	2	6	5	6	1	19
	大腸菌群数	MPN/100mL	13,000	130,000	79,000	9,400	79,000	240,000	46,000	49,000	24,000	17,000	13,000	7,900	59,000	7,900	240,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	2.4	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	1.8	1.7	2.2	3.0	1.8	1.8	2.0	1.6	3.0
	全りん	mg/L	0.13	0.11	0.11	0.13	0.18	0.14	0.11	0.098	0.13	0.15	0.11	0.083	0.12	0.083	0.18
	全亜鉛	mg/L								0.003					0.003	0.003	0.003
	直鎖アロマトベンゼン系化合物類及びその塩	mg/L								0.049					0.049	0.049	0.049
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L		<0.1					<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.005					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロタン	mg/L		<0.002					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002					<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004					<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004					<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006					<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.003					<0.003						<0.003	<0.003	<0.003
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002					<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006					<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003					<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.7	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1	1.3	1.2	1.6	2.1	1.4	1.4	1.4	1.1	2.1
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.04	0.03	0.03	<0.03	0.04	0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.04	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.04
	硝酸性窒素	mg/L	1.72	1.35	1.39	1.28	1.26	1.13	1.36	1.26	1.62	2.11	1.45	1.37	1.44	1.13	2.11
	ふっ素	mg/L		<0.08					<0.08						<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L		<0.1					<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L		<0.01					<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.1					0.1						0.1	0.1	0.1
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02					<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	全クロム	mg/L		<0.02					<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.32	0.22	0.17	0.24	0.38	0.27	0.26	0.20	0.40	0.57	0.17	0.26	0.29	0.17	0.57
その他の項目	りん酸性りん	mg/L	0.117	0.098	0.100	0.126	0.164	0.128	0.093	0.085	0.128	0.137	0.072	0.060	0.109	0.060	0.164
	塩化物イオン	mg/L	123	16	52	20	185	737	24	36	22	202	40	16	123	16	737
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	74	28	50	36	99	280	39	44	40	100	41	32	72	28	280
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		0.08	0.08	<0.05	0.08
その他の項目	全有機炭素(TOC)	mg/L		4.3		2.9		2.5		2.4		2.3		2.8	2.9	2.3	4.3
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
水道水基準値項目	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-

注) 11月にトリクロロエチレンについて基準値の改正があったが、計算上、表中では従前の定量下限値を記載した。

⑤今津川（今津橋）

採水地点(水域名)		今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H26.4.15	H26.5.13	H26.6.16	H26.7.2	H26.8.12	H26.9.10	H26.10.20	H26.11.6	H26.12.9	H27.1.20	H27.2.23	H27.3.3				
採水時刻		10:28	10:14	11:20	11:51	10:32	10:15	9:33	9:53	10:34	9:45	11:25	9:52	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	平均値	最小値	最大値	75%値
現場測定項目	気温	℃	20.6	20.6	27.4	29.2	28.6	22.6	20.4	18.6	11.3	8.0	16.5	7.4	19.3	7.4	29.2
	水温	℃	18.0	18.0	26.2	28.8	28.4	20.8	17.8	15.2	9.0	6.9	16.0	7.8	17.7	6.9	28.8
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.54	0.35	0.30	0.56	0.46	0.26	0.33	0.50	0.30	0.56	0.50	0.32	0.42	0.26	0.56
	流量	m ³ /s	0.16	0.20	0.24	0.091	0.073	0.065	0.14	0.12	0.054	0.098	0.13	0.14	0.13	0.054	0.24
	平均流速	m/s	0.06	0.08	0.09	0.03	0.04	0.03	0.06	0.06	0.03	0.04	0.06	0.06	0.05	0.03	0.09
	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
	pH	-	8.3	7.8	8.0	7.9	7.6	7.8	7.9	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	-	7.6	8.3
	DO	mg/L	11.8	7.3	8.9	8.3	4.1	5.4	7.7	6.8	8.2	8.5	8.6	8.8	7.9	4.1	11.8
生活環境項目	BOD	mg/L	1.9	1.0	1.8	2.0	2.2	1.3	1.0	1.0	1.4	1.1	1.6	1.5	1.5	1.0	2.2
	COD	mg/L	6.1	6.0	6.5	6.9	7.4	5.4	4.4	4.0	4.1	4.3	4.6	5.8	5.5	4.0	7.4
	SS	mg/L	11	4	7	13	9	9	4	2	2	3	3	15	7	2	15
	大腸菌群数	MPN/100mL	33,000	49,000	49,000	17,000	70,000	170,000	49,000	33,000	46,000	17,000	7,900	24,000	47,000	7,900	170,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.1	1.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	1.6	2.2	1.5	1.0	2.2
	全りん	mg/L	0.13	0.14	0.13	0.21	0.19	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.15	0.13	0.21
	全亜鉛	mg/L								0.014					0.014	0.014	0.014
	直鎖アロマトベンゼン系炭化水素及びその塩	mg/L								0.049					0.049	0.049	0.049
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L		<0.1					<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.005					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.001					<0.001						0.001	<0.001	0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロタン	mg/L		<0.002					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002					<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004					<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004					<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006					<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.003					<0.003						<0.003	<0.003	<0.003
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002					<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006					<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003					<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.58	0.66	0.63	0.84	0.18	0.76	0.98	1.1	1.2	1.1	0.98	1.4	0.87	0.18	1.4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.04
	硝酸性窒素	mg/L	0.55	0.63	0.60	0.80	0.15	0.72	0.94	1.06	1.18	1.12	0.95	1.44	0.85	0.15	1.44
	ふっ素	mg/L		0.14						0.08					0.11	0.08	0.14
	ほう素	mg/L		<0.1					<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L		<0.01						0.01					0.01	<0.01	0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.2						0.1					0.2	0.1	0.2
	溶解性マンガン	mg/L		0.03						0.05					0.04	0.03	0.05
	全クロム	mg/L		<0.02						<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.11	0.39	<0.03	0.33	0.68	0.29	0.23	0.45	0.63	0.54	0.46	0.37	<0.03	0.68	
	りん酸性りん	mg/L	0.067	0.138	0.091	0.184	0.178	0.140	0.143	0.134	0.138	0.134	0.131	0.122	0.133	0.067	0.184
	塩化物イオン	mg/L	18	30	23	17	10,100	627	14	70	23	100	112	14	929	14	10,100
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	34	41	35	37	2,880	249	39	56	42	69	72	34	299	34	2,880
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		0.06	0.06	<0.05	0.06
	全有機炭素(TOC)	mg/L		4.2		3.9		2.6		2.5		2.4		3.7	3.2	2.4	4.2
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
水道水調査項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-

注) 11月にトリクロロエチレンについて基準値の改正があったが、計算上、表中では従前の定量下限値を記載した。

⑥前川（前川橋）

採水地点(水域名)		前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H26.4.15	H26.5.13	H26.6.16	H26.7.2	H26.8.12	H26.9.10	H26.10.20	H26.11.6	H26.12.9	H27.1.20	H27.2.23	H27.3.3				
採水時刻		11:00	10:58	12:30	12:41	11:02	10:53	9:10	10:26	11:36	10:26	13:30	10:25	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	曇	晴	晴	曇	薄曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	平均値	最小値	最大値	75%値
現場測定項目	気温	℃	21.4	22.2	29.2	30.2	30.8	23.6	21.0	19.0	9.0	9.2	21.0	7.6	20.4	7.6	30.8
	水温	℃	17.6	18.6	27.0	27.5	27.2	22.0	18.7	16.6	10.0	7.0	17.2	8.0	18.1	7.0	27.5
	採取水深	m	0.20	0.18	0.20	0.20	0.14	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.14	0.20	
	全水深	m	0.46	0.21	0.43	0.52	0.16	0.68	0.42	0.49	0.60	0.54	0.50	0.44	0.45	0.16	0.68
	流量	m ³ /s	0.36	0.33	0.58	0.31	0.28	0.61	0.14	0.21	0.40	0.37	0.29	0.16	0.34	0.14	0.61
	平均流速	m/s	0.11	0.10	0.15	0.09	0.10	0.11	0.06	0.06	0.05	0.06	0.09	0.05	0.09	0.05	0.15
	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	17.0	21.0	17.0	21.0	19.0	19.0	20.0	15.0	>30.0	>30.0	16.5	20.0	20.5	15.0	>30.0
	pH	-	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	-	7.6	7.8
	DO	mg/L	8.4	5.6	6.4	5.4	5.0	3.6	6.3	6.3	7.6	9.8	7.0	9.9	6.8	3.6	9.9
生活環境項目	BOD	mg/L	5.5	1.6	2.6	2.2	2.2	1.5	1.3	1.0	1.1	1.7	1.5	1.5	2.0	1.0	5.5
	COD	mg/L	14	11	11	7.7	9.2	5.1	5.8	7.0	3.8	3.8	6.7	7.4	7.7	3.8	14
	SS	mg/L	97	45	43	37	49	29	29	48	4	4	27	30	37	4	97
	大腸菌群数	MPN/100mL	11,000	35,000	79,000	170,000	49,000	79,000	79,000	7,000	1,400	11,000	17,000	13,000	46,000	1,400	170,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.5	1.4	1.1	1.3	1.3	1.6	1.4	1.7	1.5	2.0	1.7	2.0	1.5	1.1	2.0
	全りん	mg/L	0.50	0.31	0.29	0.24	0.35	0.22	0.30	0.27	0.12	0.14	0.20	0.24	0.27	0.12	0.50
	全亜鉛	mg/L								0.003					0.003	0.003	0.003
	直鎖アロマトベンゼン系化合物及びその塩	mg/L								0.015					0.015	0.015	0.015
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L		<0.1					<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.005					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.001					0.001						0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロタン	mg/L		<0.002					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002					<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004					<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004					<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006					<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.003					<0.003						<0.003	<0.003	<0.003
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002					<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006					<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003					<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.35	0.38	0.36	0.65	0.47	0.59	0.53	0.91	0.94	1.1	0.78	1.2	0.69	0.35	1.2
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.04
	硝酸性窒素	mg/L	0.32	0.35	0.33	0.61	0.43	0.55	0.50	0.88	0.91	1.07	0.75	1.23	0.66	0.32	1.23
	ふっ素	mg/L		0.16					0.16						0.16	0.16	0.16
	ほう素	mg/L		<0.1					0.4						0.3	<0.1	0.4
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L		<0.01					<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.2					<0.1						0.2	<0.1	0.2
	溶解性マンガン	mg/L		0.08					0.12						0.10	0.08	0.12
	全クロム	mg/L		<0.02					<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.21	0.29	0.22	0.30	0.32	0.52	0.51	0.30	0.39	0.61	0.57	0.28	0.38	0.21	0.61
その他の項目	りん酸性りん	mg/L	0.308	0.260	0.229	0.227	0.288	0.199	0.299	0.228	0.126	0.140	0.185	0.210	0.225	0.126	0.308
	塩化物イオン	mg/L	145	221	241	214	651	4,420	849	1,670	1,730	2,510	2,920	64	1,300	64	4,420
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	81	105	115	105	256	1,370	321	572	591	822	941	53	444	53	1370
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
その他の項目	全有機炭素(TOC)	mg/L		5.2		4.0		1.0		2.7		2.1		4.2	3.2	1.0	5.2
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
水道水基準値項目	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水基準値項目	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-
															-	-	-

注) 11月にトリクロロエチレンについて基準値の改正があったが、計算上、表中では従前の定量下限値を記載した。