

①古敷谷川（中之橋）

採水地点(水域名)		古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H27.4.28	H27.5.12	H27.6.17	H27.7.21	H27.8.24	H27.9.24	H27.10.6	H27.11.5	H27.12.14	H28.1.14	H28.2.1	H28.3.1				
採水時刻		11:11	11:15	11:06	11:02	10:45	10:42	10:47	11:32	11:20	10:59	10:35	11:00				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴				
現場測定項目	気温	℃	25.8	21.3	28.1	30.6	22.5	24.2	21.0	19.8	13.6	6.7	6.1	7.0	18.9	6.1	30.6
	水温	℃	16.9	16.4	19.9	24.8	21.0	16.4	15.1	13.2	11.2	5.6	6.2	8.5	14.6	5.6	24.8
測定項目	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.54	0.34	0.59	0.35	0.61	0.65	0.60	0.60	0.53	0.50	0.37	0.55	0.52	0.34	0.65
項目	流量	m³/s	0.21	0.18	0.21	0.17	0.20	0.37	0.30	0.26	0.38	0.21	0.24	0.19	0.24	0.17	0.38
	平均流速	m/s	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.08	0.09	0.06	0.09	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	0.09
項目	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生活環境項目	pH	-	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	-	8.0	8.1
	DO	mg/L	9.6	9.8	9.0	8.3	8.4	9.4	9.6	10.4	10.4	12.1	11.9	11.6	10.0	8.3	12.1
項目	BOD	mg/L	0.9	0.9	1.0	0.8	1.0	0.9	1.2	1.3	0.7	1.0	1.1	0.8	1.0	0.7	1.3
	COD	mg/L	2.5	3.5	3.9	3.9	3.7	3.4	3.2	3.1	3.8	2.7	3.2	2.9	3.3	2.5	3.9
項目	SS	mg/L	2	2	2	3	4	1	1	1	1	<1	1	<1	2	<1	4
	大腸菌群数	MPN/100mL	6,300	4,600	7,900	33,000	33,000	17,000	14,000	7,900	4,600	1,300	490	240	11,000	240	33,000
項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.85	1.0	0.91	0.93	0.93	0.77	0.79	0.96	0.84	0.92	0.87	0.90	0.89	0.77	1.0
項目	全りん	mg/L	0.11	0.11	0.13	0.13	0.15	0.10	0.10	0.11	0.094	0.11	0.10	0.10	0.11	0.094	0.15
	全亜鉛	mg/L								0.001					0.001	0.001	0.001
項目	遊離アルミニウムイオン濃度及びその塩	mg/L								0.0023					0.0023	0.0023	0.0023
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
項目	鉛	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
項目	砒素	mg/L		0.001						0.002					0.002	0.001	0.002
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
項目	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
項目	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
項目	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
項目	セレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.63	0.75	0.72	0.86	0.81	0.71	0.65	0.81	0.65	0.80	0.66	0.70	0.73	0.63	0.86
項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	mg/L	0.60	0.72	0.69	0.83	0.78	0.68	0.62	0.78	0.62	0.77	0.63	0.67	0.70	0.60	0.83
項目	ふっ素	mg/L		0.09						<0.08					0.09	<0.08	0.09
	ほう素	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
特殊項目	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
項目	銅	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.3						0.3					0.3	0.3	0.3
項目	溶解性マンガン	mg/L		0.02						0.04					0.03	0.02	0.04
	全クロム	mg/L		<0.02						<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.08	0.09	0.10	0.07	0.05	0.04	0.07	0.04	0.10	0.12	0.11	0.12	0.08	0.04	0.12
	りん酸性りん	mg/L	0.114	0.116	0.125	0.132	0.149	0.098	0.096	0.115	0.094	0.111	0.100	0.102	0.113	0.094	0.149
項目	塩化物イオン	mg/L													-	-	-
	塩分量	-													-	-	-
項目	電気伝導率	mS/m	34	35	32	35	33	32	32	32	30	32	31	31	32	30	35
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
項目	全有機炭素(TOC)	mg/L		2.3		2.6		2.3		2.0		2.2		3.1	2.4	2.0	3.1
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
項目	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
監視項目	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-

②平蔵川（雷橋）

採水地点(水域名)		平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H27.4.28	H27.5.12	H27.6.17	H27.7.21	H27.8.24	H27.9.24	H27.10.6	H27.11.5	H27.12.14	H28.1.14	H28.2.1	H28.3.1				
採水時刻		10:26	10:21	10:27	10:24	10:00	10:04	10:03	10:42	10:35	10:01	9:55	10:04				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	薄曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴				
現場測定項目	気温	℃	21.6	19.7	22.8	27.0	22.0	21.6	17.5	15.6	11.0	1.1	4.8	5.0	15.8	1.1	27.0
	水温	℃	17.1	16.8	19.8	24.3	21.5	17.4	15.9	12.0	10.8	4.4	6.0	5.5	14.3	4.4	24.3
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.63	0.54	0.58	0.52	0.60	0.64	0.56	0.45	0.60	0.60	0.63	0.62	0.58	0.45	0.64
	流量	m³/s	0.39	0.28	0.46	0.39	0.33	0.66	0.54	0.43	0.87	0.35	0.53	0.47	0.48	0.28	0.87
項目	平均流速	m/s	0.08	0.07	0.11	0.08	0.07	0.14	0.12	0.10	0.18	0.08	0.11	0.10	0.10	0.07	0.18
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
	pH	-	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	-	8.1	8.2
	DO	mg/L	9.9	9.3	9.1	9.4	8.4	9.3	10.0	10.3	10.5	12.3	12.0	11.4	10.2	8.4	12.3
生活環境項目	BOD	mg/L	1.1	1.0	1.0	0.7	1.1	1.1	1.1	1.2	1.0	0.8	0.9	1.0	1.0	0.7	1.2
	COD	mg/L	3.4	4.5	4.9	4.4	4.1	3.8	3.7	3.8	4.3	3.4	3.9	3.3	4.0	3.3	4.9
	SS	mg/L	3	3	4	1	4	1	<1	<1	2	<1	1	1	2	<1	4
	大腸菌群数	MPN/100mL	3,300	7,000	13,000	33,000	24,000	13,000	17,000	17,000	13,000	3,300	3,300	3,300	13,000	3,300	33,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
項目	全窒素	mg/L	0.93	1.2	1.2	0.96	0.98	0.86	0.84	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	0.84	1.2
	全りん	mg/L	0.13	0.15	0.16	0.14	0.18	0.12	0.11	0.13	0.14	0.12	0.11	0.10	0.13	0.10	0.18
	全亜鉛	mg/L								0.001					0.001	0.001	0.001
	遊離アルミニウムイオンと酸及びその塩	mg/L								0.0027					0.0027	0.0027	0.0027
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		<0.001						0.001					0.001	<0.001	0.001
健康項目	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.68	0.89	0.93	0.83	0.87	0.79	0.70	0.94	0.83	1.0	0.79	0.77	0.84	0.68	1.0
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
健康項目	硝酸性窒素	mg/L	0.65	0.86	0.90	0.80	0.84	0.76	0.67	0.91	0.80	0.99	0.76	0.74	0.81	0.65	0.99
	ふっ素	mg/L		0.08						<0.08					0.08	<0.08	0.08
	ほう素	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.2						0.2					0.2	0.2	0.2
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02						0.03					0.03	<0.02	0.03
	全クロム	mg/L		<0.02						<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.10	0.04	0.06	0.03	0.09	0.03	0.05	<0.03	0.06	0.05	0.08	0.06	0.06	<0.03	0.10
その他の項目	りん酸性りん	mg/L	0.128	0.147	0.153	0.132	0.184	0.115	0.115	0.135	0.139	0.121	0.109	0.103	0.132	0.103	0.184
	塩化物イオン	mg/L													-	-	-
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	39	42	42	43	42	37	38	39	33	41	34	39	39	33	43
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
項目	全有機炭素(TOC)	mg/L		2.9		2.9		2.6		2.5		2.6		2.3	2.6	2.3	2.9
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
水道水検監視項目	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-

中小河川水質調査結果

③内田川（下川橋）

採水地点(水域名)		内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川				
採水年月日		H27.4.28	H27.5.12	H27.6.17	H27.7.21	H27.8.24	H27.9.24	H27.10.6	H27.11.5	H27.12.14	H28.1.14	H28.2.1	H28.3.1				
採水時刻		9:43	9:35	9:50	9:47	9:20	9:34	9:34	9:55	9:40	9:29	9:24	9:29	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴				
現場測定項目	気温	℃	22.4	20.6	25.9	27.1	22.0	20.5	17.3	13.6	11.5	-1.2	4.2	4.6	15.7	-1.2	27.1
	水温	℃	17.0	16.8	20.3	23.5	21.5	17.3	15.8	12.2	11.0	3.2	5.4	5.8	14.2	3.2	23.5
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.18	0.10	0.20
	全水深	m	0.23	0.24	0.22	0.13	0.13	0.25	0.33	0.35	0.28	0.27	0.23	0.18	0.24	0.13	0.35
	流量	m ³ /s	0.10	0.085	0.15	0.11	0.068	0.34	0.20	0.18	0.29	0.084	0.15	0.14	0.16	0.068	0.34
	平均流速	m/s	0.08	0.07	0.18	0.17	0.15	0.29	0.20	0.14	0.34	0.13	0.20	0.18	0.18	0.07	0.34
	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	
	pH	-	7.6	7.8	7.6	7.5	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	-	7.5	7.8
	DO	mg/L	8.5	8.0	7.3	7.0	7.0	8.3	8.5	9.0	9.7	11.1	11.1	10.7	8.9	7.0	11.1
生活環境項目	BOD	mg/L	0.9	1.2	1.2	1.3	0.9	1.0	0.8	1.2	1.0	0.8	0.8	1.5	1.1	0.8	1.5
	COD	mg/L	3.6	6.3	6.6	5.2	5.9	4.3	4.5	5.1	5.1	4.1	4.5	4.4	5.0	3.6	6.6
	SS	mg/L	5	5	5	3	3	2	1	2	2	2	2	2	3	1	5
	大腸菌群数	MPN/100mL	7,900	490,000	79,000	49,000	31,000	31,000	170,000	17,000	49,000	4,900	24,000	2,400	80,000	2,400	490,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.6	1.8	1.4	1.5	1.1	1.2	1.4	1.5	1.0	1.6	1.1	1.6	1.4	1.0	1.8
	全りん	mg/L	0.15	0.19	0.18	0.13	0.20	0.094	0.11	0.12	0.075	0.12	0.088	0.12	0.13	0.075	0.20
	全亜鉛	mg/L								0.004					0.004	0.004	0.004
	亜鉛75%ヒンゲツルミ酸及びその塩	mg/L								0.025					0.025	0.025	0.025
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		<0.001						0.001					0.001	<0.001	0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.3	1.3	0.96	1.3	0.91	1.1	1.1	1.1	0.75	1.3	0.82	1.0	1.1	0.75	1.3
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	mg/L	1.29	1.30	0.93	1.34	0.88	1.13	1.11	1.14	0.72	1.28	0.79	1.01	1.08	0.72	1.34
	ふっ素	mg/L		0.11						0.10					0.11	0.10	0.11
	ほう素	mg/L		<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L		0.01						<0.01					0.01	<0.01	0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.2						0.4					0.3	0.2	0.4
	溶解性マンガン	mg/L		0.02						0.06					0.04	0.02	0.06
	全クロム	mg/L		<0.02						<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.14	0.15	0.15	0.10	0.09	0.04	0.09	0.10	0.09	0.24	0.16	0.21	0.13	0.04	0.24
その他の項目	りん酸性りん	mg/L	0.145	0.170	0.165	0.129	0.204	0.088	0.115	0.118	0.072	0.125	0.083	0.117	0.128	0.072	0.204
	塩化物イオン	mg/L													-	-	-
	-	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	29	34	29	29	35	26	29	29	24	32	25	29	29	24	35
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		0.06		0.05		0.05	0.05	<0.05	0.06
	全有機炭素(TOC)	mg/L		4.2		3.6		2.9		3.6		3.7		3.3	3.6	2.9	4.2
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
水道水源監視項目	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモホルム生成能	mg/L													-	-	-

注)4月～5月については安久谷橋

④椎津川（大手橋）

採水地点(水域名)		椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H27.4.6	H27.5.22	H27.6.2	H27.7.14	H27.8.4	H27.9.2	H27.10.14	H27.11.10	H27.12.10	H28.1.7	H28.2.12	H28.3.9				
採水時刻		10:12	10:56	9:11	10:40	10:13	10:52	9:14	9:14	9:10	10:26	11:20	9:32				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		薄曇	晴	晴	晴	晴	薄曇	晴	曇時々雨	晴	晴	晴	曇				
現場測定項目	気温	℃	18.0	24.2	25.6	33.0	32.0	27.6	19.8	17.4	13.8	10.4	11.2	10.2	20.3	10.2	33.0
	水温	℃	14.6	19.8	20.9	26.2	25.6	22.4	15.4	17.4	9.1	9.9	8.5	12.9	16.9	8.5	26.2
測定項目	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.24	0.24	0.23	0.46	0.41	0.39	0.32	0.32	0.25	0.28	0.26	0.44	0.32	0.23	0.46
項目	流量	m³/s	0.22	0.24	0.13	0.41	0.32	0.48	0.28	0.28	0.23	0.20	0.20	0.41	0.28	0.13	0.48
	平均流速	m/s	0.11	0.13	0.09	0.15	0.09	0.17	0.11	0.11	0.11	0.09	0.09	0.14	0.12	0.09	0.17
項目	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生活環境項目	pH	-	7.8	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	-	7.7	7.9	
	DO	mg/L	8.5	7.7	6.6	8.1	6.9	6.9	8.9	7.9	9.8	10.1	11.5	9.1	8.5	6.6	11.5
項目	BOD	mg/L	1.2	2.1	2.4	1.2	1.4	1.7	1.3	1.4	1.3	1.1	1.6	1.3	1.5	1.1	2.4
	COD	mg/L	4.5	6.2	5.4	5.0	5.3	5.4	4.0	4.5	3.5	3.3	4.2	4.2	4.6	3.3	6.2
項目	SS	mg/L	4	8	5	5	7	10	3	4	1	1	1	5	5	1	10
	大腸菌群数	MPN/100mL	49,000	70,000	110,000	70,000	130,000	79,000	49,000	79,000	4,900	24,000	17,000	13,000	58,000	4,900	130,000
項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												-	-	-	
	全窒素	mg/L	2.0	1.6	2.3	2.4	1.9	1.4	2.0	1.8	2.2	2.4	2.4	1.8	2.0	1.4	2.4
項目	全りん	mg/L	0.12	0.13	0.21	0.083	0.14	0.12	0.089	0.095	0.10	0.10	0.12	0.081	0.12	0.081	0.21
	全亜鉛	mg/L								0.003					0.003	0.003	0.003
項目	遊離アミン・ベンゼン・フェノール類及びその塩	mg/L								0.054					0.054	0.054	0.054
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	全シアン	mg/L	<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	
項目	鉛	mg/L	<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	mg/L	<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	
項目	砒素	mg/L	<0.001						0.001					0.001	<0.001	0.001	
	総水銀	mg/L	<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	
健康項目	アルキル水銀	mg/L												-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	
項目	ジクロロメタン	mg/L	<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	
項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
項目	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	
健康項目	チウラム	mg/L	<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン	mg/L	<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	
項目	チオベンカルブ	mg/L	<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン	mg/L	<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
健康項目	セレン	mg/L	<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.5	1.0	1.1	1.7	1.4	1.1	1.8	1.3	1.8	1.8	1.8	1.4	1.5	1.0	1.8
項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.03	0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.04
	硝酸性窒素	mg/L	1.53	1.04	1.12	1.70	1.41	1.09	1.77	1.35	1.82	1.80	1.77	1.40	1.48	1.04	1.82
健康項目	ふっ素	mg/L		0.14						0.10					0.12	0.10	0.14
	ほう素	mg/L	<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	
特殊項目	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	
	フェノール類	mg/L	<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	
項目	銅	mg/L	<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
	溶解性鉄	mg/L		0.1						0.2					0.2	0.1	0.2
健康項目	溶解性マンガン	mg/L		0.02						0.03					0.03	0.02	0.03
	全クロム	mg/L	<0.02						<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.39	0.19	0.70	0.12	0.27	0.17	0.20	0.25	0.33	0.41	0.44	0.21	0.31	0.12	0.70
	りん酸性りん	mg/L	0.103	0.104	0.192	0.060	0.127	0.097	0.078	0.086	0.098	0.099	0.107	0.067	0.102	0.060	0.192
健康項目	塩化物イオン	mg/L	20	23	67	17	223	75	33	21	22	23	153	16	58	16	223
	塩分量	-												-	-	-	
その他項目	電気伝導率	mS/m	36	35	58	33	109	52	41	35	39	39	86	31	50	31	109
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		0.10		0.10		<0.05	0.10	<0.05	0.10
健康項目	全有機炭素(TOC)	mg/L		4.0		3.1		3.3		3.1		2.4		2.9	3.1	2.4	4.0
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L												-	-	-	
項目	クロロフィルa	μg/L												-	-	-	
	溶解性COD	mg/L												-	-	-	
健康項目	プランクトン数	個/mL												-	-	-	
	トリハロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
水道水	クロホルム生成能	mg/L												-	-	-	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
監視項目	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
	ブロホルム生成能	mg/L												-	-	-	

⑤今津川（今津橋）

採水地点(水域名)		今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H27.4.6	H27.5.22	H27.6.2	H27.7.14	H27.8.4	H27.9.2	H27.10.14	H27.11.10	H27.12.10	H28.1.7	H28.2.12	H28.3.9				
採水時刻		10:52	11:30	9:40	9:54	10:48	11:26	9:51	10:52	9:40	9:44	11:52	10:00				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		薄曇	晴	晴	晴	晴	薄曇	晴	曇	晴	晴	薄曇	曇				
現場測定項目	気温	℃	17.6	24.9	26.9	32.6	33.0	26.8	20.2	17.8	10.0	8.3	10.8	10.0	19.9	8.3	33.0
	水温	℃	15.2	22.9	25.2	28.6	30.8	23.4	17.8	17.8	11.0	9.2	9.2	12.3	18.6	9.2	30.8
測定項目	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.55	0.52	0.50	0.50	0.26	0.53	0.41	0.30	0.28	0.32	0.28	0.38	0.40	0.26	0.55
項目	流量	m³/s	0.17	0.20	0.15	0.19	0.12	0.20	0.10	0.14	0.15	0.13	0.13	0.35	0.17	0.10	0.35
	平均流速	m/s	0.07	0.08	0.06	0.06	0.05	0.07	0.05	0.07	0.08	0.06	0.06	0.13	0.07	0.05	0.13
項目	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	24.5	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	29.5	24.5	>30.0
生活環境項目	pH	-	7.8	7.9	7.8	7.8	8.1	7.8	7.8	7.8	7.9	8.0	7.7	-	7.7	8.1	
	DO	mg/L	8.4	7.0	6.5	7.1	8.8	5.6	8.0	6.3	9.7	9.3	12.6	7.7	8.1	5.6	12.6
項目	BOD	mg/L	1.6	2.0	2.9	1.3	1.4	1.9	1.1	1.1	1.4	1.1	1.4	1.4	1.6	1.1	2.9
	COD	mg/L	4.4	8.6	8.1	5.7	7.7	6.1	4.2	4.3	3.7	3.8	4.5	6.1	5.6	3.7	8.6
項目	SS	mg/L	4	17	9	5	17	15	4	2	2	1	1	15	8	1	17
	大腸菌群数	MPN/100mL	2,100	49,000	28,000	49,000	220,000	490,000	22,000	49,000	3,300	17,000	11,000	46,000	82,000	2,100	490,000
項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.4	1.4	1.1	1.5	1.5	1.6	1.3	1.3	1.4	1.6	1.6	1.6	1.4	1.1	1.6
項目	全りん	mg/L	0.13	0.17	0.16	0.14	0.31	0.25	0.17	0.14	0.12	0.15	0.18	0.14	0.17	0.12	0.31
	全亜鉛	mg/L								0.003					0.003	0.003	0.003
項目	遊離アミン・ベンゼン・フェノール類及びその塩	mg/L								0.056					0.056	0.056	0.056
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	全シアン	mg/L	<0.1						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	
項目	鉛	mg/L	<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	mg/L	<0.005						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	
項目	砒素	mg/L	<0.001						0.001					0.001	<0.001	0.001	
	総水銀	mg/L	<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	
健康項目	アルキル水銀	mg/L												-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	
項目	ジクロロメタン	mg/L	<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	
項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
項目	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	
健康項目	チウラム	mg/L	<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン	mg/L	<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	
項目	チオベンカルブ	mg/L	<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン	mg/L	<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
健康項目	セレン	mg/L	<0.001						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.77	0.63	0.29	1.1	0.40	0.86	0.97	0.91	1.0	0.94	0.81	1.0	0.81	0.29	1.1
項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.07	0.04	0.05	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.04	<0.03	0.07
	硝酸性窒素	mg/L	0.74	0.60	0.26	1.15	0.37	0.79	0.93	0.86	1.02	0.91	0.78	1.06	0.79	0.26	1.15
健康項目	ふっ素	mg/L		0.29						0.09					0.19	0.09	0.29
	ほう素	mg/L	<0.1							<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
項目	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005							<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L	<0.005						<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L	<0.01						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.1						0.1					0.1	0.1	0.1
項目	溶解性マンガン	mg/L		0.02						0.06					0.04	0.02	0.06
	全クロム	mg/L	<0.02							<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.36	0.29	0.28	0.06	0.41	0.46	0.26	0.27	0.29	0.54	0.70	0.28	0.35	0.06	0.70
	りん酸性りん	mg/L	0.116	0.119	0.110	0.122	0.236	0.221	0.161	0.134	0.117	0.146	0.164	0.113	0.147	0.110	0.236
項目	塩化物イオン	mg/L	13	15	15	12	610	309	114	15	22	16	126	11	107	11	610
	塩分量	-													-	-	-
その他の項目	電気伝導率	mS/m	33	31	34	32	241	140	74	37	41	39	78	31	68	31	241
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		0.05		0.07		0.17		<0.05	0.10	<0.05	0.17
項目	全有機炭素(TOC)	mg/L		5.7		3.8		3.6		3.1		2.5		4.4	3.9	2.5	5.7
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
項目	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	水道水検査規程項目																
項目	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
項目	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
項目	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-

⑥前川（前川橋）

採水地点(水域名)		前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H27.4.6	H27.5.22	H27.6.2	H27.7.14	H27.8.4	H27.9.2	H27.10.14	H27.11.10	H27.12.10	H28.1.7	H28.2.12	H28.3.9				
採水時刻		11:23	12:55	10:05	9:10	12:58	12:12	11:20	10:02	10:12	9:02	12:45	10:52				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇時々雨	晴	晴	曇	曇				
現場測定項目	気温	℃	20.0	27.2	26.5	32.9	38.2	28.2	20.6	17.2	10.8	7.1	8.9	8.9	20.5	7.1	38.2
	水温	℃	17.2	22.0	24.1	27.2	30.9	26.6	21.2	18.8	12.0	8.9	9.8	12.1	19.2	8.9	30.9
測定項目	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.39	0.45	0.35	0.41	0.50	0.55	0.36	0.30	0.34	0.62	0.43	0.45	0.43	0.30	0.62
項目	流量	m ³ /s	0.40	0.45	0.44	0.33	0.33	0.78	0.29	0.17	0.13	0.44	0.25	0.25	0.36	0.13	0.78
	平均流速	m/s	0.14	0.14	0.12	0.07	0.09	0.12	0.07	0.06	0.03	0.05	0.10	0.07	0.09	0.03	0.14
項目	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	6.5	19.0	22.0	20.0	16.5	22.0	24.5	25.5	>30.0	>30.0	25.5	21.0	21.9	6.5	>30.0
生活環境項目	pH	-	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.7	7.5	-	7.4	7.8
	DO	mg/L	7.5	6.2	5.2	5.4	5.0	4.2	4.2	3.8	6.5	5.8	10.2	6.1	5.8	3.8	10.2
項目	BOD	mg/L	2.1	2.4	2.3	1.1	1.9	1.4	1.3	1.7	2.3	1.3	1.3	1.6	1.7	1.1	2.4
	COD	mg/L	11	10	12	9.2	9.7	6.3	6.0	7.2	5.1	3.9	4.4	9.4	7.9	3.9	12
項目	SS	mg/L	78	24	58	55	59	34	22	24	5	6	25	33	35	5	78
	大腸菌群数	MPN/100mL	46,000	9,400	79,000	170,000	17,000	240,000	33,000	14,000	4,600	24,000	4,900	33,000	56,000	4,600	240,000
項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.6	1.3	1.4	1.9	1.2	1.4	1.3	1.8	2.8	2.1	1.7	1.5	1.7	1.2	2.8
項目	全りん	mg/L	0.36	0.29	0.36	0.32	0.33	0.26	0.22	0.29	0.29	0.25	0.17	0.27	0.28	0.17	0.36
	全亜鉛	mg/L								0.016					0.016	0.016	0.016
項目	遊離7アルキルベンゼン系炭化水素及びその塩	mg/L								0.020					0.020	0.020	0.020
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	ガドリウム	mg/L		<0.0005					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L		<0.1					<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
項目	鉛	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.005					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
項目	砒素	mg/L		<0.001					0.001						0.001	<0.001	0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
項目	アルキル水銀	mg/L												-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	ジクロロメタン	mg/L		<0.002					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002					<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004					<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004					<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006					<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
項目	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002					<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
項目	チウラム	mg/L		<0.0006					<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003					<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
項目	セレン	mg/L		<0.001					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.73	0.52	0.26	1.0	0.44	0.53	0.70	0.91	0.89	1.2	1.1	0.63	0.74	0.26	1.2
項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.05
	硝酸性窒素	mg/L	0.70	0.49	0.23	1.04	0.41	0.48	0.66	0.86	0.84	1.15	1.08	0.60	0.71	0.23	1.15
項目	ふっ素	mg/L		0.28						0.20					0.24	0.20	0.28
	ほう素	mg/L		<0.1						0.5					0.3	<0.1	0.5
特殊項目	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
項目	銅	mg/L		<0.01					<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.2					<0.1						0.2	<0.1	0.2
項目	溶解性マンガン	mg/L		0.03					0.27						0.15	0.03	0.27
	全クロム	mg/L		<0.02					<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.23	0.14	0.20	0.15	0.14	0.50	0.39	0.54	1.56	0.84	0.35	0.43	0.46	0.14	1.56
	りん酸性りん	mg/L	0.259	0.243	0.251	0.188	0.289	0.224	0.207	0.269	0.276	0.245	0.146	0.254	0.238	0.146	0.289
項目	塩化物イオン	mg/L	77	70	183	267	464	6,230	4,750	3,160	4,230	3,180	3,720	370	2,230	70	6,230
	塩分量	-													-	-	-
項目	電気伝導率	mS/m	54	52	95	126	194	1,860	1,450	667	1,310	1,020	1,170	164	680	52	1860
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		0.06		0.07		0.13		<0.05	0.09	<0.05	0.13
項目	全有機炭素(TOC)	mg/L		6.1		3.9		0.9		2.5		2.2		4.8	3.4	0.9	6.1
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
項目	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	水道水濁度生成能	mg/L													-	-	-
項目	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	プロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
項目	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	プロホルム生成能	mg/L													-	-	-