

古敷谷川（中之橋）

採水地点(水域名)		古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川				
採水年月日		H28.4.11	H28.5.12	H28.6.2	H28.7.29	H28.8.26	H28.9.5	H28.10.20	H28.11.21	H28.12.6	H29.1.23	H29.2.13	H29.3.13				
採水時刻		11:10	10:05	11:00	11:05	11:05	11:25	10:40	12:20	11:15	10:50	11:00	11:05	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
現場測定項目	気温	℃	9.0	24.0	23.4	30.2	31.4	31.8	20.5	15.6	15.0	5.2	7.2	12.2	18.8	5.2	31.8
	水温	℃	13.6	18.2	16.9	21.0	22.3	20.9	17.8	13.3	12.3	5.8	5.8	8.5	14.7	5.8	22.3
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.85	0.87	0.75	0.74	0.78	0.75	0.66	0.78	0.75	0.74	0.64	0.82	0.76	0.64	0.87
項目	流量	m ³ /s	0.078	0.38	0.16	0.053	0.41	0.079	0.21	0.25	0.17	0.14	0.070	0.066	0.17	0.053	0.41
	平均流速	m/s	0.01	0.07	0.02	0.01	0.07	0.01	0.03	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.03	0.01	0.07
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生活環境項目	pH	-	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.0	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	-	8.0	8.3
	DO	mg/L	10.6	9.6	9.5	8.8	9.2	9.7	9.7	10.3	11.0	12.4	9.7	11.8	10.2	8.8	12.4
	BOD	mg/L	1.6	1.4	0.7	0.5	0.6	0.8	0.6	0.8	0.9	0.9	0.5	0.5	0.8	0.5	1.6
	COD	mg/L	3.4	4.4	3.8	3.5	3.9	3.7	2.6	3.4	3.1	2.1	2.4	2.7	3.3	2.1	4.4
環境項目	SS	mg/L	1	1	2	2	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	2
	大腸菌群数	MPN/100mL	4,900	33,000	4,900	33,000	49,000	13,000	7,900	4,900	13,000	330	330	490	14,000	330	49,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.83	1.2	1.2	0.98	1.0	0.93	0.93	0.97	0.94	0.96	1.0	0.95	0.99	0.83	1.2
健康項目	全りん	mg/L	0.10	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.13
	全亜鉛	mg/L								0.001					0.001	0.001	0.001
	遊離アルミニウムイオンと酸及びその塩	mg/L								0.0010					0.0010	0.0010	0.0010
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	ガドリウム	mg/L							<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	全シアン	mg/L							<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	mg/L							0.004						0.004	0.004	0.004
	六価クロム	mg/L							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	砒素	mg/L							0.001						0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	ジクロロメタン	mg/L							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L							<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L							<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トクロロエチレン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L							<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.58	0.50	0.62	0.65	0.54	0.60	0.65	0.70	0.66	0.67	0.69	0.66	0.63	0.50	0.70
健康項目	亜硝酸性窒素	mg/L	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.04
	硝酸性窒素	mg/L	0.55	0.47	0.59	0.62	0.51	0.57	0.62	0.67	0.63	0.63	0.66	0.63	0.60	0.47	0.67
	ふっ素	mg/L							0.11						0.11	0.11	0.11
	ほう素	mg/L							<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/L							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	銅	mg/L							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L							0.2						0.2	0.2	0.2
健康項目	溶解性マンガン	mg/L							0.04						0.04	0.04	0.04
	全クロム	mg/L							<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	アモニア性窒素	mg/L	0.08	0.15	0.03	0.10	0.09	0.11	0.11	0.07	0.03	0.15	0.12	0.30	0.11	0.03	0.30
	りん酸性りん	mg/L	0.103	0.108	0.117	0.109	0.112	0.108	0.104	0.092	0.088	0.097	0.100	0.091	0.102	0.088	0.117
健康項目	塩化物イオン	mg/L													-	-	-
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	32	30	32	34	30	31	32	31	32	32	31	31	32	30	34
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05			<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
健康項目	全有機炭素(TOC)	mg/L		4.1		3.6		1.9	2.7			2.1		1.6	2.7	1.6	4.1
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
健康項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	水道水濁監視項目														-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
健康項目	アロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモホルム生成能	mg/L													-	-	-

平蔵川（雷橋）

採水地点(水域名)		平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H28.4.11	H28.5.12	H28.6.2	H28.7.29	H28.8.26	H28.9.5	H28.10.20	H28.11.21	H28.12.6	H29.1.23	H29.2.13	H29.3.13				
採水時刻		10:15	12:10	10:10	10:15	10:15	10:40	10:00	10:30	10:20	10:05	10:10	10:05				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
現場測定項目	気温	℃	9.4	20.9	21.6	25.4	26.3	27.5	20.6	13.5	15.2	4.4	4.1	8.3	16.4	4.1	27.5
	水温	℃	13.7	19.6	18.1	22.4	22.1	23.5	17.0	13.1	11.4	5.0	5.0	8.2	14.9	5.0	23.5
測定項目	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.60	0.68	0.58	0.60	0.65	0.59	0.62	0.64	0.67	0.51	0.55	0.57	0.61	0.51	0.68
項目	流量	m³/s	0.26	0.80	0.32	0.17	0.94	0.24	0.47	0.58	0.48	0.30	0.31	0.21	0.42	0.17	0.94
	平均流速	m/s	0.05	0.15	0.07	0.03	0.18	0.05	0.09	0.11	0.11	0.06	0.06	0.04	0.08	0.03	0.18
項目	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生活環境項目	pH	-	8.1	8.2	8.1	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	-	8.1	8.3
	DO	mg/L	10.5	9.8	9.7	10.0	9.2	10.4	10.0	10.5	10.9	12.4	13.1	13.5	10.8	9.2	13.5
環境項目	BOD	mg/L	1.3	2.0	0.8	<0.5	0.6	0.5	1.0	0.7	0.6	0.8	<0.5	0.7	0.8	<0.5	2.0
	COD	mg/L	3.8	6.7	4.5	4.2	5.4	4.1	3.4	4.4	3.7	2.4	3.2	3.0	4.1	2.4	6.7
項目	SS	mg/L	<1	2	<1	1	3	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	3
	大腸菌群数	MPN/100mL	13,000	33,000	7,900	33,000	130,000	4,900	33,000	3,300	3,300	1,300	490	4,900	22,000	490	130,000
項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.92	1.3	1.2	1.1	1.2	1.0	1.1	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0	1.1	0.92	1.3
項目	全りん	mg/L	0.11	0.13	0.15	0.15	0.12	0.15	0.15	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	0.13	0.10	0.15
	全亜鉛	mg/L								0.001					0.001	0.001	0.001
項目	遊離アミン・ヘンゲンホルムアルデヒド及びその塩	mg/L								0.0008					0.0008	0.0008	0.0008
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	ガドリウム	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L								<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
健康項目	鉛	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	砒素	mg/L								0.001					0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	ジクロロメタン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L								<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	mg/L								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.64	0.51	0.60	0.72	0.65	0.65	0.81	0.80	0.78	0.89	0.91	0.75	0.73	0.51	0.91
健康項目	亜硝酸性窒素	mg/L	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	0.06	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.06
	硝酸性窒素	mg/L	0.60	0.48	0.57	0.69	0.62	0.62	0.77	0.77	0.75	0.83	0.88	0.72	0.69	0.48	0.88
健康項目	ふっ素	mg/L								0.10					0.10	0.10	0.10
	ほう素	mg/L								<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L								0.2					0.2	0.2	0.2
特殊項目	溶解性マンガン	mg/L								0.02					0.02	0.02	0.02
	全クロム	mg/L								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
その他項目	アモニア性窒素	mg/L	0.10	0.15	<0.03	0.07	0.09	0.08	0.14	0.17	<0.03	0.18	0.11	0.08	0.10	<0.03	0.18
	りん酸性りん	mg/L	0.095	0.119	0.140	0.137	0.119	0.142	0.147	0.099	0.100	0.112	0.106	0.095	0.118	0.095	0.147
その他項目	塩化物イオン	mg/L													-	-	-
	塩分量	-													-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/m	37	29	36	41	31	37	38	33	38	39	41	43	37	29	43
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05			<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
その他項目	全有機炭素(TOC)	mg/L		5.8		4.2		2.7	4.0			2.4		1.9	3.5	1.9	5.8
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
その他項目	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
その他項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	水道水濁監視項目																
水道水濁監視項目	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
水道水濁監視項目	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水濁監視項目	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-

内田川（下川橋）

採水地点(水域名)		内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川				
採水年月日		H28.4.11	H28.5.12	H28.6.2	H28.7.29	H28.8.26	H28.9.5	H28.10.20	H28.11.21	H28.12.6	H29.1.23	H29.2.13	H29.3.13				
採水時刻		9:40	12:35	09:35	09:35	09:40	10:05	09:25	11:25	09:40	09:30	09:35	09:35	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
現場測定項目	気温	℃	10.7	25.2	22.1	24.5	24.8	27.4	19.6	14.1	10.9	5.5	3.4	8.9	16.4	3.4	27.4
	水温	℃	14.8	20.4	17.8	21.9	22.7	23.3	18.4	13.1	11.1	5.3	4.7	8.1	15.1	4.7	23.3
	採取水深	m	0.20	0.20	0.08	0.20	0.20	0.14	0.10	0.10	0.20	0.12	0.07	0.05	0.14	0.05	0.20
	全水深	m	0.35	0.43	0.20	0.24	0.26	0.18	0.19	0.21	0.37	0.24	0.15	0.09	0.24	0.09	0.43
	流量	m ³ /s	0.21	0.26	0.16	0.11	0.52	0.15	0.17	0.28	0.19	0.13	0.088	0.078	0.20	0.078	0.52
	平均流速	m/s	0.24	0.27	0.22	0.11	0.47	0.20	0.21	0.29	0.17	0.15	0.13	0.24	0.23	0.11	0.47
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
	pH	-	7.5	7.9	7.6	7.7	7.8	7.8	8.0	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	-	7.5	8.0
	DO	mg/L	8.7	8.3	8.1	7.6	8.3	8.0	8.6	9.6	10.0	11.0	11.4	11.0	9.2	7.6	11.4
生活環境項目	BOD	mg/L	2.0	1.9	1.1	0.5	1.0	0.9	1.1	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	1.0	0.5	2.0
	COD	mg/L	5.0	7.4	6.5	5.7	5.6	5.1	4.6	4.7	4.4	3.1	4.3	4.5	5.1	3.1	7.4
	SS	mg/L	3	3	9	4	6	1	<1	1	<1	1	<1	3	3	<1	9
	大腸菌群数	MPN/100mL	24,000	49,000	7,900	3,300	79,000	13,000	33,000	7,900	13,000	3,300	790	3,300	20,000	790	79,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.5	1.4	1.5	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.5	1.7	1.7	1.4	1.2	1.7
	全りん	mg/L	0.19	0.13	0.15	0.15	0.087	0.12	0.11	0.093	0.086	0.086	0.099	0.14	0.12	0.086	0.19
	全亜鉛	mg/L								0.002					0.002	0.002	0.002
	重クロロホルム抽出物質	mg/L								0.0053					0.0053	0.0053	0.0053
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L								<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L								0.001					0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L								<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.92	0.52	0.69	0.84	0.67	0.94	0.88	0.86	1.1	1.2	1.2	0.89	0.52	1.2	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.07	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.07
	硝酸性窒素	mg/L	0.85	0.49	0.66	0.81	0.64	0.91	0.85	0.85	0.83	1.08	1.20	1.24	0.87	0.49	1.24
	ふっ素	mg/L								0.11					0.11	0.11	0.11
	ほう素	mg/L								<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L								0.4					0.4	0.4	0.4
	溶解性マンガン	mg/L								0.04					0.04	0.04	0.04
	全クロム	mg/L								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.27	0.21	0.04	0.07	0.06	0.11	0.11	0.10	0.05	0.19	0.22	0.09	0.13	0.04	0.27
	りん酸性りん	mg/L	0.157	0.104	0.105	0.104	0.079	0.104	0.097	0.073	0.071	0.071	0.098	0.111	0.098	0.071	0.157
	塩化物イオン	mg/L													-	-	-
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	25	22	26	29	23	28	27	24	27	28	31	32	27	22	32
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05			<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L		6.2		5.0		3.5	4.4			3.1		3.2	4.2	3.1	6.2
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-

注)4月～5月については安久谷橋

採水地点(水域名)		椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H28.4.22	H28.5.9	H28.6.8	H28.7.5	H28.8.10	H28.9.14	H28.10.3	H28.11.7	H28.12.12	H29.1.12	H29.2.2	H29.3.3				
採水時刻		9:40	10:20	10:55	09:45	15:40	10:55	10:35	13:40	10:45	10:55	15:05	15:10				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
気温	℃	18.7	22.3	25.8	24.5	31.3	22.5	27.7	15.2	8.8	10.5	10.8	14.5	19.4	8.8	31.3	
水温	℃	16.4	17.9	20.2	22.4	27.1	22.5	21.6	14.5	9.7	8.4	8.8	13.1	16.9	8.4	27.1	
採取水深	m	0.20	0.20	0.17	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.17	0.20	
全水深	m	0.48	0.35	0.28	0.26	0.26	0.54	0.36	0.65	0.28	0.34	0.27	0.34	0.37	0.26	0.65	
流量	m ³ /s	0.24	0.061	0.19	0.13	0.16	0.96	0.29	0.18	0.062	0.20	0.017	0.15	0.22	0.017	0.96	
平均流速	m/s	0.08	0.03	0.08	0.06	0.06	0.23	0.09	0.04	0.02	0.06	<0.01	0.06	0.07	<0.01	0.23	
透明度	m													-	-	-	
透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	
pH	-	7.7	7.7	7.9	7.9	8.5	7.7	8.0	8.2	8.2	8.0	8.3	8.3	-	7.7	8.5	
DO	mg/L	8.5	7.8	8.3	7.2	9.7	8.8	8.9	10.5	11.1	11.3	12.5	11.3	9.7	7.2	12.5	
BOD	mg/L	3.0	2.1	1.5	1.6	1.1	0.6	1.2	1.5	0.9	2.0	1.4	1.8	1.6	0.6	3.0	1.8
COD	mg/L	5.5	4.1	4.0	4.4	3.4	5.4	3.5	3.6	3.3	3.1	3.3	4.3	4.0	3.1	5.5	
SS	mg/L	5	2	2	2	2	10	1	10	<1	<1	1	3	3	<1	10	
大腸菌群数	MPN/100mL	240,000	24,000	7,900	79,000	33,000	33,000	24,000	24,000	4,900	13,000	3,300	7,900	41,000	3,300	240,000	
n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-	
全窒素	mg/L	1.6	2.1	1.7	1.7	1.6	1.6	2.0	2.4	2.3	2.3	2.4	2.0	2.0	1.6	2.4	
全りん	mg/L	0.10	0.12	0.12	0.11	0.10	0.096	0.070	0.095	0.080	0.071	0.097	0.099	0.097	0.070	0.12	
全亜鉛	mg/L								0.004					0.004	0.004	0.004	
重炭酸カルシウム、重炭酸ナトリウム、重炭酸カルシウム及びその塩	mg/L								0.0099					0.0099	0.0099	0.0099	
ノニルフェノール	μg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06	
カドミウム	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	
全シアン	mg/L								<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	
鉛	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	
砒素	mg/L								0.001					0.001	0.001	0.001	
総水銀	mg/L</																

TABLE 1. *Continued*

[illegible]

1222 J. Neurosci., September 24, 2008 • 28(39):1219–1227

[illegible]