

イ. 中小河川水質調査結果

①古敷谷川（中之橋）

採水地点(水域名)		古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H31.4.16	R1.5.16	R1.6.19	R1.7.11	R1.8.9	R1.9.6	R1.10.8	R1.11.27	R1.12.6	R2.1.16	R2.2.10	R2.3.4				
採水時刻		11:58	12:00	11:30	11:38	11:32	11:55	12:01	11:45	12:04	12:20	12:38	11:45				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		快晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	晴	晴	雨			
現場測定項目	気温	℃	23.7	26.7	30.4	24.3	33.1	31.6	27.6	7.8	7.8	11.6	11.0	9.8	20.5	7.8	33.1
	水温	℃	12.0	18.7	19.8	18.2	23.9	21.9	20.0	11.5	10.1	7.2	6.0	10.2	15.0	6.0	23.9
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.73	0.54	0.63	0.73	0.67	0.65	0.54	0.63	0.67	0.57	0.47	0.44	0.61	0.44	0.73
	流量	m ³ /s	0.37	0.13	0.36	0.49	0.25	0.12	0.32	0.72	0.45	0.26	0.32	0.22	0.33	0.12	0.72
	平均流速	m/s	0.07	0.03	0.08	0.09	0.05	0.03	0.08	0.13	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.03	0.13
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
	pH	-	8.0	8.0	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9	7.9	8.2	-	7.9	8.3
	DO	mg/L	11.0	9.7	9.1	9.7	8.6	8.9	9.3	11.0	11.7	12.6	12.6	11.8	10.5	8.6	12.6
生活環境項目	BOD	mg/L	0.7	0.7	1.3	0.8	<0.5	1.5	0.9	0.5	1.0	0.6	0.6	1.1	0.9	<0.5	1.5
	COD	mg/L	4.1	3.3	3.2	3.8	3.2	2.9	4.2	3.0	3.0	2.4	2.1	2.9	3.2	2.1	4.2
	SS	mg/L	3	2	2	2	4	2	2	1	<1	<1	2	5	2	<1	5
	大腸菌群数	MPN/100mL	4,900	7,900	2,400	2,200	4,600	17,000	7,900	2,400	700	490	790	1,400	4,400	490	17,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.81	0.88	0.76	0.79	0.87	0.92	0.83	0.65	0.67	0.82	0.91	0.79	0.81	0.65	0.92
	全りん	mg/L	0.097	0.14	0.11	0.11	0.13	0.15	0.12	0.074	0.076	0.089	0.080	0.094	0.11	0.074	0.15
	全亜鉛	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	直鎖7α,8βヘキセン2,8ジスルフィド及びその塩	mg/L										0.0006			0.0006	0.0006	0.0006
	ノニルフェノール	μg/L										<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L										<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L										<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L										<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L										0.001			0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L										<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L										<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L										<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L										<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L										<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L										<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L										<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L										<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.55	0.69	0.55	0.54	0.74	0.74	0.57	0.50	0.54	0.59	0.60	0.60	0.60	0.50	0.74
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.03
	硝酸性窒素	mg/L	0.52	0.66	0.52	0.51	0.71	0.71	0.54	0.47	0.51	0.56	0.57	0.57	0.57	0.47	0.71
	ふっ素	mg/L										0.10			0.10	0.10	0.10
	ほう素	mg/L										<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L										<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L										<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L										<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L										0.2			0.2	0.2	0.2
	溶解性マンガン	mg/L										0.03			0.03	0.03	0.03
	全クロム	mg/L										<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.08	0.11	0.09	0.09	0.07	0.05	0.08	0.10	0.08	0.09	0.17	0.09	0.09	0.05	0.17
	りん酸性りん	mg/L	0.090	0.129	0.106	0.105	0.121	0.140	0.116	0.073	0.072	0.080	0.079	0.084	0.100	0.072	0.140
	塩化物イオン	mg/L													-	-	-
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	31	34	31	31	32	32	30	27	33	31	33	31	31	27	34
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
健康項目	全有機炭素(TOC)	mg/L		1.5		2.1		1.6		1.8		1.5		1.7	1.7	1.5	2.1
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブromシクロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブromシクロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブromホルム生成能	mg/L													-	-	-

②平蔵川（雷橋）

採水地点(水域名)		平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H31.4.16	R1.5.16	R1.6.19	R1.7.11	R1.8.9	R1.9.6	R1.10.8	R1.11.27	R1.12.6	R2.1.16	R2.2.10	R2.3.4				
採水時刻		13:40	12:47	12:20	12:25	12:12	12:30	12:40	12:20	12:40	13:05	13:12	12:22				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		快晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	曇	晴	晴	雨				
現場測定	気温	℃	21.8	25.2	29.6	22.8	33.2	32.2	26.6	9.1	7.5	8.9	8.5	10.0	19.6	7.5	33.2
	水温	℃	14.5	18.8	21.5	19.2	26.2	23.6	21.3	11.7	10.2	7.7	6.3	10.7	16.0	6.3	26.2
測定	採取水深	m	0.15	0.14	0.05	0.12	0.12	0.13	0.10	0.20	0.16	0.14	0.09	0.19	0.13	0.05	0.20
	全水深	m	0.31	0.28	0.10	0.24	0.23	0.26	0.20	0.43	0.32	0.27	0.18	0.38	0.27	0.10	0.43
定項	流量	m ³ /s	1.22	0.19	0.65	0.90	0.42	0.34	0.44	1.41	1.03	0.67	0.64	0.68	0.72	0.19	1.41
	平均流速	m/s	0.31	0.06	0.25	0.36	0.12	0.12	0.21	0.33	0.30	0.22	0.19	0.19	0.22	0.06	0.36
項目	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生活環境	pH	-	8.1	8.2	8.1	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.3	-	8.1	8.3	
	DO	mg/L	10.8	9.8	9.4	9.7	9.3	9.0	9.2	11.4	12.0	13.2	12.8	12.0	10.7	9.0	13.2
生活環境	BOD	mg/L	1.2	0.7	1.1	0.7	0.5	1.2	0.6	1.2	1.4	1.0	0.6	1.2	1.0	0.5	1.4
	COD	mg/L	5.6	3.6	3.9	4.1	3.2	3.2	4.4	3.8	3.2	3.4	2.8	3.2	3.7	2.8	5.6
環境	SS	mg/L	9	3	3	3	2	2	2	3	2	2	1	4	3	1	9
	大腸菌群数	MPN/100mL	4,900	790	1,700	460	3,300	1,700	22,000	1,700	1,100	790	490	1,700	3,400	460	22,000
環境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.1	1.0	0.97	0.98	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.2
項目	全りん	mg/L	0.15	0.17	0.14	0.13	0.20	0.20	0.19	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.15	0.11	0.20
	全亜鉛	mg/L										0.001			0.001	0.001	0.001
項目	直鎖7α,8α,9α,10α,11α,12α,13α,14α,15α,16α,17α,18α,19α,20α,21α,22α,23α,24α,25α,26α,27α,28α,29α,30α,31α,32α,33α,34α,35α,36α,37α,38α,39α,40α,41α,42α,43α,44α,45α,46α,47α,48α,49α,50α,51α,52α,53α,54α,55α,56α,57α,58α,59α,60α,61α,62α,63α,64α,65α,66α,67α,68α,69α,70α,71α,72α,73α,74α,75α,76α,77α,78α,79α,80α,81α,82α,83α,84α,85α,86α,87α,88α,89α,90α,91α,92α,93α,94α,95α,96α,97α,98α,99α,100α,101α,102α,103α,104α,105α,106α,107α,108α,109α,110α,111α,112α,113α,114α,115α,116α,117α,118α,119α,120α,121α,122α,123α,124α,125α,126α,127α,128α,129α,130α,131α,132α,133α,134α,135α,136α,137α,138α,139α,140α,141α,142α,143α,144α,145α,146α,147α,148α,149α,150α,151α,152α,153α,154α,155α,156α,157α,158α,159α,160α,161α,162α,163α,164α,165α,166α,167α,168α,169α,170α,171α,172α,173α,174α,175α,176α,177α,178α,179α,180α,181α,182α,183α,184α,185α,186α,187α,188α,189α,190α,191α,192α,193α,194α,195α,196α,197α,198α,199α,200α,201α,202α,203α,204α,205α,206α,207α,208α,209α,210α,211α,212α,213α,214α,215α,216α,217α,218α,219α,220α,221α,222α,223α,224α,225α,226α,227α,228α,229α,230α,231α,232α,233α,234α,235α,236α,237α,238α,239α,240α,241α,242α,243α,244α,245α,246α,247α,248α,249α,250α,251α,252α,253α,254α,255α,256α,257α,258α,259α,260α,261α,262α,263α,264α,265α,266α,267α,268α,269α,270α,271α,272α,273α,274α,275α,276α,277α,278α,279α,280α,281α,282α,283α,284α,285α,286α,287α,288α,289α,290α,291α,292α,293α,294α,295α,296α,297α,298α,299α,300α,301α,302α,303α,304α,305α,306α,307α,308α,309α,310α,311α,312α,313α,314α,315α,316α,317α,318α,319α,320α,321α,322α,323α,324α,325α,326α,327α,328α,329α,330α,331α,332α,333α,334α,335α,336α,337α,338α,339α,340α,341α,342α,343α,344α,345α,346α,347α,348α,349α,350α,351α,352α,353α,354α,355α,356α,357α,358α,359α,360α,361α,362α,363α,364α,365α,366α,367α,368α,369α,370α,371α,372α,373α,374α,375α,376α,377α,378α,379α,380α,381α,382α,383α,384α,385α,386α,387α,388α,389α,390α,391α,392α,393α,394α,395α,396α,397α,398α,399α,400α,401α,402α,403α,404α,405α,406α,407α,408α,409α,410α,411α,412α,413α,414α,415α,416α,417α,418α,419α,420α,421α,422α,423α,424α,425α,426α,427α,428α,429α,430α,431α,432α,433α,434α,435α,436α,437α,438α,439α,440α,441α,442α,443α,444α,445α,446α,447α,448α,449α,450α,451α,452α,453α,454α,455α,456α,457α,458α,459α,460α,461α,462α,463α,464α,465α,466α,467α,468α,469α,470α,471α,472α,473α,474α,475α,476α,477α,478α,479α,480α,481α,482α,483α,484α,485α,486α,487α,488α,489α,490α,491α,492α,493α,494α,495α,496α,497α,498α,499α,500α,501α,502α,503α,504α,505α,506α,507α,508α,509α,510α,511α,512α,513α,514α,515α,516α,517α,518α,519α,520α,521α,522α,523α,524α,525α,526α,527α,528α,529α,530α,531α,532α,533α,534α,535α,536α,537α,538α,539α,540α,541α,542α,543α,544α,545α,546α,547α,548α,549α,550α,551α,552α,553α,554α,555α,556α,557α,558α,559α,560α,561α,562α,563α,564α,565α,566α,567α,568α,569α,570α,571α,572α,573α,574α,575α,576α,577α,578α,579α,580α,581α,582α,583α,584α,585α,586α,587α,588α,589α,590α,591α,592α,593α,594α,595α,596α,597α,598α,599α,600α,601α,602α,603α,604α,605α,606α,607α,608α,609α,610α,611α,612α,613α,614α,615α,616α,617α,618α,619α,620α,621α,622α,623α,624α,625α,626α,627α,628α,629α,630α,631α,632α,633α,634α,635α,636α,637α,638α,639α,640α,641α,642α,643α,644α,645α,646α,647α,648α,649α,650α,651α,652α,653α,654α,655α,656α,657α,658α,659α,660α,661α,662α,663α,664α,665α,666α,667α,668α,669α,670α,671α,672α,673α,674α,675α,676α,677α,678α,679α,680α,681α,682α,683α,684α,685α,686α,687α,688α,689α,690α,691α,692α,693α,694α,695α,696α,697α,698α,699α,700α,701α,702α,703α,704α,705α,706α,707α,708α,709α,710α,711α,712α,713α,714α,715α,716α,717α,718α,719α,720α,721α,722α,723α,724α,725α,726α,727α,728α,729α,730α,731α,732α,733α,734α,735α,736α,737α,738α,739α,740α,741α,742α,743α,744α,745α,746α,747α,748α,749α,750α,751α,752α,753α,754α,755α,756α,757α,758α,759α,760α,761α,762α,763α,764α,765α,766α,767α,768α,769α,770α,771α,772α,773α,774α,775α,776α,777α,778α,779α,780α,781α,782α,783α,784α,785α,786α,787α,788α,789α,790α,791α,792α,793α,794α,795α,796α,797α,798α,799α,800α,801α,802α,803α,804α,805α,806α,807α,808α,809α,810α,811α,812α,813α,814α,815α,816α,817α,818α,819α,820α,821α,822α,823α,824α,825α,826α,827α,828α,829α,830α,831α,832α,833α,834α,835α,836α,837α,838α,839α,840α,841α,842α,843α,844α,845α,846α,847α,848α,849α,850α,851α,852α,853α,854α,855α,856α,857α,858α,859α,860α,861α,862α,863α,864α,865α,866α,867α,868α,869α,870α,871α,872α,873α,874α,875α,876α,877α,878α,879α,880α,881α,882α,883α,884α,885α,886α,887α,888α,889α,890α,891α,892α,893α,894α,895α,896α,897α,898α,899α,900α,901α,902α,903α,904α,905α,906α,907α,908α,909α,910α,911α,912α,913α,914α,915α,916α,917α,918α,919α,920α,921α,922α,923α,924α,925α,926α,927α,928α,929α,930α,931α,932α,933α,934α,935α,936α,937α,938α,939α,940α,941α,942α,943α,944α,945α,946α,947α,948α,949α,950α,951α,952α,953α,954α,955α,956α,957α,958α,959α,960α,961α,962α,963α,964α,965α,966α,967α,968α,969α,970α,971α,972α,973α,974α,975α,976α,977α,978α,979α,980α,981α,982α,983α,984α,985α,986α,987α,988α,989α,990α,991α,992α,993α,994α,995α,996α,997α,998α,999α,1000α,1001α,1002α,1003α,1004α,1005α,1006α,1007α,1008α,1009α,1010α,1011α,1012α,1013α,1014α,1015α,1016α,1017α,1018α,1019α,1020α,1021α,1022α,1023α,1024α,1025α,1026α,1027α,1028α,1029α,1030α,1031α,1032α,1033α,1034α,1035α,1036α,1037α,1038α,1039α,1040α,1041α,1042α,1043α,1044α,1045α,1046α,1047α,1048α,1049α,1050α,1051α,1052α,1053α,1054α,1055α,1056α,1057α,1058α,1059α,1060α,1061α,1062α,1063α,1064α,1065α,1066α,1067α,1068α,1069α,1070α,1071α,1072α,1073α,1074α,1075α,1076α,1077α,1078α,1079α,1080α,1081α,1082α,1083α,1084α,1085α,1086α,1087α,1088α,1089α,1090α,1091α,1092α,1093α,1094α,1095α,1096α,1097α,1098α,1099α,1100α,1101α,1102α,1103α,1104α,1105α,1106α,1107α,1108α,1109α,1110α,1111α,1112α,1113α,1114α,1115α,1116α,1117α,1118α,1119α,1120α,1121α,1122α,1123α,1124α,1125α,1126α,1127α,1128α,1129α,1130α,1131α,1132α,1133α,1134α,1135α,1136α,1137α,1138α,1139α,1140α,1141α,1142α,1143α,1144α,1145α,1146α,1147α,1148α,1149α,1150α,1151α,1152α,1153α,1154α,1155α,1156α,1157α,1158α,1159α,1160α,1161α,1162α,1163α,1164α,1165α,1166α,1167α,1168α,1169α,1170α,1171α,1172α,1173α,1174α,1175α,1176α,1177α,1178α,1179α,1180α,1181α,1182α,1183α,1184α,1185α,1186α,1187α,1188α,1189α,1190α,1191α,1192α,1193α,1194α,1195α,1196α,1197α,1198α,1199α,1200α,1201α,1202α,1203α,1204α,1205α,1206α,1207α,1208α,1209α,1210α,1211α,1212α,1213α,1214α,1215α,1216α,1217α,1218α,1219α,1220α,1221α,1222α,1223α,1224α,1225α,1226α,1227α,1228α,1229α,1230α,1231α,1232α,1233α,1234α,1235α,1236α,1237α,1238α,1239α,1240α,1241α,1242α,1243α,1244α,1245α,1246α,1247α,1248α,1249α,1250α,1251α,1252α,1253α,1254α,1255α,1256α,1257α,1258α,1259α,1260α,1261α,1262α,1263α,1264α,1265α,1266α,1267α,1268α,1269α,1270α,1271α,1272α,1273α,1274α,1275α,1276α,1277α,1278α,1279α,1280α,1281α,1282α,1283α,1284α,1285α,1286α,1287α,1288α,1289α,1290α,1291α,1292α,1293α,1294α,1295α,1296α,1297α,1298α,1299α,1300α,1301α,1302α,1303α,1304α,1305α,1306α,1307α,1308α,1309α,1310α,1311α,1312α,1313α,1314α,1315α,1316α,1317α,1318α,1319α,1320α,1321α,1322α,1323α,1324α,1325α,1326α,1327α,1328α,1329α,1330α,1331α,1332α,1333α,1334α,1335α,1336α,1337α,1338α,1339α,1340α,1341α,1342α,1343α,1344α,1345α,1346α,1347α,1348α,1349α,1350α,135																

③内田川（下川橋）

採水地点(水域名)		内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H31.4.16	R1.5.16	R1.6.19	R1.7.11	R1.8.9	R1.9.6	R1.10.8	R1.11.27	R1.12.6	R2.1.16	R2.2.10	R2.3.4				
採水時刻		14:30	13:36	12:50	12:57	12:40	13:07	13:15	11:50	13:05	13:45	14:42	12:55				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		快晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	曇	晴	晴	雨				
現場測定項目	気温	℃	19.8	24.0	29.8	25.1	29.1	30.0	24.3	9.3	7.5	7.6	5.8	10.5	18.6	5.8	30.0
	水温	℃	14.5	18.9	20.8	19.5	26.8	24.7	21.7	12.2	10.2	7.2	6.2	10.4	16.1	6.2	26.8
	採取水深	m	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.10	0.11	0.08	0.09	0.16	0.08	0.20
	全水深	m	0.60	0.53	0.37	0.40	0.45	0.54	0.59	0.35	0.20	0.22	0.16	0.18	0.38	0.16	0.60
環境項目	流量	m ³ /s	0.22	0.08	0.32	0.39	0.06	0.06	0.20	0.78	0.41	0.26	0.22	0.23	0.27	0.06	0.78
	平均流速	m/s	0.10	0.06	0.20	0.23	0.04	0.04	0.10	0.58	0.43	0.30	0.31	0.31	0.23	0.04	0.58
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生活環境項目	pH	-	7.7	7.8	8.3	7.8	7.9	7.9	8.0	7.8	7.7	7.7	7.6	7.9	-	7.6	8.3
	DO	mg/L	9.9	8.4	8.5	9.1	7.4	7.1	7.7	10.5	10.8	12.3	13.9	10.1	9.6	7.1	13.9
	BOD	mg/L	1.5	1.4	1.1	1.4	0.6	1.6	0.8	0.7	1.3	0.8	1.0	2.3	1.2	0.6	2.3
	COD	mg/L	7.1	5.9	3.5	5.1	3.3	5.2	5.7	4.1	3.2	4.2	3.8	4.5	4.6	3.2	7.1
健康項目	SS	mg/L	14	3	5	5	2	3	6	7	6	2	14	9	6	2	14
	大腸菌群数	MPN/100mL	13,000	4,900	1,700	7,900	4,600	49,000	7,000	3,300	1,100	4,900	4,900	3,300	8,800	1,100	49,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.3	1.7	1.1	1.1	1.5	1.5	1.2	1.0	1.0	1.1	1.5	1.6	1.3	1.0	1.7
健康項目	全りん	mg/L	0.13	0.17	0.12	0.12	0.20	0.31	0.17	0.081	0.077	0.097	0.12	0.17	0.15	0.077	0.31
	全亜鉛	mg/L										0.003			0.003	0.003	0.003
	直鎖7α,8αベンゾ[ghi]ペリレンス及びその塩	mg/L										0.0011			0.0011	0.0011	0.0011
	ノニルフェノール	μg/L										<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L										<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L										<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L										<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	砒素	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	mg/L										<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L										<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	ジクロロメタン	mg/L										<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L										<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L										<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L										<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L										<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.78	1.2	0.90	0.93	1.2	1.1	0.88	0.84	0.90	0.79	1.0	1.1	0.97	0.78	1.2
健康項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.03	<0.03	0.04
	硝酸性窒素	mg/L	0.75	1.22	0.87	0.90	1.17	1.09	0.85	0.81	0.87	0.76	1.05	1.12	0.96	0.75	1.22
	ふっ素	mg/L										0.10			0.10	0.10	0.10
	ほう素	mg/L										<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/L										<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L										<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	銅	mg/L										<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L										0.6			0.6	0.6	0.6
健康項目	溶解性マンガン	mg/L										0.04			0.04	0.04	0.04
	全クロム	mg/L										<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.13	0.21	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	0.19	0.28	0.13	0.07	0.28
	りん酸性りん	mg/L	0.126	0.158	0.104	0.105	0.190	0.288	0.153	0.070	0.072	0.082	0.108	0.167	0.135	0.070	0.288
	塩化物イオン	mg/L													-	-	-
	塩分量	-													-	-	-
健康項目	電気伝導率	mS/m	21	33	38	25	35	36	29	20	27	25	31	28	29	20	38
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L		3.1		2.9		3.7		2.4		2.6		2.8	2.9	2.4	3.7
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
健康項目	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
水道水源監視項目	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロム/クロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロム/クロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	ブromoホルム生成能	mg/L													-	-	-
															-	-	-

④ 椎津川（大手橋）

採水地点(水域名)		椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H31.4.23	R1.5.10	R1.6.7	R1.7.10	R1.8.8	R1.9.5	R1.10.9	R1.11.8	R1.12.5	R2.1.6	R2.2.6	R2.3.2					
採水時刻		11:09	10:50	10:05	11:28	11:20	11:13	11:55	11:20	11:25	13:55	12:05	11:30					
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	快晴	曇	薄曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨				
現場測定項目	気温	℃	26.5	26.0	24.1	27.2	37.8	31.1	27.9	21.6	15.2	16.1	8.3	8.5	22.5	8.3	37.8	
	水温	℃	18.8	21.4	20.4	20.7	27.3	23.0	21.6	16.5	12.0	9.8	8.8	11.1	17.6	8.8	27.3	
	採取水深	m	0.12	0.15	0.13	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.12	0.20	
	全水深	m	0.24	0.29	0.26	0.66	0.62	0.46	0.38	0.38	0.54	0.73	0.45	0.51	0.46	0.24	0.73	
	流量	m ³ /s	0.14	0.22	0.17	0.34	0.20	0.12	0.15	0.44	0.60	0.27	0.33	0.66	0.30	0.120	0.66	
	平均流速	m/s	0.07	0.09	0.07	0.06	0.04	0.03	0.05	0.13	0.13	0.04	0.07	0.16	0.08	0.03	0.16	
	透明度	m													-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	
	pH	-	7.9	8.0	7.8	7.8	8.2	8.2	7.8	8.0	8.0	8.1	8.2	7.9	-	7.8	8.2	
	DO	mg/L	8.6	9.6	6.8	8.7	7.6	7.8	8.6	10.6	11.8	13.4	11.9	10.0	9.6	6.8	13.4	
生活環境項目	BOD	mg/L	0.9	1.2	1.3	1.3	0.5	1.6	0.9	0.9	1.1	1.0	0.8	2.4	1.2	0.5	2.4	1.3
	COD	mg/L	3.9	3.7	3.8	3.8	3.5	4.4	3.4	3.0	2.7	3.0	2.7	3.6	3.5	2.7	4.4	
	SS	mg/L	1	3	3	7	5	12	1	3	1	4	1	5	4	1	12	
	大腸菌群数	MPN/100mL	13,000	390	2,200	24,000	4,900	27,000	24,000	17,000	27,000	1,300	1,400	14,000	13,000	390	27,000	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.6	1.5	1.4	1.4	1.7	1.7	1.5	2.1	2.1	2.2	2.3	2.0	1.8	1.4	2.3	
	全りん	mg/L	0.15	0.14	0.14	0.10	0.15	0.17	0.13	0.061	0.063	0.072	0.073	0.098	0.11	0.061	0.17	
	全亜鉛	mg/L										0.001			0.001	0.001	0.001	
	重メタノール抽出物質	mg/L										0.018			0.018	0.018	0.018	
	ノニルフェノール	μg/L										<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	
健康項目	カドミウム	mg/L										<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン	mg/L										<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	mg/L										<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
	砒素	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	総水銀	mg/L										<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L										<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L										<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	mg/L										<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	
項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L										<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	mg/L										<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン	mg/L										<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	
項目	チオベンカルブ	mg/L										<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1	1.1	0.96	1.1	1.2	1.2	1.2	1.9	1.8	1.8	1.9	1.6	1.4	0.96	1.9	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.04	0.04	0.04	<0.03	0.04	0.03	<0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	0.04	<0.03	0.05	
	硝酸性窒素	mg/L	1.15	1.08	0.92	1.14	1.25	1.26	1.25	1.91	1.84	1.85	1.92	1.61	1.43	0.92	1.92	
	ふっ素	mg/L										<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	
	ほう素	mg/L										<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L										<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
	フェノール類	mg/L										<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
特殊項目	銅	mg/L										<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	
	溶解性鉄	mg/L										0.1			0.1	0.1	0.1	
	溶解性マンガン	mg/L										0.05			0.05	0.05	0.05	
	全クロム	mg/L										<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.20	0.28	0.24	0.12	0.27	0.21	0.14	0.12	0.14	0.20	0.23	0.30	0.20	0.12	0.30	
	りん酸性りん	mg/L	0.142	0.134	0.126	0.082	0.138	0.155	0.101	0.051	0.053	0.061	0.056	0.070	0.097	0.051	0.155	
	塩化物イオン	mg/L	85	143	165	14	24	25	19	17	17	17	18	17	47	14	165	
	塩分量	-													-	-	-	
	電気伝導率	mS/cm	80	121	90	38	41	41	42	36	34	36	35	32	52	32	121	
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		0.06		0.05	0.06	<0.05	0.06	
項目	全有機炭素(TOC)	mg/L		1.7		1.9		2.1		1.7		1.5		1.6	1.8	1.5	2.1	
	溶解有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-	
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-	
	溶解性COD	mg/L													-	-	-	
	プランクトン数	個/mL													-	-	-	
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
	クロロホルム生成能	mg/L													-	-	-	
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
	ブロモホルム生成能	mg/L													-	-	-	

⑤今津川（今津橋）

採水地点(水域名)		今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H31.4.23	R1.5.10	R1.6.7	R1.7.10	R1.8.23	R1.9.5	R1.10.9	R1.11.8	R1.12.5	R2.1.6	R2.2.6	R2.3.2				
採水時刻		10:30	10:05	10:30	10:55	10:20	10:40	11:29	10:45	11:55	14:30	11:28	11:00	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	快晴	曇	薄曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	平均値	最小値	最大値	75%値
現場測定	気温	℃	23.5	27.3	24.6	26.7	26.6	31.8	21.0	18.3	15.1	15.1	6.3	20.3	6.3	31.8	
	水温	℃	20.6	21.6	22.4	23.4	26.3	24.8	23.6	17.5	13.1	9.7	9.0	18.6	9.0	26.3	
	採取水深	m	0.12	0.20	0.18	0.20	0.20	0.20	0.12	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.12	0.20	
	全水深	m	0.24	0.49	0.35	0.52	0.45	0.47	0.23	0.44	0.59	0.55	0.48	0.45	0.23	0.63	
定項	流量	m ³ /s	0.06	0.21	0.18	0.22	0.22	0.31	0.11	0.18	0.29	0.25	0.21	0.22	0.06	0.42	
	平均流速	m/s	0.04	0.09	0.07	0.07	0.06	0.11	0.06	0.07	0.09	0.06	0.07	0.08	0.04	0.12	
	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	
生活環境	pH	-	7.8	8.1	7.7	7.7	7.9	8.2	7.4	7.9	7.9	8.0	8.3	-	7.4	8.3	
	DO	mg/L	8.3	9.8	5.7	8.3	7.8	6.8	11.6	9.9	10.4	12.4	11.8	9.2	5.7	12.4	
	BOD	mg/L	1.0	2.0	2.6	1.7	1.7	1.9	1.5	1.2	1.4	1.7	1.3	1.8	1.0	3.4	1.9
	COD	mg/L	5.6	4.7	6.1	4.4	4.6	4.5	3.4	3.2	3.0	3.3	3.1	4.1	3.0	6.1	
環境	SS	mg/L	6	5	12	7	9	7	6	2	3	2	4	6	2	12	
	大腸菌群数	MPN/100mL	4,900	170	7,900	14,000	33,000	33,000	49,000	33,000	3,300	1,300	11,000	16,000	170	49,000	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.2	1.1	1.1	1.3	1.1	1.4	1.3	1.5	1.5	1.8	1.7	1.4	1.1	1.8	
項目	全りん	mg/L	0.18	0.15	0.18	0.15	0.21	0.24	0.27	0.13	0.10	0.14	0.13	0.17	0.10	0.27	
	全亜鉛	mg/L										0.008		0.008	0.008	0.008	
	重クロム	mg/L										0.047		0.047	0.047	0.047	
	ニルフェノール	μg/L										<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	
健康	カドミウム	mg/L										<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン	mg/L										<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	mg/L										<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	mg/L										<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
健康	砒素	mg/L										<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	総水銀	mg/L										<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L										<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	
健康	ジクロロメタン	mg/L										<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	mg/L										<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L										<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
健康	テトラクロロエチレン	mg/L										<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	mg/L										<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン	mg/L										<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
健康	チオベンカルブ	mg/L										<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン	mg/L										<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン	mg/L										<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.68	0.57	0.36	0.90	0.65	0.84	0.81	1.1	1.2	1.0	1.0	0.84	0.83	0.36	1.20
健康	亜硝酸性窒素	mg/L	0.03	0.04	0.03	0.04	0.07	0.08	0.05	0.07	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03	0.08	
	硝酸性窒素	mg/L	0.65	0.53	0.33	0.86	0.58	0.76	0.76	1.11	1.17	0.99	1.03	0.79	0.80	0.33	1.17
	ふっ素	mg/L										<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	
	ほう素	mg/L										<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	
健康	1,4-ジオキサン	mg/L										<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
	フェノール類	mg/L										<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
	銅	mg/L										<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
	溶解性鉄	mg/L										0.2		0.2	0.2	0.2	
健康	溶解性マンガン	mg/L										0.10		0.10	0.10	0.10	
	全クロム	mg/L										<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	
健康	アンモニア性窒素	mg/L	0.15	0.29	0.34	0.20	0.24	0.37	0.21	0.23	0.24	0.55	0.39	0.31	0.15	0.56	
	りん酸性りん	mg/L	0.165	0.143	0.161	0.135	0.181	0.220	0.222	0.125	0.095	0.125	0.109	0.152	0.095	0.222	
	塩化物イオン	mg/L	53	10	64	9	13	30	14	14	13	13	13	22	9	64	
	塩分量	-												-	-	-	
健康	電気伝導率	mS/m	57	38	55	35	38	44	41	40	37	39	38	42	35	57	
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		0.09		0.08	<0.05	0.09	
	全有機炭素(TOC)	mg/L		2.8		2.5		2.3		1.8		1.8		2.2	1.7	2.8	
	溶解有機炭素(DOC)	mg/L												-	-	-	
健康	クロロフィルa	μg/L												-	-	-	
	溶解性COD	mg/L												-	-	-	
	プランクトン数	個/mL												-	-	-	
	トリハロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
健康	クロホルム生成能	mg/L												-	-	-	
	ブロシ/クロホルム生成能	mg/L												-	-	-	
	ジブロシ/クロホルム生成能	mg/L												-	-	-	
	ブロホルム生成能	mg/L												-	-	-	

採水地点(水域名)		前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H31.4.23	R1.5.10	R1.6.7	R1.7.10	R1.8.8	R1.9.5	R1.10.9	R1.11.8	R1.12.5	R2.1.6	R2.2.6	R2.3.2				
採水時刻		9:52	9:35	11:02	10:20	10:34	10:10	10:48	10:19	13:10	15:07	11:00	10:32				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	快晴	曇	薄曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨				
現場測定項目	気温	℃	21.9	26.0	24.2	24.5	37.5	31.0	23.8	18.8	13.8	12.2	6.5	7.2	20.6	6.5	37.5
	水温	℃	18.5	18.5	23.1	22.4	29.2	27.0	23.8	17.8	12.2	9.1	8.1	11.4	18.4	8.1	29.2
	採取水深	m	0.20	0.20	0.17	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.17	0.20
	全水深	m	0.76	1.15	0.34	1.20	1.21	0.62	0.50	0.57	0.83	0.98	0.50	1.11	0.81	0.34	1.21
環境項目	流量	m ³ /s	1.25	1.26	0.58	<0.01	0.41	0.21	0.28	0.20	0.67	0.73	0.48	1.13	0.60	<0.01	1.26
	平均流速	m/s	0.15	0.09	0.08	<0.01	0.02	0.02	0.06	0.03	0.05	0.05	0.05	0.07	0.06	<0.01	0.15
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	23.8	>30.0	27.4	>30.0	>30.0	>30.0	10.5	23.7	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	27.1	10.5	>30.0
生活環境項目	pH	-	7.6	7.8	7.4	7.6	8.0	7.9	7.4	7.5	7.7	7.6	8.1	7.7	-	7.4	8.1
	DO	mg/L	6.7	6.5	4.8	6.4	5.3	4.0	3.7	5.0	7.0	7.4	8.3	6.1	5.9	3.7	8.3
	BOD	mg/L	1.0	1.6	1.5	3.0	0.6	2.1	3.6	3.0	1.8	1.8	2.8	2.8	2.1	0.6	3.6
	COD	mg/L	7.9	6.3	8.5	6.1	4.8	7.1	7.8	6.3	5.4	3.6	5.8	6.4	6	3.6	9
環境項目	SS	mg/L	25	18	28	16	19	13	54	15	12	8	10	9	19	8	54
	大腸菌群数	MPN/100mL	17,000	700	4,900	79,000	33,000	3,400	33,000	7,000	2,700	2,400	49,000	24,000	21,000	700	79,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.3	1.0	1.0	2.0	1.3	2.7	2.1	1.9	1.5	2.7	2.9	3.1	2.0	1.0	3.1
環境項目	全りん	mg/L	0.23	0.20	0.30	0.41	0.37	0.57	0.61	0.30	0.28	0.30	0.37	0.43	0.36	0.20	0.61
	全亜鉛	mg/L										0.005			0.005	0.005	0.005
	直鎖7炭素ベンゼン系多環芳香族炭化水素及びその塩	mg/L										0.059			0.059	0.059	0.059
	ノニルフェノール	μg/L										<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L										<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L										<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L										<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	砒素	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	mg/L										<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L										<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	ジクロロメタン	mg/L										<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L										<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L										<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L										<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L										<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L										<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L										<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L										<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.44	0.48	0.31	0.66	0.42	0.89	0.56	0.72	0.59	0.82	0.53	1.0	0.62	0.31	1.00
健康項目	亜硝酸酸性窒素	mg/L	0.04	0.03	0.03	0.08	0.03	0.17	0.08	0.07	0.05	0.08	0.07	0.11	0.07	0.03	0.17
	硝酸酸性窒素	mg/L	0.40	0.45	0.28	0.58	0.39	0.72	0.48	0.65	0.54	0.74	0.46	0.89	0.55	0.28	0.89
	ふっ素	mg/L										0.21			0.21	0.21	0.21
	ほう素	mg/L										0.5			0.5	0.5	0.5
特殊項目	1,4-ジオキサン	mg/L										<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L										<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	銅	mg/L										<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L										<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
特殊項目	溶解性マンガン	mg/L										0.25			0.25	0.25	0.25
	全クロム	mg/L										<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.30	0.20	0.42	0.73	0.42	1.39	1.47	0.78	0.75	1.37	1.92	1.77	0.96	0.20	1.92
	りん酸性りん	mg/L	0.212	0.173	0.265	0.372	0.353	0.515	0.607	0.264	0.274	0.288	0.333	0.380	0.336	0.173	0.607
他項目	塩化物イオン	mg/L	2,100	947	4,030	726	748	11,400	2,930	2,050	255	1,950	1,830	6,580	2,960	255	11,400
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	369	137	840	94	135	2,700	773	508	116	510	508	1,520	684	94	2,700
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		0.13		0.21	0.17	<0.05	0.21
他項目	全有機炭素(TOC)	mg/L		3.0		4.5		3.3		3.0		2.6		2.7	3.2	2.6	4.5
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
他項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
他項目	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-