

イ. 中小河川水質調査結果

①古敷谷川（中之橋）

採水地点(水域名)		古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川				
採水年月日		R2.4.15	R2.5.14	R2.6.15	R2.7.13	R2.8.6	R2.9.8	R2.10.6	R2.11.9	R2.12.8	R3.1.5	R3.2.8	R3.3.4				
採水時刻		11:22	11:20	11:00	11:21	12:17	12:22	11:00	12:44	12:14	11:12	11:20	10:54	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
現場測定項目	気温	℃	20.0	26.0	30.8	23.4	32.2	33.0	22.4	16.4	14.0	5.2	9.2	11.6	20.4	5.2	33.0
	水温	℃	11.4	17.2	20.6	20.0	22.0	23.4	19.8	14.6	9.8	5.8	7.8	8.0	15.0	5.8	23.4
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.12	0.19	0.12	0.20	
	全水深	m	0.57	0.40	0.47	0.55	0.51	0.35	0.52	0.48	0.42	0.38	0.47	0.25	0.45	0.25	0.57
	流量	m ³ /s	0.30	0.32	0.28	0.47	0.27	0.23	0.28	0.25	0.17	0.15	0.22	0.19	0.26	0.15	0.47
	平均流速	m/s	0.06	0.10	0.08	0.11	0.07	0.07	0.07	0.07	0.04	0.05	0.06	0.08	0.07	0.04	0.11
	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	
	pH	-	8.0	8.0	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.0	8.0	8.0	-	8.0	8.2	
	DO	mg/L	10.8	9.4	8.6	9.1	9.1	8.3	9.4	10.6	11.3	12.5	11.6	12.0	10.2	8.3	12.5
生活環境項目	BOD	mg/L	1.0	1.3	1.1	1.0	1.0	0.7	0.8	0.6	0.9	1.5	1.0	1.2	1.0	0.6	1.5
	COD	mg/L	3.4	3.3	3.8	3.6	3.6	4.8	3.5	2.9	2.7	2.4	2.6	2.5	3.3	2.4	4.8
	SS	mg/L	3	2	3	4	1	10	4	<1	<1	<1	<1	1	3	<1	10
	大腸菌群数	MPN/100mL	2,200	3,300	6,300	22,000	33,000	28,000	13,000	3,300	7,000	1,300	490	240	10,000	240	33,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.72	0.94	0.90	0.75	0.79	0.89	0.86	0.79	0.79	0.86	0.88	0.78	0.83	0.72	0.94
	全りん	mg/L	0.079	0.10	0.11	0.090	0.099	0.12	0.13	0.098	0.092	0.097	0.10	0.084	0.10	0.079	0.13
	全亜鉛	mg/L								0.001					0.001	0.001	0.001
	直鎖7α,8αヘキセン2,3,4,5,6,7,8α及びその塩	mg/L							0.0013						0.0013	0.0013	0.0013
	ノニルフェノール	μg/L							<0.06						<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L							<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L							<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L							0.001						0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L							<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L							<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L							<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.52	0.62	0.63	0.51	0.58	0.61	0.62	0.60	0.68	0.68	0.69	0.63	0.61	0.51	0.69
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.04
	硝酸性窒素	mg/L	0.49	0.59	0.60	0.48	0.54	0.58	0.59	0.57	0.65	0.65	0.66	0.60	0.58	0.48	0.66
	ふっ素	mg/L							0.10						0.10	0.10	0.10
	ほう素	mg/L							<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L							0.01						0.01	0.01	0.01
	溶解性鉄	mg/L							0.3						0.3	0.3	0.3
	溶解性マンガン	mg/L							0.03						0.03	0.03	0.03
	全クロム	mg/L							<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.07	0.09	0.06	0.06	0.08	0.05	0.07	0.04	0.08	0.11	0.13	0.10	0.08	0.04	0.13
	りん酸性りん	mg/L	0.076	0.096	0.101	0.090	0.099	0.108	0.124	0.097	0.092	0.097	0.108	0.084	0.098	0.076	0.124
	塩化物イオン	mg/L													-	-	-
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/cm	27	30	30	29	30	29	30	31	30	30	24	27	29	24	31
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
特殊項目	全有機炭素(TOC)	mg/L		1.7		2.3		2.2		1.7		1.2		1.5	1.8	1.2	2.3
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロメシクロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロメシクロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブromoホルム生成能	mg/L													-	-	-

②平蔵川（雷橋）

採水地点(水域名)		平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川				
採水年月日		R2.4.15	R2.5.14	R2.6.15	R2.7.13	R2.8.6	R2.9.8	R2.10.6	R2.11.9	R2.12.8	R3.1.5	R3.2.8	R3.3.4				
採水時刻		10:32	10:37	10:22	12:07	13:04	13:12	10:23	13:45	13:00	10:23	10:22	9:58	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴				
現場測定項目	気温	℃	14.8	23.6	30.6	23.0	33.6	31.0	21.2	15.8	11.8	4.0	6.8	8.8	18.8	4.0	33.6
	水温	℃	11.4	18.0	21.6	21.6	24.2	24.6	18.9	14.8	9.2	5.4	7.0	8.0	15.4	5.4	24.6
測定項目	採取水深	m	0.20	0.12	0.20	0.20	0.12	0.12	0.20	0.20	0.13	0.20	0.20	0.20	0.17	0.12	0.20
	全水深	m	0.72	0.24	0.30	0.53	0.24	0.23	0.40	0.35	0.26	0.67	0.70	0.62	0.44	0.23	0.72
測定項目	流量	m ³ /s	0.88	0.46	0.51	0.93	0.77	0.83	0.53	0.74	0.54	0.40	0.44	0.39	0.62	0.39	0.93
	平均流速	m/s	0.14	0.13	0.15	0.23	0.24	0.28	0.12	0.24	0.24	0.08	0.07	0.08	0.17	0.07	0.28
測定項目	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生活環境項目	pH	-	8.0	8.1	8.1	8.2	8.6	8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	-	8.0	8.6	
	DO	mg/L	10.9	9.0	8.5	8.8	10.9	8.2	9.9	10.9	11.5	12.8	11.6	12.1	10.4	8.2	12.8
生活環境項目	BOD	mg/L	1.5	1.3	1.1	1.0	1.2	1.0	0.9	1.2	0.8	1.1	1.3	1.5	1.2	0.8	1.5
	COD	mg/L	5.0	4.5	5.2	5.2	4.5	6.2	4.1	3.5	3.3	2.9	3.3	3.9	4.3	2.9	6.2
生活環境項目	SS	mg/L	9	3	5	5	3	14	2	1	1	1	1	2	4	1	14
	大腸菌群数	MPN/100mL	3,300	17,000	7,900	13,000	11,000	22,000	4,900	2,400	1,100	1,300	790	1,300	7,200	790	22,000
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.90	1.0	1.0	1.0	1.4	1.0	1.0	1.3	1.4	1.3	1.0	1.1	1.1	0.90	1.4
生活環境項目	全りん	mg/L	0.11	0.12	0.15	0.14	0.11	0.22	0.17	0.20	0.16	0.14	0.13	0.14	0.15	0.11	0.22
	全亜鉛	mg/L							0.002						0.002	0.002	0.002
生活環境項目	直鎖7α,8αヘンテン5β,6βジケトン及びその塩	mg/L							0.0008						0.0008	0.0008	0.0008
	ノニルフェノール	μg/L							<0.06						<0.06	<0.06	<0.06
生活環境項目	カドミウム	mg/L							<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L							<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
生活環境項目	鉛	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
生活環境項目	砒素	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	mg/L							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
生活環境項目	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
生活環境項目	ジクロロメタン	mg/L							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L							<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
生活環境項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L							<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
生活環境項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
生活環境項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
生活環境項目	テトラクロロエチレン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
生活環境項目	チウラム	mg/L							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L							<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
生活環境項目	チオベンカルブ	mg/L							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
生活環境項目	セレン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
生活環境項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.61	0.69	0.69	0.66	0.94	0.70	0.81	1.1	1.2	1.0	0.89	0.88	0.85	0.61	1.2
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.05	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.05
生活環境項目	硝酸性窒素	mg/L	0.58	0.66	0.66	0.62	0.89	0.67	0.78	1.11	1.20	1.05	0.86	0.85	0.83	0.58	1.20
	ふっ素	mg/L							0.11						0.11	0.11	0.11
生活環境項目	ほう素	mg/L							<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
生活環境項目	1,4-ジオキサン	mg/L							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
生活環境項目	銅	mg/L							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L							0.2						0.2	0.2	0.2
生活環境項目	溶解性マンガン	mg/L							0.03						0.03	0.03	0.03
	全クロム	mg/L							<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
生活環境項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.07	0.06	0.06	0.15	<0.03	0.05	0.03	0.05	0.07	0.09	0.10	0.06	0.07	<0.03	0.15
	りん酸性りん	mg/L	0.098	0.116	0.137	0.140	0.115	0.204	0.171	0.198	0.168	0.146	0.134	0.134	0.147	0.098	0.204
生活環境項目	塩化物イオン	mg/L													-	-	-
	塩分量	-													-	-	-
生活環境項目	電気伝導率	mS/cm	28	41	36	33	39	35	40	41	43	42	31	40	37	28	43
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
生活環境項目	全有機炭素(TOC)	mg/L		2.6		3.3		3.3		2.3		1.6		2.5	2.6	1.6	3.3
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
生活環境項目	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
生活環境項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
生活環境項目	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロメシクロメタン生成能	mg/L													-	-	-
生活環境項目	ジブロメシクロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブromoホルム生成能	mg/L													-	-	-

③内田川（下川橋）

採水地点(水域名)		内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川				
採水年月日		R2.4.15	R2.5.14	R2.6.15	R2.7.13	R2.8.6	R2.9.8	R2.10.6	R2.11.9	R2.12.8	R3.1.5	R3.2.8	R3.3.4				
採水時刻		9:54	9:42	9:48	9:38	9:27	9:58	9:43	9:50	9:52	9:46	9:44	9:20	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	晴				
現場測定項目	気温	℃	14.4	21.0	26.0	21.4	24.4	28.2	20.1	13.4	6.2	3.2	6.6	6.8	16.0	3.2	28.2
	水温	℃	10.6	17.6	22.0	20.8	22.0	23.6	19.2	14.0	8.0	5.0	6.2	7.0	14.7	5.0	23.6
測定項目	採取水深	m	0.20	0.10	0.08	0.20	0.20	0.13	0.04	0.12	0.12	0.14	0.20	0.06	0.13	0.04	0.20
	全水深	m	0.35	0.15	0.15	0.52	0.32	0.26	0.08	0.23	0.24	0.28	0.55	0.13	0.27	0.08	0.55
項目	流量	m ³ /s	0.55	0.12	0.20	0.36	0.22	0.23	0.13	0.16	0.080	0.093	0.13	0.11	0.20	0.080	0.55
	平均流速	m/s	0.37	0.23	0.30	0.22	0.15	0.19	0.21	0.13	0.09	0.07	0.12	0.11	0.18	0.07	0.37
項目	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生活環境項目	pH	-	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	-	7.6	7.8	
	DO	mg/L	10.2	7.9	7.3	7.8	7.4	7.3	8.1	9.2	9.9	11.4	10.8	10.5	9.0	7.3	11.4
環境項目	BOD	mg/L	1.3	1.0	1.6	1.5	1.4	1.1	0.7	1.3	0.8	1.4	1.7	1.0	1.2	0.7	1.7
	COD	mg/L	5.5	5.8	7.9	7.0	5.9	9.8	5.7	3.7	4.7	4.3	4.9	4.8	5.8	3.7	9.8
環境項目	SS	mg/L	11	4	5	8	4	12	3	1	1	2	3	2	5	1	12
	大腸菌群数	MPN/100mL	22,000	13,000	24,000	24,000	17,000	79,000	79,000	4,900	11,000	4,900	4,900	1,700	24,000	1,700	79,000
環境項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.91	1.2	1.1	0.91	1.1	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	0.91	1.3
環境項目	全りん	mg/L	0.092	0.11	0.15	0.10	0.13	0.18	0.16	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.092	0.18
	全亜鉛	mg/L								0.002					0.002	0.002	0.002
環境項目	直鎖7α,8αヘンテン2β,3βジメチルノルフェノール	mg/L							0.0082						0.0082	0.0082	0.0082
	ノルフェノール	μg/L							<0.06						<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L							<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L							<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
健康項目	鉛	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	砒素	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	mg/L							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	ジクロロメタン	mg/L							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L							<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L							<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	mg/L							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L							<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	mg/L							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.54	0.82	0.54	0.55	0.74	0.64	0.76	0.81	0.92	0.88	0.87	0.83	0.74	0.54	0.92
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.03
健康項目	硝酸性窒素	mg/L	0.51	0.79	0.51	0.52	0.71	0.61	0.73	0.78	0.89	0.85	0.84	0.80	0.71	0.51	0.89
	ふっ素	mg/L							0.11						0.11	0.11	0.11
健康項目	ほう素	mg/L							<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/L							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L							<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L							0.5						0.5	0.5	0.5
特殊項目	溶解性マンガン	mg/L							0.05						0.05	0.05	0.05
	全クロム	mg/L							<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.25	0.09	0.08	0.06	0.08	0.06	0.09	0.08	0.23	0.17	0.14	0.12	0.05	0.25
	りん酸性りん	mg/L	0.060	0.118	0.129	0.095	0.130	0.149	0.151	0.118	0.129	0.127	0.118	0.121	0.120	0.060	0.151
その他項目	塩化物イオン	mg/L													-	-	-
	塩分量	-													-	-	-
その他項目	電気伝導率	mS/cm	18	29	26	21	28	26	31	29	31	32	23	25	27	18	32
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
その他項目	全有機炭素(TOC)	mg/L		3.6		4.7		5.3		3.2		2.5		3.1	3.7	2.5	5.3
	溶解有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
その他項目	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロメシクロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	ジブロメシクロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブromoホルム生成能	mg/L													-	-	-

④ 椎津川 (大手橋)

採水地点(水域名)		椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川				
採水年月日		R2.4.23	R2.5.12	R2.6.9	R2.7.20	R2.8.4	R2.9.2	R2.10.2	R2.11.13	R2.12.2	R3.1.13	R3.2.3	R3.3.2				
採水時刻		9:08	12:50	10:35	9:34	9:17	9:22	9:20	7:40	9:40	8:48	12:12	8:10	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	薄曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇時々雨				
現場測定項目	気温	℃	14.8	26.8	29.2	29.4	28.6	31.6	22.4	10.8	9.0	6.8	10.0	17.0	19.7	6.8	31.6
	水温	℃	13.6	21.0	21.7	22.0	22.0	25.0	18.4	12.6	11.0	6.6	9.8	13.0	16.4	6.6	25.0
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20
	全水深	m	0.47	0.45	0.40	0.44	0.39	0.43	0.38	0.30	0.39	0.56	0.44	1.00	0.47	0.30	1.00
	流量	m ³ /s	0.43	0.16	0.43	0.78	0.55	0.57	0.37	0.30	0.27	0.34	0.42	0.41	0.42	0.16	0.78
	平均流速	m/s	0.12	0.04	0.14	0.20	0.17	0.17	0.11	0.12	0.07	0.06	0.11	0.05	0.11	0.04	0.20
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
	pH	-	7.9	8.0	7.9	7.8	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	7.7	7.9	7.8	-	7.7	8.0
	DO	mg/L	9.7	8.9	8.3	8.5	8.8	7.2	8.5	9.3	9.9	9.9	10.6	8.0	9.0	7.2	10.6
生活環境項目	BOD	mg/L	1.2	1.7	1.5	1.3	1.5	1.3	1.7	0.9	1.3	2.4	1.7	2.6	1.6	0.9	2.6
	COD	mg/L	3.4	4.4	4.5	4.4	4.1	7.0	4.5	3.4	3.4	4.4	4.7	4.6	4.4	3.4	7.0
	SS	mg/L	4	3	4	8	6	15	7	3	2	4	5	6	6	2	15
	大腸菌群数	MPN/100mL	110,000	22,000	22,000	33,000	33,000	330,000	79,000	14,000	4,900	1,300	14,000	7,000	56,000	1,300	330,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	2.0	1.9	1.7	1.6	1.9	1.4	1.7	2.0	2.1	2.2	1.7	2.3	1.9	1.4	2.3
	全りん	mg/L	0.054	0.088	0.096	0.068	0.061	0.12	0.088	0.065	0.084	0.082	0.077	0.13	0.084	0.054	0.13
	全亜鉛	mg/L								0.001					0.001	0.001	0.001
	直鎖7α,8αヘキセン2,3,4,5,6,7,8α及びその塩	mg/L								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L								<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L								<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.5	1.4	1.3	1.4	1.6	1.0	1.3	1.7	1.6	1.5	1.1	1.4	1.4	1.0	1.7
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.03	0.05	0.04	0.03	0.05	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.09	0.04	0.03	0.09
	硝酸性窒素	mg/L	1.48	1.37	1.28	1.38	1.55	1.00	1.27	1.66	1.58	1.47	1.13	1.39	1.38	1.00	1.66
	ふっ素	mg/L								<0.08					<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L								<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L								0.1					0.1	0.1	0.1
	溶解性マンガン	mg/L								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
	全クロム	mg/L								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.13	0.25	0.17	0.07	0.12	0.16	0.18	0.21	0.20	0.38	0.27	0.46	0.22	0.07	0.46
	りん酸性りん	mg/L	0.047	0.071	0.089	0.054	0.053	0.076	0.078	0.062	0.083	0.082	0.060	0.136	0.074	0.047	0.136
	塩化物イオン	mg/L	15	21	29	11	18	14	62	18	25	377	18	234	70	11	377
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/cm	30	36	43	31	33	25	52	38	41	157	25	116	52	25	157
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L		2.5		2.2		3.6		1.8		2.0		2.5	2.4	1.8	3.6
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロシクロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロメクロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	ブromoホルム生成能	mg/L													-	-	-

⑤今津川（今津橋）

採水地点(水域名)		今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		R2.4.23	R2.5.12	R2.6.9	R2.7.20	R2.8.4	R2.9.2	R2.10.2	R2.11.13	R2.12.2	R3.1.13	R3.2.3	R3.3.2				
採水時刻		9:45	13:27	11:00	10:08	10:08	10:04	9:58	8:32	10:15	9:24	12:54	10:30				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇時々雨				
現場測定項目	気温	℃	15.0	27.0	29.4	26.0	31.2	29.4	22.2	13.6	9.5	7.2	10.2	17.4	19.8	7.2	31.2
	水温	℃	15.2	22.4	25.6	26.0	26.4	26.6	20.6	13.6	11.0	6.9	11.4	15.4	18.4	6.9	26.6
	採取水深	m	0.20	0.12	0.20	0.10	0.14	0.20	0.20	0.14	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.10	0.20
	全水深	m	0.43	0.25	0.31	0.20	0.27	0.32	0.31	0.29	0.42	0.50	0.35	0.46	0.34	0.20	0.50
	流量	m ³ /s	0.27	0.24	0.27	0.040	0.23	0.18	0.17	0.17	0.14	0.18	0.26	0.25	0.20	0.040	0.27
	平均流速	m/s	0.10	0.12	0.17	0.04	0.11	0.12	0.10	0.08	0.06	0.07	0.12	0.09	0.10	0.04	0.17
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	11.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	28.4	11.0	>30.0
	pH	-	7.7	7.9	8.0	7.7	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	7.7	7.8	7.8	-	7.7	8.0
	DO	mg/L	8.7	8.3	8.1	7.8	9.0	7.2	7.9	8.5	9.4	8.3	9.5	8.3	8.4	7.2	9.5
生活環境項目	BOD	mg/L	2.2	2.8	2.0	1.7	1.7	1.5	1.8	1.0	1.6	2.9	2.4	2.4	2.0	1.0	2.9
	COD	mg/L	8.7	6.1	6.9	5.4	6.3	5.8	4.9	3.4	4.1	5.1	6.0	5.0	5.6	3.4	8.7
	SS	mg/L	40	10	6	12	12	12	8	2	3	4	11	9	11	2	40
	大腸菌群数	MPN/100mL	7,900	17,000	24,000	49,000	49,000	140,000	31,000	4,900	3,300	3,300	4,900	24,000	30,000	3,300	140,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.8	1.2	1.0	1.4	1.1	1.3	1.2	1.3	1.4	1.8	1.9	1.7	1.4	1.0	1.9
	全りん	mg/L	0.22	0.16	0.14	0.18	0.12	0.20	0.15	0.11	0.16	0.16	0.15	0.17	0.16	0.11	0.22
	全亜鉛	mg/L								0.001					0.001	0.001	0.001
	直鎖7α,8αヘンテン5β,6βジケトン及びその塩	mg/L								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	カドミウム	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L								<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L								0.001					0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L								<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.90	0.55	0.44	1.0	0.61	0.86	0.84	0.93	0.84	0.90	1.0	0.75	0.80	0.44	1.0
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.08	0.06	0.05	0.05	0.04	0.08	0.07	0.05	0.03	0.08
	硝酸性窒素	mg/L	0.86	0.51	0.41	0.95	0.57	0.78	0.78	0.88	0.79	0.86	0.96	0.68	0.75	0.41	0.96
	ふっ素	mg/L								<0.08					<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L								<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L								<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
	溶解性マンガン	mg/L								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
	全クロム	mg/L								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.33	0.27	0.19	0.17	0.03	0.19	0.20	0.20	0.28	0.56	0.36	0.56	0.28	0.03	0.56
	りん酸性りん	mg/L	0.147	0.130	0.130	0.172	0.087	0.158	0.145	0.118	0.148	0.161	0.120	0.173	0.141	0.087	0.173
	塩化物イオン	mg/L	11	15	16	14	12	28	36	17	32	83	19	313	50	11	313
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/cm	27	33	36	34	33	36	46	39	46	66	37	140	48	27	140
	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L		3.7		2.7		3.4		1.9		2.4		2.6	2.8	1.9	3.7
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロメシクロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロメシクロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	ブromoホルム生成能	mg/L													-	-	-

⑤前川（前川橋）

採水地点(水域名)		前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		R2.4.23	R2.5.12	R2.6.9	R2.7.20	R2.8.4	R2.9.2	R2.10.2	R2.11.13	R2.12.2	R3.1.13	R3.2.3	R3.3.2				
採水時刻		10:45	13:55	12:40	10:36	10:52	11:00	10:42	9:10	10:46	10:40	14:20	12:30	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇時々雨	平均値	最小値	最大値	75%値
現場	気温	℃	17.0	26.4	30.0	29.0	30.4	29.8	22.0	12.0	8.8	8.4	9.0	18.0	20.1	8.4	30.4
測定	水温	℃	16.0	23.2	26.4	24.2	27.0	27.4	21.4	14.8	11.2	6.8	11.2	16.2	18.8	6.8	27.4
項目	採取水深	m	0.20	0.10	0.20	0.07	0.20	0.20	0.12	0.20	0.20	0.20	0.20	0.17	0.07	0.20	
生	全水深	m	0.48	0.21	0.32	0.13	0.52	0.55	0.24	0.38	0.65	0.40	0.34	0.40	0.39	0.13	0.65
環境	流量	m ³ /s	0.53	0.54	0.71	0.55	0.59	1.23	0.35	0.15	0.73	0.37	0.52	0.29	0.55	0.15	1.23
項目	平均流速	m/s	0.10	0.15	0.19	0.16	0.14	0.21	0.09	0.08	0.09	0.05	0.12	0.08	0.12	0.05	0.21
健康	透明度	m												-	-	-	
項目	透視度	cm	14.0	>30.0	22.0	21.0	26.0	>30.0	28.5	>30.0	>30.0	>30.0	14.0	21.0	24.7	14.0	>30.0
生活	pH	-	7.6	7.8	7.8	7.5	7.9	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	-	7.5	7.9	
環境	DO	mg/L	7.8	6.5	5.9	5.3	6.1	3.9	3.5	5.3	6.7	7.0	7.8	7.0	6.1	3.5	7.8
項目	BOD	mg/L	3.1	2.7	2.1	1.7	1.6	1.6	1.8	2.9	1.4	2.6	2.1	2.2	2.2	1.4	3.1
健康	COD	mg/L	8.6	8.5	10	10	8.3	5.2	6.5	4.2	5.2	6.3	8.6	8.0	7.5	4.2	10
項目	SS	mg/L	63	32	46	48	37	15	24	6	6	6	55	35	31	6	63
環境	大腸菌群数	MPN/100mL	7,900	13,000	13,000	49,000	46,000	79,000	17,000	7,900	24,000	17,000	7,000	2,200	24,000	2,200	79,000
項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
健康	全窒素	mg/L	1.5	1.2	1.0	1.4	1.0	1.7	1.4	1.6	1.6	2.6	2.5	1.7	1.6	1.0	2.6
項目	全りん	mg/L	0.32	0.23	0.21	0.32	0.24	0.21	0.18	0.16	0.18	0.21	0.30	0.19	0.23	0.16	0.32
環境	全亜鉛	mg/L								0.004					0.004	0.004	0.004
項目	直轄7ヶ所n-ヘキサン抽出物質及びその塩	mg/L								0.0009					0.0009	0.0009	0.0009
健康	ノニルフェノール	μg/L								<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
項目	カドミウム	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
環境	全シアン	mg/L								<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
項目	鉛	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
健康	六価クロム	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
項目	砒素	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
環境	総水銀	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
項目	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
健康	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
項目	ジクロロメタン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
環境	四塩化炭素	mg/L								<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
環境	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康	トリクロロエチレン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
項目	テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
環境	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
項目	チウラム	mg/L								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康	シマジン	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
項目	チオベンカルブ	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
環境	ベンゼン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
項目	セレン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
健康	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.72	0.35	0.37	0.81	0.43	0.42	0.59	0.62	0.64	0.86	1.2	0.49	0.63	0.35	1.2
項目	亜硝酸性窒素	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.06	0.03	0.06	0.07	0.06	0.05	0.09	0.06	0.07	0.05	0.03	0.09
環境	硝酸性窒素	mg/L	0.69	0.32	0.34	0.75	0.40	0.36	0.52	0.56	0.59	0.77	1.16	0.42	0.57	0.32	1.16
項目	ふっ素	mg/L								0.23					0.23	0.23	0.23
健康	ほう素	mg/L								0.7					0.7	0.7	0.7
項目	1,4-ジオキサン	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
特殊	フェノール類	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
項目	銅	mg/L								<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
環境	溶解性鉄	mg/L								<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
項目	溶解性マンガン	mg/L								0.28					0.28	0.28	0.28
健康	全クロム	mg/L								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
特殊	アンモニア性窒素	mg/L	0.20	0.31	0.46	0.23	0.05	0.86	0.47	0.64	0.60	1.53	0.80	0.70	0.57	0.05	1.53
項目	りん酸性りん	mg/L	0.234	0.186	0.209	0.291	0.190	0.182	0.187	0.162	0.181	0.211	0.251	0.157	0.203	0.157	0.291
環境	塩化物イオン	mg/L	38	237	207	61	85	3,030	5,080	2,600	3,000	3,760	4,610	9,810	2,710	38	9,810
項目	塩分量	-													-	-	-
健康	電気伝導率	mS/cm	37	109	103	47	58	961	1,490	793	908	1,100	1,400	2,640	804	37	2,640
項目	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
環境	全有機炭素(TOC)	mg/L		4.0		3.8		1.2		0.8		1.3		1.0	2.0	0.8	4.0
項目	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
健康	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
項目	溶解性COD	mg/L													-	-	-
環境	プランクトン数	個/mL													-	-	-
水道	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水源	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
監視	ブロメシクロメタン生成能	mg/L													-	-	-
項目	ジブロメシクロメタン生成能	mg/L													-	-	-
環境	ブromoホルム生成能	mg/L													-	-	-