

①古敷谷川（中之橋）

採水地点(水域名)		古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	平均値	最小値	最大値	75%値	
採水年月日		R3.5.6			R3.8.17			R3.11.11						R4.2.15
採水時刻		11:55			11:20			13:05						12:11
採水位置		流心			流心			流心						流心
天候		一時雨			時々雨			晴れ		曇り				
現場測定項目	気温	℃	19.8			25.8		21.7		12.4	19.9	12.4	25.8	
	水温	℃	15.9			19.5		14.5		5.4	13.8	5.4	19.5	
	採取水深	m	0.20			0.20		0.20		0.20	0.20	0.20		
	全水深	m	0.47			0.53		0.41		0.50	0.48	0.41	0.53	
	流量	m ³ /s	0.24			0.69		0.43		0.43	0.450	0.240	0.69	
	平均流速	m/s	0.07			0.15		0.12		0.11	0.11	0.07	0.15	
	透明度	m									-	-	-	
	透視度	cm	>30.0			>30.0		>30.0		>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	
	pH	-	8.2			8.2		8.2		8.0	-	8.0	8.2	
生活環境項目	DO	mg/L	9.4			9.0		10.0		12.9	10.3	9.0	12.9	
	BOD	mg/L	0.9			1.0		0.8		0.8	0.9	0.8	1.0	
	COD	mg/L	3.4			4.8		3.4		3.5	3.8	3.4	4.8	
	SS	mg/L	1			10		1		2	4	1	10	
	大腸菌群数	MPN/100mL	790			1,700		130		330	740	130	1,700	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L									-	-	-	
	全窒素	mg/L	0.87			0.78		0.75		0.84	0.81	0.75	0.87	
	全りん	mg/L	0.11			0.11		0.099		0.097	0.10	0.097	0.11	
	全亜鉛	mg/L						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
健康項目	重メタル元素(ベンゼン系も)酸及びその他	mg/L						<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	ノニルフェノール	μg/L						<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	
	カドミウム	mg/L						<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン	mg/L						<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	mg/L						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	mg/L						<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
	砒素	mg/L						0.001			0.001	0.001	0.001	
	総水銀	mg/L						<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	mg/L									-	-	-	
健康項目	ポリ塩化ビフェニル	mg/L						<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	mg/L						<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L						<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L						<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	mg/L						<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン	mg/L						<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ	mg/L						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン	mg/L						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン	mg/L						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						0.56			0.56	0.56	0.56	
	亜硝酸性窒素	mg/L						<0.03			0.00	<0.03	0.00	
健康項目	硝酸性窒素	mg/L						0.53			0.53	0.53	0.53	
	ふっ素	mg/L						0.10			0.10	0.10	0.10	
	ほう素	mg/L						<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L						<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
	特殊項目	フェノール類	mg/L						<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
		銅	mg/L						<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
		溶解性鉄	mg/L						0.2			0.2	0.2	0.2
		溶解性マンガン	mg/L						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	その他項目	全クロム	mg/L						<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
アンモニア性窒素		mg/L	0.04			0.07		0.06		0.11	0.07	0.04	0.11	
りん酸性りん		mg/L	0.107			0.099		0.089		0.094	0.097	0.089	0.107	
塩化物イオン		mg/L									-	-	-	
塩分量		-									-	-	-	
電気伝導率		mS/m	30			25		28		28	28	25	30	
MBAS		mg/L	<0.05			<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
全有機炭素(TOC)		mg/L									0.0	0.0	0.0	
溶存有機炭素(DOC)		mg/L									-	-	-	
その他項目	クロロフィルa	μg/L									-	-	-	
	溶解性COD	mg/L									-	-	-	
	プランクトン数	個/mL									-	-	-	
	水道水 水源監視項目	トリハロメタン生成能	mg/L									-	-	-
クロホルム生成能		mg/L									-	-	-	
ブロモジクロロメタン生成能		mg/L									-	-	-	
ジブロモクロロメタン生成能		mg/L									-	-	-	
ブロホルム生成能		mg/L									-	-	-	

②平蔵川（雷橋）

採水地点(水域名)		平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日			R3.5.6			R3.8.17				R3.11.11		R4.2.15				
採水時刻			13:19			11:53				13:45		12:42				
採水位置			流心			流心				流心		流心				
天候			一時雨			時々雨				晴れ		曇り				
現場測定項目	気温	℃	20.5			25.8				23.0		7.9	19.3	7.9	25.8	
	水温	℃	17.7			21.5				14.5		5.4	14.8	5.4	21.5	
	採取水深	m	0.10			0.20				0.16		0.14	0.15	0.10	0.20	
	全水深	m	0.20			0.44				0.32		0.28	0.31	0.20	0.44	
項目	流量	m ³ /s	0.59			1.54				0.81		1.24	1.05	0.590	1.54	
	平均流速	m/s	0.18			0.38				0.25		0.34	0.29	0.18	0.38	
	透明度	m											-	-	-	
	透視度	cm	>30.0			>30.0				>30.0		>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	
生活環境項目	pH	-	8.3			8.2				8.2		8.0	-	8.0	8.3	
	DO	mg/L	9.7			8.6				9.8		12.3	10.1	8.6	12.3	
	BOD	mg/L	1.1			1.4				0.9		1.1	1.1	0.9	1.4	1.1
	COD	mg/L	4.3			6.1				4.1		4.6	4.8	4.1	6.1	
環境項目	SS	mg/L	3			6				2		4	4	2	6	
	大腸菌群数	MPN/100mL	1,400			2,200				170		1,300	1,300	170	2,200	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L											-	-	-	
	全窒素	mg/L	0.98			0.95				0.94		1.1	0.99	0.94	1.1	
項目	全りん	mg/L	0.17			0.17				0.13		0.12	0.15	0.12	0.17	
	全亜鉛	mg/L								0.001			0.001	0.001	0.001	
	亜鉛75%オキシベンゼン5%オキシベンゼン酸及びその塩	mg/L								<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	
健康項目	カドミウム	mg/L								<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン	mg/L								<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	mg/L								<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	mg/L								<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
健康項目	砒素	mg/L								0.001			0.001	0.001	0.001	
	総水銀	mg/L								<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	mg/L											-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	
健康項目	ジクロロタン	mg/L								<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	mg/L								<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L								<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	mg/L								<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン	mg/L								<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	mg/L								<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン	mg/L								<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン	mg/L								<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								0.70			0.70	0.70	0.70	
健康項目	亜硝酸性窒素	mg/L								<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	
	硝酸性窒素	mg/L								0.67			0.67	0.67	0.67	
	ふっ素	mg/L								0.10			0.10	0.10	0.10	
	ほう素	mg/L								<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/L								<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
	フェノール類	mg/L								<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
	銅	mg/L								<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	
	溶解性鉄	mg/L								0.3			0.3	0.3	0.3	
健康項目	溶解性マンガン	mg/L								<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	
	全クロム	mg/L								<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	
健康項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.05			0.11				0.07		0.15	0.10	0.05	0.15	
	りん酸性りん	mg/L	0.147			0.147				0.123		0.099	0.129	0.099	0.147	
	塩化物イオン	mg/L											-	-	-	
	塩分量	-											-	-	-	
健康項目	電気伝導率	mS/m	38			27				32		29	32	27	38	
	MBAS	mg/L	<0.05			<0.05				<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
	全有機炭素(TOC)	mg/L											0.0	0.0	0.0	
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L											-	-	-	
健康項目	クロロフィルa	μg/L											-	-	-	
	溶解性COD	mg/L											-	-	-	
	プランクトン数	個/mL											-	-	-	
	トリハロタン生成能	mg/L											-	-	-	
健康項目	クロホルム生成能	mg/L											-	-	-	
	ブロモシクロタン生成能	mg/L											-	-	-	
	ジブクロタン生成能	mg/L											-	-	-	
	ブロホルム生成能	mg/L											-	-	-	
要	ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタノール(PFOA)	mg/L								0.00021			-	-	-	

*要：要監視項目

③内田川（下川橋）

採水地点(水域名)		内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日			R3.5.6			R3.8.17			R3.11.11			R4.2.15				
採水時刻			13:49			12:25			14:18			13:19				
採水位置			流心			流心			流心			流心				
天候			一時雨			時々雨			晴れ			曇り				
現場	気温	℃	19.8			26.6			17.3			6.9	17.7	6.9	26.6	
	水温	℃	17.3			21.9			14.5			4.5	14.6	4.5	21.9	
測定	採取水深	m	0.20			0.20			0.20			0.20	0.20	0.20	0.20	
	全水深	m	0.62			0.63			0.69			0.70	0.66	0.62	0.70	
項目	流量	m ³ /s	0.19			0.60			0.32			0.45	0.39	0.190	0.60	
	平均流速	m/s	0.12			0.28			0.18			0.23	0.20	0.12	0.28	
目	透明度	m											-	-	-	
	透視度	cm	>30.0			>30.0			>30.0			>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	
生活	pH	-	8.1			8.0			7.9			7.7	-	7.7	8.1	
	DO	mg/L	8.5			8.0			9.2			12.6	9.6	8.0	12.6	
活	BOD	mg/L	1.4			1.1			1.0			1.1	1.2	1.0	1.4	1.1
	COD	mg/L	5.4			6.3			4.9			4.8	5.4	4.8	6.3	
環境	SS	mg/L	5			9			3			4	5	3	9	
	大腸菌群数	MPN/100mL	17,000			1,100			170			1,100	4,800	170	17,000	
項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L											-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.3			0.99			0.94			1.2	1.1	0.94	1.3	
目	全りん	mg/L	0.17			0.10			0.10			0.10	0.12	0.10	0.17	
	全亜鉛	mg/L							0.002				0.002	0.002	0.002	
健康	直酸7αヒルヘンキソスルホン酸及びその塩	mg/L							<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	ノニルフェノール	μg/L							<0.06				<0.06	<0.06	<0.06	
健康	カドミウム	mg/L							<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン	mg/L							<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	
項目	鉛	mg/L							<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	mg/L							<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	
健康	砒素	mg/L							<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
	総水銀	mg/L							<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	
項目	アルキル水銀	mg/L											-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L							<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	
健康	ジクロロメタン	mg/L							<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	mg/L							<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	
項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L							<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L							<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L							<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
健康	テトラクロロエチレン	mg/L							<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L							<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	
項目	チウラム	mg/L							<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン	mg/L							<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	
健康	チオベンカルブ	mg/L							<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン	mg/L							<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
項目	セレン	mg/L							<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L							0.67				0.67	0.67	0.7	
健康	亜硝酸性窒素	mg/L							<0.03				0.00	0.00	0.00	
	硝酸性窒素	mg/L							0.64				0.64	0.64	0.64	
項目	ふっ素	mg/L							0.10				0.10	0.10	0.10	
	ほう素	mg/L							<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	
特殊	1,4-ジオキサン	mg/L							<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	
	フェノール類	mg/L							<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	
項目	銅	mg/L							<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	
	溶解性鉄	mg/L							0.6				0.6	0.6	0.6	
健康	溶解性マンガン	mg/L							<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	
	全クロム	mg/L							<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	
その他	アンモニア性窒素	mg/L	0.09			0.05			0.06			0.19	0.10	0.05	0.19	
	りん酸性りん	mg/L	0.142			0.082			0.088			0.078	0.098	0.078	0.142	
項目	塩化物イオン	mg/L											-	-	-	
	塩分量	-											-	-	-	
健康	電気伝導率	mS/m	27			20			22			21	23	20	27	
	MBAS	mg/L	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
項目	全有機炭素(TOC)	mg/L											0.0	0.0	0.0	
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L											-	-	-	
健康	クロロフィルa	μg/L											-	-	-	
	溶解性COD	mg/L											-	-	-	
目	プランクトン数	個/mL											-	-	-	
	トリハロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
水道水	クロホルム生成能	mg/L											-	-	-	
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
監視	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
	ブロホルム生成能	mg/L											-	-	-	

注)4月～5月については安久谷橋

④椎津川（大手橋）

採水地点(水域名)		椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		R3.5.11			R3.8.11			R3.11.8			R4.2.15					
採水時刻		10:38			11:15			11:24			11:23					
採水位置		流心			流心			流心			流心					
天候		曇り			晴れ			晴れ			曇り					
現場測定項目	気温	℃	19.5		35.8			21.4			9.8		21.6	9.8	35.8	
	水温	℃	17.3		26.8			17.0			7.7		17.2	7.7	26.8	
	採取水深	m	0.13		0.18			0.20			0.20		0.18	0.13	0.20	
	全水深	m	0.25		0.36			0.45			0.46		0.38	0.25	0.46	
環境項目	流量	m ³ /s	0.29		0.29			0.43			0.37		0.35	0.290	0.43	
	平均流速	m/s	0.16		0.09			0.11			0.10		0.12	0.09	0.16	
	透明度	m											-	-	-	
	透視度	cm	>30.0		>30.0			>30.0			>30.0		>30.0	>30.0	>30.0	
生活環境項目	pH	-	8.1		8.1			8.2			7.8		-	7.8	8.2	
	DO	mg/L	7.6		7.7			9.7			13.0		9.5	7.6	13.0	
	BOD	mg/L	1.6		1.0			1.1			1.3		1.3	1.0	1.6	1.3
	COD	mg/L	4.6		4.2			3.4			3.6		4.0	3.4	4.6	
健康項目	SS	mg/L	4		7			4			3		5	3	7	
	大腸菌群数	MPN/100mL	1,700		11,000			2,700			17,000		8,100	1,700	17,000	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L											-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.6		1.3			1.7			1.7		1.6	1.3	1.7	
健康項目	全りん	mg/L	0.14		0.10			0.091			0.090		0.11	0.090	0.14	
	全亜鉛	mg/L						0.002					0.002	0.002	0.002	
	遊離アルキルベンゼン系芳香族及びその塩	mg/L						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	ノニルフェノール	μg/L						<0.06					<0.06	<0.06	<0.06	
健康項目	カドミウム	mg/L						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン	mg/L						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	mg/L						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	mg/L						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	
健康項目	砒素	mg/L						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
	総水銀	mg/L						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	mg/L											-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L						<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	
健康項目	ジクロロメタン	mg/L						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	mg/L						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						<0.004					<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L						<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	mg/L						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン	mg/L						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	mg/L						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン	mg/L						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン	mg/L						<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						1.4					1.4	1.40	1.4	
健康項目	亜硝酸性窒素	mg/L						0.05					0.05	0.05	0.05	
	硝酸性窒素	mg/L						1.38					1.38	1.38	1.38	
	ふっ素	mg/L						0.11					0.11	0.11	0.11	
	ほう素	mg/L						<0.1					<0.1	<0.1	<0.1	
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/L						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	
	フェノール類	mg/L						<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	
	銅	mg/L						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	
	溶解性鉄	mg/L						0.1					0.1	0.1	0.1	
健康項目	溶解性マンガン	mg/L						<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	
	全クロム	mg/L						<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	
健康項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.26		0.11			0.15			0.25		0.19	0.11	0.26	
	りん酸性りん	mg/L	0.122		0.086			0.078			0.059		0.086	0.059	0.122	
	塩化物イオン	mg/L	79		50			114			15		65	15	114	
	塩分量	-											-	-	-	
健康項目	電気伝導率	mS/m	58		47			71			35		53	35	71	
	MBAS	mg/L	<0.05		<0.05			<0.05			0.06		0.06	<0.05	0.06	
	全有機炭素(TOC)	mg/L											0.0	0.0	0.0	
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L											-	-	-	
健康項目	クロロフィルa	μg/L											-	-	-	
	溶解性COD	mg/L											-	-	-	
	プランクトン数	個/mL											-	-	-	
水道水源監視項目	トリハロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
	クロホルム生成能	mg/L											-	-	-	
	ブロモシクロロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
水道水源監視項目	ブromoホルム生成能	mg/L											-	-	-	
	ブromoホルム生成能	mg/L											-	-	-	

⑤今津川（今津橋）

採水地点(水域名)		今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日			R3.5.11			R3.8.11				R3.11.8			R4.2.15				
採水時刻			10:11			10:43				10:50			10:55				
採水位置			流心			流心				流心			流心				
天候			曇り			晴れ				晴れ			曇り				
現場測定項目	気温	℃	19.9			35.2				25.4			8.0	22.1	8.0	35.2	
	水温	℃	19.3			29.1				17.7			9.3	18.9	9.3	29.1	
	採取水深	m	0.20			0.19				0.20			0.18	0.19	0.18	0.20	
	全水深	m	0.52			0.38				0.52			0.35	0.44	0.35	0.52	
環境項目	流量	m ³ /s	0.10			0.23				0.41			0.29	0.260	0.100	0.410	
	平均流速	m/s	0.07			0.09				0.13			0.10	0.10	0.07	0.13	
	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm		>30.0		>30.0				>30.0			>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	
生活環境項目	pH	-	8.1			8.0				8.2			7.8	-	7.8	8.2	
	DO	mg/L	8.0			7.2				8.8			12.2	9.1	7.2	12.2	
	BOD	mg/L	2.6			1.7				1.7			2.3	2.1	1.7	2.6	2.3
	COD	mg/L	6.3			5.8				3.5			4.5	5.0	3.5	6.3	
環境項目	SS	mg/L	12			16				4			8	10	4	16	
	大腸菌群数	MPN/100mL	7,900			49,000				3,400			3,500	16,000	3,400	49,000	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.1			1.4				1.4			1.9	1.5	1.1	1.9	
環境項目	全りん	mg/L	0.21			0.24				0.16			0.15	0.19	0.15	0.24	
	全亜鉛	mg/L								0.002				0.002	0.002	0.002	
	重酸アルキルベンゼン系芳香族及びその塩	mg/L								<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06				<0.06	<0.06	<0.06	
健康項目	カドミウム	mg/L								<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン	mg/L								<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	mg/L								<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	mg/L								<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	
健康項目	砒素	mg/L								0.001				0.001	0.001	0.001	
	総水銀	mg/L								<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	
健康項目	ジクロロメタン	mg/L								<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	mg/L								<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L								<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	mg/L								<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン	mg/L								<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	mg/L								<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン	mg/L								<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン	mg/L								<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								0.96				0.96	0.96	0.96	
健康項目	亜硝酸性窒素	mg/L								0.06				0.06	0.06	0.06	
	硝酸性窒素	mg/L								0.90				0.90	0.90	0.90	
	ふっ素	mg/L								0.11				0.11	0.11	0.11	
	ほう素	mg/L								<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/L								<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	
	フェノール類	mg/L								<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	
	銅	mg/L								<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	
	溶解性鉄	mg/L								0.1				0.1	0.1	0.1	
健康項目	溶解性マンガン	mg/L								<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	
	全クロム	mg/L								<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	
健康項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.24			0.26				0.22			0.38	0.28	0.22	0.38	
	りん酸性りん	mg/L	0.147			0.211				0.147			0.111	0.154	0.111	0.211	
	塩化物イオン	mg/L	27			256				50			18	88	18	256	
	塩分量	-												-	-	-	
健康項目	電気伝導率	mS/m	38			116				51			38	61	38	116	
	MBAS	mg/L	<0.05			0.05				<0.05			0.07	0.06	<0.05	0.07	
	全有機炭素(TOC)	mg/L												0.0	0.0	0.0	
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L												-	-	-	
健康項目	クロロフィルa	μg/L												-	-	-	
	溶解性COD	mg/L												-	-	-	
	プランクトン数	個/mL												-	-	-	
水道水源監視項目	トリハロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
	クロホルム生成能	mg/L												-	-	-	
	ブロモシクロロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
健康項目	ブromoホルム生成能	mg/L												-	-	-	
	ブromoホルム生成能	mg/L												-	-	-	

⑥前川（前川橋）

採水地点(水域名)		前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日			R3.5.11			R3.8.11				R3.11.8			R4.2.15				
採水時刻			9:44			10:12				10:13			10:20				
採水位置			流心			流心				流心			流心				
天候			曇り			晴れ				晴れ			曇り				
現場測定項目	気温	℃	19.8			33.1				18.6			8.0	19.9	8.0	33.1	
	水温	℃	18.2			26.4				17.4			7.5	17.4	7.5	26.4	
	採取水深	m	0.20			0.20				0.20			0.20	0.20	0.20	0.20	
	全水深	m	0.39			0.90				0.88			0.60	0.69	0.39	0.90	
環境項目	流量	m ³ /s	0.36			1.98				1.21			0.57	1.03	0.36	1.98	
	平均流速	m/s	0.12			0.19				0.07			0.06	0.11	0.06	0.19	
	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	17.0			>30.0				>30.0			>30.0	26.8	17.0	>30.0	
生活環境項目	pH	-	7.9			7.7				8.0			7.4	-	7.4	8.0	
	DO	mg/L	5.9			4.2				5.7			10.1	6.5	4.2	10.1	
	BOD	mg/L	3.9			1.3				1.3			1.4	2.0	1.3	3.9	1.4
	COD	mg/L	10			6.3				4.8			5.3	7	4.8	10	
環境項目	SS	mg/L	68			16				13			8	26	8	68	
	大腸菌群数	MPN/100mL	13,000			130,000				4,900			13,000	40,000	4,900	130,000	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.8			1.6				2.3			2.0	1.9	1.6	2.3	
環境項目	全りん	mg/L	0.42			0.24				0.35			0.21	0.31	0.21	0.42	
	全亜鉛	mg/L								0.006				0.006	0.006	0.006	
	重鉛(アルキルベンゼン・フェノール類及びその塩)	mg/L								<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	ノニルフェノール	μg/L								<0.06				<0.06	<0.06	<0.06	
健康項目	カドミウム	mg/L								<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン	mg/L								<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	mg/L								<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	mg/L								<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	
健康項目	砒素	mg/L								0.001				0.001	0.001	0.001	
	総水銀	mg/L								<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	
健康項目	ジクロロメタン	mg/L								<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	mg/L								<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L								<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	mg/L								<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン	mg/L								<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	mg/L								<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン	mg/L								<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン	mg/L								<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								1.0				1.00	1.00	1.00	
健康項目	亜硝酸性窒素	mg/L								0.07				0.07	0.07	0.07	
	硝酸性窒素	mg/L								0.98				0.98	0.98	0.98	
	ふっ素	mg/L								0.35				0.35	0.35	0.35	
	ほう素	mg/L								1.0				1.0	1.0	1.0	
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/L								<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	
	フェノール類	mg/L								<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	
	銅	mg/L								<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	
	溶解性鉄	mg/L								<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	
健康項目	溶解性マンガン	mg/L								0.26				0.26	0.26	0.26	
	全クロム	mg/L								<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	
健康項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.50			0.31				1.08			0.69	0.65	0.31	1.08	
	りん酸性りん	mg/L	0.211			0.203				0.327			0.174	0.229	0.174	0.327	
	塩化物イオン	mg/L	336			1,250				4,130			1,210	1,730	336	4,130	
	塩分量	-												-	-	-	
健康項目	電気伝導率	mS/m	128			413				1,210			375	532	128	1210	
	MBAS	mg/L	0.06			0.05				0.07			0.08	0.07	0.05	0.08	
	全有機炭素(TOC)	mg/L												0.0	0.0	0.0	
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L												-	-	-	
健康項目	クロロフィルa	μg/L												-	-	-	
	溶解性COD	mg/L												-	-	-	
	プランクトン数	個/mL												-	-	-	
水道水源監視項目	トリハロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
	クロホルム生成能	mg/L												-	-	-	
	ブロモシクロロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
健康項目	ブromoホルム生成能	mg/L												-	-	-	
	ブromoホルム生成能	mg/L												-	-	-	

⑦石神川（大畑台橋）

採水地点(水域名)		石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		R3.5.6				R3.8.17				R3.11.11						
採水時刻		10:22				10:08				12:00						
採水位置		流心				流心				流心						
天候		一時雨				時々雨				晴れ						
現場測定項目	気温	℃	16.7			25.6				19.7			18.5	12.1	25.6	
	水温	℃	15.0			19.8				14.1			13.6	5.6	19.8	
	採取水深	m	0.04			0.05				0.17			0.08	0.04	0.17	
	全水深	m	0.08			0.10				0.34			0.15	0.07	0.34	
環境項目	流量	m ³ /s	0.03			0.05				0.04			0.038	0.030	0.050	
	平均流速	m/s	0.12			0.18				0.12			0.13	0.10	0.18	
	透明度	m											-	-	-	
	透視度	cm	>30.0			>30.0				>30.0			>30.0	>30.0	>30.0	
生活環境項目	pH	-	8.1			8.1				8.1			-	7.9	8.1	
	DO	mg/L	7.3			7.4				7.7			8.0	7.3	9.7	
	BOD	mg/L	8.7			6.8				8.6			8.8	6.8	11.0	8.7
	COD	mg/L	10			8.5				7.7			9.1	7.7	10.0	
環境項目	SS	mg/L	5			5				3			5	3	8	
	大腸菌群数	MPN/100mL	17,000			2,700				2,700			8,900	2,700	17,000	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L											-	-	-	
	全窒素	mg/L	11.0			6.5				6.9			8.6	6.5	11	
環境項目	全りん	mg/L	2.4			1.7				1.5			1.9	1.5	2.4	
	全亜鉛	mg/L											-	-	-	
	重酸アルキルベンゼン・n-ヘキサン抽出物質及びその他	mg/L											-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L											-	-	-	
健康項目	カドミウム	mg/L											<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン	mg/L											<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	mg/L											<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	mg/L											<0.005	<0.005	<0.005	
健康項目	砒素	mg/L											<0.001	<0.001	<0.001	
	総水銀	mg/L											<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	mg/L											-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L											<0.0005	<0.0005	<0.0005	
健康項目	ジクロロメタン	mg/L											<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	mg/L											<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L											<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L											<0.002	<0.002	<0.002	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L											<0.001	<0.001	<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L											<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L											<0.001	<0.001	<0.001	
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L											<0.001	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L											<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	mg/L											<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン	mg/L											<0.0003	<0.0003	<0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	mg/L											<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン	mg/L											<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン	mg/L											<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L											0.0	0.0	0.0	
健康項目	亜硝酸性窒素	mg/L											0.00	0.00	0.00	
	硝酸性窒素	mg/L											0.00	0.00	0.00	
	ふっ素	mg/L											<0.08	<0.08	<0.08	
	ほう素	mg/L											<0.1	<0.1	<0.1	
特殊項目	1,4-ジオキサン	mg/L											<0.005	<0.005	<0.005	
	フェノール類	mg/L											-	-	-	
	銅	mg/L											-	-	-	
	溶解性鉄	mg/L											-	-	-	
健康項目	溶解性マンガン	mg/L											-	-	-	
	全クロム	mg/L											-	-	-	
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	8.55			3.59				3.54			5.45	3.54	8.55	
	りん酸性りん	mg/L	2.14			1.69				1.39			1.73	1.39	2.14	
	塩化物イオン	mg/L											-	-	-	
	塩分量	-											-	-	-	
健康項目	電気伝導率	mS/m	52			39				43			45	39	52	
	MBAS	mg/L	0.05			<0.05				<0.05			0.05	<0.05	0.05	
	全有機炭素(TOC)	mg/L											0.0	0.0	0.0	
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L											-	-	-	
健康項目	クロロフィルa	μg/L											-	-	-	
	溶解性COD	mg/L											-	-	-	
	プランクトン数	個/mL											-	-	-	
水道水源監視項目	トリハロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
	クロホルム生成能	mg/L											-	-	-	
	ブロモシクロロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
健康項目	ブromoホルム生成能	mg/L											-	-	-	
	ブromoホルム生成能	mg/L											-	-	-	

⑧ 沢川（喜八郎橋）

採水地点(水域名)		沢川	沢川	沢川	沢川	沢川	沢川	沢川	沢川	沢川	沢川	沢川	沢川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日			R3.5.6			R3.8.17				R3.11.11			R4.2.15				
採水時刻			11:10			10:45				12:32			11:20				
採水位置			流心			流心				流心			流心				
天候			一時雨			時々雨				晴れ			曇り				
現場測定項目	気温	℃	17.8			25.4				17.8			7.9	17.2	7.9	25.4	
	水温	℃	15.5			19.5				14.3			8.2	14.4	8.2	19.5	
	採取水深	m	0.05			0.05				0.18			0.13	0.10	0.05	0.18	
	全水深	m	0.10			0.11				0.35			0.25	0.20	0.10	0.35	
環境項目	流量	m ³ /s	0.07			0.19				0.19			0.10	0.140	0.070	0.190	
	平均流速	m/s	0.25			0.45				0.14			0.11	0.24	0.11	0.45	
	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	>30.0			>30.0				>30.0			>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	
生活環境項目	pH	-	8.1			8.1				8.1			8.0	-	8.0	8.1	
	DO	mg/L	8.9			8.4				8.9			11.3	9.4	8.4	11.3	
	BOD	mg/L	1.8			2.2				1.2			1.2	1.6	1.2	2.2	1.8
	COD	mg/L	3.5			4.5				2.8			2.5	3.3	2.5	4.5	
環境項目	SS	mg/L	3			4				3			3	3	3	4	
	大腸菌群数	MPN/100mL	3,300			1,100				94			490	1,200	94	3,300	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.3			1.7				1.2			1.2	1.4	1.2	1.7	
環境項目	全りん	mg/L	0.20			0.37				0.19			0.17	0.23	0.17	0.37	
	全亜鉛	mg/L												-	-	-	
	重酸アルキルベンゼン、n-ヘキサン、n-オクタン、n-ドデカン及びその塩	mg/L												-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L												-	-	-	
健康項目	カドミウム	mg/L												-	-	-	
	全シアン	mg/L												-	-	-	
	鉛	mg/L												-	-	-	
	六価クロム	mg/L												-	-	-	
健康項目	砒素	mg/L												-	-	-	
	総水銀	mg/L												-	-	-	
	アルキル水銀	mg/L												-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L												-	-	-	
健康項目	ジクロロメタン	mg/L												-	-	-	
	四塩化炭素	mg/L												-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												-	-	-	
	トリクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												-	-	-	
	チウラム	mg/L												-	-	-	
	シマジン	mg/L												-	-	-	
健康項目	チオベンカルブ	mg/L												-	-	-	
	ベンゼン	mg/L												-	-	-	
	セレン	mg/L												-	-	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												-	-	-	
健康項目	亜硝酸性窒素	mg/L												-	-	-	
	硝酸性窒素	mg/L												-	-	-	
	ふっ素	mg/L												-	-	-	
	ほう素	mg/L												-	-	-	
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/L												-	-	-	
	フェノール類	mg/L												-	-	-	
	銅	mg/L												-	-	-	
	溶解性鉄	mg/L												-	-	-	
健康項目	溶解性マンガン	mg/L												-	-	-	
	全クロム	mg/L												-	-	-	
健康項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.13			0.28				0.18			0.23	0.21	0.13	0.28	
	りん酸性りん	mg/L	0.174			0.357				0.187			0.157	0.219	0.157	0.357	
	塩化物イオン	mg/L												-	-	-	
	塩分量	-												-	-	-	
健康項目	電気伝導率	mS/m	29			26				28			30	28	26	30	
	MBAS	mg/L	<0.05			<0.05				<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
	全有機炭素(TOC)	mg/L												0.0	0.0	0.0	
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L												-	-	-	
健康項目	クロロフィルa	μg/L												-	-	-	
	溶解性COD	mg/L												-	-	-	
	プランクトン数	個/mL												-	-	-	
水道水源監視項目	トリハロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
	クロホルム生成能	mg/L												-	-	-	
	ブロモシクロロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
	ジブロモシクロロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
水道水源監視項目	ブromoホルム生成能	mg/L												-	-	-	
	ブromoホルム生成能	mg/L												-	-	-	