

令和5年度 中小河川水質調査結果

①古敷谷川（中之橋）

採水地点(水域名)		古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	古敷谷川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日			R5.6.5						R5.11.2								
採水時刻			11:45						12:00								
採水位置			流心						流心								
天候			曇						晴								
現場測定項目	気温	℃	26.0						21.8				23.9	21.8	26.0		
	水温	℃	17.8						14.5				16.2	14.5	17.8		
	採取水深	m	0.12						0.20				0.16	0.12	0.20		
	全水深	m	0.23						1.00				0.62	0.23	1.00		
環境項目	流量	m ³ /s	0.52						0.21				0.37	0.21	0.52		
	平均流速	m/s	0.16						0.04				0.10	0.04	0.16		
	透明度	m											-	-	-		
	透視度	cm	>30.0						>30.0				>30.0	>30.0	>30.0		
生活環境項目	pH	-	8.1						8.0				-	8.0	8.1		
	DO	mg/L	9.4						9.8				9.6	9.4	9.8		
	BOD	mg/L	0.8						<0.5				0.7	<0.5	0.8		0.8
	COD	mg/L	4.3						3.5				3.9	3.5	4.3		
環境項目	SS	mg/L	4						1				3	1	4		
	大腸菌数	CFU/100mL	1500						1200				1400	1200	1500		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L											-	-	-		
	全窒素	mg/L	0.77						0.85				0.81	0.77	0.85		
環境項目	全りん	mg/L	0.096						0.098				0.096	0.096	0.098		
	全亜鉛	mg/L											-	-	-		
	欄外注1	mg/L											-	-	-		
	ノニルフェノール	μg/L											-	-	-		
健康項目	カドミウム	mg/L											-	-	-		
	全シアン	mg/L											-	-	-		
	鉛	mg/L											-	-	-		
	六価クロム	mg/L											-	-	-		
健康項目	砒素	mg/L											-	-	-		
	総水銀	mg/L											-	-	-		
	アルキル水銀	mg/L											-	-	-		
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L											-	-	-		
健康項目	ジクロロメタン	mg/L											-	-	-		
	四塩化炭素	mg/L											-	-	-		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L											-	-	-		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L											-	-	-		
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											-	-	-		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L											-	-	-		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L											-	-	-		
	トリクロロエチレン	mg/L											-	-	-		
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L											-	-	-		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L											-	-	-		
	チウラム	mg/L											-	-	-		
	シマジン	mg/L											-	-	-		
健康項目	チオベンカルブ	mg/L											-	-	-		
	ベンゼン	mg/L											-	-	-		
	セレン	mg/L											-	-	-		
	欄外注2	mg/L											-	-	-		
健康項目	亜硝酸性窒素	mg/L											-	-	-		
	硝酸性窒素	mg/L											-	-	-		
	ふっ素	mg/L											-	-	-		
	ぼう素	mg/L											-	-	-		
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/L											-	-	-		
	フェノール類	mg/L											-	-	-		
健康項目	銅	mg/L											-	-	-		
	溶解性鉄	mg/L											-	-	-		
	溶解性マンガン	mg/L											-	-	-		
	全クロム	mg/L											-	-	-		
健康項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.04						0.05				0.05	0.04	0.05		
	りん酸性りん	mg/L	0.089						0.094				0.092	0.089	0.094		
	塩化物イオン	mg/L											-	-	-		
	塩分量	-											-	-	-		
健康項目	電気伝導率	mS/m	27						31				29	27	31		
	MBAS	mg/L	<0.05						<0.05				<0.05	<0.05	<0.05		
	全有機炭素(TOC)	mg/L											-	-	-		
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L											-	-	-		
健康項目	クロロフィルa	μg/L											-	-	-		
	溶解性COD	mg/L											-	-	-		
	プランクトン数	個/mL											-	-	-		
水道水環境監視項目	トリハロメタン生成能	mg/L											-	-	-		
	クロホルム生成能	mg/L											-	-	-		
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L											-	-	-		
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L											-	-	-		
水道水環境監視項目	ブロホルム生成能	mg/L											-	-	-		

注1:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

②平蔵川（雷橋）

採水地点(水域名)		平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平蔵川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日			R5.6.5							R5.11.2							
採水時刻			10:55							11:07							
採水位置			流心							流心							
天候			曇							晴							
現場測定項目	気温	℃	26.0							21.4				23.7	21.4	26.0	
	水温	℃	18.6							14.4				16.5	14.4	18.6	
	採取水深	m	0.20							0.20				0.20	0.20	0.20	
	全水深	m	0.35							0.35				0.35	0.35	0.35	
環境項目	流量	m ³ /s	1.42							0.48				0.95	0.48	1.42	
	平均流速	m/s	0.26							0.16				0.21	0.16	0.26	
	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	>30.0							>30.0				>30.0	>30.0	>30.0	
生活環境項目	pH	-	8.1							8.2				-	8.1	8.2	
	DO	mg/L	8.9							10.5				9.7	8.9	10.5	
	BOD	mg/L	3.2							0.7				2.0	0.7	3.2	3.2
	COD	mg/L	6.2							3.5				4.9	3.5	6.2	
環境項目	SS	mg/L	9							2				6	2	9	
	大腸菌数	CFU/100mL	1400							610				1000	610	1400	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.3							1.1				1.2	1.1	1.3	
環境項目	全りん	mg/L	0.13							0.14				0.14	0.13	0.14	
	全亜鉛	mg/L												-	-	-	
	欄外注1	mg/L												-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L												-	-	-	
健康項目	カドミウム	mg/L												-	-	-	
	全シアン	mg/L												-	-	-	
	鉛	mg/L												-	-	-	
	六価クロム	mg/L												-	-	-	
健康項目	砒素	mg/L												-	-	-	
	総水銀	mg/L												-	-	-	
	アルキル水銀	mg/L												-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L												-	-	-	
健康項目	ジクロロメタン	mg/L												-	-	-	
	四塩化炭素	mg/L												-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												-	-	-	
	トリクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L												-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												-	-	-	
	チウラム	mg/L												-	-	-	
	シマジン	mg/L												-	-	-	
健康項目	チオベンカルブ	mg/L												-	-	-	
	ベンゼン	mg/L												-	-	-	
	セレン	mg/L												-	-	-	
	欄外注2	mg/L												-	-	-	
健康項目	亜硝酸性窒素	mg/L												-	-	-	
	硝酸性窒素	mg/L												-	-	-	
	ふっ素	mg/L												-	-	-	
	ほう素	mg/L												-	-	-	
特殊項目	1,4-ジオキサン	mg/L												-	-	-	
	フェノール類	mg/L												-	-	-	
	銅	mg/L												-	-	-	
	溶解性鉄	mg/L												-	-	-	
特殊項目	溶解性マンガン	mg/L												-	-	-	
	全クロム	mg/L												-	-	-	
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.13							0.07				0.10	0.07	0.13	
	りん酸性りん	mg/L	0.115							0.136				0.126	0.115	0.136	
	塩化物イオン	mg/L												-	-	-	
	塩分量	-												-	-	-	
その他項目	電気伝導率	mS/cm	30							44				37	30	44	
	MBAS	mg/L	<0.05							<0.05				<0.05	<0.05	<0.05	
	全有機炭素(TOC)	mg/L												-	-	-	
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L												-	-	-	
その他項目	クロロフィルa	μg/L												-	-	-	
	溶解性COD	mg/L												-	-	-	
	プランクトン数	個/mL												-	-	-	
	トリハロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
水道水環境監視項目	クロホルム生成能	mg/L												-	-	-	
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
	ブロホルム生成能	mg/L												-	-	-	

注1:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

③内田川（下川橋）

採水地点(水域名)		内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	内田川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日			R5.6.5						R5.11.2							
採水時刻			10:00						10:09							
採水位置			流心						流心							
天候			曇						晴							
現場測定項目	気温	℃	24.0						15.0				19.5	15.0	24.0	
	水温	℃	18.3						13.4				15.9	13.4	18.3	
	採取水深	m	0.20						0.20				0.20	0.20	0.20	
	全水深	m	0.32						0.45				0.39	0.32	0.45	
	流量	m ³ /s	0.46						0.09				0.28	0.09	0.46	
	平均流速	m/s	0.21						0.06				0.14	0.06	0.21	
	透明度	m											-	-	-	
	透視度	cm		>30.0					>30.0				>30.0	>30.0	>30.0	
	pH	-		7.8					7.8				-	7.8	7.8	
	DO	mg/L		8.9					9.4				9.2	8.9	9.4	
生活環境項目	BOD	mg/L		1.4					0.7				1.1	0.7	1.4	1.4
	COD	mg/L		5.9					4.7				5.3	4.7	5.9	
	SS	mg/L		15					3				9	3	15	
	大腸菌数	CFU/100mL		1300					580				940	580	1300	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L											-	-	-	
	全窒素	mg/L		1.1					1.4				1.3	1.1	1.4	
	全りん	mg/L		0.081					0.16				0.12	0.081	0.16	
	全亜鉛	mg/L											-	-	-	
	欄外注1	mg/L											-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L											-	-	-	
健康項目	カドミウム	mg/L											-	-	-	
	全シアン	mg/L											-	-	-	
	鉛	mg/L											-	-	-	
	六価クロム	mg/L											-	-	-	
	砒素	mg/L											-	-	-	
	総水銀	mg/L											-	-	-	
	アルキル水銀	mg/L											-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L											-	-	-	
	ジクロロメタン	mg/L											-	-	-	
	四塩化炭素	mg/L											-	-	-	
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L											-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L											-	-	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L											-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L											-	-	-	
	トリクロロエチレン	mg/L											-	-	-	
	テトラクロロエチレン	mg/L											-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L											-	-	-	
	チウラム	mg/L											-	-	-	
	シマジン	mg/L											-	-	-	
健康項目	チオベンカルブ	mg/L											-	-	-	
	ベンゼン	mg/L											-	-	-	
	セレン	mg/L											-	-	-	
	欄外注2	mg/L											-	-	-	
	亜硝酸性窒素	mg/L											-	-	-	
	硝酸性窒素	mg/L											-	-	-	
	ふっ素	mg/L											-	-	-	
	ほう素	mg/L											-	-	-	
	1,4-ジオキサン	mg/L											-	-	-	
	フェノール類	mg/L											-	-	-	
特殊項目	銅	mg/L											-	-	-	
	溶解性鉄	mg/L											-	-	-	
	溶解性マンガン	mg/L											-	-	-	
	全クロム	mg/L											-	-	-	
	アンモニア性窒素	mg/L		0.04					0.07				0.06	0.04	0.07	
	りん酸性りん	mg/L		0.064					0.114				0.089	0.064	0.114	
	塩化物イオン	mg/L											-	-	-	
	塩分量	-											-	-	-	
	電気伝導率	mS/cm		21					34				28	21	34	
	MBAS	mg/L		<0.05					<0.05				<0.05	<0.05	<0.05	
その他項目	全有機炭素(TOC)	mg/L											-	-	-	
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L											-	-	-	
	クロロフィルa	μg/L											-	-	-	
	溶解性COD	mg/L											-	-	-	
	プランクトン数	個/mL											-	-	-	
	トリハロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
	クロホルム生成能	mg/L											-	-	-	
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
	ブロホルム生成能	mg/L											-	-	-	

注1:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
※4月～5月については安久谷橋

④ 椎津川（大手橋）

採水地点(水域名)		椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川	椎津川					
採水年月日			R5.5.11						R5.11.14					平均値	最小値	最大値	75%値
採水時刻			14:50						9:25								
採水位置			流心						流心								
天候			曇						晴								
現場	気温	℃	20.8						18.0				19.4	18.0	20.8		
	水温	℃	19.5						13.2				16.4	13.2	19.5		
測定	採取水深	m	0.20						0.20				0.20	0.20	0.20		
	全水深	m	0.35						0.60				0.48	0.35	0.60		
項目	流量	m ³ /s	0.24						0.38				0.31	0.24	0.38		
	平均流速	m/s	0.09						0.08				0.09	0.08	0.09		
目	透明度	m											-	-	-		
	透視度	cm	>30.0						>30.0				>30.0	>30.0	>30.0		
生活	pH	-	7.8						7.8				-	7.8	7.8		
	DO	mg/L	8.0						7.5				7.8	7.5	8.0		
環境	BOD	mg/L	1.7						0.9				1.3	0.9	1.7	1.7	
	COD	mg/L	4.2						3.9				4.1	3.9	4.2		
項目	SS	mg/L	4						2				3	2	4		
	大腸菌数	CFU/100mL	8200						4200				6200	4200	8200		
環境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L											-	-	-		
	全窒素	mg/L	1.6						1.7				1.7	1.6	1.7		
項目	全りん	mg/L	0.098						0.20				0.15	0.098	0.20		
	全亜鉛	mg/L											-	-	-		
目	欄外注1	mg/L											-	-	-		
	ノニルフェノール	μg/L											-	-	-		
健康	カドミウム	mg/L											-	-	-		
	全シアン	mg/L											-	-	-		
項目	鉛	mg/L											-	-	-		
	六価クロム	mg/L											-	-	-		
健康	砒素	mg/L											-	-	-		
	総水銀	mg/L											-	-	-		
項目	アルキル水銀	mg/L											-	-	-		
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L											-	-	-		
健康	ジクロロメタン	mg/L											-	-	-		
	四塩化炭素	mg/L											-	-	-		
項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L											-	-	-		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L											-	-	-		
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											-	-	-		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L											-	-	-		
項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L											-	-	-		
	トリクロロエチレン	mg/L											-	-	-		
健康	テトラクロロエチレン	mg/L											-	-	-		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L											-	-	-		
項目	チウラム	mg/L											-	-	-		
	シマジン	mg/L											-	-	-		
健康	チオベンカルブ	mg/L											-	-	-		
	ベンゼン	mg/L											-	-	-		
項目	セレン	mg/L											-	-	-		
	欄外注2	mg/L											-	-	-		
健康	亜硝酸性窒素	mg/L											-	-	-		
	硝酸性窒素	mg/L											-	-	-		
項目	ふっ素	mg/L											-	-	-		
	ほう素	mg/L											-	-	-		
特殊	1,4-ジオキサン	mg/L											-	-	-		
	フェノール類	mg/L											-	-	-		
項目	銅	mg/L											-	-	-		
	溶解性鉄	mg/L											-	-	-		
健康	溶解性マンガン	mg/L											-	-	-		
	全クロム	mg/L											-	-	-		
その他	アンモニア性窒素	mg/L	0.04						0.28				0.16	0.04	0.28		
	りん酸性りん	mg/L	0.081						0.146				0.114	0.081	0.146		
項目	塩化物イオン	mg/L	18						807				413	18	807		
	塩分量	-											-	-	-		
健康	電気伝導率	mS/m	36						307				172	36	307		
	MBAS	mg/L	<0.05						<0.05				<0.05	<0.05	<0.05		
項目	全有機炭素(TOC)	mg/L											-	-	-		
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L											-	-	-		
健康	クロロフィルa	μg/L											-	-	-		
	溶解性COD	mg/L											-	-	-		
目	プランクトン数	個/mL											-	-	-		
	トリハロメタン生成能	mg/L											-	-	-		
水道水	クロホルム生成能	mg/L											-	-	-		
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L											-	-	-		
監視項目	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L											-	-	-		
	ブロホルム生成能	mg/L											-	-	-		

注1:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

⑤今津川（今津橋）

採水地点(水域名)		今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川	今津川				
採水年月日			R5.5.11						R5.11.14				平均値	最小値	最大値	75%値
採水時刻			13:58						10:05							
採水位置			流心						流心							
天候			晴						晴							
現場測定項目	気温	℃	21.4						16.0				18.7	16.0	21.4	
	水温	℃	21.5						12.4				17.0	12.4	21.5	
	採取水深	m	0.20						0.20				0.20	0.20	0.20	
	全水深	m	0.34						0.45				0.40	0.34	0.45	
環境項目	流量	m ³ /s	0.22						0.31				0.27	0.22	0.31	
	平均流速	m/s	0.11						0.10				0.11	0.10	0.11	
	透明度	m											-	-	-	
	透視度	cm	>30.0						>30.0				>30.0	>30.0	>30.0	
生活環境項目	pH	-	7.7						7.9				-	7.7	7.9	
	DO	mg/L	7.8						8.8				8.3	7.8	8.8	
	BOD	mg/L	2.2						0.9				1.6	0.9	2.2	2.2
	COD	mg/L	6.7						3.7				5.2	3.7	6.7	
環境項目	SS	mg/L	24						4				14	4	24	
	大腸菌数	CFU/100mL	810						680				750	680	810	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L											-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.3						1.2				1.3	1.2	1.3	
環境項目	全りん	mg/L	0.13						0.16				0.15	0.13	0.16	
	全亜鉛	mg/L											-	-	-	
	欄外注1	mg/L											-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L											-	-	-	
健康項目	カドミウム	mg/L											-	-	-	
	全シアン	mg/L											-	-	-	
	鉛	mg/L											-	-	-	
	六価クロム	mg/L											-	-	-	
健康項目	砒素	mg/L											-	-	-	
	総水銀	mg/L											-	-	-	
	アルキル水銀	mg/L											-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L											-	-	-	
健康項目	ジクロロメタン	mg/L											-	-	-	
	四塩化炭素	mg/L											-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L											-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L											-	-	-	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L											-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L											-	-	-	
	トリクロロエチレン	mg/L											-	-	-	
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L											-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L											-	-	-	
	チウラム	mg/L											-	-	-	
	シマジン	mg/L											-	-	-	
健康項目	チオベンカルブ	mg/L											-	-	-	
	ベンゼン	mg/L											-	-	-	
	セレン	mg/L											-	-	-	
	欄外注2	mg/L											-	-	-	
健康項目	亜硝酸性窒素	mg/L											-	-	-	
	硝酸性窒素	mg/L											-	-	-	
	ふっ素	mg/L											-	-	-	
	ほう素	mg/L											-	-	-	
特殊項目	1,4-ジオキサン	mg/L											-	-	-	
	フェノール類	mg/L											-	-	-	
	銅	mg/L											-	-	-	
	溶解性鉄	mg/L											-	-	-	
特殊項目	溶解性マンガン	mg/L											-	-	-	
	全クロム	mg/L											-	-	-	
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	<0.03						0.09				0.06	<0.03	0.09	
	りん酸性りん	mg/L	0.128						0.171				0.150	0.128	0.171	
	塩化物イオン	mg/L	9						101				55	9	101	
	塩分量	-											-	-	-	
その他項目	電気伝導率	mS/cm	28						68				48	28	68	
	MBAS	mg/L	<0.05						<0.05				<0.05	<0.05	<0.05	
	全有機炭素(TOC)	mg/L											-	-	-	
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L											-	-	-	
その他項目	クロロフィルa	μg/L											-	-	-	
	溶解性COD	mg/L											-	-	-	
	プランクトン数	個/mL											-	-	-	
	トリハロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
水道水環境監視項目	クロホルム生成能	mg/L											-	-	-	
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
	ブロホルム生成能	mg/L											-	-	-	

注1:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

⑥前川（前川橋）

採水地点(水域名)		前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	前川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日			R5.5.11							R5.11.14						
採水時刻			13:20							11:05						
採水位置			流心							流心						
天候			晴							晴						
現場測定項目	気温	℃	19.5							17.2			18.4	17.2	19.5	
	水温	℃	21.8							13.8			17.8	13.8	21.8	
	採取水深	m	0.20							0.20			0.20	0.20	0.20	
	全水深	m	0.39							0.35			0.37	0.35	0.39	
環境項目	流量	m ³ /s	0.43							0.72			0.58	0.43	0.72	
	平均流速	m/s	0.11							0.10			0.11	0.10	0.11	
	透明度	m											-	-	-	
	透視度	cm	20.0							26.0			23.0	20.0	26.0	
生活環境項目	pH	-	7.5							7.7			-	7.5	7.7	
	DO	mg/L	6.4							6.8			6.6	6.4	6.8	
	BOD	mg/L	2.2							0.7			1.5	0.7	2.2	2.2
	COD	mg/L	12							5.7			9	6	12	
健康項目	SS	mg/L	67							11			39	11	67	
	大腸菌数	CFU/100mL	140							380			260	140	380	
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L											-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.4							2.1			1.8	1.4	2.1	
健康項目	全りん	mg/L	0.37							0.20			0.29	0.20	0.37	
	全亜鉛	mg/L											-	-	-	
	欄外注1	mg/L											-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L											-	-	-	
健康項目	カドミウム	mg/L											-	-	-	
	全シアン	mg/L											-	-	-	
	鉛	mg/L											-	-	-	
	六価クロム	mg/L											-	-	-	
健康項目	砒素	mg/L											-	-	-	
	総水銀	mg/L											-	-	-	
	アルキル水銀	mg/L											-	-	-	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L											-	-	-	
健康項目	ジクロロメタン	mg/L											-	-	-	
	四塩化炭素	mg/L											-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L											-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L											-	-	-	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L											-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L											-	-	-	
	トリクロロエチレン	mg/L											-	-	-	
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L											-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L											-	-	-	
	チウラム	mg/L											-	-	-	
	シマジン	mg/L											-	-	-	
健康項目	チオベンカルブ	mg/L											-	-	-	
	ベンゼン	mg/L											-	-	-	
	セレン	mg/L											-	-	-	
	欄外注2	mg/L											-	-	-	
健康項目	亜硝酸性窒素	mg/L											-	-	-	
	硝酸性窒素	mg/L											-	-	-	
	ふっ素	mg/L											-	-	-	
	ほう素	mg/L											-	-	-	
健康項目	1,4-ジオキサン	mg/L											-	-	-	
	フェノール類	mg/L											-	-	-	
	銅	mg/L											-	-	-	
	溶解性鉄	mg/L											-	-	-	
健康項目	溶解性マンガン	mg/L											-	-	-	
	全クロム	mg/L											-	-	-	
健康項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.05							0.75			0.40	0.05	0.75	
	りん酸性りん	mg/L	0.366							0.209			0.288	0.209	0.366	
	塩化物イオン	mg/L	286							3,540			1,910	286	3,540	
	塩分量	-											-	-	-	
健康項目	電気伝導率	mS/m	126							1,660			893	126	1,660	
	MBAS	mg/L	<0.05							<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	
	全有機炭素(TOC)	mg/L											-	-	-	
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L											-	-	-	
健康項目	クロロフィルa	μg/L											-	-	-	
	溶解性COD	mg/L											-	-	-	
	プランクトン数	個/mL											-	-	-	
	トリハロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
水道水環境監視項目	クロホルム生成能	mg/L											-	-	-	
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L											-	-	-	
	ブロホルム生成能	mg/L											-	-	-	

注1:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素