

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

[illegible]

高滝ダム貯水池（加茂橋下流部 上層）

採水地点(水域名)		加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	加茂橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H28.4.22	H28.5.16	H28.6.1	H28.7.4	H28.8.9	H28.9.6	H28.10.14	H28.11.8	H28.12.5	H29.1.5	H29.2.3	H29.3.9				
採水時刻		12:10	12:50	12:10	12:10	12:20	12:05	11:45	12:25	11:50	11:50	12:30	12:00				
採水位置		上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層				
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
現場測定項目	気温	℃	18.3	25.2	28.0	33.9	37.5	33.5	20.6	17.1	16.0	8.8	9.8	14.0	21.9	8.8	37.5
	水温	℃	17.5	22.0	23.8	28.0	30.4	29.7	20.1	15.6	13.4	7.8	7.3	10.6	18.9	7.3	30.4
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	5.30	5.30	5.30	5.28	5.20	5.00	4.90	5.00	5.00	5.40	5.10	5.20	5.17	4.90	5.40
	流量	m³/s													-	-	-
	平均流速	m/s													-	-	-
	透明度	m	1.1	0.8	1.0	1.2	0.5	1.0	1.1	0.7	1.0	1.1	1.1	1.4	1.0	0.5	1.4
	透視度	cm	>30.0	28.5	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	29.9	28.5	>30.0
	pH	-	8.2	9.3	9.6	9.2	9.1	9.2	8.0	8.7	8.2	8.0	8.2	8.8	-	8.0	9.6
	DO	mg/L	10.8	16.0	17.5	13.3	15.1	13.8	8.1	15.1	12.7	11.1	12.7	15.4	13.5	8.1	17.5
生活環境項目	BOD	mg/L	2.6	6.4	4.9	3.1	3.9	4.0	1.6	3.5	2.7	1.6	2.1	2.7	3.3	1.6	6.4
	COD	mg/L	5.4	9.6	8.3	6.9	10	8.6	4.9	9.1	5.6	4.8	4.5	4.8	6.9	4.5	10
	SS	mg/L	6	18	11	8	16	7	3	14	5	3	5	4	8	3	18
	大腸菌群数	MPN/100mL	330	330	33	79	13	490	790	240	79	240	79	79	230	13	790
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.65	1.0	0.94	0.47	0.79	0.67	0.87	0.55	0.98	0.97	1.1	0.62	0.80	0.47	1.1
	全りん	mg/L	0.10	0.14	0.045	0.045	0.11	0.066	0.070	0.084	0.060	0.10	0.096	0.056	0.081	0.045	0.14
	全亜鉛	mg/L		0.002			0.002			0.001			0.001		0.002	0.001	0.002
	直鎖7カルベンジンスルホニル酸及びその塩	mg/L		0.0006						0.0016					0.0011	0.0006	0.0016
	ノニルフェノール	μg/L		<0.06						<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	大腸菌数	MPN/100mL	16	3	1	3	<1	1	7	11	48	15	3	6		<1	48
	カドミウム	mg/L	<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1				<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L	<0.005				<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L	0.001				0.002			0.001			0.001		0.001	0.001	0.002
	総水銀	mg/L	<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	PCB	mg/L	<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	mg/L	<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	<0.004				<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006				<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	<0.0006				<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	mg/L	<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.37	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.36	0.27	0.59	0.62	0.65	0.30	0.29	<0.06	0.65
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.08	0.03	<0.03	0.08
	硝酸性窒素	mg/L	0.34	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.33	0.24	0.56	0.59	0.62	0.22	0.25	<0.03	0.62
	ふっ素	mg/L		0.09			0.11			0.09			0.09		0.10	0.09	0.11
	ほう素	mg/L	<0.1				<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005				<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.005				<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	銅	mg/L	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L	<0.1				0.1			<0.1			0.1		0.1	<0.1	0.1
	溶解性マンガン	mg/L	<0.02				<0.02			<0.02			0.03		0.03	<0.02	0.03
その他項目	全クロム	mg/L	<0.02				<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	アモニア性窒素	mg/L	0.13	0.11	0.20	0.03	0.16	0.16	0.09	<0.03	0.04	0.17	0.15	0.20	0.12	<0.03	0.20
	りん酸性りん	mg/L	0.058	0.015	0.005	<0.003	0.028	0.010	0.037	0.016	0.059	0.059	0.069	0.047	0.034	<0.003	0.069
	塩化物イオン	mg/L	9	8	9	8	10	10	9	9	9	9	10	10	9	8	10
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	24	23	23	22	27	23	28	27	24	28	28	34	26	22	34
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L	3.7	8.0	2.9	5.8	10	7.0	3.3	6.7	6.0	3.7	4.0	3.5	5.4	2.9	10
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L	3.2	4.0	2.6	3.4	4.9	4.0	3.3	3.1	4.0	2.9	2.5	1.4	3.3	1.4	4.9
	クロロフィルa	μg/L	27	130	57	30	63	55	19	140	38	22	32	29	54	19	140
水質調査項目	溶解性COD	mg/L	3.8	4.6	4.7	4.7	6.1	5.4	3.9	5.5	3.9	3.5	3.2	3.2	4.4	3.2	6.1
	プランクトン数	個/mL	2,486	25,189	25,790	16,246	110,575	30,382	3,028	18,145	2,043	1,645	2,595	2,906	20,086	1,645	110,575
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
水質調査項目	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブromoホルム生成能	mg/L													-	-	-
		mg/L													-	-	-

高滝ダム貯水池（北崎橋 上層）

採水地点(水域名)		北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋	北崎橋				
採水年月日		H28.4.22	H28.5.16	H28.6.1	H28.7.4	H28.8.9	H28.9.6	H28.10.14	H28.11.8	H28.12.5	H29.1.5	H29.2.3	H29.3.9				
採水時刻		11:25	11:45	11:35	11:25	11:35	11:30	11:10	11:30	11:15	11:10	11:25	11:15	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層				
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
現場測定項目	気温	℃	17.5	26.0	26.6	34.1	36.4	32.2	22.5	16.5	15.3	9.2	9.2	14.0	21.6	9.2	36.4
	水温	℃	18.4	24.5	23.7	30.2	30.4	30.9	21.0	15.6	13.1	8.0	6.8	11.8	19.5	6.8	30.9
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	9.80	10.2	10.3	10.2	10.2	10.0	9.90	10.0	10.0	10.4	10.2	10.3	10.1	9.80	10.4
	流量	m ³ /s													-	-	-
	平均流速	m/s													-	-	-
	透明度	m	1.2	0.9	1.0	1.3	0.2	0.8	1.1	1.2	1.0	1.2	1.1	1.6	1.1	0.2	1.6
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	27.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	29.8	27.0	>30.0
	pH	-	9.1	9.4	9.6	9.2	9.3	9.4	7.8	8.3	8.3	7.9	8.1	9.0	-	7.8	9.6
	DO	mg/L	16.4	15.1	16.3	11.0	17.5	14.3	6.6	10.9	13.3	10.0	12.3	14.9	13.2	6.6	17.5
生活環境項目	BOD	mg/L	6.9	6.7	4.3	1.8	7.3	5.5	1.4	1.1	4.5	1.2	1.6	3.7	3.8	1.1	7.3
	COD	mg/L	7.6	9.4	7.8	6.3	25	10	5.4	6.4	6.2	4.6	4.5	5.5	8.2	4.5	25
	SS	mg/L	7	15	10	3	27	13	3	12	6	5	4	5	9	3	27
	大腸菌群数	MPN/100mL	330	33	790	79	130	130	2,400	130	79	79	49	33	360	33	2,400
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.47	0.96	0.96	0.42	1.4	0.60	0.90	0.73	1.0	0.95	1.2	0.43	0.84	0.42	1.4
	全りん	mg/L	0.11	0.10	0.043	0.031	0.18	0.056	0.068	0.036	0.058	0.089	0.10	0.052	0.077	0.031	0.18
	全亜鉛	mg/L		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	0.001
	重クロム(VI)及びその塩	mg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
健康項目	大腸菌数	MPN/100mL	12	1	2	1	<1	<1	13	12	29	12	7	1		<1	29
	カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.001			0.002			0.001			0.001		0.001	0.001	0.002
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.13	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.35	0.47	0.54	0.58	0.63	<0.06	0.26	<0.06	0.63
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	mg/L	0.10	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.32	0.44	0.51	0.55	0.60	<0.03	0.23	<0.03	0.60
	ふっ素	mg/L		0.10			0.11			0.09			0.09		0.10	0.09	0.11
	ぼう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			0.2			<0.1			0.1		0.2	<0.1	0.2
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			0.03		0.03	<0.02	0.03
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.15	0.10	0.06	<0.03	<0.03	0.18	0.13	<0.03	0.13	0.20	0.14	0.24	0.12	<0.03	0.24
	りん酸性りん	mg/L	0.034	0.010	0.005	<0.003	0.020	0.008	0.043	0.012	0.051	0.057	0.063	0.035	0.028	<0.003	0.063
	塩化物イオン	mg/L	9	9	9	8	10	10	9	9	9	9	9	10	9	8	10
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	23	25	23	21	27	21	28	28	24	28	28	34	26	21	34
その他の項目	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L	4.6	7.3	4.4	4.8	28	10	3.7	5.5	7.1	4.0	3.8	3.4	7.2	3.4	28
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L	3.2	4.0	3.3	3.3	6.1	4.4	3.0	3.2	4.1	2.9	2.7	1.4	3.5	1.4	6.1
	クロロフィルa	μg/L	95	73	49	13	230	86	11	30	61	16	31	60	63	11	230
	溶解性COD	mg/L	6.6	4.5	4.7	4.7	6.5	6.0	3.8	4.9	3.9	3.7	3.1	3.3	4.6	3.1	6.6
水道水源監視項目	プランクトン数	個/mL	15,987	23,800	24,184	19,206	250,531	69,064	2,517	4,135	2,510	1,478	2,865	3,799	35,006	1,478	250,531
	トリハロメタン生成能	mg/L		0.097			0.17			0.10			0.077		0.11	0.077	0.17
	クロホルム生成能	mg/L		0.082			0.16			0.076			0.056		0.094	0.056	0.16
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L		0.013			0.017			0.022			0.017		0.017	0.013	0.022
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		0.0025			0.0026			0.0034			0.0043		0.0032	0.0025	0.0043
水道水源監視項目	ブromoホルム生成能	mg/L		<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001		0.0001	<0.0001	0.0001

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1

[illegible]

採水地点(水域名)		小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	小佐貫橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H28.4.22	H28.5.16	H28.6.1	H28.7.4	H28.8.9	H28.9.6	H28.10.14	H28.11.8	H28.12.5	H29.1.5	H29.2.3	H29.3.9				
採水時刻		10:50	11:05	10:45	10:45	10:45	10:50	10:25	10:50	10:35	10:25	10:40	10:40				
採水位置		上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層				
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
現場測定項目	気温	℃	17.3	25.0	26.4	29.8	35.9	33.0	21.5	13.4	15.0	11.0	5.4	13.7	20.6	5.4	35.9
	水温	℃	18.3	24.0	24.0	29.2	26.9	30.2	20.5	15.0	12.5	7.6	6.6	12.2	18.9	6.6	30.2
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	6.00	5.80	5.80	6.00	5.80	9.84	5.40	5.60	5.60	5.90	5.60	5.70	6.09	5.40	9.84
	流量	m³/s													-	-	-
	平均流速	m/s													-	-	-
	透明度	m	1.3	1.0	1.1	1.3	0.8	1.1	1.0	0.8	1.3	1.2	1.0	2.0	1.2	0.8	2.0
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
	pH	-	8.9	9.4	9.5	9.2	8.9	9.3	7.7	8.4	8.2	7.9	8.0	9.0	-	7.7	9.5
	DO	mg/L	14.2	15.8	15.3	11.2	9.4	12.1	4.8	11.5	12.5	9.6	11.9	14.9	11.9	4.8	15.8
生活環境項目	BOD	mg/L	3.5	7.5	4.4	2.2	3.7	3.5	1.5	1.6	2.4	0.8	1.5	2.3	2.9	0.8	7.5
	COD	mg/L	6.3	9.4	7.7	6.4	8.8	8.9	5.2	6.6	5.3	4.5	4.7	4.2	6.5	4.2	9.4
	SS	mg/L	4	16	6	4	6	6	3	4	3	4	4	2	5	2	16
	大腸菌群数	MPN/100mL	79	79	49	23	330	240	1,300	79	49	49	330	2	220	2	1,300
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	0.39	1.0	0.57	0.45	0.67	0.51	0.91	0.68	0.99	1.0	1.1	0.40	0.72	0.39	1.1
	全りん	mg/L	0.076	0.12	0.034	0.029	0.057	0.048	0.075	0.053	0.042	0.088	0.079	0.033	0.061	0.029	0.12
	全亜鉛	mg/L		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	0.002
	直鎖7α,8α,9α,10α,11α,12α,13α-ヘプタフルノール	mg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
健康項目	大腸菌数	MPN/100mL	2	1	2	<1	<1	<1	4	9	8	8	3	<1	<1	9	
	カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.001			0.002			0.001			0.001		0.001	0.001	0.002
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	PCB	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.15	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.35	0.39	0.56	0.59	0.61	0.08	0.25	<0.06	0.61
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.03
	硝酸性窒素	mg/L	0.12	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.32	0.36	0.53	0.56	0.58	0.05	0.22	<0.03	0.58
	ふっ素	mg/L		0.09			0.10			0.09			0.09		0.09	0.09	0.10
	ほう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			0.02		0.02	<0.02	0.02
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他項目	アモニア性窒素	mg/L	0.19	0.10	0.07	0.03	0.12	0.28	0.16	<0.03	0.04	0.22	0.13	0.12	0.12	<0.03	0.28
	りん酸性りん	mg/L	0.021	0.012	0.006	<0.003	0.009	0.006	0.042	0.010	0.040	0.056	0.053	0.022	0.023	<0.003	0.056
	塩化物イオン	mg/L	8	9	9	7	10	10	8	9	9	9	9	10	9	7	10
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	23	25	25	22	26	21	25	27	23	27	26	33	25	21	33
その他項目	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L	4.1	7.6	4.5	4.7	6.2	7.2	4.2	6.2	5.7	3.7	3.9	2.5	5.0	2.5	7.6
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L	3.1	3.6	2.9	3.3	4.8	4.0	3.3	2.9	3.9	3.0	2.6	1.5	3.2	1.5	4.8
	クロロフィルa	μg/L	40	98	40	14	44	40	11	74	34	11	24	15	37	11	98
	溶解性COD	mg/L	4.5	4.6	4.7	4.8	6.0	5.6	4.2	4.5	3.7	3.4	3.2	3.3	4.4	3.2	6.0
水質水素監視項目	プランクトン数	個/mL	8,847	24,107	24,219	17,812	54,699	25,865	3,525	5,832	2,166	1,084	2,836	1,523	14,376	1,084	54,699
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

高滝ダム貯水池（生活環境項目の上下層平均）

| 採水地点(水域名) | | 加茂橋 | 加茂橋 | 加茂橋 | 加茂橋 | 加茂橋 | 加茂橋 | 加茂橋 | 加茂橋 | 加茂橋 | 加茂橋 | 加茂橋 | 加茂橋 | 加茂橋 | 加茂橋 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 75%値 |
|-----------|-------------------------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|------|-----|--------|--------|--------|------|
| 採水年月日 | | H28.4.22 | H28.5.16 | H28.6.1 | H28.7.4 | H28.8.9 | H28.9.6 | H28.10.14 | H28.11.8 | H28.12.5 | H29.1.5 | H29.2.3 | H29.3.9 | | | | | | |
| 採水位置 | | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | | | | |
| 生活環境項目 | pH | － | | | | | | | | | | | | | | － | 7.9 | 9.6 | |
| | DO | mg／L | 10.1 | 13.3 | 12.0 | 10.2 | 10.0 | 9.2 | 8.0 | 13.6 | 11.4 | 11.1 | 12.5 | 14.4 | | 11.3 | 8.0 | 14.4 | |
| | BOD | mg／L | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 1.4 | 2.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | | 2.7 | 1.4 | 5.0 | |
| | COD | mg／L | 5.3 | 8.0 | 6.7 | 6.6 | 8.5 | 7.1 | 4.8 | 8.7 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | | 6.2 | 4.5 | 8.7 | 7.1 |
| | SS | mg／L | 6 | 14 | 12 | 10 | 11 | 6 | 2 | 18 | 3 | 3 | 7 | 4 | | 8 | 2 | 18 | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100mL | 410 | 410 | 410 | 280 | 400 | 410 | 2,800 | 240 | 100 | 190 | 79 | 79 | | 480 | 79 | 2,800 | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg／L | | | | | | | | | | | | | | － | － | － | |
| | 全窒素 | mg／L | 0.64 | 1.10 | 1.00 | 0.64 | 0.74 | 0.84 | 0.88 | 0.55 | 0.99 | 0.97 | 1.20 | 0.6 | | 0.84 | 0.55 | 1.2 | |
| | 全りん | mg／L | 0.10 | 0.140 | 0.065 | 0.072 | 0.110 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.096 | 0.10 | 0.05 | | 0.086 | 0.053 | 0.14 | |
| | 全亜鉛 | mg／L | | 0.002 | | | 0.003 | | | 0.001 | | | 0.002 | | | 0.002 | 0.001 | 0.003 | |
| 目 | 遊離7αヒドロキシベンゾンスルホン酸及びその塩 | mg／L | | 0.0006 | | | | | | 0.0011 | | | | | | 0.0009 | 0.0006 | 0.0011 | |
| | ノニルフェノール | μg／L | | <0.06 | | | | | | <0.06 | | | | | | <0.06 | <0.06 | <0.06 | |

| 採水地点(水域名) | | 北崎橋 | 北崎橋 | 北崎橋 | 北崎橋 | 北崎橋 | 北崎橋 | 北崎橋 | 北崎橋 | 北崎橋 | 北崎橋 | 北崎橋 | 北崎橋 | 北崎橋 | 北崎橋 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 75%値 |
|-----------|-------------------------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|------|-----|------|-------|-------|------|
| 採水年月日 | | H28.4.22 | H28.5.16 | H28.6.1 | H28.7.4 | H28.8.9 | H28.9.6 | H28.10.14 | H28.11.8 | H28.12.5 | H29.1.5 | H29.2.3 | H29.3.9 | | | | | | |
| 採水位置 | | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | | | | |
| 生活環境項目 | pH | － | | | | | | | | | | | | | | － | 7.5 | 9.6 | |
| | DO | mg／L | 9.6 | 8.8 | 9.3 | 6.1 | 9.2 | 7.5 | 6.9 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 12.3 | 13.4 | | 9.5 | 6.1 | 13.4 | |
| | BOD | mg／L | 4.5 | 4.8 | 3.4 | 2.3 | 5.4 | 4.0 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | | 3.0 | 1.2 | 5.4 | |
| | COD | mg／L | 6.4 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 17.0 | 9.1 | 5.3 | 7.0 | 5.5 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | | 7.1 | 4.6 | 17.0 | 7.0 |
| | SS | mg／L | 7 | 11 | 10 | 10 | 25 | 22 | 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | | 10 | 4 | 25 | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100mL | 200 | 1,200 | 1,000 | 280 | 230 | 460 | 5,200 | 310 | 160 | 200 | 64 | 28 | | 780 | 28 | 5,200 | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg／L | | | | | | | | | | | | | | － | － | － | |
| | 全窒素 | mg／L | 0.7 | 1.20 | 1.3 | 1.30 | 2.6 | 1.0 | 1.00 | 0.7 | 1.1 | 0.96 | 1.20 | 0.7 | | 1.1 | 0.65 | 2.6 | |
| | 全りん | mg／L | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 0.64 | 0.18 | 0.078 | 0.04 | 0.060 | 0.094 | 0.09 | 0.06 | | 0.16 | 0.044 | 0.64 | |
| | 全亜鉛 | mg／L | | | | | | | | | | | | | | － | － | － | |
| 目 | 遊離7αヒドロキシベンゾンスルホン酸及びその塩 | mg／L | | | | | | | | | | | | | | － | － | － | |
| | ノニルフェノール | μg／L | | | | | | | | | | | | | | － | － | － | |

| 採水地点(水域名) | | 小佐貫橋 | 小佐貫橋 | 小佐貫橋 | 小佐貫橋 | 小佐貫橋 | 小佐貫橋 | 小佐貫橋 | 小佐貫橋 | 小佐貫橋 | 小佐貫橋 | 小佐貫橋 | 小佐貫橋 | 小佐貫橋 | 小佐貫橋 | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 75%値 |
|-----------|-------------------------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|------|------|-------|-------|-------|------|
| 採水年月日 | | H28.4.22 | H28.5.16 | H28.6.1 | H28.7.4 | H28.8.9 | H28.9.6 | H28.10.14 | H28.11.8 | H28.12.5 | H29.1.5 | H29.2.3 | H29.3.9 | | | | | | |
| 採水位置 | | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | 上下層 | | | | |
| 生活環境項目 | pH | － | | | | | | | | | | | | | | － | 7.7 | 9.5 | |
| | DO | mg／L | 11.7 | 11.2 | 9.7 | 7.9 | 5.9 | 6.5 | 4.8 | 10.2 | 11.1 | 9.5 | 11.9 | 14.8 | | 9.6 | 4.8 | 14.8 | |
| | BOD | mg／L | 2.8 | 5.2 | 3.4 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | | 2.5 | 0.8 | 5.2 | |
| | COD | mg／L | 5.9 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 7.5 | 8.3 | 5.1 | 6.4 | 5.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | | 6.0 | 4.4 | 8.3 | 6.9 |
| | SS | mg／L | 4 | 11 | 8 | 6 | 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | | 6 | 3 | 14 | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100mL | 100 | 200 | 190 | 180 | 330 | 1,300 | 1,900 | 160 | 420 | 49 | 230 | 8 | | 420 | 8 | 1,900 | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg／L | | | | | | | | | | | | | | － | － | － | |
| | 全窒素 | mg／L | 0.50 | 1.10 | 0.84 | 0.70 | 0.75 | 0.9 | 0.92 | 0.7 | 1.00 | 1.0 | 1.10 | 0.5 | | 0.83 | 0.48 | 1.1 | |
| | 全りん | mg／L | 0.08 | 0.130 | 0.063 | 0.05 | 0.099 | 0.12 | 0.078 | 0.05 | 0.048 | 0.090 | 0.082 | 0.04 | | 0.077 | 0.040 | 0.13 | |
| | 全亜鉛 | mg／L | | | | | | | | | | | | | | － | － | － | |
| 目 | 遊離7αヒドロキシベンゾンスルホン酸及びその塩 | mg／L | | | | | | | | | | | | | | － | － | － | |
| | ノニルフェノール | μg／L | | | | | | | | | | | | | | － | － | － | |

注) pHについては平均をとらずに、上層と下層を通算して最小値と最大値のみを示す。

要監視項目

高滝ダム貯水池・養老川・村田川

| 水域名 | | 高滝ダム貯水池 | 養老川 | | | 村田川 | 定量下限値
(河川・湖沼) | 指針値
(河川・湖沼) |
|-----------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 採水地点 | | 加茂橋 | 持田崎橋 | 浅井橋 | 養老大橋 | 新村田橋 | | |
| 採水位置 | | 上層 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 定量下限値
(河川・湖沼) | 指針値
(河川・湖沼) |
| 類型指定 | | A類型 | A類型 | B類型 | C類型 | C類型 | | |
| 採水年月日 | | H28.11.8 | H28.11.17 | H28.11.17 | H28.11.17 | H28.11.18 | — | — |
| 要
監
視
項
目 | クロロホルム | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 注1)0.06 |
| | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.04 |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.06 |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.2 |
| | イソキサチオン | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 0.0008 | 0.008 |
| | ダイアジノン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.005 |
| | フェントロチオン(MEP) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 | 0.003 |
| | イソプロチオラン | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.004 | 0.04 |
| | オキシ銅(有機銅) | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.004 | 0.04 |
| | クロタニル(TPN) | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.05 |
| | プロピザミド | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 0.0008 | 0.008 |
| | EPN | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.006 |
| | ジクロロホス(DDVP) | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 0.0008 | 0.008 |
| | フェノカルブ(BPMC) | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.03 |
| | イプロホス(IBP) | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 0.0008 | 0.008 |
| | クロロプロフェン(CNP) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | — |
| | トルエン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.6 |
| | キシレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.4 |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/L | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0.006 | 0.06 |
| | ニッケル | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | — |
| 目 | モリブデン | mg/L | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 0.007 | 0.07 |
| | アンチモン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.02 |
| | 塩化ビニルモノマー | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| | エビクロロヒドリン | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 0.00004 | 0.0004 |
| | 全マンガン | mg/L | 0.08 | <0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.2 |
| | ウラン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0006 | 0.0005 | 0.002 |
| | フェノール | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | 注2)0.08 |
| | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | 注2)1 |
| | 4-tert-オクチフェノール | mg/L | <0.00007 | | | <0.00007 | <0.00007 | 注2)0.004 |
| | アニリン | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | 注2)0.02 |
| | 2,4-ジクロロフェノール | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | <0.0003 | 注2)0.03 |

注1)生物B(河川及び湖沼)の指針値は、3mg/Lである。

注2)生物B(河川及び湖沼)の指針値を示す。