

①石神川（大畑台橋）

採水地点(水域名)		石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	石神川	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H29.4.25	H29.5.17	H29.6.7	H29.7.11	H29.8.15	H29.9.21	H29.10.10	H29.11.1	H29.12.1	H30.1.10	H30.2.5	H30.3.5				
採水時刻		12:45	12:20	12:05	17:25	12:10	11:35	12:25	13:10	12:05	12:15	12:35	11:55				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り				
現場測定項目	気温	℃	21.0	17.6	21.1	26.5	26.3	24.8	21.7	17.5	10.0	9.0	6.2	17.6	18.3	6.2	26.5
	水温	℃	14.1	15.1	15.8	20.7	20.0	18.5	17.7	14.7	11.4	7.6	6.3	12.8	14.6	6.3	20.7
	採取水深	m	0.05	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.09	0.11	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	0.11
	全水深	m	0.10	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.19	0.22	0.09	0.07	0.05	0.09	0.09	0.05	0.22
	流量	m ³ /s	0.008	0.006	0.004	0.007	0.006	0.009	0.017	0.032	0.025	0.022	0.012	0.018	0.014	0.004	0.032
	平均流速	m/s	0.03	0.06	0.04	0.07	0.06	0.06	0.03	0.03	0.10	0.08	0.07	0.11	0.06	0.03	0.11
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
	pH	-	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	-	7.8	7.9
	DO	mg/L	8.8	6.8	7.7	6.1	5.4	6.5	7.2	8.9	8.6	9.0	9.3	8.0	7.7	5.4	9.3
生活環境項目	BOD	mg/L	6.9	17	2.5	4.5	13	5.9	5.7	4.5	6.1	11	6.8	6.2	7.5	2.5	17
	COD	mg/L	7.8	13	5.3	6.8	11	8.0	7.0	7.9	9.0	10	7.2	8.6	8.5	5.3	13
	SS	mg/L	4	9	2	1	10	1	1	5	2	5	1	2	4	1	10
	大腸菌群数	MPN/100mL	4,900	13,000	3,300	33,000	79,000	13,000	3,300	24,000	13,000	49,000	4,900	790	20,000	790	79,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	6.0	10	4.1	6.0	10	8.9	7.0	7.5	10	9.4	9.5	7.7	8.0	4.1	10
	全りん	mg/L	1.7	2.3	1.0	1.4	3.0	1.7	1.4	1.5	2.8	2.0	1.7	1.9	1.9	1.0	3.0
	全亜鉛	mg/L													-	-	-
		mg/L													-	-	-
		直酸アクリルベンゼン系モノ酸及びその塩ノリフェノール	μg/L												-	-	-
健康項目	カドミウム	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L								<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L								0.002					0.002	0.002	0.002
	総水銀	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L								<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L								<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L								<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L								<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.0	4.0	3.1	4.1	4.0	3.4	2.9	2.4	3.1	3.9	2.4	2.7	3.3	2.4	4.1
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.22	0.43	0.17	0.38	0.43	0.49	0.38	0.07	0.59	0.82	0.08	0.20	0.36	0.07	0.82
	硝酸性窒素	mg/L	2.83	3.59	2.97	3.81	3.66	2.97	2.55	2.36	2.55	3.10	2.41	2.52	2.94	2.36	3.81
	ふっ素	mg/L								0.09					0.09	0.09	0.09
	ほう素	mg/L								<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	特殊項目	フェノール類	mg/L													-	-
銅		mg/L													-	-	-
溶解性鉄		mg/L													-	-	-
溶解性マンガン		mg/L													-	-	-
全クロム		mg/L													-	-	-
その他項目	アモニア性窒素	mg/L	1.92	1.76	0.08	0.68	4.61	3.44	3.35	4.42	6.22	5.25	4.58	4.85	3.43	0.08	6.22
	りん酸性りん	mg/L	1.68	1.89	0.987	1.13	2.99	1.70	1.39	1.34	2.47	2.01	1.67	1.84	1.76	0.987	2.99
	塩化物イオン	mg/L													-	-	-
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	46	44	40	43	48	47	46	44	52	48	49	51	47	40	52
その他項目	MBAS	mg/L		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L		7.4		4.2		6.7		8.0		6.3		7.2	6.6	4.2	8.0
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
水質水源監視項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-

②沢川（喜八郎橋）

[illegible]