

令和7年度 水質検査結果 鶴舞浄水場

水質基準項目

														最大	最小	平均	基準値	水 源			
採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					8月	8月	8月	
採水日		14日																			
採水地点		鶴舞243-1																鶴舞第1 号井	鶴舞第2 号井	鶴舞第3 号井	
種別		給水																原水	原水	原水	
水温		℃	13.2											13.2							
残留塩素		ng/L	0.57											0.57			遊離で0.1mg/L以上				
遊離残留塩素		ng/L	0.50											0.50			または				
結合残留塩素		ng/L	0.07											0.07			結合で0.4ng/L以上				
1	一般細菌	個/ml	0											0			集落数100個/ml 以下				1
2	大腸菌	－	不検出											不検出			検出されないこと				2
3	カドミウム	ng/L															0.003mg/L以下				3
4	水銀	ng/L															0.0005mg/L以下				4
5	セレン	ng/L															0.01mg/L以下				5
6	鉛	ng/L															0.01mg/L以下				6
7	ヒ素	ng/L															0.01mg/L以下				7
8	六価クロム	ng/L															0.02mg/L以下				8
9	亜硝酸態窒素	ng/L															0.04mg/L以下				9
10	シアン	ng/L															0.01mg/L以下				10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ng/L															10ng/L以下				11
12	フッ素	ng/L															0.8mg/L以下				12
13	ほう素	ng/L															1.0mg/L以下				13
14	四塩化炭素	ng/L															0.002mg/L以下				14
15	1,4-ジオキサ	ng/L															0.05mg/L以下				15
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	ng/L															0.04mg/L以下				16
17	ジクロロメタン	ng/L															0.02mg/L以下				17
18	トリクロロエチレン	ng/L															0.01mg/L以下				18
19	トリクロロエチレン	ng/L															0.01mg/L以下				19
20	ベンゼン	ng/L															0.01mg/L以下				20
21	塩素酸	ng/L															0.6mg/L以下				21
22	クロロ酢酸	ng/L															0.02mg/L以下				22
23	クロロホルム	ng/L															0.06mg/L以下				23
24	ジクロロ酢酸	ng/L															0.03mg/L以下				24
25	ジブromクロロメタン	ng/L															0.1mg/L以下				25
26	臭素酸	ng/L															0.01mg/L以下				26
27	総トリハロメタン	ng/L															0.1mg/L以下				27
28	トリクロロ酢酸	ng/L															0.03mg/L以下				28
29	ブromクロロメタン	ng/L															0.03mg/L以下				29
30	ブromホルム	ng/L															0.09mg/L以下				30
31	ホルムアルデヒド	ng/L															0.08mg/L以下				31
32	亜鉛	ng/L															1.0mg/L以下				32
33	アルミニウム	ng/L															0.2mg/L以下				33
34	鉄	ng/L															0.3mg/L以下				34
35	銅	ng/L															1.0mg/L以下				35
36	ナトリウム	ng/L															200mg/L以下				36
37	マンガン	ng/L															0.05mg/L以下				37
38	塩化物イオン	ng/L	8.7											8.7			200mg/L以下				38
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	ng/L															300mg/L以下				39
40	蒸発残留物	ng/L															500mg/L以下				40
41	陰イオン界面活性剤	ng/L															0.2mg/L以下				41
42	ジェオスミン	ng/L															0.00001mg/L以下				42
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L															0.00001mg/L以下				43
44	非イオン界面活性剤	ng/L															0.02mg/L以下				44
45	フェノール類	ng/L															0.005mg/L以下				45
46	有機物（TOC）	ng/L	0.4											0.4			3mg/L以下				46
47	pH値	－	8.0											8.0			5.8以上8.6以下				47
48	味	－	異常なし											異常なし			異常でないこと				48
49	臭気	－	異常なし											異常なし			異常でないこと				49
50	色度	度	<1											<1			5 度以下				50
51	濁度	度	0.1											0.1			2 度以下				51

令和7年度 水質検査結果 鶴舞浄水場

水質管理目標設定項目

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	目標値
	採水日	14日															
	採水地点	鶴舞243-1															
1	アンチモン	ng/L															0.02mg/L以下
2	ウラン	ng/L															0.002mg/L以下(暫定)
3	ニッケル	ng/L															0.02mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン	ng/L															0.004mg/L以下
8	トリエン	ng/L															0.4mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	ng/L															0.08mg/L以下
10	亜塩素酸	ng/L															0.6mg/L以下
12	二酸化塩素	ng/L															0.6mg/L以下
13	ジクロロアセトリル	ng/l															0.01mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	ng/l															0.02mg/L以下(暫定)
15	農薬類	－															検出値と目標値の比の和として、1以下
16	残留塩素	ng/L	0.57											0.57			1mg/L以下
17	カルシウム硬度等(硬度)	ng/L															10mg/L以上100mg/L以下
18	マンガン	ng/L															0.01mg/L以下
19	遊離炭酸	ng/L															20mg/L以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	ng/L															0.3mg/L以下
21	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	ng/L															0.02mg/L以下
22	有機物等(KMnO4消費量)	ng/L															3mg/L以下
23	臭気強度(TON)	－															3以下
24	蒸発残留物	ng/L															30mg/L以上200mg/L以下
25	濁度	度	0.1											0.1			1度以下
26	pH値	－	8.0											8.0			7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)	－															+1程度以上とし、極力0に近づく
28	従属栄養細菌	個/mL	0											0			2000個/mL以下(暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	ng/l															0.1mg/L以下
30	アルミニウム	ng/l															0.1mg/L以下
31	PFOS及びPFOA(※)	ng/L															0.00005mg/L以下(暫定)

※ PFOS: ペルフルオロオクタンスルホン酸 PFOA: ペルフルオロオクタン酸

その他項目及びクリプトスポリジウム等対策指針検査項目

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
	採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	目標値
	採水日	14日															
	採水地点	鶴舞243-1															
	気温	℃	19.4											19.4			
	天候(前日)	－	晴(雨)														
その他項目																	
3	アモニウム態窒素	ng/L															
クリプトスポリジウム等対策指針検査項目																	
1	大腸菌(定性)	－															
2	嫌気性芽胞菌	個/100ml															

水 源

8月	8月	8月	
鶴舞第1号井	鶴舞第2号井	鶴舞第3号井	
			1
			2
			3
			5
			8
			9
			10
			12
			13
			14
			15
			16
			17
			18
			19
			20
			21
			22
			23
			24
			25
			26
			27
			28
			29
			30
			31

8月	8月	8月	
鶴舞第1号井	鶴舞第2号井	鶴舞第3号井	
		<0.05	3
			1
			2

令和7年度 水質検査結果 米原浄水場

水質基準項目

採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	基準値	8月
採水日	22日																平三第1 号井
採水地点	米原2151-1																原水
種別	給水																
水温	℃	16.9											16.9				
残留塩素	mg/L	0.69											0.69			遊離で0.1mg/L以上	
遊離残留塩素	mg/L	0.61											0.61			または	
結合残留塩素	mg/L	0.08											0.08			結合で0.4mg/L以上	
1 一般細菌	個/ml	0											0			集落数100個/ml 以下	1
2 大腸菌	－	不検出											不検出			検出されないこと	2
3 カドミウム	mg/L															0.003mg/L以下	3
4 水銀	mg/L															0.0005mg/L以下	4
5 セレン	mg/L															0.01mg/L以下	5
6 鉛	mg/L															0.01mg/L以下	6
7 ヒ素	mg/L															0.01mg/L以下	7
8 六価クロム	mg/L															0.02mg/L以下	8
9 亜硝酸態窒素	mg/L															0.04mg/L以下	9
10 シアン	mg/L															0.01mg/L以下	10
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L															10mg/L以下	11
12 フッ素	mg/L															0.8mg/L以下	12
13 ほう素	mg/L															1.0mg/L以下	13
14 四塩化炭素	mg/L															0.002mg/L以下	14
15 1,4-ジ ホキサ	mg/L															0.05mg/L以下	15
16 シス-1,2-ジ クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ クロロエチレン	mg/L															0.04mg/L以下	16
17 ジ クロメタン	mg/L															0.02mg/L以下	17
18 三 クロロエチレン	mg/L															0.01mg/L以下	18
19 トリクロロエチレン	mg/L															0.01mg/L以下	19
20 ベンゼン	mg/L															0.01mg/L以下	20
21 塩素酸	mg/L															0.6mg/L以下	21
22 クロロ酢酸	mg/L															0.02mg/L以下	22
23 クロホルム	mg/L															0.06mg/L以下	23
24 ジクロロ酢酸	mg/L															0.03mg/L以下	24
25 ジブ ロクロメタン	mg/L															0.1mg/L以下	25
26 臭素酸	mg/L															0.01mg/L以下	26
27 総トリハロメタン	mg/L															0.1mg/L以下	27
28 トリ クロロ酢酸	mg/L															0.03mg/L以下	28
29 ブ ロモ クロメタン	mg/L															0.03mg/L以下	29
30 ブ ロホルム	mg/L															0.09mg/L以下	30
31 ホルムアルデヒド	mg/L															0.08mg/L以下	31
32 亜鉛	mg/L															1.0mg/L以下	32
33 アルミニウム	mg/L															0.2mg/L以下	33
34 鉄	mg/L															0.3mg/L以下	34
35 銅	mg/L															1.0mg/L以下	35
36 ナトリウム	mg/L															200mg/L以下	36
37 マンガン	mg/L															0.05mg/L以下	37
38 塩化物イオン	mg/L	16.7											16.7			200mg/L以下	38
39 カシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L															300mg/L以下	39
40 蒸発残留物	mg/L															500mg/L以下	40
41 陰イオン界面活性剤	mg/L															0.2mg/L以下	41
42 ジェオスミン	mg/L															0.00001mg/L以下	42
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L															0.00001mg/L以下	43
44 非イオン界面活性剤	mg/L															0.02mg/L以下	44
45 フェノール類	mg/L															0.005mg/L以下	45
46 有機物（TOC）	mg/L	0.3											0.3			3mg/L以下	46
47 pH値	－	7.7											7.7			5.8以上8.6以下	47
48 味	－	異常なし											異常なし			異常でないこと	48
49 臭気	－	異常なし											異常なし			異常でないこと	49
50 色度	度	<1											<1			5 度以下	50
51 濁度	度	<0.1											<0.1			2 度以下	51

令和7年度 水質検査結果 平蔵浄水場

水質基準項目

														水 源				
採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	基準値	8月	
採水日	14日																	
採水地点	小草畑56																平三第2 号井	
種別	給水																原水	
水温	℃	14.3											14.3					
残留塩素	ng/L	0.79											0.79			遊離で0.1mg/L以上		
遊離残留塩素	ng/L	0.67											0.67			または		
結合残留塩素	ng/L	0.12											0.12			結合で0.4ng/L以上		
1 一般細菌	個/ml	0											0			集落数100個/ml 以下		1
2 大腸菌	－	不検出											不検出			検出されないこと		2
3 カドミウム	ng/L															0.003mg/L以下		3
4 水銀	ng/L															0.0005mg/L以下		4
5 セレン	ng/L															0.01mg/L以下		5
6 鉛	ng/L															0.01mg/L以下		6
7 ヒ素	ng/L															0.01mg/L以下		7
8 六価クロム	ng/L															0.02mg/L以下		8
9 亜硝酸態窒素	ng/L															0.04mg/L以下		9
10 シアン	ng/L															0.01mg/L以下		10
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ng/L															10mg/L以下		11
12 フッ素	ng/L															0.8mg/L以下		12
13 ほう素	ng/L															1.0mg/L以下		13
14 四塩化炭素	ng/L															0.002mg/L以下		14
15 1,4-ジ ホキサ	ng/L															0.05mg/L以下		15
16 シス-1,2-ジ クロロエチレン 及びトランス-1,2-ジ クロロエチレン	ng/L															0.04mg/L以下		16
17 ジクロロメタン	ng/L															0.02mg/L以下		17
18 トリクロロエチレン	ng/L															0.01mg/L以下		18
19 トリクロロエチン	ng/L															0.01mg/L以下		19
20 ベンゼン	ng/L															0.01mg/L以下		20
21 塩素酸	ng/L															0.6mg/L以下		21
22 クロロ酢酸	ng/L															0.02mg/L以下		22
23 クロロホルム	ng/L															0.06mg/L以下		23
24 ジクロロ酢酸	ng/L															0.03mg/L以下		24
25 ジブクロロメタン	ng/L															0.1mg/L以下		25
26 臭素酸	ng/L															0.01mg/L以下		26
27 総トリハロメタン	ng/L															0.1mg/L以下		27
28 トリクロロ酢酸	ng/L															0.03mg/L以下		28
29 ブロモクロロメタン	ng/L															0.03mg/L以下		29
30 ブロモホルム	ng/L															0.09mg/L以下		30
31 ホルムアルデヒド	ng/L															0.08mg/L以下		31
32 亜鉛	ng/L															1.0mg/L以下		32
33 アルミニウム	ng/L															0.2mg/L以下		33
34 鉄	ng/L															0.3mg/L以下		34
35 銅	ng/L															1.0mg/L以下		35
36 ナトリウム	ng/L															200mg/L以下		36
37 マンガン	ng/L															0.05mg/L以下		37
38 塩化物イオン	ng/L	19.3											19.3			200mg/L以下		38
39 カシウム、マグネシウム等（硬度）	ng/L															300mg/L以下		39
40 蒸発残留物	ng/L															500mg/L以下		40
41 陰イオン界面活性剤	ng/L															0.2mg/L以下		41
42 ジェオスミン	ng/L															0.00001mg/L以下		42
43 2-メチルイソボルネオール	ng/L															0.00001mg/L以下		43
44 非イオン界面活性剤	ng/L															0.02mg/L以下		44
45 フェノール類	ng/L															0.005mg/L以下		45
46 有機物（TOC）	ng/L	0.6											0.6			3mg/L以下		46
47 pH 値	－	7.7											7.7			5.8以上8.6以下		47
48 味	－	異常なし											異常なし			異常でないこと		48
49 臭気	－	異常なし											異常なし			異常でないこと		49
50 色度	度	<1											<1			5 度以下		50
51 濁度	度	<0.1											<0.1			2 度以下		51

令和7年度 水質検査結果 国本浄水場

水質基準項目

採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	基準値	9月	9月				
採水日		14日																					
採水地点		徳氏45																			南部第4 号井	南部第2 号井	
種別		給水																			原水	原水	
水温		℃	15.0											15.0									
残留塩素		mg/L	0.66											0.66			遊離で0.1mg/L以上 または 結合で0.4mg/L以上						
遊離残留塩素		mg/L	0.61											0.61									
結合残留塩素		mg/L	0.05											0.05									
1	一般細菌	個/ml	0											0			集落数100個/ml 以下			1			
2	大腸菌	—	不検出											不検出			検出されないこと			2			
3	カドミウム	mg/L															0.003mg/L以下			3			
4	水銀	mg/L															0.0005mg/L以下			4			
5	セレン	mg/L															0.01mg/L以下			5			
6	鉛	mg/L															0.01mg/L以下			6			
7	ヒ素	mg/L															0.01mg/L以下			7			
8	六価クロム	mg/L															0.02mg/L以下			8			
9	亜硝酸態窒素	mg/L															0.04mg/L以下			9			
10	シアン	mg/L															0.01mg/L以下			10			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L															10mg/L以下			11			
12	フッ素	mg/L															0.8mg/L以下			12			
13	ほう素	mg/L															1.0mg/L以下			13			
14	四塩化炭素	mg/L															0.002mg/L以下			14			
15	1,4-ジ オキサン	mg/L															0.05mg/L以下			15			
16	シス-1,2-ジ' クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ' クロロエチレン	mg/L															0.04mg/L以下			16			
17	ジ クロロメタン	mg/L															0.02mg/L以下			17			
18	トクロロエチレン	mg/L															0.01mg/L以下			18			
19	トリクロロエチン	mg/L															0.01mg/L以下			19			
20	ベンゼン	mg/L															0.01mg/L以下			20			
21	塩素酸	mg/L															0.6mg/L以下			21			
22	クロロ酢酸	mg/L															0.02mg/L以下			22			
23	クロホルム	mg/L															0.06mg/L以下			23			
24	ジクロロ酢酸	mg/L															0.03mg/L以下			24			
25	ジブ ロモクロメタン	mg/L															0.1mg/L以下			25			
26	臭素酸	mg/L															0.01mg/L以下			26			
27	総トリハロメタン	mg/L															0.1mg/L以下			27			
28	トリ クロロ酢酸	mg/L															0.03mg/L以下			28			
29	ブ ロモジ クロメタン	mg/L															0.03mg/L以下			29			
30	ブ ロホルム	mg/L															0.09mg/L以下			30			
31	ホルムアルデヒド	mg/L															0.08mg/L以下			31			
32	亜鉛	mg/L															1.0mg/L以下			32			
33	アルミニウム	mg/L															0.2mg/L以下			33			
34	鉄	mg/L															0.3mg/L以下			34			
35	銅	mg/L															1.0mg/L以下			35			
36	ナトリウム	mg/L															200mg/L以下			36			
37	マンガン	mg/L															0.05mg/L以下			37			
38	塩化物イオン	mg/L	14.2											14.2			200mg/L以下			38			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L															300mg/L以下			39			
40	蒸発残留物	mg/L															500mg/L以下			40			
41	陰イオン界面活性剤	mg/L															0.2mg/L以下			41			
42	ジェオスミン	mg/L															0.00001mg/L以下			42			
43	2-メチルノルボルネオール	mg/L															0.00001mg/L以下			43			
44	非イオン界面活性剤	mg/L															0.02mg/L以下			44			
45	フェノール類	mg/L															0.005mg/L以下			45			
46	有機物(TOC)	mg/L	0.3											0.3			3mg/L以下			46			
47	pH値	—	7.9											7.9			5.8以上8.6以下			47			
48	味	—	異常なし											異常なし			異常でないこと			48			
49	臭気	—	異常なし											異常なし			異常でないこと			49			
50	色度	度	<1											<1			5 度以下			50			
51	濁度	度	<0.1											<0.1			2 度以下			51			

