

令和7年度 水質検査結果 朝生原浄水場

水質基準項目

採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	基準値	9月					
採水日		14日																					
採水地点		大久保499																				南部第1 号井	
種別		給水																				原水	
水温	℃	14.6												14.6									
残留塩素	mg/L	0.63												0.63			遊離で0.1mg/L以上						
遊離残留塩素	mg/L	0.57												0.57			または						
結合残留塩素	mg/L	0.06												0.06			結合で0.4mg/L以上						
1 一般細菌	個/ml	0												0			集落数100個/ml 以下		1				
2 大腸菌	－	不検出												不検出			検出されないこと		2				
3 カドミウム	mg/L																0.003mg/L以下		3				
4 水銀	mg/L																0.0005mg/L以下		4				
5 セレン	mg/L																0.01mg/L以下		5				
6 鉛	mg/L																0.01mg/L以下		6				
7 ヒ素	mg/L																0.01mg/L以下		7				
8 六価クロム	mg/L																0.02mg/L以下		8				
9 亜硝酸態窒素	mg/L																0.04mg/L以下		9				
10 シアン	mg/L																0.01mg/L以下		10				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L																10mg/L以下		11				
12 フッ素	mg/L																0.8mg/L以下		12				
13 ほう素	mg/L																1.0mg/L以下		13				
14 四塩化炭素	mg/L																0.002mg/L以下		14				
15 1,4-ジ ホキサ	mg/L																0.05mg/L以下		15				
16 シス-1, 2-ジ クロロエチレン 及びトランス-1, 2-ジ クロロエチレン	mg/L																0.04mg/L以下		16				
17 ジ クロロメタン	mg/L																0.02mg/L以下		17				
18 トラクロロエチレン	mg/L																0.01mg/L以下		18				
19 トリクロロエチレン	mg/L																0.01mg/L以下		19				
20 ベンゼン	mg/L																0.01mg/L以下		20				
21 塩素酸	mg/L																0.6mg/L以下		21				
22 クロロ酢酸	mg/L																0.02mg/L以下		22				
23 クロホルム	mg/L																0.06mg/L以下		23				
24 ジクロロ酢酸	mg/L																0.03mg/L以下		24				
25 ジブ ロクロメタン	mg/L																0.1mg/L以下		25				
26 臭素酸	mg/L																0.01mg/L以下		26				
27 総トリハロメタン	mg/L																0.1mg/L以下		27				
28 トリ クロロ酢酸	mg/L																0.03mg/L以下		28				
29 ブロモジ クロメタン	mg/L																0.03mg/L以下		29				
30 ブロホルム	mg/L																0.09mg/L以下		30				
31 ホルムアルデヒド	mg/L																0.08mg/L以下		31				
32 亜鉛	mg/L																1.0mg/L以下		32				
33 アルミニウム	mg/L																0.2mg/L以下		33				
34 鉄	mg/L																0.3mg/L以下		34				
35 銅	mg/L																1.0mg/L以下		35				
36 ナトリウム	mg/L																200mg/L以下		36				
37 マンガン	mg/L																0.05mg/L以下		37				
38 塩化物イオン	mg/L	8.6												8.6			200mg/L以下		38				
39 カシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L																300mg/L以下		39				
40 蒸発残留物	mg/L																500mg/L以下		40				
41 陰イオン界面活性剤	mg/L																0.2mg/L以下		41				
42 ジェオスミン	mg/L																0.00001mg/L以下		42				
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L																0.00001mg/L以下		43				
44 非イオン界面活性剤	mg/L																0.02mg/L以下		44				
45 フェノール類	mg/L																0.005mg/L以下		45				
46 有機物（TOC）	mg/L	0.5												0.5			3mg/L以下		46				
47 pH 値	－	8.1												8.1			5.8以上8.6以下		47				
48 味	－	異常なし												異常なし			異常でないこと		48				
49 臭気	－	異常なし												異常なし			異常でないこと		49				
50 色度	度	<1												<1			5 度以下		50				
51 濁度	度	<0.1												<0.1			2 度以下		51				

令和7年度 水質検査結果 万田野浄水場

水質基準項目

採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	基準値	9月				
採水日		14日																				
採水地点		万田野166																				南部第3 号井
種別		給水																				原水
水温		℃	13.7											13.7								
残留塩素		mg/L	0.52											0.52			遊離で0.1mg/L以上					
遊離残留塩素		mg/L	0.48											0.48			または					
結合残留塩素		mg/L	<0.05											<0.05			結合で0.4mg/L以上					
1	一般細菌	個/ml	0											0			集落数100個/ml 以下		1			
2	大腸菌	－	不検出											不検出			検出されないこと		2			
3	カドミウム	mg/L															0.003mg/L以下		3			
4	水銀	mg/L															0.0005mg/L以下		4			
5	セレン	mg/L															0.01mg/L以下		5			
6	鉛	mg/L															0.01mg/L以下		6			
7	ヒ素	mg/L															0.01mg/L以下		7			
8	六価クロム	mg/L															0.02mg/L以下		8			
9	亜硝酸態窒素	mg/L															0.04mg/L以下		9			
10	シアン	mg/L															0.01mg/L以下		10			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L															10mg/L以下		11			
12	フッ素	mg/L															0.8mg/L以下		12			
13	ほう素	mg/L															1.0mg/L以下		13			
14	四塩化炭素	mg/L															0.002mg/L以下		14			
15	1,4-ジ 𠬪𠬪𠬪	mg/L															0.05mg/L以下		15			
16	シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L															0.04mg/L以下		16			
17	ジクロロメタン	mg/L															0.02mg/L以下		17			
18	トクロロエチレン	mg/L															0.01mg/L以下		18			
19	トリクロロエチレン	mg/L															0.01mg/L以下		19			
20	ベンゼン	mg/L															0.01mg/L以下		20			
21	塩素酸	mg/L															0.6mg/L以下		21			
22	クロロ酢酸	mg/L															0.02mg/L以下		22			
23	クロホルム	mg/L															0.06mg/L以下		23			
24	ジクロロ酢酸	mg/L															0.03mg/L以下		24			
25	ジブロモクロメタン	mg/L															0.1mg/L以下		25			
26	臭素酸	mg/L															0.01mg/L以下		26			
27	総トリハロメタン	mg/L															0.1mg/L以下		27			
28	トリクロロ酢酸	mg/L															0.03mg/L以下		28			
29	ブロモジクロメタン	mg/L															0.03mg/L以下		29			
30	ブロホルム	mg/L															0.09mg/L以下		30			
31	ホルムアルデヒド	mg/L															0.08mg/L以下		31			
32	亜鉛	mg/L															1.0mg/L以下		32			
33	アルミニウム	mg/L															0.2mg/L以下		33			
34	鉄	mg/L															0.3mg/L以下		34			
35	銅	mg/L															1.0mg/L以下		35			
36	ナトリウム	mg/L															200mg/L以下		36			
37	マンガン	mg/L															0.05mg/L以下		37			
38	塩化物イオン	mg/L	6.9											6.9			200mg/L以下		38			
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L															300mg/L以下		39			
40	蒸発残留物	mg/L															500mg/L以下		40			
41	陰イオン界面活性剤	mg/L															0.2mg/L以下		41			
42	ジェオスミン	mg/L															0.00001mg/L以下		42			
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L															0.00001mg/L以下		43			
44	非イオン界面活性剤	mg/L															0.02mg/L以下		44			
45	フェノール類	mg/L															0.005mg/L以下		45			
46	有機物（TOC）	mg/L	<0.3											<0.3			3mg/L以下		46			
47	pH値	－	8.0											8.0			5.8以上8.6以下		47			
48	味	－	異常なし											異常なし			異常でないこと		48			
49	臭気	－	異常なし											異常なし			異常でないこと		49			
50	色度	度	<1											<1			5 度以下		50			
51	濁度	度	<0.1											<0.1			2 度以下		51			

令和7年度　水質検査結果　　　月出浄水場

水質基準項目

採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	基準値	9月				
採水日		14日																				
採水地点		月出1060-1																			月出第1 号井	
種別		給水																			原水	
水温		℃	14. 2											14. 2								
残留塩素		mg/L	0. 85											0. 85			遊離で0. 1mg/L以上					
遊離残留塩素		mg/L	0. 75											0. 75			または					
結合残留塩素		mg/L	0. 10											0. 10			結合で0. 4mg/L以上					
1	一般細菌	個/ml	0											0			集落数100個/ml 以下		1			
2	大腸菌	－	不検出											不検出			検出されないこと		2			
3	カドミウム	mg/L															0. 003mg/L以下		3			
4	水銀	mg/L															0. 0005mg/L以下		4			
5	セレン	mg/L															0. 01mg/L以下		5			
6	鉛	mg/L															0. 01mg/L以下		6			
7	ヒ素	mg/L															0. 01mg/L以下		7			
8	六価クロム	mg/L															0. 02mg/L以下		8			
9	亜硝酸態窒素	mg/L															0. 04mg/L以下		9			
10	シアン	mg/L															0. 01mg/L以下		10			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L															10mg/L以下		11			
12	フッ素	mg/L															0. 8mg/L以下		12			
13	ほう素	mg/L															1. 0mg/L以下		13			
14	四塩化炭素	mg/L															0. 002mg/L以下		14			
15	1, 4-ジ オキサン	mg/L															0. 05mg/L以下		15			
16	シス-1, 2-ジ クロロエチレン及びトランス-1, 2-ジ クロロエチレン	mg/L															0. 04mg/L以下		16			
17	ジ クロロメタン	mg/L															0. 02mg/L以下		17			
18	トクロロエチレン	mg/L															0. 01mg/L以下		18			
19	トリクロロエチレン	mg/L															0. 01mg/L以下		19			
20	ベンゼン	mg/L															0. 01mg/L以下		20			
21	塩素酸	mg/L															0. 6mg/L以下		21			
22	クロロ酢酸	mg/L															0. 02mg/L以下		22			
23	クロホルム	mg/L															0. 06mg/L以下		23			
24	ジクロロ酢酸	mg/L															0. 03mg/L以下		24			
25	ジブ ロモクロメタン	mg/L															0. 1mg/L以下		25			
26	臭素酸	mg/L															0. 01mg/L以下		26			
27	総トリハロメタン	mg/L															0. 1mg/L以下		27			
28	トリ クロロ酢酸	mg/L															0. 03mg/L以下		28			
29	ブ ロモノ クロメタン	mg/L															0. 03mg/L以下		29			
30	ブ ロホルム	mg/L															0. 09mg/L以下		30			
31	ホルムアルデヒド	mg/L															0. 08mg/L以下		31			
32	亜鉛	mg/L															1. 0mg/L以下		32			
33	アルミニウム	mg/L															0. 2mg/L以下		33			
34	鉄	mg/L															0. 3mg/L以下		34			
35	銅	mg/L															1. 0mg/L以下		35			
36	ナトリウム	mg/L															200mg/L以下		36			
37	マンガン	mg/L															0. 05mg/L以下		37			
38	塩化物イオン	mg/L	8. 6											8. 6			200mg/L以下		38			
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L															300mg/L以下		39			
40	蒸発残留物	mg/L															500mg/L以下		40			
41	陰イオン界面活性剤	mg/L															0. 2mg/L以下		41			
42	ジェオスミン	mg/L															0. 00001mg/L以下		42			
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L															0. 00001mg/L以下		43			
44	非イオン界面活性剤	mg/L															0. 02mg/L以下		44			
45	フェノール類	mg/L															0. 005mg/L以下		45			
46	有機物（ TOC）	mg/L	0. 4											0. 4			3mg/L以下		46			
47	pH 値	－	7. 9											7. 9			5. 8以上8. 6以下		47			
48	味	－	異常なし											異常なし			異常でないこと		48			
49	臭気	－	異常なし											異常なし			異常でないこと		49			
50	色度	度	<1											<1			5 度以下		50			
51	濁度	度	<0. 1											<0. 1			2 度以下		51			

令和7年度 水質検査結果 石塚浄水場

水質基準項目

採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	基準値	9月	
採水日		14日																石塚第1 号井	
採水地点		石塚305																原水	
種別		給水																	
水温		℃	11.0											11.0					
残留塩素		mg/L	0.46											0.46			遊離で0.1mg/L以上		
遊離残留塩素		mg/L	0.42											0.42			または		
結合残留塩素		mg/L	<0.05											<0.05			結合で0.4mg/L以上		
1	一般細菌	個/ml	0											0			集落数100個/ml 以下		1
2	大腸菌	－	不検出											不検出			検出されないこと		2
3	カドミウム	mg/L															0.003mg/L以下		3
4	水銀	mg/L															0.0005mg/L以下		4
5	セレン	mg/L															0.01mg/L以下		5
6	鉛	mg/L															0.01mg/L以下		6
7	ヒ素	mg/L															0.01mg/L以下		7
8	六価クロム	mg/L															0.02mg/L以下		8
9	亜硝酸態窒素	mg/L															0.04mg/L以下		9
10	シアン	mg/L															0.01mg/L以下		10
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L															10mg/L以下		11
12	フッ素	mg/L															0.8mg/L以下		12
13	ほう素	mg/L															1.0mg/L以下		13
14	四塩化炭素	mg/L															0.002mg/L以下		14
15	1,4-ジ 𠬪𠬪𠬪	mg/L															0.05mg/L以下		15
16	シス-1,2-ジ'クロロエチン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチン	mg/L															0.04mg/L以下		16
17	ジクロロメタン	mg/L															0.02mg/L以下		17
18	トクロロエチン	mg/L															0.01mg/L以下		18
19	トリクロロエチン	mg/L															0.01mg/L以下		19
20	ベンゼン	mg/L															0.01mg/L以下		20
21	塩素酸	mg/L															0.6mg/L以下		21
22	クロロ酢酸	mg/L															0.02mg/L以下		22
23	クロホルム	mg/L															0.06mg/L以下		23
24	ジクロロ酢酸	mg/L															0.03mg/L以下		24
25	ジブロモクロメタン	mg/L															0.1mg/L以下		25
26	臭素酸	mg/L															0.01mg/L以下		26
27	総トリハロメタン	mg/L															0.1mg/L以下		27
28	トリクロロ酢酸	mg/L															0.03mg/L以下		28
29	ブロモジクロメタン	mg/L															0.03mg/L以下		29
30	ブロホルム	mg/L															0.09mg/L以下		30
31	ホルムアルデヒド	mg/L															0.08mg/L以下		31
32	亜鉛	mg/L															1.0mg/L以下		32
33	アルミニウム	mg/L															0.2mg/L以下		33
34	鉄	mg/L															0.3mg/L以下		34
35	銅	mg/L															1.0mg/L以下		35
36	ナトリウム	mg/L															200mg/L以下		36
37	マンガン	mg/L															0.05mg/L以下		37
38	塩化物イオン	mg/L	10.6											10.6			200mg/L以下		38
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L															300mg/L以下		39
40	蒸発残留物	mg/L															500mg/L以下		40
41	陰イオン界面活性剤	mg/L															0.2mg/L以下		41
42	ジェオスミン	mg/L															0.00001mg/L以下		42
43	2-メチルノボルネオール	mg/L															0.00001mg/L以下		43
44	非イオン界面活性剤	mg/L															0.02mg/L以下		44
45	フェノール類	mg/L															0.005mg/L以下		45
46	有機物（TOC）	mg/L	0.3											0.3			3mg/L以下		46
47	pH値	－	7.9											7.9			5.8以上8.6以下		47
48	味	－	異常なし											異常なし			異常でないこと		48
49	臭気	－	異常なし											異常なし			異常でないこと		49
50	色度	度	<1											<1			5 度以下		50
51	濁度	度	<0.1											<0.1			2 度以下		51

