

Ⅱ 調査結果の概要

1. 発育状態

(1) 身長・体重・座高の平均値

① 身長

男子は、5歳、8歳から10歳及び15歳から16歳の各年齢で前年度の同年齢より高くなっており、12歳は過去最高となっている。

女子は、9歳、11歳、14歳で前年度の同年齢より高くなっており、14歳は過去最高となっている。

② 体重

男子は、5歳、8歳、10歳、12歳、14歳及び16歳から17歳の各年齢で前年度の同年齢より増えており、14歳、16歳、17歳は過去最高となっている。

女子は、8歳、9歳、11歳、15歳、17歳で前年度の同年齢より増えており、9歳は過去最高となっている。

③ 座高

男子は、5歳、9歳、10歳、17歳で前年度の同年齢より増えており、12歳、17歳は過去最高となっている。


女子は、5歳、8歳、9歳、11歳及び13歳から14歳の各年齢で前年度の同年齢より増えており、14歳は過去最高となっている。

身長・体重・座高の千葉県平均値

| 区分 | | | 身長(cm) | | | 体重(kg) | | | 座高(cm) | | |
|----|------|----|--------|-------|------|--------|-------|------|--------|-------|------|
| | | | 平成15年 | 平成14年 | 差 | 平成15年 | 平成14年 | 差 | 平成15年 | 平成14年 | 差 |
| 男 | 幼稚園 | 5歳 | 111.2 | 111.0 | 0.2 | 19.6 | 19.4 | 0.2 | 62.9 | 62.3 | 0.6 |
| | | 6 | 116.6 | 116.7 | -0.1 | 21.7 | 21.9 | -0.2 | 64.9 | 64.9 | 0.0 |
| | 小学校 | 7 | 122.8 | 123.0 | -0.2 | 24.6 | 24.6 | 0.0 | 67.8 | 67.9 | -0.1 |
| | | 8 | 128.5 | 128.4 | 0.1 | 27.7 | 27.5 | 0.2 | 70.4 | 70.4 | 0.0 |
| | | 9 | 133.9 | 133.7 | 0.2 | 31.1 | 31.1 | 0.0 | 72.9 | 72.8 | 0.1 |
| | | 10 | 139.6 | 138.8 | 0.8 | 35.5 | 35.1 | 0.4 | 75.4 | 75.1 | 0.3 |
| | | 11 | 145.3 | 145.5 | -0.2 | 39.5 | 39.5 | 0.0 | 77.9 | 78.1 | -0.2 |
| | | 12 | 153.3 | 153.3 | 0.0 | 45.3 | 45.2 | 0.1 | 81.6 | 81.6 | 0.0 |
| | 中学校 | 13 | 159.9 | 160.4 | -0.5 | 50.0 | 50.3 | -0.3 | 84.8 | 85.0 | -0.2 |
| | | 14 | 165.3 | 165.4 | -0.1 | 55.7 | 55.3 | 0.4 | 87.8 | 87.9 | -0.1 |
| | 高等学校 | 15 | 168.9 | 168.6 | 0.3 | 60.8 | 61.6 | -0.8 | 89.9 | 90.2 | -0.3 |
| | | 16 | 170.4 | 170.1 | 0.3 | 63.3 | 62.2 | 1.1 | 90.9 | 91.0 | -0.1 |
| | | 17 | 171.0 | 171.0 | 0.0 | 64.4 | 63.2 | 1.2 | 91.3 | 91.2 | 0.1 |
| 女 | 幼稚園 | 5歳 | 110.1 | 110.3 | -0.2 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 62.2 | 61.8 | 0.4 |
| | | 6 | 115.9 | 116.1 | -0.2 | 21.1 | 21.3 | -0.2 | 64.5 | 64.7 | -0.2 |
| | 小学校 | 7 | 121.9 | 122.1 | -0.2 | 23.9 | 24.1 | -0.2 | 67.4 | 67.6 | -0.2 |
| | | 8 | 127.7 | 127.8 | -0.1 | 27.3 | 26.9 | 0.4 | 70.3 | 70.2 | 0.1 |
| | | 9 | 133.8 | 133.2 | 0.6 | 31.1 | 30.3 | 0.8 | 73.1 | 72.8 | 0.3 |
| | | 10 | 140.5 | 140.8 | -0.3 | 34.9 | 35.6 | -0.7 | 76.2 | 76.3 | -0.1 |
| | | 11 | 147.1 | 146.6 | 0.5 | 39.9 | 39.3 | 0.6 | 79.3 | 79.1 | 0.2 |
| | | 12 | 152.1 | 152.7 | -0.6 | 44.8 | 45.0 | -0.2 | 82.0 | 82.4 | -0.4 |
| | 中学校 | 13 | 155.2 | 155.4 | -0.2 | 48.4 | 48.4 | 0.0 | 83.7 | 83.6 | 0.1 |
| | | 14 | 157.3 | 157.2 | 0.1 | 51.4 | 51.7 | -0.3 | 84.8 | 84.7 | 0.1 |
| | 高等学校 | 15 | 157.4 | 157.4 | 0.0 | 52.4 | 52.3 | 0.1 | 84.9 | 85.0 | -0.1 |
| | | 16 | 157.8 | 158.1 | -0.3 | 52.7 | 54.1 | -1.4 | 85.3 | 85.4 | -0.1 |
| | | 17 | 157.8 | 158.2 | -0.4 | 53.5 | 53.2 | 0.3 | 85.3 | 85.3 | 0.0 |

(注) 網掛け部分は過去最高を示す。

体位の性別比較(平成15年度千葉県)



(2) 親の世代（30年前：昭和48年度）との比較

① 身長

最も差がある年齢は、男子では12歳で、親の世代より4.8cm高くなっている。

女子では10歳で、親の世代より3.3cm高くなっている。

② 体重

最も差がある年齢は、男子では16歳で、親の世代より5.9kg重くなっている。

女子では11歳で、親の世代より2.7kg重くなっている。

③ 座高

最も差がある年齢は、男子では12歳で、親の世代より2.1cm高くなっている。

女子では10歳で、親の世代より1.7cm高くなっている。

身長・体重・座高の30年前との比較（千葉県）

| 区分 | | | 身長(cm) | | | 体重(kg) | | | 座高(cm) | | |
|----|------|----|------------|------------|-----|------------|------------|-----|------------|------------|------|
| | | | 平成 15年度 | 昭和 48年度 | 差 | 平成 15年度 | 昭和 48年度 | 差 | 平成 15年度 | 昭和 48年度 | 差 |
| 男 | 幼稚園 | 5歳 | 111.2 | 110.1 | 1.1 | 19.6 | 19.0 | 0.6 | 62.9 | 62.1 | 0.8 |
| | 小学校 | 6 | 116.6 | 114.7 | 1.9 | 21.7 | 20.4 | 1.3 | 64.9 | 64.5 | 0.4 |
| | | 7 | 122.8 | 121.2 | 1.6 | 24.6 | 23.2 | 1.4 | 67.8 | 67.4 | 0.4 |
| | | 8 | 128.5 | 126.4 | 2.1 | 27.7 | 25.8 | 1.9 | 70.4 | 69.7 | 0.7 |
| | | 9 | 133.9 | 131.4 | 2.5 | 31.1 | 28.5 | 2.6 | 72.9 | 71.9 | 1.0 |
| | | 10 | 139.6 | 136.2 | 3.4 | 35.5 | 31.6 | 3.9 | 75.4 | 74.0 | 1.4 |
| | | 11 | 145.3 | 141.6 | 3.7 | 39.5 | 35.3 | 4.2 | 77.9 | 76.4 | 1.5 |
| | 中学校 | 12 | 153.3 | 148.5 | 4.8 | 45.3 | 40.6 | 4.7 | 81.6 | 79.5 | 2.1 |
| | | 13 | 159.9 | 155.6 | 4.3 | 50.0 | 45.7 | 4.3 | 84.8 | 83.2 | 1.6 |
| | | 14 | 165.3 | 161.8 | 3.5 | 55.7 | 51.1 | 4.6 | 87.8 | 86.3 | 1.5 |
| | 高等学校 | 15 | 168.9 | 166.0 | 2.9 | 60.8 | 55.6 | 5.2 | 89.9 | 89.0 | 0.9 |
| | | 16 | 170.4 | 167.6 | 2.8 | 63.3 | 57.4 | 5.9 | 90.9 | 89.9 | 1.0 |
| | | 17 | 171.0 | 168.7 | 2.3 | 64.4 | 59.4 | 5.0 | 91.3 | 90.4 | 0.9 |
| 女 | 幼稚園 | 5歳 | 110.1 | 109.3 | 0.8 | 19.0 | 18.6 | 0.4 | 62.2 | 61.5 | 0.7 |
| | 小学校 | 6 | 115.9 | 113.9 | 2.0 | 21.1 | 20.1 | 1.0 | 64.5 | 64.1 | 0.4 |
| | | 7 | 121.9 | 120.4 | 1.5 | 23.9 | 22.6 | 1.3 | 67.4 | 66.8 | 0.6 |
| | | 8 | 127.7 | 125.5 | 2.2 | 27.3 | 25.1 | 2.2 | 70.3 | 69.3 | 1.0 |
| | | 9 | 133.8 | 131.2 | 2.6 | 31.1 | 28.5 | 2.6 | 73.1 | 71.8 | 1.3 |
| | | 10 | 140.5 | 137.2 | 3.3 | 34.9 | 32.4 | 2.5 | 76.2 | 74.5 | 1.7 |
| | | 11 | 147.1 | 144.1 | 3.0 | 39.9 | 37.2 | 2.7 | 79.3 | 78.2 | 1.1 |
| | 中学校 | 12 | 152.1 | 149.8 | 2.3 | 44.8 | 42.4 | 2.4 | 82.0 | 81.1 | 0.9 |
| | | 13 | 155.2 | 152.8 | 2.4 | 48.4 | 47.1 | 1.3 | 83.7 | 83.2 | 0.5 |
| | | 14 | 157.3 | 154.7 | 2.6 | 51.4 | 49.6 | 1.8 | 84.8 | 84.3 | 0.5 |
| | 高等学校 | 15 | 157.4 | 155.6 | 1.8 | 52.4 | 51.3 | 1.1 | 84.9 | 85.2 | -0.3 |
| | | 16 | 157.8 | 156.4 | 1.4 | 52.7 | 52.5 | 0.2 | 85.3 | 85.0 | 0.3 |
| | | 17 | 157.8 | 156.3 | 1.5 | 53.5 | 52.5 | 1.0 | 85.3 | 85.0 | 0.3 |

(3) 年間発育量（17歳：昭和60年度生まれ）

① 身長

男子では、10から12歳時に発育量が著しくなっており、12歳時に最大の発育量を示している。

女子では、8から10歳時に発育量が著しく、9歳・10歳時に最大の発育量を示しており、男子に比べ最大の発育量を示す年齢は3歳早くなっている。



② 体重

男子では、11から13歳時に発育量が著しくなっており、12歳時に最大の発育量を示している。

女子では、10から11歳時に発育量が著しく、10歳・11歳時に最大の発育量を示しており、男子に比べ最大の発育量を示す年齢は、2歳早くなっている。

17歳（昭和60年度生まれ）の発育量

| 区分 | | 身長(cm) | | 体重(kg) | |
|------|-----|--------|-----|--------|-----|
| | | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 幼稚園 | 5歳時 | 63 | 66 | 26 | 27 |
| 小学校 | 6 | 51 | 54 | 21 | 22 |
| | 7 | 61 | 58 | 34 | 30 |
| | 8 | 51 | 61 | 34 | 39 |
| | 9 | 56 | 67 | 49 | 42 |
| | 10 | 64 | 67 | 38 | 50 |
| | 11 | 67 | 47 | 49 | 50 |
| 中学校 | 12 | 79 | 35 | 57 | 37 |
| | 13 | 56 | 15 | 53 | 19 |
| | 14 | 27 | 01 | 47 | 18 |
| 高等学校 | 15 | 16 | 10 | 19 | 17 |
| | 16 | 00 | -03 | 22 | -06 |



(注1) 年間発育量とは、例えば「5歳時」の年間発育量は、平成4年調査

6歳の者の体立から平成3年調査5歳の者の体立を引いたものである。

(注2) 網掛け部分は、最大の年間発育量を示す。

(4) 全国平均値との比較

① 身長

男子は、5歳、7から12歳及び15から17歳の各年齢で全国平均値を上回っている。

女子は、5から10歳及び13から16歳の各年齢で全国平均値を上回っている。

② 体重

男子は、5歳、7歳、10から12歳及び14から17歳の各年齢で全国平均値を上回っている。

女子は、5歳、7から10歳及び13から15歳の各年齢で全国平均値を上回っている。

③ 座高

男子は、5歳、7歳、9歳、10歳、12歳で全国平均値を上回っている。

女子は、5歳及び8から10歳の各年齢で全国平均値を上回っている。

身長・体重・座高の全国平均値との比較

| 区分 | | | 身長(cm) | | | 体重(kg) | | | 座高(cm) | | |
|----|------|----|--------|-------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| | | | 千葉県 | 全国 | 差 | 千葉県 | 全国 | 差 | 千葉県 | 全国 | 差 |
| 男 | 幼稚園 | 5歳 | 111.2 | 110.8 | 0.4 | 19.6 | 19.2 | 0.4 | 62.9 | 62.1 | 0.8 |
| | 小学校 | 6 | 116.6 | 116.7 | -0.1 | 21.7 | 21.7 | 0.0 | 64.9 | 65.0 | -0.1 |
| | | 7 | 122.8 | 122.5 | 0.3 | 24.6 | 24.4 | 0.2 | 67.8 | 67.7 | 0.1 |
| | | 8 | 128.5 | 128.2 | 0.3 | 27.7 | 27.8 | -0.1 | 70.4 | 70.4 | 0.0 |
| | | 9 | 133.9 | 133.7 | 0.2 | 31.1 | 31.3 | -0.2 | 72.9 | 72.8 | 0.1 |
| | | 10 | 139.6 | 139.0 | 0.6 | 35.5 | 34.9 | 0.6 | 75.4 | 75.1 | 0.3 |
| | | 11 | 145.3 | 145.2 | 0.1 | 39.5 | 39.4 | 0.1 | 77.9 | 77.9 | 0.0 |
| | 中学校 | 12 | 153.3 | 152.6 | 0.7 | 45.3 | 45.1 | 0.2 | 81.6 | 81.3 | 0.3 |
| | | 13 | 159.9 | 160.0 | -0.1 | 50.0 | 50.3 | -0.3 | 84.8 | 85.0 | -0.2 |
| | | 14 | 165.3 | 165.4 | -0.1 | 55.7 | 55.4 | 0.3 | 87.8 | 88.1 | -0.3 |
| | 高等学校 | 15 | 168.9 | 168.6 | 0.3 | 60.8 | 60.4 | 0.4 | 89.9 | 90.1 | -0.2 |
| | | 16 | 170.4 | 170.0 | 0.4 | 63.3 | 62.2 | 1.1 | 90.9 | 91.0 | -0.1 |
| | | 17 | 171.0 | 170.7 | 0.3 | 64.4 | 63.5 | 0.9 | 91.3 | 91.5 | -0.2 |
| 女 | 幼稚園 | 5歳 | 110.1 | 110.0 | 0.1 | 19.0 | 18.8 | 0.2 | 62.2 | 61.7 | 0.5 |
| | 小学校 | 6 | 115.9 | 115.8 | 0.1 | 21.1 | 21.2 | -0.1 | 64.5 | 64.6 | -0.1 |
| | | 7 | 121.9 | 121.6 | 0.3 | 23.9 | 23.8 | 0.1 | 67.4 | 67.4 | 0.0 |
| | | 8 | 127.7 | 127.4 | 0.3 | 27.3 | 26.9 | 0.4 | 70.3 | 70.1 | 0.2 |
| | | 9 | 133.8 | 133.5 | 0.3 | 31.1 | 30.5 | 0.6 | 73.1 | 72.8 | 0.3 |
| | | 10 | 140.5 | 140.2 | 0.3 | 34.9 | 34.7 | 0.2 | 76.2 | 76.0 | 0.2 |
| | | 11 | 147.1 | 147.1 | 0.0 | 39.9 | 40.0 | -0.1 | 79.3 | 79.5 | -0.2 |
| | 中学校 | 12 | 152.1 | 152.1 | 0.0 | 44.8 | 44.8 | 0.0 | 82.0 | 82.2 | -0.2 |
| | | 13 | 155.2 | 155.1 | 0.1 | 48.4 | 48.1 | 0.3 | 83.7 | 83.8 | -0.1 |
| | | 14 | 157.3 | 156.7 | 0.6 | 51.4 | 50.9 | 0.5 | 84.8 | 84.8 | 0.0 |
| | 高等学校 | 15 | 157.4 | 157.2 | 0.2 | 52.4 | 52.3 | 0.1 | 84.9 | 85.2 | -0.3 |
| | | 16 | 157.8 | 157.7 | 0.1 | 52.7 | 53.4 | -0.7 | 85.3 | 85.4 | -0.1 |
| | | 17 | 157.8 | 157.8 | 0.0 | 53.5 | 53.5 | 0.0 | 85.3 | 85.4 | -0.1 |

2. 健康状態（全国）

（千葉県分の「健康状態調査結果」については、従前より参考値として公表を行っていたが、今回より文部科学省からの都道府県分の数値の提供がなされないため公表しません。）

（1）疾病・異常の被患率等別状況

疾病・異常を被患率等別にみると、いずれの学校段階においても「むし歯（う歯）」が最も高く、次いで「裸眼視力1.0未満の者」の順となっている。

| 区分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 |
|-------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| 90%以上 | | | | |
| 80%以上～90%未満 | | | | |
| 70～80 | | むし歯（う歯） | | むし歯（う歯） |
| 60～70 | | | むし歯（う歯） | 裸眼視力1.0未満の者 |
| 50～60 | むし歯（う歯） | | | |
| 40～50 | | | 裸眼視力1.0未満の者 | |
| 30～40 | | | | |
| 20～30 | 裸眼視力1.0未満の者 | 裸眼視力1.0未満の者 | | |
| 10～20 | | 鼻・副鼻腔疾患、その他の歯疾患 | その他の歯疾患、鼻・鼻腔疾患 | |
| 1～10 | 8～10 | | | |
| | 6～8 | | | 鼻・副鼻腔疾患、その他の歯疾患 |
| | 4～6 | 耳疾患、その他の眼疾患・異常 | その他の眼疾患・異常 | |
| | 2～4 | 鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患・異常、その他の疾病・異常、耳疾患 | 耳疾患、心電図異常、その他の疾病・異常、ぜん息 | その他の眼疾患・異常、心電図異常、その他の疾病・異常 |
| | 1～2 | その他の眼疾患・異常、ぜん息 | 蛋白検出の者、口腔咽喉頭疾患・異常、肥満傾向 | 耳疾患、蛋白検出の者、肥満傾向、ぜん息、口腔の疾病・異常 |
| 0.1～1 | 0.5～1 | 難聴、口腔の疾病・異常、蛋白検出の者、心臓の疾病・異常、寄生虫卵保有者 | 難聴、口腔の疾病・異常、せき柱・胸郭異常、心臓の疾病・異常 | 難聴、口腔咽喉頭疾患・異常、心臓の疾病・異常 |
| | 0.1～0.5 | 伝染性眼疾患、せき柱・胸郭異常、伝染性皮膚疾患、心臓の疾病・異常、言語障害、蛋白検出の者、寄生虫卵保有者 | せき柱・胸郭異常、腎臓疾患、言語障害、伝染性皮膚疾患、伝染性眼疾患 | 尿糖検出の者、栄養不良、せき柱・胸郭異常、腎臓疾患、伝染性眼疾患 |
| 0.1未満 | 栄養不良、腎臓疾患、寄生虫病 | 結核、尿糖検出の者、栄養不良、寄生虫病 | 結核、伝染性皮膚疾患、寄生虫病、言語障害、伝染性眼疾患 | 結核、伝染性皮膚疾患、寄生虫病、言語障害 |

（注）1. 「その他の眼疾患」とは、疑似トラコーマ、麦粒腫（ものもらい）、眼炎、斜視、片目失明等である。

2. 「その他の歯疾患」とは、歯周疾患、不正咬合（ふせいこうごう）、斑状歯（はんじょうし）、要注意乳歯等のある者等である。

3. 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。

4. 「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。

(2) 主な疾病・異常等の推移

疾病・異常等のうち主なものについて、その推移をみると下記のとおりである。

- ・「むし歯（う歯）」は、各学校段階において前年度より低下している。
- ・「裸眼視力 1.0未満」は、各学校段階において前年度より低下している。
- ・「鼻・副鼻腔疾患」は、幼稚園・小学校・高等学校で前年度より低下しているものの、中学校において上昇している。
- ・「ぜん息」は、高等学校においては前年度より低下しているものの、幼稚園・小学校・中学校においては上昇している。
- ・「蛋白検出」は、幼稚園・中学校・高等学校においては前年度より低下しているものの、小学校においては前年度と同数である。
- ・「肥満傾向（学校医から肥満傾向と判定された者）」は、中学校においては前年度より低下しているものの、幼稚園・小学校・高等学校においては前年度と同数である。

主な疾病・異常の推移(全国)

(%)

| 区分 | むし歯 (う歯) | 裸眼視力 (1.0未満) | 鼻・副鼻腔疾患 | ぜん息 | 蛋白検出 | 肥満傾向 | |
|------|-------------|-----------------|---------|------|------|------|-----|
| 幼稚園 | 11年 | 67.0 | 24.0 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 0.6 |
| | 12年 | 64.4 | 28.7 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 0.7 |
| | 13年 | 61.5 | 27.2 | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
| | 14年 | 61.5 | 26.5 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 0.6 |
| | 15年 | 58.8 | 25.3 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |
| 小学校 | 11年 | 80.8 | 25.8 | 10.4 | 2.6 | 0.7 | 2.7 |
| | 12年 | 77.9 | 25.3 | 11.3 | 2.5 | 0.6 | 2.7 |
| | 13年 | 75.6 | 25.4 | 10.7 | 2.5 | 0.6 | 2.8 |
| | 14年 | 73.9 | 25.7 | 11.2 | 2.7 | 0.6 | 2.6 |
| | 15年 | 71.3 | 25.6 | 11.1 | 2.9 | 0.6 | 2.6 |
| 中学校 | 11年 | 80.1 | 49.7 | 9.0 | 2.0 | 2.3 | 1.7 |
| | 12年 | 76.9 | 50.0 | 9.4 | 1.8 | 2.0 | 1.7 |
| | 13年 | 73.8 | 48.2 | 9.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
| | 14年 | 71.2 | 49.0 | 9.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
| | 15年 | 67.7 | 47.8 | 10.1 | 2.3 | 1.9 | 1.7 |
| 高等学校 | 11年 | 86.5 | 63.3 | 6.8 | 1.3 | 1.9 | 1.4 |
| | 12年 | 85.0 | 62.5 | 7.1 | 1.3 | 1.8 | 1.5 |
| | 13年 | 83.7 | 60.3 | 7.4 | 1.3 | 1.9 | 1.5 |
| | 14年 | 82.3 | 63.8 | 7.7 | 1.4 | 1.8 | 1.5 |
| | 15年 | 77.9 | 60.0 | 7.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |

(注) 小数点以下第2位を四捨五入している。