

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
	採水年月日		H31. 3. 12	H31. 3. 12
	採水時刻		12:00	13:05
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—
	水温 ℃		11. 6	12. 9
	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
基 準	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 1	2. 1
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 13	0. 12
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 003	0. 002
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 002	<0. 002
	ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 006	0. 007
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
項 目	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 017	0. 018
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003
	ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 005
	ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 003	0. 004
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 02	0. 02
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	21. 0	21. 0
目	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	29. 1	29. 0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	72	71
	蒸発残留物 mg/L	500以下	170	170
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 8	0. 8
	pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		目 標 値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		H31. 3. 12	H31. 3. 12
	採水時刻		12:00	13:05
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—
	水温 ℃		11. 6	12. 9
	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	0. 002	0. 002
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002
	農薬類 mg/L	1以下	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 6	0. 4
	カルシウム, マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	72	71
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
維 持 管 理 項 目	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	メチルtertブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	170	170
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 5	7. 6
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 02	0. 02
	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	28. 2	28. 1
	酸度 mg/L	—	3	2
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—
理 項 目	総りん mg/L	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	39	38
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。
維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		H31. 2. 12	H31. 2. 12
採水時刻		11:55	12:25
天候 前日/当日		曇／晴	曇／晴
気温 ℃		—	—
水温 ℃		7. 8	8. 0
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 3	2. 3
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	33. 3	33. 8
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 8	0. 7
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 5	0. 4
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0
電気伝導率 mS/m	—	28. 7	29. 5
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 003	0. 002
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 006
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 005
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 003
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 015	0. 016
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	0. 001	0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		H31. 1. 15	H31. 1. 15
採水時刻		12:00	12:30
天候 前日/当日		晴／曇	晴／曇
気温 ℃		—	—
水温 ℃		8. 3	8. 2
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 3	2. 2
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	27. 4	26. 0
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 7	0. 6
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 4
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	2	0
電気伝導率 mS/m	—	26. 6	26. 0
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 002	0. 001
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 003	0. 005
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 003	0. 003
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 003
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 009	0. 012
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
	採水年月日		H30. 12. 3	H30. 12. 3
	採水時刻		11:50	13:00
	天候 前日/当日		曇/曇	曇/曇
	気温 ℃		—	—
	水温 ℃		14. 5	15. 8
	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
基 準	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 2	2. 2
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 13	0. 13
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
項 目	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	<0. 001	<0. 001
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 002	<0. 002
	ジブromクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 005
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 001	0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 009	0. 011
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003
	ブromジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 002	0. 002
	ブromホルム mg/L	0. 09以下	0. 003	0. 004
目	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 02	0. 02
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	20. 6	20. 4
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	28. 6	28. 4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	78	78
	蒸発残留物 mg/L	500以下	180	180
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 5	0. 4
	pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		目 標 値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		H30. 12. 3	H30. 12. 3
	採水時刻		11:50	13:00
	天候 前日/当日		曇／曇	曇／曇
	気温 ℃		－	－
	水温 ℃		14. 5	15. 8
	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	0. 001	0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	－	－
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002
	農薬類 mg/L	1以下	－	－
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 5	0. 5
	カルシウム, マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	78	78
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
維 持 管 理 項 目	遊離炭酸 mg/L	20以下	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	メチルtertブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	－	－
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	180	180
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 5	7. 6
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	－	－
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 02	0. 02
	アンモニア態窒素 mg/L	－	－	－
	アルカリ度 mg/L	－	－	－
	電気伝導率 mS/m	－	26. 0	27. 9
	酸度 mg/L	－	3	2
	溶存酸素(DO) mg/L	－	－	－
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	－	－	－
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	－	－	－
	総窒素 mg/L	－	－	－
理 項 目	総りん mg/L	－	－	－
	りん酸イオン mg/L	－	－	－
	浮遊物質 mg/L	－	－	－
	硫酸イオン mg/L	－	40	41
	溶性ケイ酸 mg/L	－	－	－
	臭化物イオン mg/L	－	－	－
	紫外線吸光度	－	－	－
	トリハロメタン生成能 mg/L	－	－	－
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	－	－	－

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。
維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		H30. 11. 5	H30. 11. 5
採水時刻		11:35	12:10
天候 前日/当日		曇／晴	曇／曇
気温 ℃		—	—
水温 ℃		18. 8	20. 6
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 4	2. 4
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 002	0. 002
塩化物イオン mg/L	200以下	29. 1	27. 9
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 4	0. 4
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	2	0
電気伝導率 mS/m	—	28. 4	29. 3
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 001	<0. 001
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 007
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 003	0. 003
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 003	0. 005
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 012	0. 015
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		H30. 10. 2	H30. 10. 2
採水時刻		11:45	12:20
天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴
気温 ℃		—	—
水温 ℃		22. 1	23. 5
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 8	1. 8
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 001	0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	16. 6	16. 5
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 5	0. 5
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	2
電気伝導率 mS/m	—	20. 4	21. 0
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 003	0. 001
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 006
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 004
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 003
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 014	0. 014
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
	採水年月日		H30. 9. 4	H30. 9. 4
	採水時刻		11:20	12:15
	天候 前日/当日		曇/曇	曇/曇
	気温 ℃		—	—
	水温 ℃		25. 5	29. 0
	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
基 準	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 6	1. 5
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 11	0. 11
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
項 目	塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 06	0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 005	0. 003
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 002	0. 002
	ジブromクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 007	0. 009
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 002	0. 004
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 021	0. 021
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003
	ブromジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 006	0. 006
	ブromホルム mg/L	0. 09以下	0. 003	0. 003
目	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 02	0. 02
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	18. 4	18. 5
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	21. 5	21. 5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	68	67
	蒸発残留物 mg/L	500以下	170	160
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 6
	pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 7
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		目 標 値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
	採水年月日		H30. 9. 4	H30. 9. 4
	採水時刻		11:20	12:15
	天候 前日/当日		曇／曇	曇／曇
	気温 ℃		—	—
	水温 ℃		25. 5	29. 0
水	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002
質	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	0. 001	0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004
管	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
理	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—
目	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002
標	農薬類 mg/L	1以下	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 6	0. 5
設	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	68	67
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
定	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
項	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—
目	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	170	160
腐食性(ランゲリア指数)	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 5	7. 7
維	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01
持	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 02	0. 02
	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—
管	アルカリ度 mg/L	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	24. 7	24. 7
理	酸度 mg/L	—	3	2
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—
項	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—
目	総窒素 mg/L	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—
腐食性(ランゲリア指数)	りん酸イオン mg/L	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—
管	硫酸イオン mg/L	—	34	33
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—
理	臭化物イオン mg/L	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—
持	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		H30. 8. 6	H30. 8. 6
採水時刻		11:40	12:05
天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴
気温 ℃		—	—
水温 ℃		30. 6	30. 8
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 1	1. 3
塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 07	0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 002	0. 003
塩化物イオン mg/L	200以下	26. 5	23. 6
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 8	0. 7
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 4
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	2
電気伝導率 mS/m	—	26. 6	25. 7
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 007	0. 006
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 013	0. 013
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 010	0. 010
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 005	0. 005
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 035	0. 034
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		H30. 7. 3	H30. 7. 3
採水時刻		11:40	12:15
天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴
気温 ℃		—	—
水温 ℃		28. 4	28. 1
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 1	1. 3
塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 003	0. 003
塩化物イオン mg/L	200以下	30. 8	30. 4
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 9	0. 9
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 4
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	2
電気伝導率 mS/m	—	29. 5	30. 6
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 006	0. 004
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 013	0. 013
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 009	0. 010
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 006	0. 006
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 034	0. 033
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		水質基準値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日			H30. 6. 5	H30. 6. 5
採水時刻			11:15	12:10
天候 前日/当日			晴/晴	晴/晴
気温 ℃			—	—
水温 ℃			25. 1	24. 3
基 準	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 4	1. 4
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 10	0. 10
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
項 目	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 005	0. 002
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 002	<0. 002
	ジブromクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 008	0. 009
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 001	0. 002
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 023	0. 021
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003
	ブromジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 007	0. 006
目	ブromホルム mg/L	0. 09以下	0. 003	0. 004
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 03	0. 03
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	18. 4	17. 4
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	23. 9	22. 6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	59	57
目	蒸発残留物 mg/L	500以下	140	140
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 7	0. 6
	pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 7
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
目	色度 度	5以下	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		目 標 値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		H30. 6. 5	H30. 6. 5
	採水時刻		11:15	12:10
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—
	水温 ℃		25. 1	24. 3
	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	0. 001	0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002
	農薬類 mg/L	1以下	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 6	0. 5
	カルシウム, マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	59	57
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	140	140
維 持 管 理 項 目	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 6	7. 7
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 03	0. 03
	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	22. 1	21. 1
	酸度 mg/L	—	2	2
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	28	26
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—
目	紫外線吸光度	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。
維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		H30. 5. 8	H30. 5. 8
採水時刻		12:05	12:40
天候 前日/当日		雨／曇	雨／曇
気温 ℃		—	—
水温 ℃		18. 2	16. 3
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 3	1. 2
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	16. 9	17. 2
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 5	0. 5
pH値	5. 8～8. 6	7. 4	7. 6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0
電気伝導率 mS/m	—	16. 4	16. 4
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 002	0. 002
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 006
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 004
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 013	0. 014
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		H30. 4. 10	H30. 4. 10
採水時刻		11:40	12:15
天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴
気温 ℃		—	—
水温 ℃		15. 7	16. 3
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 4	1. 4
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	17. 1	17. 7
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 5	0. 4
pH値	5. 8～8. 6	7. 4	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	2
電気伝導率 mS/m	—	18. 1	18. 8
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 003	0. 001
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 005
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 003
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 012	0. 011
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。