

水質検査結果

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
			市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
試 験 項 目						
	採水年月日		H31. 3. 4	H31. 3. 4	H31. 3. 4	H31. 3. 4
	採水時刻		10:45	9:30	11:50	9:40
	天候 前日/当日		雨／雨	雨／雨	雨／雨	雨／雨
	気温 ℃		－	－	－	－
	水温 ℃		10. 4	8. 4	9. 6	10. 7
基 準 項 目	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 0	2. 0	2. 1	2. 0
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 11	0. 13	0. 12	0. 12
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 002	0. 004	0. 002	0. 003
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 002	0. 002	0. 002	0. 003
	ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 006	0. 004	0. 005
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 011	0. 018	0. 011	0. 015
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
	ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 006	0. 004	0. 005
	ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 002	0. 001	0. 002
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 01	0. 02	0. 02	0. 01
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	25. 8	24. 0	25. 7	26. 2
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	34. 3	32. 9	34. 3	34. 6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	72	72	71	72
	蒸発残留物 mg/L	500以下	200	190	190	200
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	ジオオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルインボルネオール μ g/L	0. 01以下	0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 7	0. 8	0. 8	0. 8
	pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所		目 標 値	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
			市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
試 験 項 目						
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		H31. 3. 4	H31. 3. 4	H31. 3. 4	H31. 3. 4
	採水時刻		10:45	9:30	11:50	9:40
	天候 前日/当日		雨／雨	雨／雨	雨／雨	雨／雨
	気温 ℃		－	－	－	－
	水温 ℃		10. 4	8. 4	9. 6	10. 7
	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	0. 002	0. 002	0. 001	0. 002
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	－	－	－	－
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	農薬類 mg/L	1以下	－	－	－	－
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	72	72	71	72
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	－	－	－	－
維 持 管 理 項 目	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	－	－	－	－
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	200	190	190	200
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 6
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	－	－	－	－
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	12	0	13	1
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 01	0. 02	0. 02	0. 01
	アンモニア態窒素 mg/L	－	－	－	－	－
	アルカリ度 mg/L	－	－	－	－	－
	電気伝導率 mS/m	－	28. 5	28. 0	29. 1	29. 5
	酸度 mg/L	－	2	2	2	2
維 持 管 理 項 目	溶存酸素(DO) mg/L	－	－	－	－	－
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	－	－	－	－	－
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	－	－	－	－	－
	総窒素 mg/L	－	－	－	－	－
	総りん mg/L	－	－	－	－	－
	りん酸イオン mg/L	－	－	－	－	－
	浮遊物質 mg/L	－	－	－	－	－
	硫酸イオン mg/L	－	41	38	41	41
	溶性ケイ酸 mg/L	－	－	－	－	－
	臭化物イオン mg/L	－	－	－	－	－
維 持 管 理 項 目	紫外線吸光度	－	－	－	－	－
	トリハロメタン生成能 mg/L	－	－	－	－	－
維 持 管 理 項 目	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	－	－	－	－	－

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。
水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。
維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
		市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
採水年月日		H31.2.5	H31.2.5	H31.2.5	H31.2.5
採水時刻		11:10	10:25	11:25	9:25
天候 前日/当日		晴／曇	晴／曇	晴／曇	晴／曇
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		10.4	7.3	7.8	9.6
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2.3	2.2	2.3	2.2
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	31.7	31.1	31.7	31.5
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.9	0.9	0.9	0.9
pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.5	0.5	0.5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	6	0	1	1
電気伝導率 mS/m	—	28.3	29.0	29.6	29.7
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.003	0.004	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.003	0.004	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.005	0.006	0.004	0.006
ブロモホルム mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.011	0.014	0.010	0.014
ジェオスミン μg/L	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	0.002	0.002	0.002	0.002

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
		市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田町 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
採水年月日		H31. 1. 8	H31. 1. 8	H31. 1. 8	H31. 1. 8
採水時刻		10:40	9:55	11:35	8:55
天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		8. 2	8. 7	6. 6	9. 1
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	21. 6	21. 1	21. 1	21. 6
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	23. 0	23. 5	23. 9	24. 0
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 002	0. 003	0. 001	0. 002
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 002	0. 004	0. 002	0. 003
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 003	0. 004	0. 002	0. 003
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 007	0. 011	0. 005	0. 008
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
			市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田町 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
試 験 項 目						
	採水年月日		H30. 12. 4	H30. 12. 4	H30. 12. 4	H30. 12. 4
	採水時刻		10:30	12:00	9:25	9:15
	天候 前日/当日		曇/晴	曇/曇	曇/曇	曇/曇
	気温 ℃		—	—	—	—
	水温 ℃		14. 9	14. 2	13. 7	15. 2
基 準 項 目	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 002
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 1	2. 1	2. 1	2. 1
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 12	0. 13	0. 13	0. 13
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 002	0. 002	0. 002	0. 003
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 003	0. 002	0. 003	0. 003
	ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 006	0. 004	0. 005
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 012	0. 015	0. 010	0. 014
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
	ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 005	0. 004	0. 005
	ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 002	<0. 001	0. 001
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	20. 8	20. 4	20. 8	21. 4
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	27. 7	27. 7	27. 5	28. 1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	77	78	77	78
	蒸発残留物 mg/L	500以下	190	190	190	200
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	ジオオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルインボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 6	0. 7	0. 6
	pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所		目 標 値	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
			市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田町 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
試 験 項 目						
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		H30. 12. 4	H30. 12. 4	H30. 12. 4	H30. 12. 4
	採水時刻		10:30	12:00	9:25	9:15
	天候 前日/当日		曇／晴	曇／曇	曇／曇	曇／曇
	気温 ℃		—	—	—	—
	水温 ℃		14. 9	14. 2	13. 7	15. 2
	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	農薬類 mg/L	1以下	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	77	78	77	78
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	190	190	190	200
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 6
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	6	0	0	2
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02
	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	26. 0	26. 4	26. 8	28. 1
	酸度 mg/L	—	3	3	2	2
維 持 管 理 項 目	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	40	39	40	40
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	紫外線吸光度	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。
水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。
維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
		市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田町 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
採水年月日		H30. 11. 6	H30. 11. 6	H30. 11. 6	H30. 11. 6
採水時刻		10:50	10:00	9:10	9:10
天候 前日/当日		晴／曇	晴／曇	晴／曇	晴／曇
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		21. 6	18. 8	17. 6	19. 2
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 4	2. 4	2. 4	2. 4
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	29. 2	29. 1	28. 8	28. 9
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 6	0. 7	0. 6
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 6	0. 7	0. 6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	1	0
電気伝導率 mS/m	—	28. 7	29. 8	30. 1	30. 4
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 003	0. 004	0. 003	0. 004
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 006	0. 009	0. 006	0. 009
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 006	0. 007	0. 006	0. 008
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 002	0. 001	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 016	0. 022	0. 016	0. 023
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
		市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田町 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
採水年月日		H30. 10. 9	H30. 10. 9	H30. 10. 9	H30. 10. 9
採水時刻		11:10	10:25	10:40	9:05
天候 前日/当日		曇／晴	曇／晴	曇／晴	曇／晴
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		24. 2	22. 6	22. 9	23. 4
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 3	2. 4	1. 9	2. 3
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	18. 2	17. 7	20. 3	18. 3
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 6	7. 6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 6	0. 5	0. 7
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	8	0	0
電気伝導率 mS/m	—	22. 0	22. 2	22. 6	22. 6
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 003	0. 004	0. 008	0. 004
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 005	0. 006	0. 005
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 005	0. 008	0. 006
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 012	0. 014	0. 022	0. 015
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
			市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田町 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
試 験 項 目						
	採水年月日		H30. 9. 11	H30. 9. 11	H30. 9. 11	H30. 9. 11
	採水時刻		10:40	12:25	9:35	9:30
	天候 前日/当日		雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇
	気温 ℃		－	－	－	－
	水温 ℃		27. 8	26. 3	26. 0	26. 8
基 準 項 目	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 002
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 7	1. 7	1. 2	1. 7
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 12	0. 12	0. 09	0. 12
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 005	0. 007	0. 011	0. 007
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 002	0. 003	0. 005	0. 002
	ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 007	0. 006	0. 006
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 016	0. 023	0. 026	0. 020
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003	0. 004	<0. 003
	ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 006	0. 008	0. 009	0. 007
	ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	17. 0	16. 0	16. 7	16. 6
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	20. 5	18. 7	20. 4	19. 7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	70	65	63	65
	蒸発残留物 mg/L	500以下	170	160	150	160
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	ジオオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルインボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 4	0. 5	0. 5	0. 4
	pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 6	7. 5	7. 6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所		目 標 値	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
			市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田町 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
試 験 項 目						
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		H30. 9. 11	H30. 9. 11	H30. 9. 11	H30. 9. 11
	採水時刻		10:40	12:25	9:35	9:30
	天候 前日/当日		雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇
	気温 ℃		－	－	－	－
	水温 ℃		27. 8	26. 3	26. 0	26. 8
	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	0. 001	0. 001	<0. 001	0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	－	－	－	－
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002	0. 002	<0. 002
	農薬類 mg/L	1以下	－	－	－	－
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 7	0. 7	0. 6	0. 7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	70	65	63	65
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
維 持 管 理 項 目	遊離炭酸 mg/L	20以下	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチルレーブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	－	－	－	－
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	170	160	150	160
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 5	7. 6	7. 5	7. 6
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	－	－	－	－
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	1	0	1	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03
	アンモニア態窒素 mg/L	－	－	－	－	－
	アルカリ度 mg/L	－	－	－	－	－
	電気伝導率 mS/m	－	22. 9	21. 9	21. 8	22. 6
	酸度 mg/L	－	3	3	3	2
維 持 管 理 項 目	溶存酸素(DO) mg/L	－	－	－	－	－
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	－	－	－	－	－
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	－	－	－	－	－
	総窒素 mg/L	－	－	－	－	－
	総りん mg/L	－	－	－	－	－
	りん酸イオン mg/L	－	－	－	－	－
	浮遊物質 mg/L	－	－	－	－	－
	硫酸イオン mg/L	－	33	30	29	31
	溶性ケイ酸 mg/L	－	－	－	－	－
	臭化物イオン mg/L	－	－	－	－	－
維 持 管 理 項 目	紫外線吸光度	－	－	－	－	－
	トリハロメタン生成能 mg/L	－	－	－	－	－
維 持 管 理 項 目	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	－	－	－	－	－

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。
水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。
維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
		市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田町 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
採水年月日		H30. 8. 7	H30. 8. 7	H30. 8. 7	H30. 8. 7
採水時刻		11:15	10:30	9:55	9:30
天候 前日/当日		晴／雨	晴／雨	晴／雨	晴／雨
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		30. 1	29. 0	31. 2	29. 4
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0. 93	0. 82	0. 91	1. 0
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	30. 1	28. 0	30. 4	30. 8
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 9	0. 8	0. 9	0. 9
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 6	0. 7	0. 7
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	19	0	0
電気伝導率 mS/m	—	30. 2	29. 0	31. 0	31. 3
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 010	0. 011	0. 012	0. 013
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 011	0. 013	0. 011	0. 012
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 013	0. 013	0. 013	0. 015
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 003	0. 002	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 036	0. 040	0. 038	0. 042
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	0. 002	0. 001	0. 002	0. 002

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
		市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田町 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
採水年月日		H30. 7. 2	H30. 7. 2	H30. 7. 2	H30. 7. 2
採水時刻		11:05	10:15	9:25	9:20
天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		26. 8	25. 5	27. 4	28. 2
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 0	1. 1	1. 0	1. 2
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	32. 0	29. 7	31. 4	31. 5
有機物(TOC) mg/L	3以下	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 5	0. 5	0. 7	0. 4
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	5	0	1
電気伝導率 mS/m	—	30. 4	30. 2	30. 9	31. 1
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 011	0. 011	0. 011	0. 014
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 008	0. 010	0. 008	0. 009
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 011	0. 012	0. 011	0. 014
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 002	0. 001	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 031	0. 035	0. 031	0. 039
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
			市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田町 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
試 験 項 目						
	採水年月日		H30. 6. 4	H30. 6. 4	H30. 6. 4	H30. 6. 4
	採水時刻		10:35	12:10	9:25	9:30
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—	—	—
	水温 ℃		23. 2	22. 5	24. 3	24. 5
基 準 項 目	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 002
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 3	1. 3	1. 3	1. 3
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 010	0. 009	0. 009	0. 010
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 004	0. 004	0. 005
	ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 007	0. 004	0. 006
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 023	0. 026	0. 021	0. 025
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 003	0. 004	0. 005
	ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 009	0. 009	0. 008	0. 009
	ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 02	0. 02	0. 03	0. 02
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	17. 9	17. 0	17. 4	17. 5
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	21. 8	21. 1	21. 4	22. 2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	58	57	58	57
	蒸発残留物 mg/L	500以下	140	140	130	130
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	ジオオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルインボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 8	0. 7	0. 8	0. 7
	pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 6	7. 6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所		目 標 値	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
			市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田町 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
試 験 項 目						
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		H30. 6. 4	H30. 6. 4	H30. 6. 4	H30. 6. 4
	採水時刻		10:35	12:10	9:25	9:30
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—	—	—
	水温 ℃		23. 2	22. 5	24. 3	24. 5
	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	0. 002	0. 002	0. 002	0. 004
	農薬類 mg/L	1以下	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 6	0. 5	0. 7	0. 7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	58	57	58	57
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
維 持 管 理 項 目	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	140	140	130	130
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 5	7. 5	7. 6	7. 6
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 02	0. 02	0. 03	0. 02
	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	20. 5	20. 7	21. 1	20. 8
	酸度 mg/L	—	3	3	2	2
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	総りん mg/L	—	—	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	28	26	28	27
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。
維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
		市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田町 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
採水年月日		H30. 5. 7	H30. 5. 7	H30. 5. 7	H30. 5. 7
採水時刻		10:30	9:45	9:10	8:55
天候 前日/当日		晴／曇	晴／曇	晴／曇	晴／曇
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		20. 2	19. 2	20. 7	21. 6
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 2	1. 2	1. 2	1. 1
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	16. 9	16. 6	16. 9	17. 0
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 6	0. 7	0. 6
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 5	0. 7	0. 6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	15. 2	16. 0	16. 5	16. 4
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 006	0. 006	0. 006	0. 007
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 005	0. 004	0. 004
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 007	0. 007	0. 006	0. 007
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 017	0. 018	0. 016	0. 018
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

栗山浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	栗山浄水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
		市川市南八幡	市川市曾谷	船橋市行田町 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
採水年月日		H30.4.9	H30.4.9	H30.4.9	H30.4.9
採水時刻		10:30	9:50	9:10	8:50
天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		16.1	14.5	15.8	16.4
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1.4	1.4	1.4	1.4
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	17.6	17.9	17.6	17.8
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5
pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.4	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.7	0.6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	18.9	19.0	18.7	19.0
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.004	0.005	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.003	0.004	0.003	0.003
ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.004	0.006	0.005	0.006
ブロモホルム mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.011	0.015	0.012	0.015
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。