

水質検査結果

松戸給水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	松戸給水場系給水栓		沼南給水場系給水栓	
			松戸市紙敷 松戸給水場 浄水	松戸市小金原	柏市藤ヶ谷 沼南給水場 浄水	船橋市小室町
試 験 項 目						
基	採水年月日		H31. 3. 12	H31. 3. 12	H31. 3. 12	H31. 3. 12
	採水時刻		9:30	10:35	10:00	9:20
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—	—	—
	水温 ℃		11. 2	11. 4	12. 2	10. 9
	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
準	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 2	2. 1	1. 9	2. 2
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 14	0. 13	0. 14	0. 14
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 005	0. 005	0. 004	0. 005
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 006	0. 007	0. 005	0. 007
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
項	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 020	0. 021	0. 015	0. 021
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
	ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 007	0. 007	0. 005	0. 007
	ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 002	0. 001	0. 002
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 04	0. 03	0. 04	0. 04
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	21. 1	21. 1	20. 5	21. 4
目	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	29. 5	29. 4	29. 2	30. 4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	71	72	66	72
	蒸発残留物 mg/L	500以下	160	190	160	160
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	ジオオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 9	0. 9	0. 8	0. 9
	pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 4	7. 4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

松戸給水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		目 標 値	松戸給水場系給水栓		沼南給水場系給水栓	
			松戸市紙敷 松戸給水場 浄水	松戸市小金原	柏市藤ヶ谷 沼南給水場 浄水	船橋市小室町
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		H31. 3. 12	H31. 3. 12	H31. 3. 12	H31. 3. 12
	採水時刻		9:30	10:35	10:00	9:20
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—	—	—
	水温 ℃		11. 2	11. 4	12. 2	10. 9
	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	0. 002	0. 001	0. 001	0. 002
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	農薬類 mg/L	1以下	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	71	72	66	72
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチルtertブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	160	190	160	160
維 持 管 理 項 目	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 5	7. 5	7. 4	7. 4
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	2	0	2	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 04	0. 03	0. 04	0. 04
	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	27. 8	28. 3	26. 2	28. 3
	酸度 mg/L	—	3	3	2	3
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—	—	—
項 目	硫酸イオン mg/L	—	37	38	31	37
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。
維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

松戸給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	松戸給水場系給水栓		沼南給水場系給水栓	
		松戸市紙敷 松戸給水場 浄水	松戸市小金原	柏市藤ヶ谷 沼南給水場 浄水	船橋市小室町
採水年月日		H31. 2. 12	H31. 2. 12	H31. 2. 12	H31. 2. 12
採水時刻		10:35	11:20	9:50	9:15
天候 前日/当日		曇／晴	曇／晴	曇／晴	曇／晴
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		6. 2	7. 1	5. 8	5. 8
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 3	2. 3	2. 4	2. 3
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	33. 0	33. 0	32. 9	32. 9
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 9	0. 9	0. 9	0. 9
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 6	0. 7	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	10	0
電気伝導率 mS/m	—	28. 9	29. 3	28. 8	28. 5
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 004	0. 004	0. 003	0. 004
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 005	0. 004	0. 005
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 005	0. 004	0. 005
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 001	0. 001	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 015	0. 015	0. 012	0. 016
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	0. 002	0. 002	0. 002	0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

松戸給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	松戸給水場系給水栓		沼南給水場系給水栓	
		松戸市紙敷 松戸給水場 浄水	松戸市小金原	柏市藤ヶ谷 沼南給水場 浄水	船橋市小室町
採水年月日		H31. 1. 15	H31. 1. 15	H31. 1. 15	H31. 1. 15
採水時刻		10:40	11:25	9:55	9:15
天候 前日/当日		晴／曇	晴／曇	晴／曇	晴／曇
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		7. 0	6. 3	6. 6	6. 0
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 2	2. 2	2. 2	2. 2
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	26. 9	27. 0	26. 6	26. 9
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 5	0. 7	0. 6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	26. 0	26. 2	25. 4	25. 6
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 004	0. 004	0. 005
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 005	0. 004	0. 004
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 012	0. 013	0. 012	0. 013
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

松戸給水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	松戸給水場系給水栓		沼南給水場系給水栓	
			松戸市紙敷 松戸給水場 浄水	松戸市小金原	柏市藤ヶ谷 沼南給水場 浄水	船橋市小室町
試 験 項 目						
	採水年月日		H30. 12. 3	H30. 12. 3	H30. 12. 3	H30. 12. 3
	採水時刻		9:25	10:35	10:15	9:45
	天候 前日/当日		曇／曇	曇／曇	曇／曇	曇／曇
	気温 ℃		—	—	—	—
	水温 ℃		14.8	14.4	11.6	13.4
基 準	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物 mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2.2	2.2	2.1	2.2
	フッ素及びその化合物 mg/L	0.8以下	0.13	0.13	0.14	0.14
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	四塩化炭素 mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸 mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム mg/L	0.06以下	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	ジクロロ酢酸 mg/L	0.03以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.005	0.006	0.003	0.005
	臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	0.001	0.001
項 目	総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.011	0.014	0.006	0.010
	トリクロロ酢酸 mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.003	0.004	0.001	0.002
	ブロモホルム mg/L	0.09以下	0.002	0.002	0.002	0.003
	ホルムアルデヒド mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.2以下	0.03	0.03	0.04	0.04
	鉄及びその化合物 mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物 mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	19.9	19.9	18.3	18.9
	マンガン及びその化合物 mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン mg/L	200以下	28.1	28.2	26.9	27.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	77	77	74	75
	蒸発残留物 mg/L	500以下	170	180	180	180
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類 mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6
	pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水質検査結果

松戸給水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		目 標 値	松戸給水場系給水栓		沼南給水場系給水栓	
			松戸市紙敷 松戸給水場 浄水	松戸市小金原	柏市藤ヶ谷 沼南給水場 浄水	船橋市小室町
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		H30. 12. 3	H30. 12. 3	H30. 12. 3	H30. 12. 3
	採水時刻		9:25	10:35	10:15	9:45
	天候 前日/当日		曇／曇	曇／曇	曇／曇	曇／曇
	気温 ℃		—	—	—	—
	水温 ℃		14. 8	14. 4	11. 6	13. 4
	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	農薬類 mg/L	1以下	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 6	0. 5	0. 6	0. 5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	77	77	74	75
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチルtertブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	170	180	180	180
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	2	0	1
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 03	0. 03	0. 04	0. 04
	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	26. 6	26. 7	25. 7	26. 1
	酸度 mg/L	—	2	3	2	2
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—	—	—
理 項 目	りん酸イオン mg/L	—	—	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	38	38	36	36
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。
維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

松戸給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	松戸給水場系給水栓		沼南給水場系給水栓	
		松戸市紙敷 松戸給水場 浄水	松戸市小金原	柏市藤ヶ谷 沼南給水場 浄水	船橋市小室町
採水年月日		H30. 11. 5	H30. 11. 5	H30. 11. 5	H30. 11. 5
採水時刻		10:20	11:05	9:45	9:15
天候 前日/当日		曇／晴	曇／晴	曇／晴	曇／晴
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		16. 7	16. 4	15. 7	17. 5
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 4	2. 4	2. 5	2. 5
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	0. 07	0. 07
臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 001	0. 001	0. 002	0. 003
塩化物イオン mg/L	200以下	28. 9	29. 0	29. 5	29. 9
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 7	0. 7	0. 6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	1	0	26	0
電気伝導率 mS/m	—	29. 9	30. 1	29. 7	29. 8
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 002	0. 003	<0. 001	<0. 001
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 007	0. 008	0. 005	0. 008
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 006	0. 002	0. 003
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 003	0. 003	0. 004
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 016	0. 020	0. 010	0. 015
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。
暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

松戸給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	松戸給水場系給水栓		沼南給水場系給水栓	
		松戸市紙敷 松戸給水場 浄水	松戸市小金原	柏市藤ヶ谷 沼南給水場 浄水	船橋市小室町
採水年月日		H30. 10. 2	H30. 10. 2	H30. 10. 2	H30. 10. 2
採水時刻		10:25	11:10	9:40	9:10
天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		20. 8	20. 6	20. 9	21. 7
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 8	1. 8	1. 9	1. 9
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 001	0. 001	0. 002	0. 002
塩化物イオン mg/L	200以下	16. 0	16. 0	15. 3	15. 4
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 6	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 6	0. 7	0. 6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	2	3	21	2
電気伝導率 mS/m	—	20. 9	21. 0	20. 4	20. 7
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 005	0. 005	0. 002	0. 003
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 006	0. 006	0. 006	0. 006
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 006	0. 006	0. 004	0. 005
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 001	0. 001	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 018	0. 018	0. 013	0. 016
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

松戸給水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	松戸給水場系給水栓		沼南給水場系給水栓	
			松戸市紙敷 松戸給水場 浄水	松戸市小金原	柏市藤ヶ谷 沼南給水場 浄水	船橋市小室町
試 験 項 目						
基	採水年月日		H30. 9. 4	H30. 9. 4	H30. 9. 4	H30. 9. 4
	採水時刻		9:15	10:25	10:20	9:35
	天候 前日/当日		曇／曇	曇／曇	曇／曇	曇／曇
	気温 ℃		—	—	—	—
	水温 ℃		25. 0	26. 0	24. 6	25. 7
	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
準	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 6	1. 6	1. 7	1. 6
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 11	0. 11	0. 12	0. 11
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 07	0. 06	<0. 06	0. 07
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 009	0. 009	0. 004	0. 007
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 003	0. 003	<0. 002	0. 003
項	ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 007	0. 008	0. 007	0. 009
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	0. 001	0. 001	<0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 026	0. 028	0. 019	0. 027
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
	ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 009	0. 009	0. 006	0. 009
	ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 002	0. 002	0. 002
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 006
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 03	0. 02	0. 02	0. 02
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	18. 3	18. 6	16. 5	18. 7
目	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	21. 1	21. 4	19. 4	21. 4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	68	68	66	69
	蒸発残留物 mg/L	500以下	170	170	170	180
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7
	pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 6	7. 5	7. 5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

松戸給水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		目 標 値	松戸給水場系給水栓		沼南給水場系給水栓	
			松戸市紙敷 松戸給水場 浄水	松戸市小金原	柏市藤ヶ谷 沼南給水場 浄水	船橋市小室町
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		H30. 9. 4	H30. 9. 4	H30. 9. 4	H30. 9. 4
	採水時刻		9:15	10:25	10:20	9:35
	天候 前日/当日		曇／曇	曇／曇	曇／曇	曇／曇
	気温 ℃		—	—	—	—
	水温 ℃		25. 0	26. 0	24. 6	25. 7
	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	0. 001	0. 001	0. 001	0. 002
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	農薬類 mg/L	1以下	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 7	0. 6	0. 7	0. 5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	68	68	66	69
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	170	170	170	180
維 持 管 理 項 目	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 6	7. 6	7. 5	7. 5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	0	13	22
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 03	0. 02	0. 02	0. 02
	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	23. 9	24. 9	22. 8	25. 1
	酸度 mg/L	—	2	2	3	4
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	35	35	35	36
目	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。
維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

松戸給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	松戸給水場系給水栓		沼南給水場系給水栓	
		松戸市紙敷 松戸給水場 浄水	松戸市小金原	柏市藤ヶ谷 沼南給水場 浄水	船橋市小室町
採水年月日		H30.8.6	H30.8.6	H30.8.6	H30.8.6
採水時刻		10:20	11:05	9:30	8:55
天候 前日/当日		晴／曇	晴／曇	晴／曇	晴／曇
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		29.7	30.5	29.6	29.8
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0.83	0.91	0.45	0.71
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	0.002	0.002	0.002	0.002
塩化物イオン mg/L	200以下	26.2	25.4	26.6	25.6
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.8	0.8	0.8	0.8
pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.7	0.7	0.8	0.6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	4
電気伝導率 mS/m	—	27.1	26.9	27.3	26.9
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.010	0.010	0.006	0.009
ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.012	0.012	0.011	0.012
ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.012	0.012	0.009	0.011
ブロモホルム mg/L	0.09以下	0.003	0.003	0.004	0.003
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.037	0.037	0.030	0.035
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

松戸給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	松戸給水場系給水栓		沼南給水場系給水栓	
		松戸市紙敷 松戸給水場 浄水	松戸市小金原	柏市藤ヶ谷 沼南給水場 浄水	船橋市小室町
採水年月日		H30. 7. 3	H30. 7. 3	H30. 7. 3	H30. 7. 3
採水時刻		10:30	11:10	9:45	9:10
天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		28. 8	26. 6	29. 2	25. 9
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0. 84	0. 95	0. 77	0. 81
塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 07	0. 07	0. 07	0. 07
臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002
塩化物イオン mg/L	200以下	29. 8	30. 0	29. 9	29. 5
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 9	0. 9	1. 0	0. 9
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 6	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 7	0. 7	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	3
電気伝導率 mS/m	—	30. 1	30. 4	30. 5	30. 0
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 010	0. 009	0. 007	0. 009
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 012	0. 012	0. 011	0. 012
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 012	0. 012	0. 010	0. 011
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 003	0. 004	0. 003	0. 003
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 037	0. 037	0. 031	0. 035
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

松戸給水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	松戸給水場系給水栓		沼南給水場系給水栓	
			松戸市紙敷 松戸給水場 浄水	松戸市小金原	柏市藤ヶ谷 沼南給水場 浄水	船橋市小室町
試 験 項 目						
基	採水年月日		H30. 6. 5	H30. 6. 5	H30. 6. 5	H30. 6. 5
	採水時刻		9:10	10:15	9:40	12:55
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—	—	—
	水温 ℃		24. 2	23. 2	24. 4	23. 4
	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
準	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 4	1. 4	1. 5	1. 5
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
項	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 007	0. 007	0. 002	0. 003
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 003	<0. 002	0. 002
	ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 009	0. 009	0. 008	0. 010
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 002	0. 002	0. 003	0. 003
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 027	0. 028	0. 018	0. 023
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
	ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 009	0. 009	0. 006	0. 007
	ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 003	0. 002	0. 003
目	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	17. 3	17. 4	17. 1	16. 8
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	22. 5	22. 3	22. 1	23. 0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	59	58	60	59
	蒸発残留物 mg/L	500以下	160	140	150	160
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7
	pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 6	7. 5	7. 5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

松戸給水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		目 標 値	松戸給水場系給水栓		沼南給水場系給水栓	
			松戸市紙敷 松戸給水場 浄水	松戸市小金原	柏市藤ヶ谷 沼南給水場 浄水	船橋市小室町
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		H30. 6. 5	H30. 6. 5	H30. 6. 5	H30. 6. 5
	採水時刻		9:10	10:15	9:40	12:55
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—	—	—
	水温 ℃		24. 2	23. 2	24. 4	23. 4
	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	農薬類 mg/L	1以下	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 7	0. 7	0. 7	0. 6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	59	58	60	59
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチルtertブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	160	140	150	160
維 持 管 理 項 目	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 5	7. 6	7. 5	7. 5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03
	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	21. 3	21. 3	21. 4	21. 3
	酸度 mg/L	—	3	3	3	3
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—	—	—
理 項 目	りん酸イオン mg/L	—	—	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	27	27	27	27
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。
維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

松戸給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	松戸給水場系給水栓		沼南給水場系給水栓	
		松戸市紙敷 松戸給水場 浄水	松戸市小金原	柏市藤ヶ谷 沼南給水場 浄水	船橋市小室町
採水年月日		H30. 5. 8	H30. 5. 8	H30. 5. 8	H30. 5. 8
採水時刻		10:55	11:35	10:05	9:25
天候 前日/当日		雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		19. 1	19. 0	19. 1	17. 0
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 2	1. 2	1. 4	1. 3
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	0. 002	0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	16. 7	16. 7	16. 6	16. 1
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 4	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 7	0. 7	0. 6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	16. 6	16. 6	17. 4	16. 6
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 005	0. 006	0. 002	0. 003
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 006	0. 006	0. 006
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 006	0. 007	0. 004	0. 005
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	0. 001	0. 002	0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 016	0. 020	0. 014	0. 015
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

松戸給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	松戸給水場系給水栓		沼南給水場系給水栓	
		松戸市紙敷 松戸給水場 浄水	松戸市小金原	柏市藤ヶ谷 沼南給水場 浄水	船橋市小室町
採水年月日		H30. 4. 10	H30. 4. 10	H30. 4. 10	H30. 4. 10
採水時刻		10:25	11:05	9:40	9:05
天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		14. 6	16. 2	13. 8	14. 2
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 3	1. 4	1. 4	1. 5
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	0. 001	0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	16. 6	16. 7	16. 2	16. 8
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5
pH値	5. 8～8. 6	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 6	0. 7	0. 6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	2
電気伝導率 mS/m	—	17. 8	18. 5	17. 3	18. 3
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 004	0. 004	<0. 001	0. 002
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 005	0. 005	0. 005
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 005	0. 003	0. 004
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	0. 001	0. 002	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 013	0. 015	0. 010	0. 013
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。