

水質検査結果

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
			船橋市大穴北船橋給水場浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台北習志野分場浄水	船橋市高根台	市川市妙典妙典給水場浄水	浦安市富岡
試 験 項 目	採水年月日		H31. 3. 4	H31. 3. 4	H31. 3. 4	H31. 3. 4	H31. 3. 4	H31. 3. 4
	採水時刻		11:50	10:50	10:15	9:40	11:20	12:25
	天候 前日/当日		雨/雨	雨/雨	雨/雨	雨/雨	雨/雨	雨/雨
	気温 ℃		—	—	—	—	—	—
	水温 ℃		10. 1	9. 8	10. 7	10. 5	10. 0	10. 5
	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
基 準 値	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 1	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10	0. 12	0. 11
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 003	0. 003	0. 004	0. 004	0. 004	0. 004
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 002	0. 002	0. 003	0. 003	0. 002	0. 002
	ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 006	0. 007	0. 008	0. 007	0. 007
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 015	0. 017	0. 019	0. 022	0. 020	0. 020
項 目	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
	ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 006	0. 006	0. 007	0. 007	0. 006
	ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 002	0. 002	0. 003	0. 002	0. 003
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 007	<0. 005	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 03	0. 03
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	26. 4	26. 5	27. 4	27. 7	24. 9	25. 9
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	37. 5	37. 8	39. 4	40. 1	36. 1	37. 7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	78	77	80	80	75	78
	蒸発残留物 mg/L	500以下	200	200	200	200	190	200
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8
	pH値	5. 8～8. 6	7. 4	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		目 標 値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
			船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
水	採水年月日		H31. 3. 4	H31. 3. 4	H31. 3. 4	H31. 3. 4	H31. 3. 4	H31. 3. 4
	採水時刻		11:50	10:50	10:15	9:40	11:20	12:25
天候	前日/当日		雨/雨	雨/雨	雨/雨	雨/雨	雨/雨	雨/雨
	気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水	水温 ℃		10. 1	9. 8	10. 7	10. 5	10. 0	10. 5
質	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
管	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	0. 002	0. 002	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
理	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
目	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—	—	—	—	—
標	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
設	農薬類 mg/L	1以下	—	—	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 5	0. 4	0. 4	0. 5	0. 6	0. 5
定	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	78	77	80	80	75	78
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
項	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
目	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—	—	—
腐食性(ランゲリア指数)	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	200	200	200	200	190	200
濁度	度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 4	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
腐食性(ランゲリア指数)	—1～0	—	—	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	0	0	2	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 03	0. 03
アンモニア態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
電気伝導率	mS/m	—	30. 3	31. 1	32. 2	32. 7	29. 6	31. 2
	酸度 mg/L	—	2	2	2	3	2	2
溶存酸素(DO)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
総りん	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—	—	—	—	—
浮遊物質	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	37	37	39	39	36	37
溶性ケイ酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—	—	—	—	—
紫外線吸光度	—	—	—	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		H31.2.5	H31.2.5	H31.2.5	H31.2.5	H31.2.5	H31.2.5
採水時刻		9:20	11:00	9:50	10:20	11:45	12:30
天候 前日/当日		晴／曇	晴／曇	晴／曇	晴／曇	晴／曇	晴／曇
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		7.3	8.2	5.8	6.1	6.8	7.0
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	1.6
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	36.2	36.2	35.3	36.4	33.8	28.6
有機物(TOC) mg/L	3以下	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	1.0
pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	18	0	0
電気伝導率 mS/m	—	31.9	31.9	32.0	32.0	30.4	31.5
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006
ブロモホルム mg/L	0.09以下	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.015	0.014	0.016	0.016	0.017	0.017
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		H31. 1. 8	H31. 1. 8	H31. 1. 8	H31. 1. 8	H31. 1. 8	H31. 1. 8
採水時刻		9:20	11:05	10:00	10:25	11:15	11:55
天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		6. 7	9. 1	6. 1	6. 5	7. 0	8. 2
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 1	2. 1	2. 0	2. 1	2. 1	2. 0
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	27. 6	27. 3	28. 7	29. 0	24. 6	27. 3
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 6	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 5	0. 5	0. 4	0. 6	0. 6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	27. 1	26. 7	27. 9	28. 1	25. 6	26. 9
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 004	0. 005	0. 005	0. 005	0. 005
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 004	0. 005	0. 005	0. 005	0. 005
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 012	0. 012	0. 014	0. 014	0. 014	0. 014
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
			船橋市大穴北船橋給水場浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台北習志野分場浄水	船橋市高根台	市川市妙典妙典給水場浄水	浦安市富岡
試 験 項 目	採水年月日		H30. 12. 4	H30. 12. 4	H30. 12. 11	H30. 12. 4	H30. 12. 4	H30. 12. 4
	採水時刻		12:05	10:40	10:20	9:40	11:10	12:20
	天候 前日/当日		曇／晴	曇／曇	曇／晴	曇／曇	曇／晴	曇／晴
	気温 ℃		—	—	—	—	—	—
	水温 ℃		14. 3	14. 2	12. 6	15. 5	13. 5	14. 9
基 準 項 目	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 8	1. 9	2. 1	1. 9	2. 0	1. 9
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10	0. 11	0. 10
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	0. 002	0. 003
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 002	0. 002	0. 002	0. 003	0. 002	0. 003
	ジブromクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 006	0. 005	0. 006	0. 007	0. 006	0. 006
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 015	0. 014	0. 016	0. 017	0. 015	0. 016
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
	ブromジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 004	0. 005	0. 005	0. 004	0. 005
	ブromホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 003	0. 002
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
目	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 007	<0. 005	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 03	0. 02
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	24. 9	23. 8	24. 5	23. 6	21. 8	23. 6
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	33. 5	31. 9	33. 8	31. 1	29. 8	31. 4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	80	79	80	80	78	80
	蒸発残留物 mg/L	500以下	200	200	200	190	190	200
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5
目	pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		目 標 値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
			船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
	採水年月日		H30. 12. 4	H30. 12. 4	H30. 12. 11	H30. 12. 4	H30. 12. 4	H30. 12. 4
	採水時刻		12:05	10:40	10:20	9:40	11:10	12:20
	天候 前日/当日		曇/晴	曇/曇	曇/晴	曇/曇	曇/晴	曇/晴
	気温 ℃		—	—	—	—	—	—
	水温 ℃		14. 3	14. 2	12. 6	15. 5	13. 5	14. 9
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	農薬類 mg/L	1以下	—	—	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	80	79	80	80	78	80
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	200	200	200	190	190	200
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 5	7. 5	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	0	0	2	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 03	0. 02
維 持 管 理 項 目	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	30. 2	29. 6	30. 5	29. 6	28. 6	29. 5
	酸度 mg/L	—	2	3	3	3	3	3
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	42	41	38	41	39	41
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		H30. 11. 6	H30. 11. 6	H30. 11. 6	H30. 11. 6	H30. 11. 6	H30. 11. 6
採水時刻		11:15	9:40	10:35	10:10	11:35	12:25
天候 前日/当日		晴／曇	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／曇	晴／雨
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		18. 1	18. 4	17. 7	18. 4	17. 7	18. 1
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 9	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 2
塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	30. 5	29. 6	29. 7	29. 6	29. 9	29. 4
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 6	0. 6	0. 5	0. 6	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	29. 7	29. 4	29. 4	29. 3	29. 6	29. 4
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 003	0. 004	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 006	0. 008	0. 008	0. 008	0. 007	0. 008
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 007	0. 006	0. 006	0. 006	0. 006
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 003
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 016	0. 021	0. 019	0. 019	0. 018	0. 020
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		H30. 10. 9	H30. 10. 9	H30. 10. 9	H30. 10. 9	H30. 10. 9	H30. 10. 9
採水時刻		13:30	11:10	12:05	11:40	11:40	12:30
天候 前日/当日		曇／晴	曇／晴	曇／曇	曇／晴	曇／晴	曇／晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		21. 9	22. 4	22. 5	22. 4	21. 9	22. 0
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 0	2. 0	1. 9	1. 9	2. 2	2. 2
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	20. 8	20. 9	19. 9	19. 9	19. 0	19. 0
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 5	7. 6	7. 6	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 6	0. 6	0. 5	0. 6	0. 6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	23. 5	23. 4	22. 7	22. 5	22. 4	22. 4
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 005	0. 006	0. 008	0. 008	0. 006	0. 006
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 006	0. 006	0. 006	0. 007	0. 007
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 007	0. 007	0. 008	0. 007	0. 007
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 002	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 016	0. 020	0. 021	0. 022	0. 022	0. 022
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
			船橋市大穴北船橋給水場浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台北習志野分場浄水	船橋市高根台	市川市妙典妙典給水場浄水	浦安市富岡
試 験 項 目	採水年月日		H30. 9. 11	H30. 9. 11	H30. 9. 11	H30. 9. 11	H30. 9. 11	H30. 9. 11
	採水時刻		12:00	10:30	10:55	9:55	11:20	12:25
	天候 前日/当日		雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇
	気温 ℃		—	—	—	—	—	—
	水温 ℃		24. 7	26. 5	25. 8	25. 7	26. 1	25. 8
	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
基 準 項 目	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 3	1. 3	1. 2	1. 1	1. 4	1. 3
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 09	0. 09	0. 09	0. 09	0. 10	0. 09
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 010	0. 011	0. 011	0. 012	0. 010	0. 011
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 004	0. 005	0. 005	0. 004	0. 005
	ジブromクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 006	0. 006	0. 006	0. 007	0. 008	0. 007
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 002	0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 024	0. 025	0. 026	0. 028	0. 028	0. 028
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 004	0. 004	0. 004	0. 003	0. 004
目	ブromジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 008	0. 008	0. 009	0. 009	0. 009	0. 009
	ブromホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	0. 001
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 006	<0. 005	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 02	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03	0. 02
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	16. 9	16. 9	16. 9	16. 9	16. 8	16. 8
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	20. 4	20. 4	21. 1	21. 3	19. 9	20. 4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	64	63	62	64	65	64
	蒸発残留物 mg/L	500以下	150	150	150	140	150	150
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5
	pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 5	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5
味	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		目 標 値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
			船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		H30. 9. 11	H30. 9. 11	H30. 9. 11	H30. 9. 11	H30. 9. 11	H30. 9. 11
	採水時刻		12:00	10:30	10:55	9:55	11:20	12:25
	天候 前日/当日		雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇
	気温 ℃		—	—	—	—	—	—
	水温 ℃		24. 7	26. 5	25. 8	25. 7	26. 1	25. 8
	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	0. 002	0. 002	0. 003	0. 002	0. 002
	農薬類 mg/L	1以下	—	—	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 8	0. 7	0. 7	0. 6	0. 8	0. 7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	64	63	62	64	65	64
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	150	150	150	140	150	150
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 6	7. 5	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	0	0	0	0	1
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 02	0. 03	0. 03	0. 03	0. 03	0. 02
	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	22. 2	22. 7	22. 1	22. 3	22. 2	22. 3
維 持 管 理 項 目	酸度 mg/L	—	2	3	2	3	3	2
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	29	29	29	28	29	29
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		H30. 8. 7	H30. 8. 7	H30. 8. 7	H30. 8. 7	H30. 8. 7	H30. 8. 7
採水時刻		13:15	10:30	12:00	12:20	11:50	12:35
天候 前日/当日		晴／曇	晴／雨	晴／雨	晴／曇	晴／雨	晴／雨
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		29. 2	30. 1	30. 6	27. 5	29. 5	29. 2
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0. 45	0. 57	0. 59	0. 62	0. 57	0. 59
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	30. 3	29. 0	28. 2	27. 8	28. 7	28. 5
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 7	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 8	0. 6	0. 6	0. 5	0. 8	0. 7
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	2	0	0
電気伝導率 mS/m	—	29. 1	28. 1	27. 8	27. 6	28. 0	27. 9
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 012	0. 016	0. 017	0. 017	0. 016	0. 017
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 010	0. 009	0. 009	0. 009	0. 011	0. 010
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 010	0. 011	0. 011	0. 012	0. 013	0. 012
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 003	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 034	0. 038	0. 039	0. 040	0. 043	0. 041
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		H30. 7. 2	H30. 7. 2	H30. 7. 2	H30. 7. 2	H30. 7. 2	H30. 7. 2
採水時刻		11:50	9:55	11:05	10:40	11:35	12:20
天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		26. 5	26. 2	26. 7	25. 8	26. 8	25. 8
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0. 92	0. 97	1. 0	1. 1	1. 0	1. 1
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 06	0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	31. 4	31. 5	30. 8	30. 7	30. 6	30. 5
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 8	0. 7	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 5	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 6	0. 5	0. 4	0. 7	0. 6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	2	1	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	29. 6	29. 6	29. 2	29. 1	29. 4	29. 4
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 014	0. 010	0. 013	0. 014	0. 013	0. 014
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 008	0. 008	0. 008	0. 009	0. 008	0. 010
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 010	0. 009	0. 010	0. 011	0. 011	0. 012
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 034	0. 029	0. 033	0. 036	0. 034	0. 038
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
			船橋市大穴北船橋給水場浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台北習志野分場浄水	船橋市高根台	市川市妙典妙典給水場浄水	浦安市富岡
試 験 項 目	採水年月日		H30. 6. 4	H30. 6. 4	H30. 6. 4	H30. 6. 4	H30. 6. 4	H30. 6. 4
	採水時刻		11:25	11:00	10:05	9:30	11:20	12:25
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—	—	—	—	—
	水温 ℃		22. 7	22. 8	22. 6	22. 0	22. 1	21. 7
基 準 項 目	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 2	1. 1	1. 1	1. 1	1. 2	1. 2
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 10	0. 10	0. 09	0. 10	0. 10	0. 10
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 010	0. 008	0. 010	0. 010	0. 009	0. 010
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 005	0. 006	0. 005	0. 004	0. 005
	ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 007	0. 007	0. 008	0. 008	0. 009	0. 009
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 027	0. 025	0. 028	0. 029	0. 030	0. 030
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 003	0. 003	0. 004	0. 004	0. 003	0. 003
	ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 009	0. 009	0. 009	0. 010	0. 010	0. 009
	ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 002	0. 002
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
目	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 007	<0. 005	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 03	0. 03	0. 03	0. 04	0. 03	0. 04
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	20. 0	20. 0	19. 8	19. 8	18. 4	18. 8
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	27. 5	27. 9	27. 4	27. 5	24. 9	26. 0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	74	75	73	73	66	68
	蒸発残留物 mg/L	500以下	160	160	170	160	150	160
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7
味	pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		目 標 値	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
			船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
	採水年月日		H30. 6. 4	H30. 6. 4	H30. 6. 4	H30. 6. 4	H30. 6. 4	H30. 6. 4
	採水時刻		11:25	11:00	10:05	9:30	11:20	12:25
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—	—	—	—	—
	水温 ℃		22. 7	22. 8	22. 6	22. 0	22. 1	21. 7
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	0. 003	0. 002	0. 004	0. 004	0. 003	0. 003
	農薬類 mg/L	1以下	—	—	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 7	0. 5	0. 6	0. 5	0. 7	0. 7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	74	75	73	73	66	68
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	160	160	170	160	150	160
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	3	0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 03	0. 03	0. 03	0. 04	0. 03	0. 04
維 持 管 理 項 目	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	25. 6	26. 0	25. 8	23. 2	24. 4	24. 7
	酸度 mg/L	—	3	3	3	3	3	3
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	30	30	30	30	28	28
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		H30. 5. 7	H30. 5. 7	H30. 5. 7	H30. 5. 7	H30. 5. 7	H30. 5. 7
採水時刻		11:20	9:40	10:40	10:10	11:40	12:25
天候 前日/当日		晴／曇	晴／曇	晴／曇	晴／曇	晴／曇	晴／曇
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		19. 7	19. 9	20. 3	19. 7	19. 3	18. 9
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 1	1. 0	1. 1	1. 1	1. 1	1. 1
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	23. 2	24. 4	23. 9	23. 9	19. 7	20. 5
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 5	7. 6	7. 6	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 7	0. 6	0. 5	0. 6	0. 6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	1	0	0
電気伝導率 mS/m	—	22. 1	22. 9	23. 1	23. 1	20. 7	21. 0
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 007	0. 008	0. 007	0. 008	0. 006	0. 006
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 005	0. 005	0. 006	0. 006	0. 006
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 006	0. 006	0. 007	0. 007	0. 006	0. 006
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	<0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 017	0. 019	0. 020	0. 022	0. 019	0. 019
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値の P の表示は、暫定を表しています。暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

北船橋給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北船橋給水場系給水栓				妙典給水場系給水栓	
		船橋市大穴北 北船橋給水場 浄水	船橋市夏見	船橋市 習志野台 北習志野分場 浄水	船橋市高根台	市川市妙典 妙典給水場 浄水	浦安市富岡
採水年月日		H30.4.9	H30.4.9	H30.4.9	H30.4.9	H30.4.9	H30.4.9
採水時刻		11:45	9:45	10:45	10:20	11:05	11:55
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		16.3	16.3	17.0	16.5	16.2	16.0
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	23.4	24.3	23.1	22.8	21.1	22.1
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	24.1	24.7	24.1	23.9	21.9	22.5
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004
ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007
ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006
ブロモホルム mg/L	0.09以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.015	0.015	0.017	0.019	0.018	0.019
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。