

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
	採水年月日		H30. 3. 5	H30. 3. 5
	採水時刻		11:25	12:20
	天候 前日/当日		晴/曇	晴/曇
	気温 ℃		—	—
	水温 ℃		11. 1	12. 1
	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
基 準	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 2	2. 3
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 11	0. 11
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 004	0. 003
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 002	<0. 002
	ジブromクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 006	0. 008
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
項 目	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 018	0. 020
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003
	ブromジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 006	0. 006
	ブromホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 003
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 02	0. 02
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	21. 6	23. 3
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	31. 0	33. 6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	69	67
	蒸発残留物 mg/L	500以下	173	187
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 8	0. 7
	pH値	5. 8～8. 6	7. 4	7. 5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		目 標 値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		H30. 3. 5	H30. 3. 5
	採水時刻		11:25	12:20
	天候 前日/当日		晴/曇	晴/曇
	気温 ℃		—	—
	水温 ℃		11. 1	12. 1
	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	0. 002	0. 002
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002
	農薬類 mg/L	1以下	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 6	0. 4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	69	67
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
維 持 管 理 項 目	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	173	187
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 4	7. 5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	2
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 02	0. 02
	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	27. 0	29. 0
	酸度 mg/L	—	1	1
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	37	39
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目中のPの表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		H30. 2. 13	H30. 2. 13
採水時刻		12:45	13:10
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—
水温 ℃		9. 7	11. 5
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 6	2. 5
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	34. 7	34. 5
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 8	0. 7
pH値	5. 8～8. 6	7. 4	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 5	0. 4
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0
電気伝導率 mS/m	—	31. 3	31. 4
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 002	0. 002
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 007
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 005
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 003
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 013	0. 017
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		H30. 1. 15	H30. 1. 15
採水時刻		12:35	13:10
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—
水温 ℃		6.9	7.9
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2.4	2.4
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	30.0	29.5
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.7	0.6
pH値	5.8～8.6	7.3	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0
電気伝導率 mS/m	—	26.9	28.1
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.002	0.002
ブロモホルム mg/L	0.09以下	0.002	0.004
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.008	0.010
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

千葉県水道局

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
	採水年月日		H29. 12. 5	H29. 12. 5
	採水時刻		11:50	12:45
	天候 前日/当日		曇/晴	曇/晴
	気温 ℃		－	－
	水温 ℃		11. 2	15. 2
基 準	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 7	2. 7
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 11	0. 11
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
項 目	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 001	<0. 001
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 002	<0. 002
	ジブromクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 005
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 001	0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 011	0. 012
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003
	ブromジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 003	0. 003
	ブromホルム mg/L	0. 09以下	0. 003	0. 004
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
目	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 02	0. 02
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	18. 9	19. 0
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	25. 9	26. 1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	81	82
	蒸発残留物 mg/L	500以下	180	175
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 5	0. 4
	pH値	5. 8～8. 6	7. 3	7. 4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		目 標 値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		H29. 12. 5	H29. 12. 5
	採水時刻		11:50	12:45
	天候 前日/当日		曇/晴	曇/晴
	気温 ℃		－	－
	水温 ℃		11. 2	15. 2
	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 001	<0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	－	－
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002
	農薬類 mg/L	1以下	－	－
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 5	0. 4
	カルシウム, マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	81	82
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	メチルtertブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	－	－
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	180	175
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 3	7. 4
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	－	－
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 02	0. 02
維 持 管 理 項 目	アンモニア態窒素 mg/L	－	－	－
	アルカリ度 mg/L	－	－	－
	電気伝導率 mS/m	－	27. 0	27. 1
	酸度 mg/L	－	2	2
	溶存酸素(DO) mg/L	－	－	－
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	－	－	－
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	－	－	－
	総窒素 mg/L	－	－	－
	総りん mg/L	－	－	－
	りん酸イオン mg/L	－	－	－
	浮遊物質 mg/L	－	－	－
	硫酸イオン mg/L	－	41	42
	溶性ケイ酸 mg/L	－	－	－
	臭化物イオン mg/L	－	－	－
	紫外線吸光度	－	－	－
	トリハロメタン生成能 mg/L	－	－	－
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	－	－	－

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。
水質管理目標設定項目中のPの表示は、暫定を表しています。暫定値とは、毒性評価が暫定的なものの維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		H29. 11. 14	H29. 11. 14
採水時刻		11:55	12:25
天候 前日/当日		晴/曇	晴/曇
気温 ℃		—	—
水温 ℃		13. 6	16. 3
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 7	2. 7
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	19. 9	19. 9
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 4	0. 4
pH値	5. 8～8. 6	7. 3	7. 4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0
電気伝導率 mS/m	—	23. 3	23. 7
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 002	<0. 001
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 005
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 003	0. 002
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 003
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 011	0. 010
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		H29. 10. 3	H29. 10. 3
採水時刻		12:15	12:50
天候 前日/当日		曇／晴	曇／晴
気温 ℃		—	—
水温 ℃		22. 7	24. 5
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 7	1. 7
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 001	0. 002
塩化物イオン mg/L	200以下	19. 6	18. 9
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 4	0. 4
pH値	5. 8～8. 6	7. 4	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0
電気伝導率 mS/m	—	22. 6	22. 2
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 005	0. 003
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 007	0. 008
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 006	0. 005
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 003	0. 004
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 021	0. 020
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
	採水年月日		H29. 9. 13	H29. 9. 13
	採水時刻		12:40	13:35
	天候 前日/当日		曇/晴	曇/晴
	気温 ℃		—	—
	水温 ℃		25. 4	25. 7
	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
基 準	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 8	1. 8
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 11	0. 11
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
項	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 004	0. 002
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 002	<0. 002
	ジブromクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 008	0. 010
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 003	0. 003
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 022	0. 024
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003
	ブromジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 006	0. 006
	ブromホルム mg/L	0. 09以下	0. 004	0. 006
目	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 03	0. 03
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	17. 9	17. 9
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	22. 8	22. 9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	73	73
	蒸発残留物 mg/L	500以下	171	167
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 5
	pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		目 標 値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		H29. 9. 13	H29. 9. 13
	採水時刻		12:40	13:35
	天候 前日/当日		曇/晴	曇/晴
	気温 ℃		—	—
	水温 ℃		25. 4	25. 7
	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 001	<0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002
	農薬類 mg/L	1以下	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 6	0. 4
	カルシウム, マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	73	73
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	メチルtertブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	171	167
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 5	7. 6
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 03	0. 03
維 持 管 理 項 目	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	25. 5	26. 0
	酸度 mg/L	—	3	2
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	36	37
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。
水質管理目標設定項目中のPの表示は、暫定を表しています。暫定値とは、毒性評価が暫定的なものの維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		H29. 8. 7	H29. 8. 7
採水時刻		13:00	13:40
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—
水温 ℃		28. 8	27. 5
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 9	1. 9
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 002	0. 003
塩化物イオン mg/L	200以下	20. 6	20. 0
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 6
pH値	5. 8～8. 6	7. 4	7. 6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0
電気伝導率 mS/m	—	23. 9	23. 7
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 005	0. 004
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 009	0. 011
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 007	0. 007
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 004	0. 005
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 025	0. 027
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

千葉県水道局

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		H29. 7. 4	H29. 7. 4
採水時刻		11:50	13:10
天候 前日/当日		晴/曇	晴/曇
気温 ℃		—	—
水温 ℃		24. 6	25. 2
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 3	1. 4
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 001	0. 002
塩化物イオン mg/L	200以下	20. 0	21. 3
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 7	0. 6
pH値	5. 8～8. 6	7. 4	7. 6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 4
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	6
電気伝導率 mS/m	—	20. 1	21. 1
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 007	0. 004
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 008	0. 010
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 008	0. 007
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 003	0. 004
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 026	0. 025
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質試験結果－13

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所			ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
	採水年月日		H29. 6. 5	H29. 6. 5
	採水時刻		11:25	12:30
	天候	前日/当日	晴/晴	晴/晴
	気温	℃	—	—
	水温	℃	21. 6	22. 6
	一般細菌	CFU/mL	100以下	0
基	大腸菌		検出されないこと	不検出
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	<0. 0003
	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	<0. 00005
	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	<0. 001
	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	<0. 001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	<0. 001
	六価クロム化合物	mg/L	0. 05以下	<0. 005
	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1. 2
	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	<0. 08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	<0. 1
	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	<0. 0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	<0. 004
	ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	<0. 002
	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	<0. 001
	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	<0. 001
	ベンゼン	mg/L	0. 01以下	<0. 001
準	塩素酸	mg/L	0. 6以下	<0. 06
	クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	<0. 002
	クロロホルム	mg/L	0. 06以下	0. 004
	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	<0. 002
	ジブromクロロメタン	mg/L	0. 1以下	0. 006
	臭素酸	mg/L	0. 01以下	0. 001
	総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	0. 017
	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	<0. 003
	ブromジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	0. 005
	ブromホルム	mg/L	0. 09以下	0. 002
項	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	<0. 008
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	0. 02
	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	<0. 03
	銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13. 5
	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	<0. 001
	塩化物イオン	mg/L	200以下	19. 8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	51
	蒸発残留物	mg/L	500以下	111
目	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	<0. 02
	ジェオスミン	μ g/L	0. 01以下	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール	μ g/L	0. 01以下	<0. 001
	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	<0. 005
	フェノール類	mg/L	0. 005以下	<0. 0005
	有機物(TOC)	mg/L	3以下	0. 5
	pH値		5. 8～8. 6	7. 4
	味		異常でないこと	異常なし
	臭気		異常でないこと	異常なし
	色度	度	5以下	<1
	濁度	度	2以下	<0. 1

水質試験結果－14

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		目 標 値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
水	採水年月日		H29. 6. 5	H29. 6. 5
	採水時刻		11:25	12:30
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—
	水温 ℃		21. 6	22. 6
水	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 001	<0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002
管	農薬類 mg/L	1以下	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 5	0. 4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	51	52
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
設	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—
定	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	111	117
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 4	7. 6
目	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	3
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 02	0. 03
維	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	16. 8	16. 9
	酸度 mg/L	—	2	2
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—
理	浮遊物質 mg/L	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	21	21
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—
項	紫外線吸光度	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目中のPの表示は、暫定を表しています。暫定値とは、毒性評価が暫定的なもので維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		H29. 5. 9	H29. 5. 9
採水時刻		12:00	12:40
天候 前日/当日		晴／曇	晴／曇
気温 ℃		—	—
水温 ℃		19. 2	22. 2
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0. 90	0. 98
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	14. 7	16. 1
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 4	0. 4
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	4
電気伝導率 mS/m	—	14. 9	16. 1
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 003	0. 002
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 006
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 004
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 014	0. 014
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

千葉県水道局

水質検査結果

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		H29. 4. 11	H29. 4. 11
採水時刻		11:55	12:30
天候 前日/当日		晴/雨	晴/雨
気温 ℃		—	—
水温 ℃		14. 3	12. 8
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 8	2. 0
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	24. 8	28. 1
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 6
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 4
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	6
電気伝導率 mS/m	—	21. 4	26. 0
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 003	0. 003
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 007	0. 009
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 006
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 003	0. 005
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 018	0. 023
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。