

Ⅲ 統 計 表

統計表の符号の用法は、次のとおりである。

「 — 」 ----該当者がいない場合

「 0.0 」 ----計数が単位未満の場合

「 … 」 ----調査対象とならなかった場合

「 X 」 ----標本サイズが小さい、または標準誤差が大きいため
統計数値を公表しない場合

1 年齢別 身長・体重の全国平均値との比較及び本県の順位

区 分	身 長 (cm)			体 重 (kg)					
	県平均	全国平均	順位	県平均	全国平均	順位			
男	幼稚園 5 歳	110.8	110.6	14	19.1	19.0	16		
	小 学 校	6 歳	116.7	116.7	18	21.4	21.4	15	
		7	123.0	122.6	9	24.1	24.2	27	
		8	128.7	128.5	10	27.8	27.6	14	
		9	134.3	134.0	11	31.1	31.2	27	
		10	140.6	139.7	4	35.7	35.2	13	
		11	146.3	146.0	15	39.8	39.6	16	
	中 学 校	12 歳	154.3	154.0	9	45.3	45.3	24	
		13	161.0	161.1	23	51.0	50.5	13	
		14	166.4	166.1	10	55.2	55.0	20	
	高等 学校	15 歳	169.0	168.6	11	58.7	59.0	34	
		16	169.6	169.9	28	60.0	60.5	34	
		17	171.1	170.8	10	61.8	62.2	34	
	女	幼稚園 5 歳	109.6	109.6	21	18.7	18.7	19	
		小 学 校	6 歳	115.8	115.8	19	20.9	21.0	25
			7	121.8	121.8	16	23.3	23.7	41
			8	128.2	127.7	9	27.0	26.9	22
9			134.7	134.1	7	31.0	30.5	9	
10			141.4	141.1	9	34.8	35.0	24	
11			147.9	147.8	16	40.1	40.1	24	
中 学 校		12 歳	152.6	152.3	8	44.7	44.4	17	
		13	155.6	155.0	5	47.4	47.5	29	
		14	156.8	156.4	11	49.9	49.6	17	
高等 学校		15 歳	157.4	157.1	9	51.5	51.1	15	
		16	158.2	157.7	4	52.8	52.0	11	
		17	158.5	158.0	4	53.3	52.5	10	

- (注) 1. 年齢は、令和6年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。
2. 全国平均の5歳から17歳の標準誤差は、身長0.04～0.07 cm、体重0.02～0.12kgである。
3. 幼稚園には幼保連携型認定こども園、小学校には義務教育学校の第1～6学年、中学校には中等教育学校の前期課程及び義務教育学校の第7～9学年、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

2 年齢別 男女別 平均身長の推移 (千葉県) 男

(単位: c m)

区分	幼稚園		小学校					中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17
昭和30年	106.8	111.0	115.8	120.8	125.9	130.3	134.5	139.9	146.2	152.8	157.6	161.3	163.0
40年	109.0	114.0	119.1	124.7	129.2	133.9	139.2	144.9	152.2	159.0	164.2	166.0	167.5
50年	109.8	115.4	121.0	126.2	132.0	136.5	142.1	148.8	156.1	162.3	166.4	168.2	169.2
60年	111.1	116.7	122.6	128.0	132.6	137.9	143.5	150.5	158.1	163.9	167.7	169.4	170.4
平成7年	111.9	117.2	123.2	128.6	133.6	139.1	145.3	152.6	159.8	165.3	169.3	170.8	171.2
16年	111.5	117.6	123.2	128.4	133.9	139.2	145.2	153.1	159.6	165.6	168.4	170.0	171.0
17年	111.0	117.2	123.2	128.7	133.9	138.8	145.4	153.0	159.7	165.7	168.5	170.1	171.0
18年	110.9	117.0	123.2	128.8	133.9	139.3	145.4	152.7	160.0	165.6	168.7	170.3	171.3
19年	110.6	116.5	122.6	128.8	133.8	138.9	144.8	152.5	159.9	165.7	168.6	170.3	171.3
20年	110.8	116.7	123.2	128.4	134.1	139.3	145.6	153.0	160.1	165.4	168.9	170.4	170.6
21年	110.8	116.9	123.0	128.1	134.1	139.4	145.7	152.9	160.2	166.0	168.8	169.9	170.9
22年	111.0	117.1	122.6	128.4	133.3	139.3	144.9	152.3	159.7	164.9	168.5	169.5	171.2
23年	110.6	116.8	123.1	128.6	133.9	139.8	145.4	152.6	159.9	165.4	168.5	169.8	170.7
24年	110.7	116.8	122.3	128.2	134.2	139.0	145.6	153.0	159.5	165.1	168.7	170.6	171.5
25年	110.4	116.5	122.7	128.5	134.0	138.8	145.3	152.9	158.9	164.9	168.7	170.5	170.9
26年	110.5	116.5	122.4	128.4	134.0	139.2	145.5	152.9	159.9	165.3	168.4	170.2	170.9
27年	110.6	116.9	122.6	128.6	134.1	138.9	145.2	152.4	159.7	165.1	168.2	170.4	171.1
28年	110.8	116.6	122.8	128.4	134.0	139.1	145.0	153.0	160.0	165.9	168.4	170.3	170.5
29年	110.7	116.8	122.9	128.3	134.1	139.2	145.4	152.9	159.5	165.4	168.4	170.1	170.3
30年	110.5	116.9	123.0	128.9	134.0	139.4	145.4	153.2	159.5	165.9	168.6	170.4	171.3
令和元年	110.9	116.8	122.8	128.7	134.1	138.9	145.8	152.6	160.3	165.4	168.4	169.5	170.9
2年	111.7	118.3	124.1	129.7	135.5	140.3	147.9	154.6	161.6	166.7	169.2	170.5	170.5
3年	111.1	117.0	122.9	128.8	134.3	140.0	146.2	154.2	161.1	165.8	169.0	170.0	170.8
4年	110.9	116.9	123.1	128.5	134.4	140.1	146.6	153.9	160.9	166.1	168.7	170.1	171.1
5年	111.4	117.6	123.4	129.3	134.6	139.8	146.6	154.4	161.0	166.4	169.0	170.4	170.8
6年	110.8	116.7	123.0	128.7	134.3	140.6	146.3	154.3	161.0	166.4	169.0	169.6	171.1

年齢別 男女別 平均身長の推移 (千葉県) 女

(単位: c m)

区分	幼稚園		小学校					中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17
昭和30年	105.4	109.8	115.0	120.2	125.1	129.9	135.6	142.0	146.1	149.3	151.1	152.3	152.8
40年	108.0	113.1	118.2	123.4	128.7	134.6	140.7	146.8	150.5	152.6	154.4	154.9	155.3
50年	109.2	114.7	120.3	125.5	131.9	137.8	144.4	149.7	153.3	155.0	155.6	156.4	156.4
60年	109.9	116.0	121.9	127.1	133.0	138.6	145.5	150.7	154.2	156.3	157.0	157.3	157.9
平成7年	110.2	116.1	122.5	127.7	133.9	140.2	147.0	152.2	155.2	156.4	157.7	157.8	158.3
16年	110.6	115.7	122.2	128.0	134.4	140.8	147.1	152.1	155.5	157.2	157.4	157.5	158.1
17年	110.0	115.9	121.9	127.6	133.1	140.3	147.7	152.2	155.4	156.9	157.4	158.1	158.4
18年	110.0	116.0	122.1	127.4	133.8	140.8	147.1	152.3	155.1	157.1	157.5	158.1	158.2
19年	109.8	116.1	121.8	127.6	134.0	140.5	147.3	152.4	155.5	157.0	157.6	157.7	157.9
20年	109.8	116.2	121.7	127.9	133.3	140.3	147.0	152.1	155.3	156.8	157.9	158.0	157.9
21年	110.1	115.9	121.9	127.7	133.5	140.5	147.0	152.1	155.3	156.8	157.8	158.1	158.4
22年	110.4	115.5	121.3	127.5	133.9	140.1	147.0	152.1	155.3	156.7	157.0	158.4	158.3
23年	109.5	115.8	121.9	127.8	133.8	140.5	146.6	152.3	155.4	156.9	157.2	157.0	158.2
24年	109.7	115.7	122.0	127.9	133.7	140.2	146.8	152.0	155.1	156.6	157.8	157.9	158.1
25年	109.8	115.9	121.8	127.7	134.0	140.6	147.1	152.1	155.0	156.4	157.3	157.7	158.3
26年	109.6	115.7	121.9	128.0	133.8	140.3	146.8	152.0	154.9	156.3	157.2	158.5	157.8
27年	109.6	115.8	121.5	127.8	133.9	140.6	147.1	151.9	155.3	156.5	157.5	158.1	158.2
28年	109.8	115.8	122.2	127.6	133.6	140.1	147.2	152.0	154.8	156.7	157.4	157.8	158.5
29年	109.5	116.0	121.7	127.6	133.9	140.4	146.6	152.2	155.0	156.8	157.0	158.2	157.7
30年	109.7	116.0	121.6	127.8	133.9	140.1	147.6	152.1	155.3	156.7	157.3	157.5	158.0
令和元年	109.7	115.9	122.1	127.6	134.0	140.2	146.7	152.1	155.2	156.9	157.3	157.8	158.6
2年	110.7	117.4	123.3	129.5	136.0	142.4	148.7	153.1	155.1	156.9	158.3	158.0	158.6
3年	110.3	115.7	122.1	128.1	134.2	141.6	147.9	152.4	155.5	156.7	158.2	158.1	158.1
4年	109.9	116.3	122.5	128.4	134.7	141.7	148.5	152.5	155.0	156.8	157.6	157.4	158.1
5年	110.9	116.6	122.6	128.2	135.1	142.0	148.3	152.6	155.2	156.4	157.9	158.2	158.1
6年	109.6	115.8	121.8	128.2	134.7	141.4	147.9	152.6	155.6	156.8	157.4	158.2	158.5

3 年齢別 男女別 平均身長の推移 (全国) 男

(単位：c m)

区分	幼稚園		小学校					中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17
昭和30年	106.0	110.3	115.6	120.3	125.1	129.6	133.9	139.2	145.3	151.7	158.5	161.6	163.4
40年	108.7	113.3	118.8	124.0	128.8	133.6	138.5	144.7	151.7	158.3	163.6	165.7	166.8
50年	109.7	115.1	120.9	126.0	131.6	136.4	142.0	148.6	156.1	162.2	166.1	167.9	168.8
60年	110.6	116.4	122.1	127.5	132.6	137.7	143.2	150.0	157.7	163.8	167.5	169.2	170.2
平成7年	111.0	116.8	122.5	128.1	133.4	138.9	144.9	152.0	159.6	165.1	168.5	170.0	170.8
16年	110.9	116.8	122.6	128.1	133.5	138.9	145.1	152.6	159.9	165.3	168.4	170.0	170.8
17年	110.7	116.6	122.5	128.2	133.6	139.0	145.1	152.5	159.9	165.4	168.4	170.0	170.8
18年	110.7	116.6	122.5	128.3	133.6	138.9	145.1	152.6	159.8	165.3	168.5	170.0	170.9
19年	110.7	116.6	122.5	128.3	133.6	139.0	145.1	152.5	159.8	165.2	168.5	170.0	170.8
20年	110.8	116.7	122.5	128.2	133.7	138.9	145.3	152.6	159.8	165.4	168.3	170.0	170.7
21年	110.7	116.7	122.6	128.3	133.6	138.9	145.1	152.5	159.7	165.2	168.5	169.9	170.8
22年	110.7	116.7	122.5	128.2	133.5	138.8	145.0	152.4	159.7	165.1	168.2	169.9	170.7
23年	110.5	116.6	122.6	128.2	133.5	138.8	145.0	152.3	159.6	165.1	168.3	169.9	170.7
24年	110.5	116.5	122.4	128.2	133.6	138.9	145.0	152.4	159.5	165.1	168.4	169.8	170.7
25年	110.4	116.6	122.4	128.2	133.6	139.0	145.0	152.3	159.5	165.0	168.3	169.9	170.7
26年	110.3	116.5	122.4	128.0	133.6	138.9	145.1	152.5	159.7	165.1	168.3	169.8	170.7
27年	110.4	116.5	122.5	128.1	133.5	138.9	145.2	152.6	159.8	165.1	168.3	169.8	170.7
28年	110.4	116.5	122.5	128.1	133.6	138.8	145.2	152.7	159.9	165.2	168.3	169.9	170.7
29年	110.3	116.5	122.5	128.2	133.5	139.0	145.0	152.8	160.0	165.3	168.2	169.9	170.6
30年	110.3	116.5	122.5	128.1	133.7	138.8	145.2	152.7	159.8	165.3	168.4	169.9	170.6
令和元年	110.3	116.5	122.6	128.1	133.5	139.0	145.2	152.8	160.0	165.4	168.3	169.9	170.6
2年	111.6	117.5	123.5	129.1	134.5	140.1	146.6	154.3	161.4	166.1	168.8	170.2	170.7
3年	111.0	116.7	122.6	128.3	133.8	139.3	145.9	153.6	160.6	165.7	168.6	169.8	170.8
4年	111.1	117.0	122.9	128.5	133.9	139.7	146.1	154.0	160.9	165.8	168.6	169.9	170.7
5年	111.0	116.9	123.0	128.6	134.1	139.6	146.2	154.2	161.1	166.0	168.6	169.9	170.7
6年	110.6	116.7	122.6	128.5	134.0	139.7	146.0	154.0	161.1	166.1	168.6	169.9	170.8

年齢別 男女別 平均身長の推移 (全国) 女

(単位：c m)

区分	幼稚園		小学校					中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17
昭和30年	104.9	109.3	114.6	119.4	124.5	129.5	134.9	141.0	145.7	148.9	151.7	152.6	153.2
40年	107.7	112.5	117.8	123.0	128.4	134.1	140.4	146.3	150.3	152.5	154.0	154.6	154.8
50年	109.0	114.4	120.1	125.5	131.6	137.6	144.2	149.6	153.2	155.0	155.7	156.2	156.3
60年	109.8	115.7	121.4	126.9	132.6	138.8	145.5	150.9	154.4	156.3	157.0	157.4	157.6
平成7年	110.1	116.0	121.8	127.6	133.5	140.2	146.7	151.9	155.1	156.7	157.3	157.8	158.0
16年	110.0	115.8	121.6	127.5	133.5	140.2	146.9	152.1	155.2	156.7	157.3	157.7	157.9
17年	109.9	115.8	121.7	127.5	133.5	140.1	146.9	152.0	155.2	156.8	157.3	157.8	158.0
18年	109.8	115.7	121.7	127.4	133.5	140.2	147.0	152.0	155.2	156.7	157.3	157.8	158.0
19年	109.8	115.8	121.6	127.4	133.5	140.3	146.8	152.1	155.1	156.7	157.3	157.8	158.0
20年	109.8	115.8	121.7	127.5	133.6	140.3	146.8	152.1	155.1	156.6	157.3	157.7	158.0
21年	109.9	115.8	121.7	127.5	133.5	140.3	146.9	151.9	154.9	156.7	157.3	157.7	157.9
22年	109.8	115.8	121.7	127.4	133.5	140.2	146.8	151.9	155.0	156.5	157.1	157.7	158.0
23年	109.5	115.6	121.6	127.4	133.5	140.2	146.7	151.9	155.0	156.6	157.1	157.6	158.0
24年	109.5	115.6	121.6	127.4	133.4	140.1	146.7	151.9	155.0	156.5	157.2	157.6	158.0
25年	109.6	115.6	121.6	127.3	133.6	140.1	146.8	151.8	154.8	156.5	157.0	157.6	158.0
26年	109.5	115.5	121.5	127.4	133.4	140.1	146.8	151.8	154.8	156.4	157.0	157.6	157.9
27年	109.4	115.5	121.5	127.3	133.4	140.1	146.7	151.8	154.9	156.5	157.1	157.6	157.9
28年	109.4	115.6	121.5	127.2	133.4	140.2	146.8	151.9	154.8	156.5	157.1	157.5	157.8
29年	109.3	115.7	121.5	127.3	133.4	140.1	146.7	151.8	154.9	156.5	157.1	157.6	157.8
30年	109.4	115.6	121.5	127.3	133.4	140.1	146.8	151.9	154.9	156.6	157.1	157.6	157.8
令和元年	109.4	115.6	121.4	127.3	133.4	140.2	146.6	151.9	154.8	156.5	157.2	157.7	157.9
2年	110.6	116.7	122.6	128.5	134.8	141.5	148.0	152.6	155.2	156.7	157.3	157.7	157.9
3年	110.1	115.8	121.8	127.6	134.1	140.9	147.3	152.1	155.0	156.5	157.3	157.7	158.0
4年	110.2	116.0	122.0	128.1	134.5	141.4	147.9	152.2	154.9	156.5	157.2	157.7	158.0
5年	110.2	116.0	122.1	127.8	134.4	141.4	147.9	152.3	155.0	156.4	157.2	157.8	158.0
6年	109.6	115.8	121.8	127.7	134.1	141.1	147.8	152.3	155.0	156.4	157.1	157.7	158.0

4 年齢別 男女別 平均体重の推移 (千葉県) 男

(単位: kg)

区分	幼稚園	小学校							中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17	
昭和30年	17.8	19.0	20.9	23.0	25.4	27.8	30.2	33.8	38.2	43.8	49.2	51.9	54.4	
40年	18.3	19.9	22.1	24.4	26.8	29.5	32.2	37.3	42.2	47.7	53.2	56.2	57.9	
50年	19.0	20.7	23.0	25.7	28.9	31.7	35.4	40.4	46.0	51.4	55.5	57.4	59.4	
60年	19.3	21.4	24.0	26.9	29.4	33.8	36.6	42.1	47.5	52.9	58.6	60.7	62.0	
平成7年	20.0	22.2	24.8	28.0	31.0	34.3	39.0	44.5	49.0	54.9	60.5	62.9	63.5	
16年	19.5	22.0	24.3	27.5	30.9	34.8	38.6	45.1	49.8	55.2	60.1	62.7	64.2	
17年	19.2	21.8	24.7	28.0	30.9	34.4	39.1	45.5	49.6	55.4	60.7	62.2	63.2	
18年	19.2	21.9	24.5	27.6	31.0	35.1	39.1	44.5	50.4	55.3	60.6	62.4	63.8	
19年	19.2	21.5	24.3	27.5	30.2	34.6	38.7	44.0	49.0	55.1	59.7	62.0	64.6	
20年	19.2	21.4	24.5	27.6	31.3	34.3	39.1	44.9	49.4	54.6	61.9	61.7	62.9	
21年	19.3	21.5	24.3	26.7	31.2	34.3	38.8	44.2	49.1	54.2	59.5	61.1	63.3	
22年	19.2	21.6	24.0	27.3	30.7	34.6	38.6	43.9	48.9	54.0	60.6	61.6	64.5	
23年	19.0	21.4	24.2	27.1	30.8	34.5	37.8	43.6	49.1	54.0	60.1	61.7	62.9	
24年	19.0	21.3	23.8	27.2	30.8	33.9	38.8	43.9	48.8	53.9	59.4	61.7	63.3	
25年	18.7	21.4	23.9	27.1	30.9	34.1	38.2	44.8	47.9	53.8	59.1	61.2	62.8	
26年	19.1	21.4	23.7	27.1	30.8	33.8	38.7	44.1	48.5	53.7	59.1	59.8	62.6	
27年	18.9	21.4	24.0	27.4	30.9	33.9	38.1	43.1	48.6	53.7	58.8	60.4	61.9	
28年	19.0	21.5	24.4	27.2	30.7	34.1	38.2	43.6	48.5	53.8	58.9	60.3	62.2	
29年	19.1	21.4	24.3	27.2	31.0	34.0	38.5	44.0	48.2	54.2	59.1	61.0	62.2	
30年	19.1	21.4	24.1	27.4	30.8	34.5	37.9	43.6	47.7	54.1	58.6	60.6	63.0	
令和元年	19.1	21.5	24.1	27.5	31.2	34.1	39.1	43.7	49.3	54.1	58.8	60.1	63.3	
2年	19.4	22.5	25.4	28.8	32.6	36.2	41.7	46.4	51.0	55.3	58.6	60.4	62.5	
3年	19.3	21.9	24.5	27.9	31.4	35.8	39.7	45.8	50.7	54.9	59.1	60.0	61.6	
4年	19.4	21.8	25.0	28.0	31.6	35.9	40.0	45.0	50.1	54.6	59.5	61.7	63.3	
5年	19.4	21.9	24.7	28.1	31.4	35.1	39.8	45.5	50.0	54.7	59.6	60.4	61.5	
6年	19.1	21.4	24.1	27.8	31.1	35.7	39.8	45.3	51.0	55.2	58.7	60.0	61.8	

年齢別 男女別 平均体重の推移 (千葉県) 女

(単位: kg)

区分	幼稚園	小学校							中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17	
昭和30年	17.0	18.4	20.4	22.5	24.9	27.4	31.2	35.5	40.3	45.2	47.5	49.7	50.5	
40年	17.9	19.3	21.5	23.7	26.5	29.8	33.8	39.4	43.4	47.1	49.3	50.8	51.1	
50年	18.4	20.3	22.7	25.2	28.8	32.5	37.0	42.1	46.3	49.5	51.5	52.2	52.3	
60年	18.9	20.9	23.5	26.3	29.6	33.1	38.2	42.7	46.2	50.1	52.4	52.5	52.5	
平成7年	19.3	21.4	24.4	27.2	30.8	34.3	39.6	44.9	47.7	50.2	53.3	52.8	52.8	
16年	19.0	21.0	23.7	26.6	30.4	35.1	39.7	44.6	48.9	50.6	53.6	53.4	53.5	
17年	18.8	21.3	23.7	26.7	29.9	34.7	40.5	44.7	48.1	50.5	52.5	53.3	54.6	
18年	18.9	21.3	23.6	26.6	30.3	34.6	39.5	44.3	48.2	51.0	52.3	53.6	53.7	
19年	18.8	21.1	23.6	26.9	30.2	34.3	39.7	44.4	47.8	50.2	52.6	53.0	53.5	
20年	18.8	21.0	23.4	26.5	29.6	33.9	39.1	44.2	48.1	50.8	53.0	54.0	53.1	
21年	18.7	21.1	23.5	26.6	29.8	34.3	39.0	44.1	47.5	50.2	52.4	53.5	52.1	
22年	19.0	20.8	23.1	26.6	29.7	34.0	38.7	43.8	47.7	50.2	51.9	53.5	53.5	
23年	18.5	21.0	23.3	26.6	30.0	34.2	38.5	43.3	47.8	50.0	52.2	52.2	53.2	
24年	18.6	21.0	23.4	26.6	29.9	34.1	38.5	43.4	46.8	50.1	52.2	53.1	52.9	
25年	18.5	20.9	23.5	26.6	30.2	34.4	38.8	43.7	47.1	49.7	51.5	52.9	52.8	
26年	18.8	20.8	23.6	26.7	29.9	34.0	38.9	43.2	47.3	50.0	51.3	52.6	53.5	
27年	18.6	20.9	23.4	26.3	30.1	33.6	38.6	43.8	47.4	49.9	52.2	52.6	53.0	
28年	18.7	21.0	23.6	26.9	29.5	34.2	39.3	43.7	46.6	50.1	51.3	52.4	52.9	
29年	18.7	21.1	23.6	26.8	29.9	33.9	38.9	43.4	47.3	50.1	51.5	52.8	53.0	
30年	18.7	21.1	23.5	26.2	30.0	33.5	39.1	43.4	47.3	49.8	51.5	52.8	53.6	
令和元年	18.8	21.0	23.5	26.3	29.9	33.9	38.6	43.7	47.3	50.1	51.6	52.7	53.9	
2年	19.0	21.8	24.8	27.8	32.1	36.2	41.0	45.0	48.0	50.4	50.9	51.3	52.3	
3年	19.1	21.1	24.1	27.0	31.0	36.0	40.4	44.3	47.9	50.0	52.0	52.9	52.4	
4年	18.9	21.7	24.2	27.7	31.0	34.9	40.7	44.0	47.4	49.5	51.7	51.9	52.6	
5年	19.2	21.6	24.4	27.2	31.6	35.3	40.4	44.2	47.4	49.4	51.8	52.8	52.0	
6年	18.7	20.9	23.3	27.0	31.0	34.8	40.1	44.7	47.4	49.9	51.5	52.8	53.3	

5 年齢別 男女別 平均体重の推移 (全国) 男

(単位: kg)

区分	幼稚園		小学校					中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17
昭和30年	17.4	18.7	20.6	22.7	25.0	27.3	29.7	33.2	37.6	42.7	48.8	52.2	54.5
40年	18.2	19.6	21.8	24.1	26.5	29.2	32.2	36.6	42.0	47.1	52.8	55.6	57.5
50年	18.7	20.5	22.9	25.4	28.5	31.5	35.2	40.0	45.6	51.0	55.4	57.8	59.2
60年	19.1	21.2	23.7	26.5	29.5	32.8	36.5	41.8	47.4	53.0	57.9	60.0	61.5
平成7年	19.4	21.7	24.4	27.6	30.8	34.5	38.6	44.1	49.8	54.7	59.8	61.7	63.0
16年	19.1	21.6	24.3	27.5	31.0	34.7	39.0	44.9	50.1	55.2	60.1	62.2	63.5
17年	19.1	21.6	24.3	27.4	30.9	34.7	39.1	44.9	50.1	55.3	60.3	62.2	63.8
18年	19.1	21.6	24.2	27.4	30.9	34.5	38.8	44.9	49.9	55.1	60.1	62.0	63.9
19年	19.1	21.5	24.2	27.4	30.7	34.4	38.7	44.5	49.6	54.7	60.0	62.0	63.7
20年	19.1	21.5	24.2	27.3	30.8	34.3	38.8	44.5	49.5	54.9	59.8	61.6	63.4
21年	19.0	21.5	24.1	27.2	30.6	34.2	38.4	44.2	49.1	54.3	59.5	61.3	63.1
22年	19.0	21.4	24.0	27.2	30.5	34.1	38.4	44.1	49.2	54.4	59.5	61.5	63.1
23年	18.9	21.3	24.0	27.0	30.3	33.8	38.0	43.8	49.0	54.2	59.4	61.3	63.1
24年	18.9	21.3	24.0	27.1	30.5	34.0	38.2	44.0	49.0	54.2	59.2	61.1	62.9
25年	18.9	21.3	23.9	27.1	30.4	34.3	38.3	43.9	48.8	54.0	58.9	61.0	62.8
26年	18.9	21.3	24.0	27.0	30.4	34.0	38.4	44.0	48.8	53.9	58.9	60.7	62.6
27年	18.9	21.3	23.9	26.9	30.4	34.0	38.2	43.9	48.8	53.9	59.0	60.6	62.5
28年	18.9	21.4	24.0	27.2	30.6	34.0	38.4	44.0	48.8	53.9	58.7	60.5	62.5
29年	18.9	21.4	24.1	27.2	30.5	34.2	38.2	44.0	49.0	53.9	58.9	60.6	62.6
30年	18.9	21.4	24.1	27.2	30.7	34.1	38.4	44.0	48.8	54.0	58.6	60.6	62.4
令和元年	18.9	21.4	24.2	27.3	30.7	34.4	38.7	44.2	49.2	54.1	58.8	60.7	62.5
2年	19.4	22.0	24.9	28.4	32.0	35.9	40.4	45.8	50.9	55.2	58.9	60.9	62.6
3年	19.3	21.7	24.5	27.7	31.3	35.1	39.6	45.2	50.0	54.7	59.0	60.5	62.4
4年	19.3	21.8	24.6	28.0	31.5	35.7	40.0	45.7	50.6	55.0	59.1	60.7	62.5
5年	19.2	21.6	24.5	27.8	31.4	35.3	39.9	45.8	50.6	54.9	59.0	60.4	62.0
6年	19.0	21.4	24.2	27.6	31.2	35.2	39.6	45.3	50.5	55.0	59.0	60.5	62.2

年齢別 男女別 平均体重の推移 (全国) 女

(単位: kg)

区分	幼稚園		小学校					中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17
昭和30年	16.9	18.1	20.0	22.1	24.5	27.1	30.5	34.9	39.4	43.2	46.8	48.7	49.8
40年	17.7	19.1	21.2	23.5	26.2	29.4	33.7	38.6	43.2	46.5	48.9	50.5	51.2
50年	18.3	20.1	22.4	25.0	28.3	32.0	36.6	41.6	45.8	48.8	50.7	51.9	52.2
60年	18.7	20.7	23.2	26.0	29.2	33.1	37.8	42.9	46.8	49.8	51.9	52.7	52.8
平成7年	19.0	21.3	23.9	27.0	30.5	34.6	39.6	44.6	48.0	50.5	52.3	53.2	53.3
16年	18.7	21.1	23.6	26.7	30.3	34.5	39.6	44.5	48.0	50.7	52.5	53.4	53.5
17年	18.7	21.1	23.6	26.8	30.2	34.4	39.5	44.4	48.0	50.8	52.4	53.3	53.7
18年	18.7	21.1	23.6	26.6	30.1	34.2	39.5	44.4	47.9	50.6	52.3	53.4	53.7
19年	18.7	21.0	23.5	26.6	30.0	34.3	39.1	44.1	47.6	50.3	52.1	53.2	53.5
20年	18.6	21.0	23.6	26.6	30.1	34.4	39.3	44.2	47.7	50.4	52.0	53.0	53.2
21年	18.6	21.0	23.5	26.5	30.0	34.1	39.0	43.8	47.3	50.2	51.6	52.8	52.9
22年	18.6	21.0	23.5	26.5	30.0	34.1	39.0	43.8	47.3	50.0	51.6	52.7	52.9
23年	18.5	20.8	23.4	26.4	29.8	34.0	38.8	43.6	47.1	49.9	51.4	52.4	52.8
24年	18.5	20.9	23.5	26.3	29.9	34.0	38.9	43.7	47.4	49.9	51.6	52.5	52.9
25年	18.6	20.9	23.5	26.4	30.0	34.0	39.0	43.7	47.1	49.9	51.4	52.5	52.9
26年	18.5	20.8	23.4	26.4	29.8	34.0	39.0	43.6	47.2	50.0	51.4	52.4	52.9
27年	18.5	20.8	23.4	26.4	29.7	33.9	38.8	43.6	47.3	49.9	51.5	52.6	53.0
28年	18.5	20.9	23.5	26.4	29.8	34.0	39.0	43.7	47.2	50.0	51.7	52.6	52.9
29年	18.5	21.0	23.5	26.4	29.9	34.0	39.0	43.6	47.2	50.0	51.6	52.6	53.0
30年	18.5	20.9	23.5	26.4	30.0	34.1	39.1	43.7	47.2	49.9	51.6	52.5	52.9
令和元年	18.6	20.9	23.5	26.5	30.0	34.2	39.0	43.8	47.3	50.1	51.7	52.7	53.0
2年	19.0	21.5	24.3	27.4	31.1	35.4	40.3	44.5	47.9	50.2	51.2	51.9	52.3
3年	19.0	21.2	23.9	27.0	30.6	35.0	39.8	44.4	47.6	50.0	51.3	52.3	52.5
4年	19.0	21.3	24.0	27.3	31.1	35.5	40.5	44.5	47.7	49.9	51.2	52.1	52.5
5年	18.9	21.2	24.0	27.0	31.0	35.3	40.2	44.5	47.6	49.8	51.2	52.2	52.6
6年	18.7	21.0	23.7	26.9	30.5	35.0	40.1	44.4	47.5	49.6	51.1	52.0	52.5

6 年齢別 疾病・異常被患率 (千葉県) 男女計

(単位: %)

区分	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉			口疾・口腔疾患・咽喉異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	病・その他異常	永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数	むし歯(う歯)		喪失歯数(本)	計(本)		
	計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔疾患		口疾・口腔疾患	処完了者	未処置者							計	むし歯(う歯)			処置歯数(本)	未処置歯数(本)
幼稚園	5歳	X	X	X	2.2	...	0.1	1.0	-	17.5	6.3	11.2	5.3	0.1	0.8	-	3.0		
小学校	計	34.5	10.3	13.6	10.7	7.3	0.5	5.4	14.1	27.7	11.8	15.9	6.3	0.0	3.7	1.8	7.9			
	6歳	20.3	12.1	6.8	1.4	8.4	0.5	12.3	16.7	11.8	6.8	13.6	4.8	0.1	1.2	0.2	8.6			
	7歳	23.4	9.6	10.2	3.5	7.0	0.6	2.6	12.7	11.7	16.1	6.0	0.0	0.0	2.3	1.2	5.4			
	8歳	29.7	10.4	12.9	6.3	6.8	0.4	4.2	14.6	12.2	18.1	8.3	0.0	0.0	4.4	1.9	5.6			
中学校	9歳	38.4	10.7	15.5	12.2	8.4	...	4.0	12.1	33.7	14.3	19.4	5.7	-	4.2	2.0	7.3			
	10歳	45.0	11.3	16.1	17.6	6.9	0.5	6.0	15.5	29.9	14.0	15.9	7.2	0.0	5.3	2.4	10.9			
	11歳	48.9	7.9	19.1	21.8	6.5	...	3.7	12.9	23.6	11.3	12.3	6.0	0.0	4.8	2.8	9.6			
高等学校	計	56.2	10.4	19.8	26.0	4.5	0.4	5.3	14.2	21.9	13.5	8.4	5.3	0.1	3.1	1.9	3.7	0.3	0.0	0.3	0.2	0.2		
	12歳	52.0	10.4	20.8	20.8	5.6	0.4	5.3	13.8	18.4	10.3	8.1	5.4	0.3	2.5	1.2	5.4	0.3	0.0	0.3	0.2	0.2		
	13歳	57.1	10.7	19.4	27.0	4.9	...	6.8	15.6	1.2	24.3	15.4	8.9	0.1	3.1	2.2	2.9			
	14歳	59.3	10.0	19.1	30.1	3.0	0.3	3.9	13.4	0.4	22.8	14.6	8.2	5.8	0.1	3.7	2.3	2.6		
高等学校	計	72.8	X	X	X	2.5	0.3	1.4	5.6	0.8	29.4	20.0	9.4	2.8	0.3	2.7	1.8	1.2		
	15歳	71.5	X	X	X	3.1	0.3	3.0	9.1	0.6	27.3	18.7	8.6	3.0	0.3	2.7	1.8	1.3		
	16歳	71.6	X	X	X	2.3	5.1	0.5	28.8	19.7	9.1	2.8	0.4	2.7	1.8	1.2		
	17歳	75.4	X	X	X	2.1	0.4	1.1	2.5	1.2	32.3	21.8	10.6	2.7	0.3	2.7	1.6	1.1		

区分	栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核検査の対相	心疾患	心電図異常	蛋白検査	尿糖検査	その他の疾病・異常			
		せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患						ぜいけん	腎臓疾患	言語障害	その他異常
幼稚園	5歳	0.4	0.1	0.1	0.0	0.8	0.9	...	0.6	0.4	...	1.7	-	0.3	0.7
小学校	計	1.3	0.8	0.0	0.2	3.7	0.2	0.2	0.8	0.9	0.4	5.2	0.4	0.6	4.4
	6歳	0.4	0.4	0.0	0.1	3.5	0.4	0.7	1.0	0.9	0.3	5.4	0.4	0.8	4.5
	7歳	0.8	0.5	0.0	0.2	3.6	0.4	0.1	-	0.9	0.2	5.9	0.3	1.0	4.2
	8歳	1.5	0.4	0.0	0.2	3.3	0.1	0.1	-	0.6	0.3	5.3	0.3	0.6	4.0
中学校	9歳	1.6	0.6	0.0	0.1	3.0	0.2	0.2	-	0.9	0.4	5.5	0.6	0.6	5.0
	10歳	1.6	0.8	0.1	0.2	4.3	0.1	0.1	-	0.8	0.4	5.0	0.3	0.3	4.7
	11歳	1.9	1.7	0.0	0.2	4.2	0.1	0.1	-	0.5	1.0	4.2	0.4	0.3	4.1
	計	0.4	1.7	0.1	0.4	2.8	0.3	0.1	-	1.0	2.4	3.8	0.3	0.1	4.6
高等学校	12歳	0.5	2.0	0.2	0.3	3.1	0.2	0.2	-	0.9	2.4	3.3	0.3	0.1	4.5
	13歳	0.2	1.4	0.1	0.4	2.8	0.3	0.1	-	0.9	1.6	2.7	0.3	0.1	4.6
	14歳	0.5	1.7	0.1	0.6	2.5	0.3	0.1	-	1.0	1.2	2.3	0.4	0.0	4.7
	計	0.0	0.8	0.0	0.2	1.4	0.2	...	0.6	2.2	1.6	1.6	0.2	0.0	3.2
高等学校	15歳	0.0	0.8	0.0	0.2	1.4	0.2	...	0.5	2.2	1.9	1.5	0.2	0.0	3.4
	16歳	0.1	0.8	0.0	0.2	1.4	0.2	...	0.5	...	1.5	0.2	1.8	0.2	0.1
	17歳	0.1	0.8	0.0	0.2	1.5	0.1	...	0.8	...	1.3	0.2	1.5	0.2	0.0

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答数が1枚以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められたものも含まれる。

6 年齢別 疾病・異常被患率 (千葉県) 男

(単位：%)

区分	裸眼			視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉			歯			口腔			永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数						
	計	1.0未満	0.7未満	計	0.3未満	0.7以上			耳疾患者数	鼻疾・副鼻腔患者数	口腔疾患・咽頭・喉頭異常患者数	むし歯(う歯)計	未処置者数	未処置のあるむし歯(う歯)数	歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾病・他の異常	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)計(本)	処置歯数(本)	未処置歯数(本)
		0.7以上	0.3以上																					
幼稚園	X	X	X	X	X	X	2.8	...	0.1	1.6	-	20.1	6.9	13.2	5.3	0.2	1.1	-	2.9
5歳計	32.4	10.1	13.4	8.9	0.7	0.3	8.3	0.4	5.4	16.7	0.6	28.4	12.2	16.2	6.2	0.0	4.0	2.0	7.9
小学校	20.5	12.0	7.8	0.7	0.3	0.3	9.5	0.4	12.8	20.5	2.0	21.8	7.4	14.5	4.0	0.1	0.9	0.1	8.7
7歳	21.9	9.3	9.6	3.0	0.7	0.3	7.5	0.4	2.1	13.7	0.4	28.3	11.0	17.3	5.6	-	2.5	1.4	5.4
8歳	28.0	10.8	11.4	5.7	0.7	0.3	6.9	0.4	3.9	17.5	0.5	29.6	12.3	17.3	8.7	-	4.2	1.9	5.2
9歳	35.1	9.2	15.5	10.4	0.7	0.3	10.7	...	4.2	14.9	0.2	35.1	14.9	20.2	5.7	-	4.8	2.4	7.0
10歳	43.3	12.3	17.0	14.0	0.7	0.3	8.5	0.3	5.0	18.3	0.7	30.3	15.1	15.2	7.4	0.0	5.7	2.8	10.6
11歳	44.3	7.1	18.5	18.7	0.7	0.3	6.8	...	4.7	15.6	0.2	24.8	11.8	12.9	5.6	0.0	5.7	3.1	10.1
12歳計	52.2	11.6	19.8	20.8	0.7	0.3	5.1	0.3	6.2	16.6	0.8	20.0	12.3	7.7	4.7	0.1	3.6	2.4	3.8
13歳	46.8	9.6	20.0	17.2	0.7	0.3	5.6	0.3	6.1	15.6	0.5	17.4	10.0	7.4	4.9	0.3	2.8	1.5	5.5
14歳	54.1	12.9	19.4	21.8	0.7	0.3	6.1	...	7.8	17.7	1.4	21.7	13.9	7.8	4.0	0.1	3.7	3.0	3.2
15歳計	55.5	12.4	20.0	23.1	0.7	0.3	3.7	0.2	4.7	16.3	0.6	20.9	13.0	7.9	5.2	0.1	4.1	2.8	2.8
16歳	71.4	10.9	18.1	42.4	0.7	0.3	2.6	0.3	1.7	11.0	0.9	27.8	18.5	9.3	2.8	0.2	3.6	2.4	1.2
17歳	68.2	13.2	16.6	38.4	0.7	0.3	3.4	0.3	3.8	11.0	0.7	25.4	16.9	8.5	3.0	0.1	3.6	2.4	1.3
18歳	71.7	10.6	17.8	43.3	0.7	0.3	2.2	...	-	6.7	0.6	27.7	18.7	9.1	2.7	0.3	3.6	2.3	1.1
19歳計	74.4	X	X	X	0.7	0.3	2.3	0.3	1.2	3.4	1.3	30.4	20.1	10.3	2.9	0.3	3.7	2.4	1.0

区分	養状態	栄養			せき柱の状態			胸部・四肢の状態			皮膚疾患		結核	心疾患	心電図異常	蛋白尿	尿糖	その他の疾病・異常						
		計	せき柱	胸部	四肢	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	結核の対象者	心電図異常	蛋白尿	尿糖	腎臓疾患						言語障害	その他					
			計	状態																状態	状態	状態	状態	状態
幼稚園	0.6	-	0.1	-	1.0	0.4	0.5	...	0.6	2.0	-	0.6	0.7
5歳計	1.6	0.6	0.0	0.2	4.0	0.3	0.2	-	0.8	1.3	0.3	0.1	6.3	0.3	0.3	0.3	0.7	5.1	
小学校	0.4	0.5	-	0.1	3.8	0.4	0.8	-	1.0	1.3	0.2	0.0	6.6	0.5	1.2	0.5	1.2	5.4	
7歳	0.8	0.2	0.0	0.2	4.2	0.6	0.1	-	0.9	...	0.2	0.1	7.0	0.3	1.3	0.3	1.3	5.2	
8歳	2.0	0.2	0.0	0.3	3.6	0.2	0.1	-	0.6	...	0.2	0.1	6.4	0.1	0.6	0.1	0.6	4.7	
9歳	1.9	0.5	-	0.2	3.1	0.4	0.3	-	0.9	...	0.2	0.2	6.9	0.5	0.7	0.5	0.7	5.7	
10歳	1.9	1.1	0.1	0.3	5.2	0.1	0.1	-	0.8	...	0.2	0.1	6.6	0.3	0.4	0.3	0.4	5.0	
11歳	2.2	1.1	-	0.1	4.1	0.1	0.1	-	0.6	...	0.5	0.1	4.4	0.2	0.4	0.2	0.4	4.6	
12歳計	0.6	1.0	0.3	0.5	2.9	0.3	0.1	-	1.0	2.7	1.4	0.1	3.3	0.3	0.1	0.1	0.1	4.9	
13歳	0.7	1.2	0.3	0.4	3.3	0.3	0.2	-	0.9	2.7	1.1	0.1	4.2	0.3	0.1	0.1	0.1	5.0	
14歳	0.3	0.8	0.3	0.4	2.8	0.3	0.1	-	1.0	...	1.5	0.1	2.9	0.3	0.1	0.1	0.1	4.9	
15歳計	0.7	1.1	0.2	0.7	2.5	0.3	0.1	-	1.0	...	1.6	0.1	2.7	0.5	0.1	0.1	0.1	4.9	
16歳	0.0	0.4	0.0	0.2	1.7	0.2	...	-	0.6	2.8	1.6	0.2	1.5	0.2	0.1	0.1	0.1	3.3	
17歳	-	0.4	0.0	0.2	1.6	0.2	...	-	0.5	2.8	2.1	0.1	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	3.3	
18歳	0.1	0.5	0.1	0.2	1.5	0.1	...	-	0.4	...	1.4	0.2	1.6	0.2	0.1	0.1	0.1	3.5	
19歳計	0.0	0.4	0.0	0.2	1.8	0.2	...	-	0.9	...	1.3	0.4	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	3.2	

6 年齢別 疾病・異常被患率 (千葉県) 女

(単位: %)

区分	裸眼			眼鏡			眼の疾病・異常	難聴	耳疾患者	耳鼻咽喉頭頸部疾患	むし歯(う歯)			顎関節	歯肉の状態	歯列・咬合	歯の異常	永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数					
	計	1.0未満	0.7未満	計	0.3未満	0.7以上					計	処了者	未処置者					計	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)(本)	計	処置歯数(本)	未処置歯数(本)
		0.7以上	0.3以上		処置歯数(本)	むし歯(う歯)(本)																	
幼稚園	5歳	X	X	X	1.5				
小学校	計	36.7	10.6	13.7	12.5	6.3	0.6	0.5	5.4	11.3	0.4	26.9	14.8	5.7	9.1	5.3	0.0	0.6	3.2				
	6歳	20.0	12.2	5.7	2.1	7.3	0.5	11.7	5.4	11.3	0.4	26.9	14.8	5.7	9.1	5.3	0.0	0.6	3.2				
	7歳	25.0	10.0	11.0	4.1	6.4	0.8	3.1	11.7	12.8	1.0	19.0	6.2	11.3	15.6	6.5	0.1	3.4	1.6	8.0			
	8歳	31.5	10.0	14.5	7.0	6.7	0.5	4.4	11.7	12.8	1.0	27.2	12.3	14.9	12.8	6.4	0.0	2.1	1.5	8.5			
	9歳	41.9	12.3	15.4	14.2	6.1	...	3.6	9.2	11.7	0.3	30.9	12.0	18.9	18.9	8.0	0.0	4.7	1.9	5.9			
中学校	計	46.7	10.1	15.2	21.5	5.3	0.7	7.0	12.5	0.4	29.5	12.8	16.7	16.7	6.9	0.0	4.8	2.0	11.3				
	10歳	53.7	8.8	19.8	25.1	6.2	...	2.8	10.1	0.2	22.4	10.7	11.7	11.7	6.5	0.0	3.9	2.5	9.0				
	11歳	60.4	9.1	19.8	31.5	3.8	0.5	4.4	11.7	0.6	23.8	14.7	9.1	9.1	5.9	0.1	2.6	1.4	3.5				
高等学校	計	57.5	11.3	21.6	24.6	5.6	0.5	4.5	11.8	0.7	19.5	10.6	20.5	10.6	5.9	0.3	2.2	0.9	5.3				
	12歳	60.2	8.4	19.4	32.4	3.6	...	5.7	13.3	0.9	27.1	17.0	17.0	17.0	5.3	0.1	2.4	1.4	2.6				
	13歳	63.3	7.5	18.3	37.6	2.1	0.5	3.0	10.2	0.3	24.8	16.3	8.5	8.5	6.4	0.1	3.2	1.8	2.5				
	14歳	74.3	X	X	X	2.4	0.3	1.0	4.0	0.7	31.1	21.6	9.6	9.6	2.8	0.4	1.8	1.1	1.3				
高等学校	計	75.1	X	X	X	2.8	0.2	2.0	7.1	0.5	29.3	20.5	20.5	8.8	3.0	0.5	1.7	1.2	1.3				
	15歳	71.4	X	X	X	2.5	3.3	0.5	29.9	20.7	9.1	9.1	2.9	0.4	1.9	1.3	1.4				
	16歳	76.5	X	X	X	1.8	0.4	0.9	1.5	1.0	1.0	34.4	23.6	10.8	2.6	0.2	1.7	0.8	1.1				
	17歳																						

区分	栄養状態	せき柱・胸部・四肢の状態			皮膚疾患	結核の検査対象者	心電図異常	尿糖検出の有無	その他の疾病・異常					
		せき柱の状態	胸部の状態	四肢の状態					腎臓疾患	言語障害	その他の異常			
幼稚園	5歳	0.2	0.1	-	0.1	0.6	1.5	1.3	-	0.7	
小学校	計	1.1	1.0	0.0	0.1	3.3	0.1	0.2	0.0	0.8	0.5	4.0	0.5	3.7
	6歳	0.4	0.4	0.1	0.0	3.3	0.4	0.7	0.0	0.9	0.5	4.2	0.2	3.6
	7歳	0.9	0.9	-	0.2	2.9	0.2	0.2	-	1.0	...	4.7	0.3	3.1
	8歳	1.1	0.7	0.0	0.1	3.0	0.1	0.1	-	0.6	...	4.2	0.5	3.3
	9歳	1.2	0.7	0.0	0.1	2.9	0.1	0.1	-	1.0	...	4.0	0.8	4.2
中学校	計	1.3	0.5	0.0	0.2	3.4	0.0	0.0	-	0.8	...	3.2	0.4	4.3
	10歳	1.6	2.5	0.0	0.2	4.3	0.0	0.0	-	0.4	...	3.9	0.6	3.6
	11歳	0.2	2.4	-	0.3	2.7	0.2	0.1	-	0.9	2.0	2.2	0.3	4.2
	12歳	0.3	2.9	-	0.2	2.8	0.1	0.1	-	0.9	2.0	2.4	0.4	4.0
高等学校	計	0.1	2.1	-	0.3	2.9	0.2	0.0	-	0.8	...	2.5	0.3	4.3
	13歳	0.3	2.2	-	0.5	2.4	0.4	0.1	-	1.0	...	1.9	0.3	4.4
	14歳	0.1	1.2	0.0	0.2	1.2	0.2	0.2	...	0.6	1.6	1.7	0.2	3.2
高等学校	計	0.0	1.2	0.0	0.2	1.1	0.2	...	0.0	0.6	1.6	1.6	0.2	3.5
	15歳	0.0	1.2	-	0.2	1.3	0.2	0.2	...	0.7	1.5	2.0	0.1	3.2
	16歳	0.1	1.4	-	0.2	1.2	0.1	0.1	...	0.6	1.3	1.6	0.3	2.8

7 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率 (千葉県)

(単位:%)

区分		幼稚園			小学校			中学校			高等学校			
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	
裸眼視力	計	X	X	X	34.5	32.4	36.7	56.2	52.2	60.4	72.8	71.4	74.3	
	1.0未満0.7以上	X	X	X	10.3	10.1	10.6	10.4	11.6	9.1	X	10.9	X	
	0.7未満0.3以上	X	X	X	13.6	13.4	13.7	19.8	19.8	19.8	X	18.1	X	
	0.3未満	X	X	X	10.7	8.9	12.5	26.0	20.8	31.5	X	42.4	X	
眼の疾病・異常		2.2	2.8	1.5	7.3	8.3	6.3	4.5	5.1	3.8	2.5	2.6	2.4	
難聴		0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	
耳鼻咽喉頭	耳疾患	0.1	0.1	-	5.4	5.4	5.4	5.3	6.2	4.4	1.4	1.7	1.0	
	鼻・副鼻腔疾患	1.0	1.6	0.5	14.1	16.7	11.3	14.2	16.6	11.7	5.6	7.1	4.0	
	口腔咽喉頭疾患・異常	-	-	-	0.5	0.6	0.4	0.7	0.8	0.6	0.8	0.9	0.7	
歯・口腔	(うむし歯)	計	17.5	20.1	14.8	27.7	28.4	26.9	21.9	20.0	23.8	29.4	27.8	31.1
		処置完了者	6.3	6.9	5.7	11.8	12.2	11.3	13.5	12.3	14.7	20.0	18.5	21.6
		未処置歯のある者	11.2	13.2	9.1	15.9	16.2	15.6	8.4	7.7	9.1	9.4	9.3	9.6
	歯列・咬合	5.3	5.3	5.3	6.3	6.2	6.5	5.3	4.7	5.9	2.8	2.8	2.8	
	顎関節	0.1	0.2	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.4	
	歯垢の状態	0.8	1.1	0.6	3.7	4.0	3.4	3.1	3.6	2.6	2.7	3.6	1.8	
	歯肉の状態	-	-	-	1.8	2.0	1.6	1.9	2.4	1.4	1.8	2.4	1.1	
	その他の疾病・異常	3.0	2.9	3.2	7.9	7.9	8.0	3.7	3.8	3.5	1.2	1.2	1.3	
栄養状態		0.4	0.6	0.2	1.3	1.6	1.1	0.4	0.6	0.2	0.0	0.0	0.1	
肢胸せの郭き状・柱態四・	せき柱の状態	0.1	-	0.1	0.8	0.6	1.0	1.7	1.0	2.4	0.8	0.4	1.2	
	胸郭の状態	0.1	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	-	0.0	0.0	0.0	
	四肢の状態	0.0	-	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	
皮膚疾患	アトピー性皮膚炎	0.8	1.0	0.6	3.7	4.0	3.3	2.8	2.9	2.7	1.4	1.7	1.2	
	その他の皮膚疾患	0.9	0.4	1.5	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	
結核の精密検査の対象者		0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	
結核		0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	
心臓の疾病・異常		0.6	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.9	0.6	0.6	0.6	
心電図異常		0.9	1.3	0.5	2.4	2.7	2.0	2.2	2.8	1.6	
蛋白検出の者		0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.6	1.4	1.4	1.3	1.6	1.6	1.5	
尿糖検出の者		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	
その他の疾病・異常	ぜん息	1.7	2.0	1.3	5.2	6.3	4.0	2.8	3.3	2.2	1.6	1.5	1.7	
	腎臓疾患	-	-	-	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	
	言語障害	0.3	0.6	-	0.6	0.7	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	
	その他の疾病・異常	0.7	0.7	0.7	4.4	5.1	3.7	4.6	4.9	4.2	3.2	3.3	3.2	
(うむし歯)等数	永久歯の一人当り	計 (本)	0.3	0.3	0.4	
		喪失歯数 (本)	0.0	0.0	0.0	
	(うむし歯)	計 (本)	0.3	0.3	0.4	
		処置歯数 (本)	0.2	0.2	0.2	
		未処置歯数 (本)	0.2	0.1	0.2	

- (注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
2. 「X」は疾病・異常被患率の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

8 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (千葉県) -その1-

(単位：%)

区分		裸眼視力1.0未満			眼の疾病・異常			難聴			耳鼻咽喉					
											耳疾患			鼻・副鼻腔疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	X	X	X	1.3	1.3	1.2	…	…	…	2.4	4.1	0.6	0.5	0.7	0.3
	3年	X	X	X	0.3	0.5	0.1	…	…	…	0.3	0.3	0.4	6.3	7.1	5.4
	4年	X	X	X	0.9	0.9	1.0	…	…	…	2.9	2.5	3.3	2.6	2.9	2.4
	5年	X	X	X	1.2	1.9	0.5	…	…	…	1.9	2.4	1.4	0.6	1.1	-
	6年	X	X	X	2.2	2.8	1.5	…	…	…	0.1	0.1	-	1.0	1.6	0.5
小学校	令和2年	36.1	32.7	39.6	6.8	7.3	6.4	0.5	0.5	0.6	6.0	5.7	6.2	15.7	17.9	13.5
	3年	35.4	32.5	38.4	6.8	7.5	6.0	0.6	0.5	0.6	6.0	5.9	6.0	14.5	16.9	12.1
	4年	37.5	35.1	40.1	5.7	6.0	5.3	0.4	0.3	0.5	5.7	5.7	5.8	14.5	16.7	12.2
	5年	37.7	35.2	40.2	7.2	7.5	6.9	0.4	0.4	0.5	5.7	5.9	5.5	14.5	16.5	12.4
	6年	34.5	32.4	36.7	7.3	8.3	6.3	0.5	0.4	0.6	5.4	5.4	5.4	14.1	16.7	11.3
中学校	令和2年	51.4	47.0	56.0	6.8	7.0	6.5	0.3	0.3	0.3	6.2	8.6	3.6	16.5	18.6	14.3
	3年	56.6	53.6	59.7	5.0	5.7	4.3	0.2	0.1	0.3	4.1	4.4	3.8	10.4	11.6	9.2
	4年	65.4	62.8	68.2	4.2	4.6	3.8	0.3	0.3	0.3	5.5	6.5	4.5	19.8	22.8	16.7
	5年	63.8	60.4	67.5	6.1	7.0	5.2	0.2	0.1	0.3	5.2	6.4	3.9	10.1	12.4	7.6
	6年	56.2	52.2	60.4	4.5	5.1	3.8	0.4	0.3	0.5	5.3	6.2	4.4	14.2	16.6	11.7
高等学校	令和2年	X	X	X	2.4	3.8	0.9	0.2	0.2	0.2	2.2	2.2	2.3	3.4	3.0	3.7
	3年	X	X	X	1.8	1.8	1.9	0.1	0.1	0.1	1.1	1.4	0.8	X	9.7	X
	4年	X	X	X	2.5	2.7	2.2	0.3	0.2	0.4	1.1	1.4	0.7	4.7	5.2	4.2
	5年	68.8	63.4	74.5	3.0	2.5	3.5	0.3	0.3	0.4	2.0	2.2	1.9	7.6	7.2	8.1
	6年	72.8	71.4	74.3	2.5	2.6	2.4	0.3	0.3	0.3	1.4	1.7	1.0	5.6	7.1	4.0

区分		耳鼻咽喉			歯・口腔											
		口腔咽喉頭疾患・異常			むし歯(う歯)									歯列・咬合		
		計	男	女	計			処置完了者			未処置歯のある者			計	男	女
幼稚園	令和2年	-	-	-	28.3	30.2	26.3	13.2	13.6	12.8	15.1	16.6	13.5	3.8	3.5	4.2
	3年	0.3	0.5	-	20.1	19.9	20.3	7.8	7.6	8.1	12.3	12.3	12.2	4.0	4.0	4.0
	4年	-	-	-	19.3	19.5	19.2	8.8	8.2	9.5	10.5	11.3	9.7	2.9	2.7	3.1
	5年	-	-	-	17.9	17.6	18.2	6.3	6.6	6.0	11.6	11.1	12.2	3.7	3.2	4.3
	6年	-	-	-	17.5	20.1	14.8	6.3	6.9	5.7	11.2	13.2	9.1	5.3	5.3	5.3
小学校	令和2年	2.0	3.5	0.5	33.8	35.2	32.4	14.9	15.7	14.1	18.9	19.5	18.3	6.7	6.7	6.7
	3年	1.1	1.2	1.0	34.2	35.6	32.7	17.0	17.7	16.3	17.2	17.9	16.4	5.5	5.4	5.5
	4年	0.6	0.7	0.6	32.1	34.2	29.9	16.0	17.1	14.8	16.1	17.1	15.1	6.2	5.9	6.6
	5年	0.8	0.9	0.7	30.2	31.5	28.8	14.3	15.2	13.3	15.9	16.3	15.5	3.9	3.8	4.0
	6年	0.5	0.6	0.4	27.7	28.4	26.9	11.8	12.2	11.3	15.9	16.2	15.6	6.3	6.2	6.5
中学校	令和2年	0.9	0.4	1.3	26.9	25.7	28.3	16.4	15.3	17.6	10.5	10.4	10.6	8.8	8.8	8.9
	3年	0.2	0.2	0.2	25.2	24.8	25.6	14.7	14.3	15.2	10.5	10.5	10.4	6.6	6.2	7.1
	4年	0.7	0.7	0.8	23.7	22.5	24.9	13.5	12.3	14.7	10.2	10.2	10.2	6.0	5.8	6.2
	5年	0.2	0.3	0.2	24.6	23.2	26.0	14.5	13.2	15.9	10.1	10.0	10.1	6.5	6.2	6.7
	6年	0.7	0.8	0.6	21.9	20.0	23.8	13.5	12.3	14.7	8.4	7.7	9.1	5.3	4.7	5.9
高等学校	令和2年	0.1	0.0	0.2	38.7	38.2	39.1	23.5	22.0	25.0	15.1	16.2	14.1	6.2	6.0	6.4
	3年	0.0	0.0	0.0	34.5	31.8	37.4	22.8	20.1	25.6	11.7	11.6	11.7	4.6	4.0	5.2
	4年	0.0	0.1	0.0	31.5	29.4	33.7	19.3	17.8	20.9	12.2	11.6	12.7	5.2	4.8	5.6
	5年	0.4	0.4	0.5	31.1	30.5	31.8	20.3	19.0	21.7	10.8	11.5	10.1	3.8	3.0	4.6
	6年	0.8	0.9	0.7	29.4	27.8	31.1	20.0	18.5	21.6	9.4	9.3	9.6	2.8	2.8	2.8

8 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (千葉県) -その2-

(単位：%)

区分	歯・口腔												
	顎関節			歯垢の状態			歯肉の状態			その他の疾病・異常			
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	
幼稚園	令和2年	0.0	0.1	-	1.3	1.7	0.9	0.3	0.2	0.4	2.3	2.2	2.4
	3年	-	-	-	0.2	0.4	0.1	-	-	-	2.1	2.4	1.8
	4年	-	-	-	0.2	0.1	0.4	-	-	-	2.5	3.1	1.9
	5年	-	-	-	0.6	0.8	0.4	-	-	-	3.0	3.2	2.9
	6年	0.1	0.2	-	0.8	1.1	0.6	-	-	-	3.0	2.9	3.2
小学校	令和2年	0.0	0.1	0.0	4.3	4.9	3.6	3.1	3.3	2.9	7.3	7.2	7.4
	3年	0.1	0.2	0.1	4.4	4.9	3.9	2.0	2.3	1.7	6.9	6.8	7.0
	4年	0.1	0.1	0.2	3.1	3.4	2.7	2.1	2.2	1.9	6.5	6.3	6.8
	5年	0.0	0.0	0.1	3.0	3.6	2.4	1.8	2.2	1.4	7.1	7.0	7.3
	6年	0.0	0.0	0.0	3.7	4.0	3.4	1.8	2.0	1.6	7.9	7.9	8.0
中学校	令和2年	0.3	0.2	0.3	6.6	8.1	5.0	5.1	6.6	3.4	3.0	3.5	2.5
	3年	0.3	0.2	0.3	5.6	6.5	4.6	4.1	5.0	3.2	4.2	4.9	3.5
	4年	0.3	0.2	0.3	3.7	4.8	2.6	2.8	3.5	2.1	4.4	5.2	3.7
	5年	0.1	0.1	0.2	4.1	5.5	2.8	3.0	3.8	2.1	3.9	4.4	3.3
	6年	0.1	0.1	0.1	3.1	3.6	2.6	1.9	2.4	1.4	3.7	3.8	3.5
高等学校	令和2年	1.0	1.1	0.9	4.2	5.9	2.3	3.5	4.8	2.1	1.8	0.9	2.6
	3年	0.3	0.2	0.4	4.7	6.0	3.3	4.0	4.8	3.3	1.1	1.0	1.2
	4年	0.3	0.3	0.4	3.5	4.0	2.9	3.3	4.0	2.6	1.4	1.5	1.3
	5年	0.3	0.4	0.3	3.6	4.5	2.8	2.5	3.0	2.0	1.4	1.3	1.5
	6年	0.3	0.2	0.4	2.7	3.6	1.8	1.8	2.4	1.1	1.2	1.2	1.3

区分	栄養状態			せき柱・胸郭・四肢の状態			せき柱・胸郭・四肢の状態						
	計	男	女	計	男	女	せき柱の状態			胸郭の状態			
							計	男	女	計	男	女	
幼稚園	令和2年	0.4	0.3	0.5	0.1	0.3	-
	3年	-	-	-	0.0	0.1	-
	4年	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4
	5年	0.1	-	0.3	0.0	0.0	-	-	-	-
	6年	0.4	0.6	0.2	0.1	-	0.1	0.1	0.1	-
小学校	令和2年	1.3	1.8	0.7	0.9	0.8	1.0
	3年	0.6	0.9	0.4	0.7	0.7	0.8
	4年	1.1	1.3	0.9	0.6	0.5	0.7
	5年	1.1	1.4	0.9	0.5	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0
	6年	1.3	1.6	1.1	0.8	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0
中学校	令和2年	0.7	1.0	0.4	2.6	1.9	3.4
	3年	0.3	0.4	0.2	2.6	1.9	3.3
	4年	0.3	0.5	0.2	2.3	1.3	3.4
	5年	0.7	0.7	0.6	2.4	1.3	3.5	0.0	0.1	0.0
	6年	0.4	0.6	0.2	1.7	1.0	2.4	0.1	0.3	-
高等学校	令和2年	0.7	0.9	0.4	1.7	1.2	2.3
	3年	0.2	0.3	0.1	1.9	1.2	2.6
	4年	0.2	0.2	0.2	1.5	1.1	2.0
	5年	0.4	0.6	0.2	1.1	0.6	1.6	0.1	0.1	0.0
	6年	0.0	0.0	0.1	0.8	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0

8 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (千葉県) -その3-

(単位：%)

区分		せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患						結核の精密検査の対象者		
		四肢の状態			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患					
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	0.9	0.5	1.3	1.1	1.4	0.8
	3年	1.3	1.3	1.4	1.0	0.7	1.2
	4年	1.1	1.4	0.8	0.3	0.6	0.0
	5年	0.1	-	0.2	2.1	2.9	1.3	1.1	0.8	1.5
	6年	0.0	-	0.1	0.8	1.0	0.6	0.9	0.4	1.5
小学校	令和2年	3.5	3.7	3.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.2
	3年	3.7	3.8	3.7	0.3	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1
	4年	3.7	4.0	3.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
	5年	0.1	0.1	0.1	3.6	3.7	3.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
	6年	0.2	0.2	0.1	3.7	4.0	3.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2
中学校	令和2年	3.6	3.7	3.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
	3年	2.6	2.8	2.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	4年	4.1	4.2	4.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
	5年	0.3	0.3	0.4	3.5	4.0	3.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	6年	0.4	0.5	0.3	2.8	2.9	2.7	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
高等学校	令和2年	2.2	2.3	2.1	0.2	0.2	0.2
	3年	2.0	2.3	1.7	0.1	0.1	0.1
	4年	2.2	2.2	2.1	0.1	0.2	0.1
	5年	0.4	0.4	0.4	1.5	1.6	1.3	0.2	0.2	0.1
	6年	0.2	0.2	0.2	1.4	1.7	1.2	0.2	0.2	0.2

区分		結核			心臓の疾病・異常			心電図異常			蛋白検出の者		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	0.2	0.2	0.2	0.7	1.0	0.5
	3年	0.3	0.2	0.4	0.7	0.7	0.6
	4年	0.3	0.2	0.3	0.6	0.4	0.8
	5年	0.5	0.1	0.8	0.4	0.6	0.3
	6年	0.6	0.5	0.8	0.4	0.6	0.3
小学校	令和2年	-	-	-	0.8	0.9	0.8	1.1	1.1	1.1	0.5	0.2	0.8
	3年	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.7	1.6	1.9	1.3	0.8	0.6	1.0
	4年	-	-	-	0.6	0.6	0.7	1.2	1.2	1.2	0.6	0.3	1.0
	5年	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	0.8	1.8	1.9	1.6	0.6	0.4	0.9
	6年	0.0	-	0.0	0.8	0.8	0.8	0.9	1.3	0.5	0.4	0.3	0.6
中学校	令和2年	-	-	-	1.1	1.2	1.0	2.2	2.8	1.6	2.7	3.3	2.0
	3年	-	-	-	0.9	1.0	0.9	1.4	1.7	1.2	2.0	2.1	1.9
	4年	-	-	-	0.7	0.8	0.6	1.4	1.7	1.2	1.5	1.6	1.4
	5年	-	-	-	0.7	0.6	0.7	1.9	2.0	1.7	1.3	1.2	1.4
	6年	-	-	-	1.0	1.0	0.9	2.4	2.7	2.0	1.4	1.4	1.3
高等学校	令和2年	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	2.3	2.5	2.0	2.4	2.5	2.3
	3年	0.0	-	0.0	0.7	0.7	0.8	1.5	1.7	1.2	1.3	1.4	1.1
	4年	0.0	-	0.1	0.6	0.7	0.5	2.3	2.7	1.7	2.9	2.5	3.2
	5年	-	-	-	0.9	1.0	0.9	2.3	3.0	1.6	1.1	1.2	1.0
	6年	0.0	-	0.0	0.6	0.6	0.6	2.2	2.8	1.6	1.6	1.6	1.5

8 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (千葉県) -その4-

区分	尿糖検出の者			その他の疾病・異常												
				ぜん息			腎臓疾患			言語障害			その他の疾病・異常			
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	
幼稚園	令和2年	1.8	2.0	1.6	0.0	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	0.4
	3年	4.4	5.7	3.1	0.2	0.2	0.2	1.5	1.7	1.4	1.9	2.0	1.8
	4年	1.9	2.8	0.9	-	-	-	0.0	0.1	-	0.1	0.2	-
	5年	2.4	2.6	2.3	-	-	-	0.2	0.3	0.0	1.3	1.7	0.9
	6年	1.7	2.0	1.3	-	-	-	0.3	0.6	-	0.7	0.7	0.7
小学校	令和2年	0.1	0.0	0.1	5.2	6.4	4.0	0.3	0.3	0.4	1.0	1.3	0.7	4.1	4.9	3.3
	3年	0.1	0.1	0.1	5.5	6.7	4.2	0.4	0.3	0.4	1.4	1.8	1.1	4.3	4.8	3.7
	4年	0.1	0.1	0.1	4.7	5.6	3.7	0.3	0.2	0.3	0.9	1.2	0.6	3.9	4.5	3.2
	5年	0.1	0.1	0.1	4.8	5.8	3.9	0.2	0.3	0.2	0.8	0.9	0.6	4.8	5.6	4.0
	6年	0.1	0.1	0.1	5.2	6.3	4.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.4	4.4	5.1	3.7
中学校	令和2年	0.2	0.2	0.1	4.1	4.8	3.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	3.1	3.4	2.7
	3年	0.1	0.1	0.2	3.1	3.7	2.4	0.3	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	4.6	5.0	4.2
	4年	0.2	0.2	0.2	3.7	4.1	3.2	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.1	4.3	4.1	4.4
	5年	0.1	0.1	0.2	2.9	3.0	2.8	0.4	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1	3.2	3.8	2.7
	6年	0.1	0.1	0.1	2.8	3.3	2.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	4.6	4.9	4.2
高等学校	令和2年	0.2	0.3	0.2	2.3	2.8	1.8	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	-	3.0	2.9	3.1
	3年	0.2	0.1	0.2	2.4	2.8	1.9	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	4.5	4.4	4.5
	4年	0.3	0.3	0.3	2.7	2.9	2.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	3.9	3.9	4.0
	5年	0.2	0.2	0.2	1.6	1.7	1.4	0.4	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	3.5	3.2	3.8
	6年	0.2	0.2	0.2	1.6	1.5	1.7	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	3.2	3.3	3.2

(単位:本)

区分	12歳の永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数															
	計			喪失歯数			むし歯(う歯)									
							計			処置歯数			未処置歯数			
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	
幼稚園	令和2年
	3年
	4年
	5年
	6年
小学校	令和2年
	3年
	4年
	5年
	6年
中学校	令和2年	0.6	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2
	3年	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
	4年	0.5	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
	5年	0.4	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1
	6年	0.3	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
高等学校	令和2年
	3年
	4年
	5年
	6年

9 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率 (全国)

(単位: %)

区分		幼稚園			小学校			中学校			高等学校			
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	
裸眼視力	計	26.53	25.90	27.18	36.84	34.82	38.94	60.61	57.25	64.12	71.06	69.96	72.30	
	1.0未満0.7以上	17.86	17.31	18.43	12.61	12.15	13.08	11.76	11.93	11.58	12.58	12.68	12.46	
	0.7未満0.3以上	7.83	7.75	7.92	13.92	13.04	14.84	19.06	18.38	19.76	19.13	19.70	18.48	
	0.3未満	0.84	0.85	0.83	10.31	9.63	11.02	29.79	26.94	32.77	39.35	37.57	41.36	
眼の疾病・異常		1.44	1.43	1.45	5.54	5.95	5.12	4.80	5.21	4.38	3.32	3.83	2.78	
難聴		0.56	0.48	0.64	0.32	0.28	0.36	0.25	0.24	0.26	
耳鼻咽喉頭	耳疾患	1.92	2.01	1.82	6.28	6.47	6.08	4.78	5.52	4.00	2.62	3.39	1.82	
	鼻・副鼻腔疾患	2.74	3.24	2.22	12.10	14.73	9.35	10.55	12.29	8.73	7.91	8.99	6.80	
	口腔咽喉頭疾患・異常	0.77	0.87	0.66	1.01	1.13	0.87	0.47	0.49	0.44	0.36	0.41	0.30	
歯・口腔	(むし歯)	計	20.74	21.48	19.97	32.89	34.12	31.61	26.50	24.97	28.10	34.70	33.04	36.43
		処置完了者	7.44	7.62	7.25	16.38	16.98	15.75	16.12	14.89	17.40	21.54	19.75	23.41
		未処置歯のある者	13.30	13.86	12.72	16.51	17.13	15.86	10.38	10.08	10.70	13.16	13.30	13.02
	歯列・咬合		4.64	4.20	5.09	5.28	5.13	5.43	5.40	5.22	5.58	4.60	4.46	4.75
	顎関節		0.08	0.09	0.07	0.13	0.11	0.15	0.36	0.30	0.43	0.54	0.47	0.61
	歯垢の状態		0.96	1.06	0.86	3.16	3.59	2.70	3.96	4.82	3.06	3.87	4.80	2.89
	歯肉の状態		0.15	0.13	0.17	1.79	1.99	1.58	3.36	4.03	2.65	3.54	4.32	2.72
	その他の疾病・異常		2.22	2.29	2.15	6.90	6.77	7.03	3.56	3.85	3.25	1.15	1.16	1.13
栄養状態		0.27	0.26	0.28	1.84	2.13	1.55	1.19	1.38	0.99	0.59	0.72	0.46	
肢胸せきの郭き柱状態四・	せき柱の状態	0.06	0.06	0.06	0.75	0.70	0.80	1.49	1.14	1.85	0.81	0.61	1.02	
	胸郭の状態	0.04	0.05	0.03	0.05	0.07	0.04	0.08	0.13	0.03	0.05	0.09	0.02	
	四肢の状態	0.05	0.05	0.05	0.17	0.20	0.13	0.32	0.37	0.26	0.18	0.18	0.17	
皮膚疾患	アトピー性皮膚炎	1.61	1.77	1.45	3.24	3.42	3.05	2.98	3.08	2.88	2.60	2.78	2.42	
	その他の皮膚疾患	1.08	1.00	1.17	0.42	0.42	0.42	0.23	0.25	0.21	0.23	0.21	0.26	
結核の精密検査の対象者		0.15	0.16	0.14	0.08	0.07	0.08	
結核		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	
心臓の疾病・異常		0.39	0.42	0.36	0.75	0.77	0.73	0.84	0.86	0.82	0.73	0.80	0.67	
心電図異常		2.59	2.99	2.17	3.01	3.27	2.74	3.09	3.72	2.43	
蛋白検出の者		1.16	0.93	1.41	0.96	0.71	1.22	2.83	3.26	2.37	2.66	2.98	2.32	
尿糖検出の者		0.07	0.05	0.09	0.15	0.15	0.16	0.22	0.25	0.20	
その他の疾病・異常	ぜん息	1.20	1.44	0.96	2.87	3.38	2.34	1.89	2.23	1.53	1.42	1.57	1.26	
	腎臓疾患	0.02	0.03	0.01	0.19	0.19	0.19	0.22	0.24	0.20	0.18	0.20	0.16	
	言語障害	0.38	0.50	0.25	0.44	0.57	0.31	0.11	0.14	0.07	0.08	0.11	0.05	
	その他の疾病・異常	1.41	1.83	0.98	5.53	6.58	4.43	5.55	6.12	4.95	4.81	4.79	4.83	
(う歯)等数	永久歯の一人当り	計 (本)	0.53	0.48	0.58	
		喪失歯数 (本)	0.01	0.01	0.01	
	(むし歯)	計 (本)	0.52	0.47	0.57	
		処置歯数 (本)	0.34	0.30	0.37	
		未処置歯数 (本)	0.18	0.17	0.19	

(注)1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。

- 被患率の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は幼稚園で0.42、小学校で0.27、中学校で0.35、高等学校で0.42、裸眼視力では幼稚園で1.41、小学校で0.34、中学校で0.56、高等学校で0.52、ぜん息では幼稚園で0.09、小学校で0.08、中学校で0.07、高等学校で0.05、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.05、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.02である。

- 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

10 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (全国) -その1-

(単位：%)

区分		裸眼視力1.0未満			眼の疾病・異常			難聴			耳鼻咽喉頭					
											耳疾患			鼻・副鼻腔疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	27.90	27.24	28.59	1.36	1.32	1.41	1.97	2.18	1.76	2.38	2.91	1.83
	3年	24.81	25.11	24.50	1.48	1.43	1.52	2.00	2.07	1.93	2.96	3.72	2.19
	4年	24.95	25.03	24.87	1.27	1.30	1.23	2.36	2.39	2.32	3.03	3.55	2.48
	5年	22.92	22.81	23.05	1.63	1.54	1.72	2.19	2.31	2.06	2.99	3.69	2.26
	6年	26.53	25.90	27.18	1.44	1.43	1.45	1.92	2.01	1.82	2.74	3.24	2.22
小学校	令和2年	37.52	34.61	40.56	4.78	5.07	4.49	0.65	0.58	0.72	6.14	6.13	6.15	11.02	13.28	8.65
	3年	36.87	34.05	39.83	5.13	5.47	4.77	0.58	0.48	0.69	6.76	6.82	6.70	11.87	14.40	9.22
	4年	37.88	35.10	40.78	5.28	5.65	4.88	0.49	0.43	0.55	6.60	6.67	6.52	11.44	14.08	8.68
	5年	37.79	35.37	40.32	5.32	5.77	4.85	0.52	0.46	0.59	6.28	6.46	6.09	12.38	15.06	9.57
	6年	36.84	34.82	38.94	5.54	5.95	5.12	0.56	0.48	0.64	6.28	6.47	6.08	12.10	14.73	9.35
中学校	令和2年	58.29	54.33	62.43	4.66	5.08	4.22	0.41	0.38	0.44	5.01	5.96	4.01	10.21	11.51	8.85
	3年	60.66	56.30	65.22	4.84	5.23	4.42	0.30	0.27	0.33	4.89	5.45	4.31	10.06	11.39	8.68
	4年	61.23	58.86	63.72	4.95	5.57	4.29	0.33	0.31	0.36	4.76	5.50	3.99	10.70	12.39	8.94
	5年	60.93	57.90	64.12	5.08	5.70	4.43	0.32	0.29	0.36	4.87	5.71	3.99	10.48	11.91	8.99
	6年	60.61	57.25	64.12	4.80	5.21	4.38	0.32	0.28	0.36	4.78	5.52	4.00	10.55	12.29	8.73
高等学校	令和2年	63.17	59.88	66.49	3.56	3.68	3.44	0.32	0.31	0.32	2.47	2.86	2.07	6.88	7.34	6.41
	3年	70.81	70.06	71.58	3.35	3.83	2.87	0.25	0.23	0.28	2.51	2.91	2.10	8.81	9.41	8.19
	4年	71.56	70.81	72.33	3.58	3.97	3.19	0.26	0.24	0.27	2.25	2.59	1.89	8.51	9.06	7.94
	5年	67.80	65.48	70.08	3.57	4.12	2.99	0.25	0.24	0.27	2.63	3.22	2.02	7.60	8.43	6.74
	6年	71.06	69.96	72.30	3.32	3.83	2.78	0.25	0.24	0.26	2.62	3.39	1.82	7.91	8.99	6.80

区分		耳鼻咽喉頭			歯・口腔											
		口腔咽喉頭疾患・異常			むし歯(う歯)									歯列・咬合		
		計	男	女	計			処置完了者			未処置歯のある者			計	男	女
幼稚園	令和2年	1.04	1.04	1.04	30.34	30.92	29.75	12.69	12.77	12.60	17.66	18.15	17.14	4.22	3.76	4.69
	3年	0.61	0.70	0.51	26.49	27.13	25.84	11.07	11.09	11.05	15.42	16.04	14.79	4.61	4.27	4.96
	4年	0.65	0.70	0.60	24.93	25.88	23.95	10.05	10.32	9.77	14.88	15.56	14.18	4.30	4.06	4.56
	5年	0.80	0.87	0.74	22.55	23.40	21.68	8.71	9.22	8.19	13.84	14.17	13.50	5.10	5.08	5.12
	6年	0.77	0.87	0.66	20.74	21.48	19.97	7.44	7.62	7.25	13.30	13.86	12.72	4.64	4.20	5.09
小学校	令和2年	0.96	1.14	0.77	40.21	41.54	38.81	20.58	21.19	19.95	19.62	20.35	18.86	4.88	4.74	5.04
	3年	0.89	0.98	0.80	39.04	40.43	37.58	20.62	21.33	19.87	18.42	19.10	17.71	4.85	4.68	5.03
	4年	0.71	0.79	0.64	37.02	38.32	35.67	19.32	20.05	18.56	17.70	18.27	17.11	4.63	4.43	4.84
	5年	0.88	0.92	0.83	34.81	36.05	33.52	17.49	18.17	16.78	17.32	17.87	16.74	5.07	4.93	5.21
	6年	1.01	1.13	0.87	32.89	34.12	31.61	16.38	16.98	15.75	16.51	17.13	15.86	5.28	5.13	5.43
中学校	令和2年	0.45	0.50	0.39	32.16	30.81	33.57	18.75	17.46	20.11	13.40	13.35	13.46	5.18	5.01	5.37
	3年	0.49	0.51	0.48	30.38	29.05	31.77	18.04	16.99	19.15	12.33	12.06	12.62	5.31	5.20	5.43
	4年	0.35	0.38	0.31	28.24	26.98	29.56	16.80	15.64	18.02	11.43	11.34	11.54	5.30	5.20	5.40
	5年	0.49	0.52	0.46	27.95	26.46	29.50	16.90	15.66	18.20	11.05	10.80	11.30	5.24	5.15	5.34
	6年	0.47	0.49	0.44	26.50	24.97	28.10	16.12	14.89	17.40	10.38	10.08	10.70	5.40	5.22	5.58
高等学校	令和2年	0.25	0.25	0.26	41.66	39.82	43.55	25.04	22.91	27.22	16.62	16.91	16.33	4.44	4.42	4.47
	3年	0.24	0.26	0.22	39.77	38.07	41.51	24.12	22.21	26.06	15.65	15.85	15.45	4.46	4.29	4.64
	4年	0.28	0.29	0.28	38.30	36.69	39.96	23.79	21.80	25.84	14.51	14.88	14.12	4.57	4.55	4.59
	5年	0.26	0.27	0.25	36.38	34.91	37.92	22.45	20.66	24.31	13.93	14.25	13.61	4.50	4.36	4.64
	6年	0.36	0.41	0.30	34.70	33.04	36.43	21.54	19.75	23.41	13.16	13.30	13.02	4.60	4.46	4.75

10 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (全国) - その2 -

(単位：%)

区分		歯・口腔											
		顎関節			歯垢の状態			歯肉の状態			その他の疾病・異常		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	0.10	0.11	0.09	1.11	1.27	0.95	0.32	0.35	0.30	1.99	2.04	1.93
	3年	0.08	0.04	0.12	0.84	0.91	0.78	0.30	0.30	0.30	1.96	1.99	1.92
	4年	0.09	0.09	0.10	1.06	1.06	1.05	0.28	0.31	0.25	2.21	2.24	2.18
	5年	0.07	0.10	0.04	1.09	1.17	1.02	0.31	0.35	0.27	2.23	2.28	2.18
	6年	0.08	0.09	0.07	0.96	1.06	0.86	0.15	0.13	0.17	2.22	2.29	2.15
小学校	令和2年	0.10	0.10	0.10	3.45	3.96	2.91	2.17	2.44	1.90	6.39	6.40	6.39
	3年	0.12	0.11	0.13	3.40	3.91	2.86	1.97	2.21	1.72	6.83	6.74	6.93
	4年	0.10	0.09	0.11	3.15	3.55	2.73	1.80	1.97	1.63	6.52	6.37	6.68
	5年	0.16	0.14	0.18	3.12	3.58	2.63	1.73	1.97	1.48	6.54	6.47	6.62
	6年	0.13	0.11	0.15	3.16	3.59	2.70	1.79	1.99	1.58	6.90	6.77	7.03
中学校	令和2年	0.36	0.30	0.41	4.64	5.76	3.46	3.91	4.83	2.94	3.49	3.82	3.14
	3年	0.38	0.34	0.44	4.61	5.67	3.49	4.14	5.07	3.16	4.03	4.38	3.65
	4年	0.35	0.32	0.38	3.97	5.00	2.90	3.45	4.27	2.59	3.53	3.88	3.17
	5年	0.34	0.23	0.44	4.11	4.98	3.19	3.65	4.39	2.87	3.56	3.81	3.31
	6年	0.36	0.30	0.43	3.96	4.82	3.06	3.36	4.03	2.65	3.56	3.85	3.25
高等学校	令和2年	0.49	0.45	0.53	4.58	5.55	3.59	4.16	5.05	3.24	1.12	1.09	1.15
	3年	0.45	0.35	0.55	4.18	5.06	3.27	4.04	4.93	3.13	1.17	1.25	1.09
	4年	0.63	0.56	0.70	4.23	5.30	3.11	3.88	4.87	2.86	1.20	1.26	1.14
	5年	0.55	0.50	0.61	4.03	4.94	3.07	3.67	4.53	2.78	1.18	1.16	1.19
	6年	0.54	0.47	0.61	3.87	4.80	2.89	3.54	4.32	2.72	1.15	1.16	1.13

区分		栄養状態			せき柱・胸郭・四肢の状態			せき柱・胸郭・四肢の状態					
								せき柱の状態			胸郭の状態		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	0.30	0.30	0.31	0.35	0.43	0.28
	3年	0.28	0.25	0.32	0.17	0.16	0.18
	4年	0.38	0.36	0.41	0.24	0.27	0.20
	5年	0.28	0.29	0.28	0.07	0.08	0.06	0.06	0.08	0.04
	6年	0.27	0.26	0.28	0.06	0.06	0.06	0.04	0.05	0.03
小学校	令和2年	2.03	2.55	1.48	0.94	0.92	0.96
	3年	1.80	2.17	1.41	0.79	0.81	0.77
	4年	2.07	2.46	1.66	0.84	0.83	0.85
	5年	1.76	2.08	1.43	0.64	0.58	0.70	0.05	0.06	0.04
	6年	1.84	2.13	1.55	0.75	0.70	0.80	0.05	0.07	0.04
中学校	令和2年	1.12	1.33	0.90	1.65	1.46	1.86
	3年	1.18	1.40	0.96	1.72	1.53	1.92
	4年	1.42	1.75	1.07	1.54	1.32	1.77
	5年	1.45	1.71	1.18	1.38	1.01	1.76	0.09	0.14	0.03
	6年	1.19	1.38	0.99	1.49	1.14	1.85	0.08	0.13	0.03
高等学校	令和2年	0.63	0.72	0.54	1.19	1.00	1.38
	3年	0.54	0.65	0.42	1.22	0.99	1.45
	4年	0.66	0.80	0.53	1.12	0.96	1.29
	5年	0.67	0.76	0.57	0.79	0.52	1.06	0.07	0.11	0.03
	6年	0.59	0.72	0.46	0.81	0.61	1.02	0.05	0.09	0.02

10 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (全国) —その3—

(単位：%)

区分		せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患						結核の精密検査の対象者		
		四肢の状態			アトピー性皮膚炎			その他の皮膚疾患					
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	…	…	…	1.90	2.05	1.74	1.11	1.13	1.10	…	…	…
	3年	…	…	…	1.75	1.77	1.74	1.01	1.03	0.98	…	…	…
	4年	…	…	…	1.62	1.75	1.48	0.78	0.87	0.69	…	…	…
	5年	0.05	0.05	0.05	1.48	1.64	1.32	0.74	0.74	0.74	…	…	…
	6年	0.05	0.05	0.05	1.61	1.77	1.45	1.08	1.00	1.17	…	…	…
小学校	令和2年	…	…	…	3.18	3.35	3.00	0.40	0.41	0.38	0.17	0.18	0.17
	3年	…	…	…	3.20	3.36	3.03	0.45	0.45	0.45	0.10	0.11	0.10
	4年	…	…	…	3.14	3.33	2.95	0.39	0.41	0.37	0.10	0.10	0.10
	5年	0.16	0.19	0.14	3.25	3.43	3.07	0.47	0.47	0.47	0.12	0.13	0.11
	6年	0.17	0.20	0.13	3.24	3.42	3.05	0.42	0.42	0.42	0.15	0.16	0.14
中学校	令和2年	…	…	…	2.86	2.98	2.73	0.24	0.25	0.23	0.11	0.11	0.10
	3年	…	…	…	2.95	3.16	2.73	0.34	0.28	0.40	0.07	0.06	0.08
	4年	…	…	…	2.96	3.11	2.81	0.24	0.25	0.24	0.04	0.05	0.04
	5年	0.31	0.37	0.25	2.99	3.18	2.79	0.21	0.23	0.20	0.09	0.09	0.10
	6年	0.32	0.37	0.26	2.98	3.08	2.88	0.23	0.25	0.21	0.08	0.07	0.08
高等学校	令和2年	…	…	…	2.44	2.56	2.31	0.18	0.17	0.18	…	…	…
	3年	…	…	…	2.58	2.86	2.30	0.23	0.23	0.22	…	…	…
	4年	…	…	…	2.68	2.87	2.49	0.21	0.21	0.21	…	…	…
	5年	0.20	0.23	0.18	2.39	2.57	2.21	0.23	0.23	0.23	…	…	…
	6年	0.18	0.18	0.17	2.60	2.78	2.42	0.23	0.21	0.26	…	…	…

区分		結核			心臓の疾病・異常			心電図異常			蛋白検出の者		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
幼稚園	令和2年	…	…	…	0.37	0.35	0.39	…	…	…	1.00	0.99	1.01
	3年	…	…	…	0.34	0.34	0.34	…	…	…	0.66	0.58	0.74
	4年	…	…	…	0.28	0.29	0.26	…	…	…	0.87	0.72	1.04
	5年	…	…	…	0.38	0.29	0.46	…	…	…	1.12	1.06	1.19
	6年	…	…	…	0.39	0.42	0.36	…	…	…	1.16	0.93	1.41
小学校	令和2年	0.00	0.00	0.00	0.80	0.82	0.79	2.52	2.94	2.08	0.93	0.68	1.19
	3年	0.00	0.00	0.00	0.83	0.86	0.79	2.50	2.83	2.16	0.87	0.61	1.14
	4年	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.79	2.55	2.97	2.11	0.98	0.68	1.30
	5年	0.00	0.00	0.00	0.81	0.82	0.79	2.44	2.73	2.14	0.84	0.57	1.13
	6年	0.00	0.00	0.00	0.75	0.77	0.73	2.59	2.99	2.17	0.96	0.71	1.22
中学校	令和2年	0.00	-	0.00	1.00	1.04	0.96	3.33	3.70	2.94	3.25	3.86	2.61
	3年	-	-	-	0.98	1.00	0.95	3.07	3.34	2.78	2.80	3.23	2.35
	4年	0.00	0.00	0.00	0.85	0.90	0.80	3.15	3.51	2.77	2.90	3.31	2.48
	5年	0.00	0.00	0.00	0.89	0.92	0.85	3.21	3.51	2.90	2.80	3.18	2.40
	6年	0.00	0.00	0.00	0.84	0.86	0.82	3.01	3.27	2.74	2.83	3.26	2.37
高等学校	令和2年	0.03	0.03	0.04	0.86	0.90	0.82	3.30	4.01	2.58	3.19	3.81	2.56
	3年	0.04	0.04	0.04	0.89	0.95	0.83	3.16	3.78	2.52	2.80	3.32	2.27
	4年	0.03	0.03	0.03	0.76	0.82	0.69	3.03	3.66	2.38	2.83	3.24	2.40
	5年	0.03	0.03	0.02	0.86	0.95	0.77	3.08	3.83	2.29	2.52	2.88	2.14
	6年	0.02	0.02	0.02	0.73	0.80	0.67	3.09	3.72	2.43	2.66	2.98	2.32

10 学校種類別 男女別 疾病・異常被患率の推移 (全国) -その4-

区分	尿糖検出の者			その他の疾病・異常												
				ぜん息			腎臓疾患			言語障害			その他の疾病・異常			
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	
幼稚園	令和2年	1.64	1.86	1.42	0.07	0.09	0.05	0.32	0.48	0.16	1.77	2.16	1.37
	3年	1.48	1.70	1.26	0.06	0.06	0.05	0.49	0.64	0.33	1.53	1.91	1.14
	4年	1.11	1.41	0.80	0.03	0.02	0.03	0.29	0.39	0.19	1.22	1.49	0.94
	5年	1.15	1.38	0.91	0.04	0.04	0.04	0.32	0.43	0.21	1.56	2.02	1.08
	6年	1.20	1.44	0.96	0.02	0.03	0.01	0.38	0.50	0.25	1.41	1.83	0.98
小学校	令和2年	0.07	0.07	0.07	3.31	3.92	2.67	0.20	0.20	0.20	0.41	0.53	0.28	4.44	5.31	3.52
	3年	0.07	0.06	0.08	3.27	3.86	2.65	0.23	0.23	0.23	0.46	0.59	0.32	4.91	5.86	3.91
	4年	0.08	0.06	0.09	2.85	3.43	2.23	0.21	0.20	0.23	0.45	0.58	0.31	4.76	5.70	3.78
	5年	0.08	0.07	0.10	2.87	3.43	2.28	0.20	0.20	0.19	0.48	0.61	0.35	5.02	6.04	3.94
	6年	0.07	0.05	0.09	2.87	3.38	2.34	0.19	0.19	0.19	0.44	0.57	0.31	5.53	6.58	4.43
中学校	令和2年	0.19	0.17	0.21	2.59	3.13	2.03	0.25	0.26	0.24	0.09	0.11	0.06	4.56	5.02	4.07
	3年	0.17	0.15	0.19	2.31	2.77	1.83	0.25	0.25	0.25	0.09	0.10	0.08	4.69	5.09	4.27
	4年	0.17	0.15	0.18	2.23	2.60	1.83	0.24	0.25	0.23	0.09	0.12	0.06	4.83	5.29	4.35
	5年	0.17	0.15	0.18	2.00	2.34	1.65	0.26	0.25	0.27	0.12	0.14	0.09	5.30	5.88	4.69
	6年	0.15	0.15	0.16	1.89	2.23	1.53	0.22	0.24	0.20	0.11	0.14	0.07	5.55	6.12	4.95
高等学校	令和2年	0.23	0.27	0.19	1.75	1.94	1.56	0.21	0.23	0.18	0.04	0.06	0.03	4.01	4.14	3.88
	3年	0.21	0.22	0.20	1.70	1.93	1.46	0.20	0.22	0.18	0.05	0.07	0.03	4.08	4.00	4.16
	4年	0.21	0.22	0.21	1.71	1.91	1.50	0.20	0.22	0.18	0.06	0.08	0.03	4.30	4.34	4.27
	5年	0.25	0.25	0.25	1.50	1.66	1.33	0.20	0.22	0.18	0.06	0.09	0.04	4.79	4.84	4.74
	6年	0.22	0.25	0.20	1.42	1.57	1.26	0.18	0.20	0.16	0.08	0.11	0.05	4.81	4.79	4.83

(単位:本)

区分	12歳の永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数															
	計			喪失歯数			むし歯(う歯)									
							計			処置歯数			未処置歯数			
計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女		
幼稚園	令和2年	
	3年	
	4年	
	5年	
	6年	
小学校	令和2年	
	3年	
	4年	
	5年	
	6年	
中学校	令和2年	0.68	0.63	0.75	0.01	0.01	0.01	0.67	0.62	0.73	0.42	0.38	0.47	0.25	0.24	0.27
	3年	0.63	0.58	0.68	0.01	0.01	0.01	0.62	0.57	0.67	0.39	0.36	0.43	0.23	0.21	0.24
	4年	0.56	0.50	0.61	0.01	0.01	0.01	0.55	0.50	0.60	0.35	0.31	0.39	0.20	0.19	0.21
	5年	0.55	0.50	0.61	0.01	0.01	0.01	0.55	0.49	0.60	0.35	0.32	0.39	0.19	0.18	0.21
	6年	0.53	0.48	0.58	0.01	0.01	0.01	0.52	0.47	0.57	0.34	0.30	0.37	0.18	0.17	0.19
高等学校	令和2年	
	3年	
	4年	
	5年	
	6年	

11 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移

(単位：%)

計	区分	幼稚園					小学校					中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7	8	9	10	11	12歳	13	14	15歳	16	17			
		2.13	2.57	4.57	6.62	7.04	6.58	8.10	8.76	8.36	6.75	9.27	7.90	7.81			
	千葉県	2.45	4.37	5.20	6.81	8.42	9.25	7.92	9.06	6.88	7.17	9.39	6.69	8.78			
		3.13	4.70	6.01	6.48	9.04	8.44	9.70	8.47	7.41	7.74	10.12	8.04	8.81			
		2.30	4.20	4.87	6.29	8.30	8.10	8.26	7.08	7.08	7.42	9.56	7.67	9.22			
		2.62	3.68	3.90	5.36	7.80	7.70	7.97	9.44	7.42	7.64	9.93	9.37	10.12			
		3.64	6.67	8.39	10.93	12.30	11.28	13.68	12.55	10.98	9.44	7.67	6.82	8.16			
		3.62	4.91	6.87	8.84	11.29	11.52	11.50	11.30	10.47	9.39	9.17	7.39	7.27			
		3.65	6.85	8.32	10.07	10.51	10.81	11.89	10.45	9.45	8.65	11.00	10.72	10.83			
		3.16	6.25	7.76	7.98	10.92	9.75	11.24	11.01	10.64	7.95	11.10	9.68	7.44			
		2.54	4.13	5.05	8.46	9.44	10.26	11.78	11.21	10.78	9.68	10.76	8.89	8.88			
	全国	3.04	4.27	6.28	8.70	10.22	10.96	11.55	11.17	10.08	9.07	10.24	8.90	9.16			
男	千葉県	2.06	2.99	5.05	7.52	8.02	9.28	9.76	8.95	8.53	7.53	11.16	8.24	8.48			
		1.64	4.04	6.54	5.99	10.27	10.52	8.86	8.73	7.71	6.98	12.11	7.83	11.21			
		3.42	5.21	6.21	5.65	11.30	10.10	10.61	9.61	7.95	8.45	12.28	9.01	10.18			
		2.07	3.06	4.20	7.66	9.29	10.40	7.65	7.92	7.05	7.96	10.57	8.65	10.68			
		2.14	4.00	4.16	7.18	10.46	8.23	10.70	11.00	8.51	8.65	13.30	11.28	12.37			
		4.03	7.49	8.36	12.94	13.54	13.50	16.34	15.32	13.09	10.11	9.06	9.60	11.79			
		3.07	5.68	7.44	9.59	13.46	12.30	12.79	13.96	12.70	10.70	10.84	7.23	10.28			
		4.06	6.57	9.63	10.81	12.06	15.01	13.72	11.77	10.15	10.30	13.02	14.81	14.26			
		3.06	5.01	7.73	7.75	10.80	11.88	12.70	13.60	11.64	9.76	12.96	9.96	7.46			
		2.39	3.70	6.08	9.88	9.30	11.64	13.49	12.11	14.57	11.94	11.33	9.88	8.61			
	全国	2.94	4.07	6.52	9.51	11.30	12.73	13.00	12.68	11.69	10.58	12.13	10.94	10.63			
女	千葉県	2.21	2.13	4.06	5.68	6.01	3.75	6.38	8.56	8.19	5.91	7.29	7.55	7.12			
		3.30	4.71	3.80	7.67	6.50	7.91	6.92	9.40	6.01	7.38	6.54	5.50	6.29			
		2.84	4.18	5.78	7.35	6.67	6.72	8.75	7.26	6.84	6.99	7.87	7.03	7.38			
		2.55	5.41	5.57	4.83	7.27	5.71	8.90	6.20	7.11	6.86	8.51	6.66	7.70			
		3.11	3.34	3.62	3.47	4.96	7.14	5.12	7.79	6.26	6.57	6.44	7.41	7.80			
		3.23	5.80	8.42	8.81	11.00	8.91	10.89	9.64	8.78	8.74	6.23	3.96	4.42			
		4.17	4.11	6.28	8.05	9.00	10.71	10.12	8.52	8.13	8.03	7.43	7.56	4.16			
		3.23	7.15	6.95	9.30	8.89	6.37	9.98	9.03	8.72	6.91	8.89	6.46	7.25			
		3.26	7.54	7.79	8.23	11.04	7.51	9.70	8.28	9.58	6.05	9.15	9.39	7.42			
		2.69	4.57	3.97	6.99	9.59	8.80	9.98	10.25	6.80	7.26	10.16	7.87	9.17			
	全国	3.14	4.47	6.03	7.86	9.08	9.10	10.02	9.60	8.38	7.49	8.28	6.77	7.64			

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。

肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

令和6年度

学校保健統計調査結果

令和7年3月

千葉県総合企画部統計課
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
電話 043-223-2220