

令和5年度 主要河川水質調査結果
④村田川（新瀬又橋）

採水地点(水域名)		新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋				
採水年月日		R5.4.6	R5.5.18	R5.6.7	R5.7.6	R5.8.3	R5.9.15	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.13	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.12	平均値	最小値	最大値	75%値
採水時刻		9:55	12:20	10:07	10:52	10:15	9:12	9:32	12:15	9:45	9:57	9:40	10:00				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨				
現場	気温	℃	17.2	30.2	26.0	26.0	31.2	32.2	22.6	15.4	14.4	11.0	8.0	12.4	20.6	8.0	32.2
	水温	℃	15.0	19.8	20.2	21.8	22.4	21.2	19.8	13.0	11.5	9.9	10.0	12.0	16.4	9.9	22.4
測定	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	1.85	1.65	1.90	1.88	1.60	2.23	2.22	2.20	1.86	2.10	1.88	1.75	1.90	1.60	2.22
項目	流量	m ³ /s	0.39	0.46	1.07	1.22	0.56	0.91	0.53	0.74	0.52	0.47	0.44	0.59	0.64	0.39	1.22
	平均流速	m/s	0.05	0.04	0.08	0.08	0.05	0.07	0.05	0.07	0.06	0.05	0.04	0.05	0.06	0.04	0.08
目	透明度	m													－	－	－
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生活	pH	－	8.0	7.9	8.1	7.9	8.1	7.9	8.0	8.0	7.9	8.1	8.0	7.7	－	7.7	8.1
	DO	mg/L	9.8	9.1	8.8	8.3	8.7	8.5	8.7	9.9	9.7	10.5	10.9	10.1	9.4	8.3	10.9
環境	BOD	mg/L	0.9	0.7	0.5	1.2	1.0	<0.5	0.6	<0.5	0.8	0.5	0.7	0.6	0.7	<0.5	1.2
	COD	mg/L	2.5	2.6	4.0	7.3	4.1	2.6	2.9	2.3	3.7	4.2	2.0	2.7	3.4	2.0	7.3
項目	SS	mg/L	6	2	10	21	6	4	3	2	6	3	2	5	6	2	21
	大腸菌数	CFU/100mL	140	130	480	2500	620	270	430	330	1900	300	130	310	630	130	2500
目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													－	－	－
	全窒素	mg/L	1.6	1.4	1.2	1.1	1.6	1.3	1.5	1.7	1.2	1.7	1.8	1.6	1.5	1.1	1.8
健康	全りん	mg/L	0.045	0.048	0.052	0.089	0.066	0.039	0.048	0.046	0.062	0.042	0.045	0.046	0.052	0.039	0.089
	全亜鉛	mg/L		0.002			0.002			<0.001			0.001		0.002	<0.001	0.002
項目	欄外注1	mg/L													－	－	－
	ノニルフェノール	μg/L													－	－	－
健康	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
項目	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
健康	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001				0.001	0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
項目	アルキル水銀	mg/L													－	－	－
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
項目	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
項目	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	欄外注2	mg/L		1.2			1.3			1.5				1.7	1.4	1.2	1.7
健康	亜硝酸性窒素	mg/L		0.04			<0.03			<0.03				<0.03	0.03	<0.03	0.04
	硝酸性窒素	mg/L		1.20			1.34			1.52				1.72	1.45	1.20	1.72
項目	ふっ素	mg/L		<0.08			<0.08			<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
特殊	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
項目	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			0.1				0.1	0.1	<0.1	0.1
健康	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
その他	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.04	<0.03	0.05	0.10	0.04	0.04	0.05	0.08	0.04	<0.03	0.06	0.05	<0.03	0.10
	りん酸性りん	mg/L	0.031	0.041	0.046	0.046	0.050	0.032	0.038	0.052	0.033	0.034	0.034	0.028	0.039	0.028	0.052
項目	塩化物イオン	mg/L	11	11	9	9	13	12	13	13	9	11	12	11	11	9	13
	塩分量	－													－	－	－
水道水	電気伝導率	mS/m	28	26	21	19	26	27	28	28	21	27	28	25	25	19	28
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
監視項目	全有機炭素(TOC)	mg/L	0.9	1.2	1.8	1.9	2.0	1.3	1.3	1.2	2.2	1.1	0.9	1.3	1.4	0.9	2.2
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													－	－	－
項目	クロロフィルa	μg/L													－	－	－
	溶解性COD	mg/L													－	－	－
水質	プランクトン数	個/mL													－	－	－
	トリハロメタン生成能	mg/L													－	－	－
監視項目	クロホルム生成能	mg/L													－	－	－
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													－	－	－
監視項目	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													－	－	－
	ブロホルム生成能	mg/L													－	－	－

注1:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

⑤村田川（江川橋）

採水地点(水域名)		江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		R5.4.6	R5.5.18	R5.6.7	R5.7.6	R5.8.3	R5.9.15	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.13	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.12				
採水時刻		11:44	11:05	11:15	11:46	11:35	10:03	10:35	9:35	11:42	11:50	11:20	11:00				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
現場測定項目	気温	℃	20.6	29.8	27.8	28.0	32.2	32.4	23.8	11.8	15.6	13.0	12.1	10.8	21.5	10.8	32.4
	水温	℃	15.3	20.8	21.2	21.5	24.2	22.6	21.1	12.8	13.2	10.2	10.6	10.6	17.0	10.2	24.2
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.65	0.74	0.74	0.75	0.56	0.82	1.43	1.29	1.05	1.20	1.02	0.82	0.93	0.56	1.43
	流量	m ³ /s	1.32	1.32	2.59	3.01	1.35	1.89	1.89	2.90	1.63	2.25	1.94	1.61	1.98	1.32	3.01
	平均流速	m/s	0.10	0.11	0.20	0.23	0.12	0.14	0.09	0.14	0.10	0.11	0.11	0.13	0.13	0.09	0.23
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
	pH	-	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	7.8	-	7.8	8.2
	DO	mg/L	10.4	10.0	9.1	8.7	8.9	8.8	8.6	9.9	10.7	11.1	11.8	10.6	9.9	8.6	11.8
生活環境項目	BOD	mg/L	1.2	1.2	1.3	1.7	1.3	0.7	0.8	0.5	1.1	0.8	1.2	0.9	1.1	0.5	1.7
	COD	mg/L	2.8	3.2	4.0	4.0	5.0	3.1	3.3	2.4	4.9	2.7	2.5	3.1	3.4	2.4	5.0
	SS	mg/L	7	4	7	12	15	3	4	2	9	4	4	3	6	2	15
	大腸菌数	CFU/100mL	320	700	470	1700	690	690	1600	430	1400	810	530	1300	890	320	1700
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.4	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.3	1.4	1.3	1.5	1.6	1.4	1.4	1.3	1.6
	全りん	mg/L	0.057	0.070	0.062	0.095	0.10	0.056	0.065	0.058	0.085	0.058	0.061	0.056	0.069	0.056	0.10
	全亜鉛	mg/L		0.005			0.006			<0.001			0.005		0.004	<0.001	0.006
	欄外注1	mg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	砒素	mg/L		<0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	<0.001	0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	欄外注2	mg/L		1.2			1.3			1.3			1.4		1.3	1.2	1.4
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			0.05			0.03		0.04	<0.03	0.05
	硝酸性窒素	mg/L		1.19			1.35			1.25			1.40		1.30	1.19	1.40
	ふっ素	mg/L		0.08			<0.08			<0.08			<0.08		0.08	<0.08	0.08
	ぼう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			0.1			<0.1		0.1	<0.1	0.1
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.08	0.05	0.09	0.09	0.08	0.07	0.04	0.03	0.04	0.09	0.09	0.07	0.03	0.09
	りん酸性りん	mg/L	0.036	0.053	0.046	0.070	0.082	0.044	0.055	0.055	0.046	0.046	0.053	0.035	0.052	0.035	0.082
	塩化物イオン	mg/L	15	23	15	20	34	20	24	17	18	20	20	20	21	15	34
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	31	33	27	29	36	33	34	32	28	32	33	31	32	27	36
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
その他項目	全有機炭素(TOC)	mg/L	1.1	1.6	2.1	1.7	2.1	1.4	1.4	1.2	2.5	1.3	1.2	1.4	1.6	1.1	2.5
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-

注1:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

⑥村田川（新村田橋）

採水地点（水域名）		新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		R5.4.6	R5.5.18	R5.6.7	R5.7.6	R5.8.3	R5.9.15	R5.10.2	R5.11.13	R5.12.13	R6.1.15	R6.2.13	R6.3.12				
採水時刻		11:00	9:42	12:40	13:00	12:00	10:55	11:48	10:40	10:50	13:10	12:45	12:00				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨				
現場	気温	℃	20.0	28.4	32.0	30.7	32.2	33.2	24.8	14.8	14.0	12.4	14.0	12.0	22.4	12.0	33.2
	水温	℃	16.2	21.8	23.0	26.8	27.1	26.0	24.0	15.7	13.5	10.8	11.7	12.0	19.1	10.8	27.1
測定	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.80	0.82	0.90	1.10	0.60	1.05	1.86	0.73	1.05	1.10	1.10	0.77	0.98	0.60	1.86
項目	流量	m ³ /s	2.34	3.66	3.83	4.70	2.18	3.01	5.71	4.57	1.62	4.17	3.88	2.04	3.52	1.62	5.71
	平均流速	m/s	0.10	0.19	0.21	0.22	0.13	0.12	0.17	0.13	0.04	0.11	0.16	0.13	0.14	0.04	0.22
目	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生活	pH	-	7.9	7.8	8.1	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.6	-	7.6	8.1
	DO	mg/L	9.2	7.7	8.7	6.8	5.7	8.3	6.4	7.2	9.0	9.6	10.8	8.8	8.2	5.7	10.8
環境	BOD	mg/L	1.4	1.1	1.4	0.8	3.6	1.5	1.1	0.7	1.3	0.9	1.4	1.4	1.4	0.7	3.6
	COD	mg/L	4.8	5.6	5.1	3.1	7.7	2.9	5.1	4.6	4.2	3.7	2.9	2.5	4.4	2.5	7.7
項目	SS	mg/L	11	20	15	20	27	14	5	4	5	4	5	7	11	4	27
	大腸菌数	CFU/100mL	530	270	410	1300	2800	6900	3800	3800	7100	1500	4400	4800	3100	270	7100
健康	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	2.3	1.6	2.1	2.0	2.9	2.2	2.7	3.7	2.1	4.0	3.0	2.9	2.6	1.6	4.0
項目	全りん	mg/L	0.077	0.081	0.083	0.10	0.17	0.11	0.10	0.17	0.11	0.22	0.17	0.13	0.13	0.077	0.22
	全亜鉛	mg/L		0.008			0.002			0.003			0.004		0.004	0.002	0.008
健康	欄外注1	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ノニルフェノール	μg/L		<0.06						<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
健康	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	欄外注2	mg/L		0.98			1.8			1.0			1.1		1.2	0.98	1.8
健康	亜硝酸性窒素	mg/L		0.14			1.00			0.04			0.04		0.31	0.04	1.00
	硝酸性窒素	mg/L		0.84			0.84			0.99			1.12		0.95	0.84	1.12
健康	ふっ素	mg/L			0.08					0.21	0.11			0.30	0.18	0.08	0.30
	ぼう素	mg/L			<0.1					0.8	0.2			1.1	0.6	<0.1	1.1
健康	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
項目	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			0.03			<0.02		0.03	<0.02	0.03
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他	アンモニア性窒素	mg/L	0.97	0.61	0.35	0.72	0.26	1.14	1.13	2.37	0.79	2.29	1.33	1.58	1.13	0.26	2.37
	りん酸性りん	mg/L	0.050	0.065	0.059	0.090	0.138	0.079	0.077	0.149	0.075	0.188	0.152	0.092	0.101	0.050	0.188
その他	塩化物イオン	mg/L	4,730	7,270	131	4,070	5,880	4,400	5,880	3,400	1,480	1,730	4,260	4,670	3,990	131	7,270
	塩分量	-													-	-	-
その他	電気伝導率	mS/m	1,440	2,160	66	1,260	1,740	1,350	1,750	1,060	478	574	1,320	1,410	1220	66	2160
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
項目	全有機炭素(TOC)	mg/L	0.6	0.7	2.4	0.8	1.2	0.7	1.4	0.8	1.3	1.0	0.6	0.7	1.0	0.6	2.4
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
健康	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
健康	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
健康	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
健康	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロホルム生成能	mg/L													-	-	-

注1:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 注2:硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素