

④村田川（新瀬又橋）

採水地点(水域名)		新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋				
採水年月日		R3.4.15	R3.5.13	R3.6.9	R3.7.28	R3.8.10	R3.9.21	R3.10.7	R3.11.4	R3.12.20	R4.1.18	R4.2.16	R4.3.3					
採水時刻		9:54	9:40	11:40	10:25	10:20	10:12	9:55	12:12	9:46	10:26	11:54	10:15	平均値	最小値	最大値	75%値	
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
天候		晴	時々雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ					
現場	気温	℃	13.8	17.0	30.1	30.0	34.0	27.0	22.2	21.0	6.1	14.5	10.0	12.9	19.9	6.1	34.0	
	水温	℃	14.3	15.7	19.9	22.0	22.5	18.9	18.3	15.8	9.2	8.9	10.1	11.9	15.6	8.9	22.5	
測	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
	全水深	m	1.59	1.50	1.48	1.55	2.23	1.94	1.86	1.79	1.86	1.56	1.64	2.21	1.77	1.48	2.23	
定	流量	m ³ /s	0.78	0.70	0.69	0.70	0.92	0.94	0.86	0.78	0.71	0.74	0.72	0.44	0.75	0.44	0.94	
	平均流速	m/s	0.10	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.04	0.07	0.04	0.10	
項	透明度	m													-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	
目	pH	-	8.2	7.9	8.2	7.8	8.0	8.1	8.1	8.2	8.0	7.9	8.2	8.1	-	7.8	8.2	
	DO	mg/L	9.7	9.4	8.7	9.2	8.2	8.9	9.0	9.6	11.1	11.0	11.4	9.5	9.6	8.2	11.4	
活	BOD	mg/L	0.8	1.0	<0.5	1.0	0.8	0.7	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.7	<0.5	1.0	
	COD	mg/L	3.3	3.5	2.5	4.3	3.4	2.9	2.7	2.1	1.9	1.4	2.3	2.5	2.7	1.4	4.3	
環	SS	mg/L	7	5	7	11	10	6	7	3	2	3	5	10	6	2	11	
	大腸菌群数	MPN/100mL	2,400	3,300	700	17,000	7,000	1,400	1,300	1,400	700	230	11,000	700	3,900	230	17,000	
境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.4	1.6	1.4	1.2	1.2	1.4	1.3	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.5	1.2	1.7	
項	全りん	mg/L	0.060	0.051	0.053	0.069	0.065	0.058	0.053	0.046	0.057	0.039	0.050	0.056	0.055	0.039	0.069	
	全亜鉛	mg/L		0.002			0.002			0.001			0.002		0.002	0.001	0.002	
目	亜鉛75%ヒンゲンシタホク酸及びその塩	mg/L													-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-	
※	大腸菌数	MPN/100mL		360			320			260			180		280	180	360	
	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
健	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
項	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001	
目	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-	
康	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
項	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	
目	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	
特	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	
殊	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
項	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	
目	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
特	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.5			1.1			1.4			1.6		1.4	1.1	1.6	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	
殊	硝酸性窒素	mg/L		1.53			1.12			1.46			1.60		1.43	1.12	1.60	
	ふっ素	mg/L		0.08			0.09			0.09			<0.08		0.09	<0.08	0.09	
項	ぼう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
目	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
項	溶解性鉄	mg/L		0.1			0.3			0.4			0.4		0.3	0.1	0.4	
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			0.04			0.07		0.06	<0.02	0.07	
目	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.05	0.03	0.03	<0.03	0.05	
の	りん酸性りん	mg/L	0.032	0.039	0.043	0.045	0.053	0.040	0.050	0.040	0.035	0.031	0.039	0.049	0.041	0.031	0.053	
	塩化物イオン	mg/L	9	11	11	9	9	10	10	10	10	11	9	9	10	9	11	
他	塩分量	-													-	-	-	
	電気伝導率	mS/m	23	28	27	25	24	26	26	27	25	25	24	25	25	23	28	
の	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
	全有機炭素(TOC)	mg/L	1.5	1.1	1.1	2.1	1.6	1.4	1.1	1.0	0.9	0.7	1.2	1.1	1.2	0.7	2.1	
項	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-	
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-	
目	溶解性COD	mg/L													-	-	-	
	プランクトン数	個/mL													-	-	-	
水	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-	
源	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-	
監視	ブロモホルム生成能	mg/L													-	-	-	
															-	-	-	

※:要測定

⑤村田川（江川橋）

採水地点(水域名)		江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋				
採水年月日		R3.4.15	R3.5.13	R3.6.9	R3.7.28	R3.8.10	R3.9.21	R3.10.7	R3.11.4	R3.12.20	R4.1.18	R4.2.16	R4.3.3				
採水時刻		10:42	10:30	10:55	11:08	11:17	11:43	10:35	11:25	10:38	12:45	10:04	11:52	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	時々雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ				
現場	気温	℃	16.5	17.1	29.5	31.0	30.9	27.3	22.8	20.8	8.5	12.4	6.9	16.2	20.0	6.9	31.0
	水温	℃	15.3	16.4	21.3	23.6	23.4	19.9	18.5	15.2	9.2	8.6	9.0	12.6	16.1	8.6	23.6
測定	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.79	0.75	0.73	1.24	0.82	0.74	0.79	0.92	1.01	1.10	1.03	0.79	0.89	0.73	1.24
項目	流量	m ³ /s	1.60	1.67	1.74	3.51	2.74	2.30	2.53	2.34	2.39	2.54	2.39	2.06	2.32	1.60	3.51
	平均流速	m/s	0.12	0.13	0.14	0.17	0.20	0.18	0.20	0.18	0.14	0.14	0.13	0.15	0.16	0.12	0.20
項目	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	
項目	pH	-	8.2	7.9	8.2	7.9	8.1	8.2	8.2	8.3	8.1	8.2	8.2	8.2	-	7.9	8.3
	DO	mg/L	10.0	9.6	9.8	8.5	9.9	9.3	7.2	10.1	11.6	12.1	12.8	11.3	10.2	7.2	12.8
項目	BOD	mg/L	1.3	1.2	0.6	1.5	0.8	0.8	0.9	<0.5	0.5	0.8	0.6	0.8	<0.5	1.5	0.9
	COD	mg/L	4.3	3.6	3.5	5.7	3.5	3.0	2.8	2.3	2.1	1.9	2.5	2.2	3.1	1.9	5.7
項目	SS	mg/L	15	6	8	11	9	6	5	2	2	3	5	6	7	2	15
	大腸菌群数	MPN/100mL	4,900	33,000	260	13,000	3,300	2,700	7,900	4,900	3,300	330	17,000	330	7,600	260	33,000
項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.5	1.6	1.3	1.2	1.3	1.3	1.4	1.6	1.5	1.5	1.7	1.4	1.2	1.7	
項目	全りん	mg/L	0.12	0.082	0.085	0.088	0.077	0.068	0.065	0.057	0.066	0.054	0.062	0.069	0.074	0.054	0.12
	全亜鉛	mg/L		0.005			0.002			0.001			0.002		0.003	0.001	0.005
項目	亜硝酸イオン・亜硝酸窒素及びその塩	mg/L												-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L												-	-	-	
項目	大腸菌数	MPN/100mL		1,500		950			230			300		750	230	1,500	
	カドミウム	mg/L		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
項目	全シアン	mg/L		<0.1		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
項目	六価クロム	mg/L		<0.005		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
	砒素	mg/L		0.001		0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001	
項目	総水銀	mg/L		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	mg/L												-	-	-	
項目	ポリ塩化ビフェニル	mg/L							<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
項目	四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004		<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	
項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004		<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	
項目	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006		<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	
項目	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
項目	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	mg/L		<0.0006		<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	
項目	シマジン	mg/L		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
項目	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.2		1.1			1.3			1.3		1.2	1.1	1.3	
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.03		<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	
項目	硝酸性窒素	mg/L		1.25		1.14			1.33			1.35		1.27	1.14	1.35	
	ふっ素	mg/L		0.10		0.10			0.11			0.09		0.10	0.09	0.11	
項目	ぼう素	mg/L		<0.1		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
項目	フェノール類	mg/L		<0.005		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
	銅	mg/L		<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
項目	溶解性鉄	mg/L		0.1		0.2			0.3			0.4		0.3	0.1	0.4	
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02		<0.02			0.04			0.08		0.06	<0.02	0.08	
項目	全クロム	mg/L		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.13	0.11	0.03	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.09	0.08	0.12	0.08	0.07	0.03	0.13
項目	りん酸性りん	mg/L	0.087	0.061	0.066	0.060	0.069	0.052	0.050	0.050	0.054	0.045	0.046	0.059	0.058	0.045	0.087
	塩化物イオン	mg/L	17	24	23	13	16	15	17	14	17	22	14	19	18	13	24
項目	塩分量	-												-	-	-	
	電気伝導率	mS/m	28	33	33	26	29	30	31	30	30	32	28	32	30	26	33
項目	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L	2.2	1.7	1.6	2.8	1.6	1.4	1.2	1.1	1.1	0.8	1.3	1.0	1.5	0.8	2.8
項目	溶存有機炭素(DOC)	mg/L												-	-	-	
	クロロフィルa	μg/L												-	-	-	
項目	溶解性COD	mg/L												-	-	-	
	プランクトン数	個/mL												-	-	-	
項目	トリハロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
	クロホルム生成能	mg/L												-	-	-	
項目	ブロモクロロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
項目	ブromoホルム生成能	mg/L												-	-	-	

⑥村田川（新村田橋）

採水地点(水域名)		新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋				
採水年月日		R3.4.15	R3.5.13	R3.6.9	R3.7.28	R3.8.10	R3.9.21	R3.10.7	R3.11.4	R3.12.20	R4.1.18	R4.2.16	R4.3.3				
採水時刻		12:45	11:43	9:47	13:15	12:24	11:03	11:25	10:23	11:24	11:14	10:59	11:05	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	時々雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ				
現場測定項目	気温	℃	26.5	17.3	28.4	34.0	32.7	26.4	22.3	20.0	9.8	14.6	8.1	13.9	21.2	8.1	34.0
	水温	℃	17.6	18.1	24.0	25.3	25.5	22.3	20.6	17.4	10.2	9.4	9.6	12.1	17.7	9.4	25.5
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.85	0.66	0.79	0.83	1.22	0.92	0.73	0.96	1.00	0.98	0.91	0.95	0.90	0.66	1.22
項目	流量	m ³ /s	3.91	4.33	3.74	3.60	4.41	3.69	3.30	3.51	4.18	1.29	6.97	6.11	4.09	1.29	6.97
	平均流速	m/s	0.20	0.25	0.18	0.09	0.18	0.13	0.11	0.09	0.08	0.03	0.15	0.15	0.14	0.03	0.25
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生活環境項目	pH	-	8.0	7.7	8.0	7.8	7.9	7.9	8.0	8.1	7.9	7.9	8.0	8.0	-	7.7	8.1
	DO	mg/L	9.6	7.3	8.0	7.9	6.4	7.5	8.1	8.4	10.2	10.5	11.1	11.2	8.9	6.4	11.2
	BOD	mg/L	1.0	1.3	1.1	1.2	0.8	0.9	0.8	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.8	<0.5	1.3
	COD	mg/L	5.4	4.8	4.6	5.1	2.6	3.1	3.1	2.7	2.4	2.2	2.0	2.9	3.4	2.0	5.4
環境項目	SS	mg/L	17	12	11	6	9	6	4	2	2	2	3	3	6	2	17
	大腸菌群数	MPN/100mL	11,000	4,900	13,000	13,000	7,900	3,300	270	13,000	1,100	3,300	7,900	7,900	7,200	270	13,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	2.7	2.8	2.6	1.7	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.6	2.0	2.4	2.3	1.7	2.8
項目	全りん	mg/L	0.12	0.12	0.15	0.098	0.11	0.098	0.083	0.084	0.086	0.078	0.068	0.083	0.098	0.068	0.15
	全亜鉛	mg/L		0.006			0.003			0.003			0.004		0.004	0.003	0.006
	全銅	mg/L		<0.0006						0.0009					0.0008	<0.0006	0.0009
	ノニルフェノール	μg/L		<0.06						<0.06					<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	大腸菌数	MPN/100mL		1,400			650			1,100			180		830	180	1,400
	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
健康項目	ポリ塩化ビフェニル	mg/L								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.0			0.90			1.2			1.3		1.1	0.90	1.3
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.11			0.06			0.06			0.06		0.07	0.06	0.11
	硝酸性窒素	mg/L		0.98			0.84			1.18			1.24		1.06	0.84	1.24
	ふっ素	mg/L	0.23			0.15				0.24		0.15			0.19	0.15	0.24
健康項目	ぼう素	mg/L	0.7			0.2				0.9		0.4			0.6	0.2	0.9
	1,4-シオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
健康項目	溶解性鉄	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	溶解性マンガン	mg/L		0.06			0.11			0.07			0.10		0.09	0.06	0.11
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.71	1.24	1.29	0.51	0.74	0.91	0.64	0.70	0.53	0.96	0.76	0.90	0.82	0.51	1.29
健康項目	りん酸性りん	mg/L	0.075	0.078	0.106	0.067	0.096	0.072	0.065	0.071	0.071	0.058	0.055	0.063	0.073	0.055	0.106
	塩化物イオン	mg/L	3,340	6,910	5,970	1,560	4,560	5,980	4,950	4,070	1,780	2,150	2,220	5,640	4,090	1,560	6,910
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	881	1,770	1,470	393	1,240	1,580	1,320	1,120	465	581	624	944	1030	393	1770
健康項目	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L	2.4	2.0	2.6	2.9	1.9	1.8	1.6	1.4	1.3	1.3	1.6	1.5	1.9	1.3	2.9
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
健康項目	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
健康項目	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモホルム生成能	mg/L													-	-	-

※:要測定