

④村田川（新瀬又橋）

採水地点（水域名）		新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		R2.4.22	R2.5.11	R2.6.8	R2.7.21	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.1	R2.11.2	R2.12.1	R3.1.12	R3.2.1	R3.3.1				
採水時刻		11:45	9:50	10:10	10:00	11:48	11:57	12:00	9:45	9:20	12:30	9:56	9:34	天気	晴	薄曇	晴
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
現場測定項目	水温	℃	20.6	26.4	23.0	28.6	32.0	29.4	18.4	17.6	10.2	5.8	4.4	15.0	19.3	4.4	32.0
	水温	℃	15.2	18.4	18.8	21.2	21.4	21.0	17.4	14.8	10.6	7.8	8.6	11.4	15.6	7.8	21.4
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	1.67	1.56	1.58	1.55	1.60	1.62	1.98	1.58	1.84	1.64	1.65	1.42	1.64	1.42	1.98
	流量	m ³ /s	0.80	0.73	1.59	1.28	0.90	1.07	1.11	1.00	0.70	0.73	0.70	0.52	0.93	0.52	1.59
	平均流速	m/s	0.07	0.07	0.16	0.14	0.08	0.10	0.10	0.11	0.06	0.09	0.08	0.05	0.09	0.05	0.16
	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
	pH	-	7.8	7.9	8.0	7.8	8.1	8.0	7.9	8.0	8.0	7.8	7.9	8.0	-	7.8	8.1
	DO	mg/L	9.3	8.8	8.8	8.4	8.8	8.7	8.9	9.8	10.3	10.1	10.8	10.7	9.5	8.4	10.8
生活環境項目	BOD	mg/L	0.8	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	0.9	0.8	1.1	1.4	0.7	0.6	1.0	0.6	1.4
	COD	mg/L	3.4	2.8	3.6	3.4	3.3	2.9	4.2	1.4	2.2	2.0	2.6	2.0	2.8	1.4	4.2
	SS	mg/L	13	5	7	11	8	9	11	6	6	3	5	5	7	3	13
	大腸菌群数	MPN/100mL	24,000	4,600	7,900	49,000	6,300	17,000	7,900	3,300	2,400	3,300	1,100	1,100	11,000	1,100	49,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.6	1.7	1.6	1.4	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	1.8	1.7	1.7	1.4	1.9
	全りん	mg/L	0.086	0.055	0.050	0.055	0.049	0.063	0.062	0.038	0.041	0.035	0.038	0.069	0.053	0.035	0.086
	全亜鉛	mg/L		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
	直鎖7α,8αベンゾフルアンチレン類及びその塩	mg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
健康項目	大腸菌数	個/100mL	140	250	760	130	350	390	570	270	340	140	220	100	310	100	760
	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.3	1.4	1.3	1.1	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.8	1.6	1.6	1.4	1.1	1.8
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	mg/L	1.35	1.40	1.36	1.16	1.36	1.43	1.42	1.47	1.53	1.81	1.64	1.59	1.46	1.16	1.81
	ふっ素	mg/L		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.6			0.3			0.3			0.3		0.4	0.3	0.6
	溶解性マンガン	mg/L		0.04			<0.02			0.03			0.07		0.05	<0.02	0.07
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.03	0.09	0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.03	0.08	0.04	<0.03	0.07	0.04	0.05	<0.03	0.09
	りん酸性りん	mg/L	0.038	0.033	0.030	0.037	0.037	0.031	0.043	0.036	0.041	0.034	0.033	0.035	0.036	0.030	0.043
	塩化物イオン	mg/L	11	12	11	10	11	12	12	12	12	13	12	12	12	10	13
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	23	25	27	24	27	27	28	29	27	26	21	24	26	21	29
水道水源監視項目	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L	1.6	1.4	1.7	1.8	1.4	1.4	1.6	1.1	0.9	0.8	0.9	0.9	1.3	0.8	1.8
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモホルム生成能	mg/L													-	-	-

⑤村田川（江川橋）

採水地点（水域名）		江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		R2.4.22	R2.5.11	R2.6.8	R2.7.21	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.1	R2.11.2	R2.12.1	R3.1.12	R3.2.1	R3.3.1				
採水時刻		10:42	10:55	11:25	12:08	9:37	11:00	10:54	12:46	10:14	10:52	11:12	10:40				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	晴	晴	曇	晴	曇	雨	曇	晴	曇	晴	曇				
現場	気温	℃	18.4	26.0	26.0	29.6	30.4	27.8	17.4	20.4	11.8	5.6	6.8	16.0	19.7	5.6	30.4
	水温	℃	15.2	19.8	20.4	21.6	21.6	21.8	17.6	15.8	10.8	7.4	9.6	12.0	16.1	7.4	21.8
測定	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.73	0.84	0.68	0.60	0.76	0.71	0.76	0.80	0.61	0.89	0.92	0.69	0.75	0.60	0.92
項目	流量	m ³ /s	2.65	2.41	2.72	2.80	2.12	2.00	3.01	2.45	2.13	1.56	2.14	1.57	2.30	1.56	3.01
	平均流速	m/s	0.21	0.16	0.25	0.25	0.18	0.17	0.25	0.18	0.17	0.11	0.14	0.14	0.18	0.11	0.25
項目	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生活	pH	-	8.0	8.0	8.1	8.0	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	-	8.0	8.2
	DO	mg/L	9.7	9.6	9.4	8.8	10.2	9.0	9.0	10.6	11.0	11.5	11.6	11.6	10.2	8.8	11.6
生活	BOD	mg/L	1.0	1.6	1.7	0.8	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	1.3	0.7	0.6	1.0	0.6	1.7
	COD	mg/L	3.5	3.7	4.3	3.1	3.2	2.8	3.9	1.8	2.5	2.3	3.2	2.2	3.0	1.8	4.3
環境	SS	mg/L	13	9	9	6	5	12	10	5	7	4	5	5	8	4	13
	大腸菌群数	MPN/100mL	11,000	7,900	79,000	9,400	24,000	130,000	24,000	49,000	7,900	11,000	4,900	3,300	30,000	3,300	130,000
環境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6	1.6	1.4	1.8
項目	全りん	mg/L	0.077	0.071	0.078	0.066	0.048	0.092	0.073	0.053	0.046	0.052	0.050	0.058	0.064	0.046	0.092
	全亜鉛	mg/L		0.003			0.001			0.002			0.002		0.002	0.001	0.003
項目	直鎖7α,8αベンゾフルアンチレン類及びその塩	mg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
健康	大腸菌数	個/100mL	620	460	640	410	410	270	1,100	2,000	480	380	770	330	660	270	2,000
	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	0.001
健康	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
健康	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
健康	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康	強酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.2	1.2	1.1	1.4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.03
健康	硝酸性窒素	mg/L	1.25	1.23	1.11	1.14	1.24	1.26	1.24	1.29	1.32	1.46	1.37	1.24	1.26	1.11	1.46
	ふっ素	mg/L		0.11			0.12			<0.08			<0.08		0.10	<0.08	0.12
健康	ほう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
項目	溶解性鉄	mg/L		0.6			0.1			0.2			0.3		0.3	0.1	0.6
	溶解性マンガン	mg/L		0.04			<0.02			0.03			0.08		0.05	<0.02	0.08
項目	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.05	0.10	0.04	0.05	0.07	0.05	0.07	0.03	0.14	0.11	0.08	0.07	0.03	0.14
その他	りん酸性りん	mg/L	0.048	0.051	0.057	0.052	0.041	0.050	0.056	0.052	0.045	0.052	0.049	0.051	0.050	0.041	0.057
	塩化物イオン	mg/L	22	20	18	26	24	22	23	24	15	16	15	25	21	15	26
その他	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	29	30	30	34	33	32	32	33	30	30	23	33	31	23	34
その他	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L	1.8	1.7	2.0	1.8	1.5	1.5	1.5	1.4	1.1	0.9	1.0	1.0	1.4	0.9	2.0
項目	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
項目	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
水道水源監視項目	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロロホルム生成能	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	プロモホルム生成能	mg/L													-	-	-
															-	-	-

採水地点(水域名)		新村民橋	新村民橋	新村民橋	新村民橋	新村民橋	新村民橋	新村民橋	新村民橋	新村民橋	新村民橋	新村民橋	新村民橋				
採水年月日		R2.4.22	R2.5.11	R2.6.8	R2.7.21	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.1	R2.11.2	R2.12.1	R3.1.12	R3.2.1	R3.3.1				
採水時刻		9:50	12:50	12:03	11:02	10:25	10:00	10:00	11:40	11:08	9:36	12:58	11:56	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	曇	晴	曇	晴	晴				
現場	気温	℃	18.6	26.2	27.0	31.0	31.2	29.4	17.2	20.0	13.2	5.4	15.0	20.0	21.2	5.4	31.2
	水温	℃	15.4	21.2	22.6	23.0	23.2	25.4	19.2	16.8	12.8	7.8	10.0	13.6	17.6	7.8	25.4
測定	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.19	0.10	0.20	
	全水深	m	1.35	1.30	0.80	0.76	0.71	1.07	1.26	1.60	1.18	1.52	1.31	0.20	1.09	0.20	1.60
項目	流量	m³/s	6.65	5.63	4.27	4.29	3.50	3.19	8.07	4.64	4.29	8.25	6.00	2.33	5.09	2.33	8.25
	平均流速	m/s	0.22	0.28	0.34	0.25	0.27	0.16	0.26	0.12	0.14	0.19	0.21	0.13	0.21	0.12	0.34
項目	透明度	m												-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生活	pH	-	7.8	7.8	7.9	7.7	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	-	7.7	7.9	
	DO	mg/L	8.4	7.7	6.6	7.8	7.0	5.7	6.9	8.5	9.2	10.7	10.2	10.3	8.3	5.7	10.7
環境	BOD	mg/L	1.0	1.1	1.4	0.6	1.1	0.6	0.6	0.6	0.7	2.1	0.6	0.6	0.9	0.6	2.1
	COD	mg/L	3.4	3.5	6.4	4.8	5.0	5.0	4.3	2.7	3.2	2.6	4.2	4.2	4.1	2.6	6.4
環境	SS	mg/L	10	11	21	24	17	10	7	4	6	3	6	6	10	3	24
	大腸菌群数	MPN/100mL	17,000	17,000	33,000	70,000	130,000	17,000	70,000	33,000	7,900	17,000	4,600	3,100	35,000	3,100	130,000
環境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L												-	-	-	
	全窒素	mg/L	2.1	2.7	2.6	2.1	2.5	2.3	2.0	2.0	2.3	2.6	2.4	2.4	2.3	2.0	2.7
項目	全りん	mg/L	0.080	0.10	0.10	0.098	0.12	0.11	0.075	0.058	0.065	0.059	0.050	0.073	0.082	0.050	0.12
	全亜鉛	mg/L		0.011			0.005			0.003			0.004		0.006	0.003	0.011
項目	直轄7カ所(山本・下流)の取水口及びその下流	mg/L		<0.0006					<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	ノニルフェノール	μg/L		<0.06					<0.06					<0.06	<0.06	<0.06	
健康	大腸菌数	個/100mL	390	2,000	2,800	2,100	4,300	2,700	2,300	1,700	1,000	660	1,100	1,200	1,900	390	4,300
	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.001			0.001			<0.001			0.002		0.001	<0.001	0.002
健康	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L												-	-	-	
健康	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
健康	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
項目	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1	1.2	0.83	1.1	0.95	0.87	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3	1.0	1.1	0.83	1.3
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.05	0.09	0.08	0.08	0.04	0.05	0.10	0.06	0.05	0.06	0.08	0.05	0.07	0.04	0.10
健康	硝酸性窒素	mg/L	1.12	1.17	0.75	1.09	0.91	0.82	0.90	1.17	1.25	1.32	1.28	1.00	1.07	0.75	1.32
	ふっ素	mg/L		0.29			0.28			0.23			0.21		0.25	0.21	0.29
項目	ほう素	mg/L		1.0			1.1			0.6			0.7		0.9	0.6	1.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
項目	溶解性鉄	mg/L		0.4			<0.1			<0.1			<0.1		0.4	<0.1	0.4
	溶解性マンガン	mg/L		0.10			0.20			0.06			0.10		0.12	0.06	0.20
項目	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.39	1.21	1.07	0.67	1.12	1.17	0.89	0.59	0.71	0.97	0.77	0.66	0.85	0.39	1.21
の	りん酸性りん	mg/L	0.057	0.072	0.078	0.060	0.111	0.072	0.069	0.057	0.064	0.059	0.049	0.067	0.068	0.049	0.111
	塩化物イオン	mg/L	3,100	3,610	5,960	1,360	4,090	4,260	4,610	2,700	2,240	1,570	3,000	3,660	3,350	1,360	5,960
他	塩分量	-												-	-	-	
	電気伝導率	mS/m	966	1,110	1,750	457	1,230	1,270	1,380	825	697	497	967	1,050	1,020	457	1,750
の	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L	0.8	0.8	1.0	1.1	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	1.1
項目	溶存有機炭素(DOC)	mg/L												-	-	-	
	クロロフィルa	μg/L												-	-	-	
項目	溶解性COD	mg/L												-	-	-	
	プランクトン数	個/mL												-	-	-	
水道	トリハロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
	クロホルム生成能	mg/L												-	-	-	
水	ブロモクロロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												-	-	-	
監視	ブromoホルム生成能	mg/L												-	-	-	
	項目													-	-	-	