

④村田川（新瀬又橋）

採水地点(水域名)		新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋				
採水年月日		H31.4.22	R1.5.15	R1.6.17	R1.7.24	R1.8.5	R1.9.30	R1.10.30	R1.11.13	R1.12.11	R2.1.10	R2.2.7	R2.3.9	平均値	最小値	最大値	75%値
採水時刻		10:24	11:55	12:25	10:33	10:20	9:55	10:25	9:56	11:35	12:20	11:21	11:35				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	曇	晴	曇一時雨	晴	晴	快晴	薄曇り	曇	晴	晴	曇				
現場	気温	℃	24.1	22.5	29.8	27.8	34.9	28.3	21.6	19.1	14.6	11.5	6.5	14.3	21.3	6.5	34.9
	水温	℃	17.3	16.7	20.4	21.0	21.2	19.2	17.4	14.3	13.5	10.9	8.2	12.4	16.0	8.2	21.2
測定	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	1.15	1.18	1.49	1.32	1.24	1.56	1.63	1.32	1.53	1.95	1.62	1.99	1.50	1.15	1.99
項目	流量	m³/s	0.17	0.39	0.96	0.54	0.40	0.53	1.22	0.86	1.24	1.08	0.85	1.10	0.78	0.17	1.24
	平均流速	m/s	0.02	0.05	0.11	0.07	0.05	0.06	0.17	0.15	0.12	0.09	0.08	0.10	0.09	0.02	0.17
目	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
生活	pH	-	8.0	8.0	7.7	8.1	8.1	8.1	7.7	7.8	7.9	8.1	7.6	8.2	-	7.6	8.2
	DO	mg/L	10.1	9.7	8.8	9.0	9.7	9.3	9.2	10.0	10.6	10.9	11.4	10.5	9.9	8.8	11.4
環境	BOD	mg/L	<0.5	0.7	1.7	0.5	1.2	<0.5	0.7	0.7	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	1.7
	COD	mg/L	2.0	1.9	3.9	3.0	2.0	2.6	2.7	2.2	2.0	2.4	1.9	2.4	2.4	1.9	3.9
項目	SS	mg/L	5	4	7	4	5	4	1	3	3	2	3	7	4	1	7
	大腸菌群数	MPN/100mL	940	490	14,000	7,900	140	3,300	2,600	1,100	490	1,100	130	1,400	2,800	130	14,000
項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.9	1.5	2.1	1.4	1.5	1.5	1.2	1.4	1.5	1.6	1.7	1.6	1.6	1.2	2.1
項目	全りん	mg/L	0.061	0.054	0.064	0.066	0.061	0.049	0.044	0.037	0.039	0.033	0.035	0.047	0.049	0.033	0.066
	全亜鉛	mg/L		0.001			0.001					0.002	0.001		0.001	0.001	0.002
項目	直接7αヒドロキシステロイド酸及びその塩	μg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
健康	大腸菌数	個/100mL	180	150	1,200	500	100	400	500	380	160	250	120	290	350	100	1,200
	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1					<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005					<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.002			0.002					<0.001	0.001		0.002	<0.001	0.002
健康	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005					<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
健康	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005					<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002					<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002					<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002					<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004					<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
健康	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006					<0.0006	<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002					<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006					<0.0006	<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002					<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
健康	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.7	1.4	1.0	1.2	1.4	1.3	1.0	1.3	1.4	1.5	1.6	1.4	1.4	1.0	1.7
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
健康	硝酸性窒素	mg/L	1.70	1.41	1.02	1.25	1.40	1.30	1.03	1.34	1.42	1.50	1.59	1.46	1.37	1.02	1.70
	ふっ素	mg/L		<0.08			<0.08					<0.08	<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
健康	ほう素	mg/L		<0.1			<0.1					<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005					<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005					<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	銅	mg/L		<0.01			<0.01					<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
項目	溶解性鉄	mg/L		0.3			<0.1					0.3	0.2		0.3	<0.1	0.3
	溶解性マンガン	mg/L		0.06			<0.02					0.07	0.07		0.07	<0.02	0.07
項目	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02					<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.06	0.03	0.06	0.04	0.06	0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.03	0.03	0.04	<0.03	0.06
その他	りん酸性りん	mg/L	0.046	0.048	0.054	0.053	0.046	0.040	0.029	0.031	0.036	0.033	0.033	0.035	0.040	0.029	0.054
	塩化物イオン	mg/L	7	<5	9	10	10	9	<5	10	10	9	10	9	9	<5	10
その他	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/cm	29	28	22	27	27	27	21	25	24	26	25	22	25	21	29
項目	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L	1.0	0.8	1.8	1.2	1.0	1.1	1.6	1.1	1.0	0.9	0.8	1.5	1.2	0.8	1.8
項目	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
項目	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
水道水源監視項目	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロロホルム生成能	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	ブロメシクロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロメシクロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	ブromoホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブromoホルム生成能	mg/L													-	-	-

⑤村田川（江川橋）

採水地点(水域名)		江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋				
採水年月日		H31.4.22	R1.5.15	R1.6.17	R1.7.24	R1.8.5	R1.9.30	R1.10.30	R1.11.13	R1.12.11	R2.1.10	R2.2.7	R2.3.9	平均値	最小値	最大値	75%値
採水時刻		11:20	11:05	11:32	11:25	11:12	10:40	11:12	11:28	11:58	11:35	10:33	10:58				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	曇	晴	曇一時雨	晴	晴	快晴	薄曇り	曇	晴	晴	曇				
現場	気温	℃	28.5	22.5	29.6	27.6	35.5	27.9	22.3	22.6	13.3	12.6	4.9	14.5	21.8	4.9	35.5
	水温	℃	19.4	18.4	20.7	21.8	24.2	20.6	18.3	15.1	13.5	10.8	7.6	12.5	16.9	7.6	24.2
測定	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20
	全水深	m	0.49	0.80	0.57	0.84	1.08	0.29	1.01	0.80	0.81	1.00	0.71	0.78	0.77	0.29	1.08
項目	流量	m ³ /s	1.13	0.70	2.22	1.63	2.26	1.90	4.04	2.04	2.06	1.16	1.56	2.57	1.94	0.70	4.04
	平均流速	m/s	0.12	0.07	0.22	0.09	0.15	0.18	0.24	0.16	0.14	0.06	0.11	0.21	0.15	0.06	0.24
項目	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
項目	pH	-	8.0	8.1	7.9	8.2	8.2	8.2	7.9	8.1	8.1	8.1	7.7	8.2	-	7.7	8.2
	DO	mg/L	10.3	10.4	9.3	9.1	9.3	9.6	9.3	11.1	11.8	11.7	12.5	11.3	10.5	9.1	12.5
項目	BOD	mg/L	0.5	1.1	1.6	0.6	1.4	0.5	0.7	0.6	1.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	1.7
	COD	mg/L	3.5	3.0	3.7	2.9	2.3	2.8	2.6	2.2	2.1	2.3	1.9	2.8	2.7	1.9	3.7
項目	SS	mg/L	20	11	7	4	7	6	1	4	3	3	3	6	6	1	20
	大腸菌群数	MPN/100mL	1,300	3,300	7,900	240,000	13,000	4,900	2,400	49,000	24,000	2,400	4,900	1,100	30,000	1,100	240,000
項目	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.5	1.4	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.5	1.3	1.4	1.2	1.5
項目	全りん	mg/L	0.11	0.091	0.075	0.065	0.079	0.070	0.047	0.041	0.044	0.052	0.048	0.058	0.065	0.041	0.11
	全亜鉛	mg/L		0.006			0.002					0.002	0.001		0.003	0.001	0.006
項目	直接7αヒドロキシステロイド酸及びその塩	mg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
項目	大腸菌数	個/100mL	160	1,700	2,000	1,200	500	230	800	1,100	2,100	600	950	700	1,000	160	2,100
	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
項目	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1					<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
項目	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005					<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.001			0.001					<0.001	0.001		0.001	<0.001	0.001
項目	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005					<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
項目	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005					<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002					<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
項目	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002					<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002					<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004					<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
項目	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006					<0.0006	<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
項目	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
項目	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002					<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006					<0.0006	<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
項目	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002					<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
項目	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1	1.1	0.94	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.2	0.94	1.4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
項目	硝酸性窒素	mg/L	1.08	1.13	0.91	1.17	1.09	1.16	1.19	1.24	1.24	1.31	1.38	1.18	1.17	0.91	1.38
	ふっ素	mg/L		<0.08			0.14					0.08	0.10		0.10	<0.08	0.14
項目	ほう素	mg/L		<0.1			<0.1					<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005					<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
項目	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005					<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	銅	mg/L		<0.01			<0.01					<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
項目	溶解性鉄	mg/L		0.3			<0.1					0.3	0.2		0.3	<0.1	0.3
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02					0.06	0.04		0.05	<0.02	0.06
項目	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02					<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.10	0.10	0.09	0.07	0.03	0.05	0.04	0.03	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.03	0.10
項目	りん酸性りん	mg/L	0.103	0.076	0.061	0.058	0.064	0.062	0.032	0.032	0.038	0.048	0.044	0.049	0.056	0.032	0.103
	塩化物イオン	mg/L	14	20	13	19	15	16	6	18	15	15	18	13	15	6	20
項目	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/cm	33	38	26	31	31	32	27	30	28	30	32	26	30	26	38
項目	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L	1.6	1.5	2.0	1.4	1.2	1.2	1.6	1.3	1.0	1.0	1.0	1.5	1.4	1.0	2.0
項目	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
項目	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
項目	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
項目	ブロメシクロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロメシクロメタン生成能	mg/L													-	-	-
項目	ブromoホルム生成能	mg/L													-	-	-
															-	-	-

⑥村田川（新村田橋）

採水地点（水域名）		新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋				
採水年月日		H31.4.22	R1.5.15	R1.6.17	R1.7.24	R1.8.5	R1.9.30	R1.10.30	R1.11.13	R1.12.11	R2.1.10	R2.2.7	R2.3.9				
採水時刻		12:38	10:06	10:47	13:35	12:55	12:10	12:01	10:51	10:22	10:35	9:42	10:18	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		晴	曇	晴	曇一時雨	晴	晴	快晴	薄曇り	曇	晴	晴	曇				
現場測定項目	気温	℃	24.6	24.1	27.1	28.6	33.8	30.0	21.5	17.3	15.8	10.0	4.2	12.5	20.8	4.2	33.8
	水温	℃	19.8	19.2	21.3	24.0	27.0	23.6	18.3	16.8	14.2	10.6	8.3	12.8	18.0	8.3	27.0
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.41	0.93	0.57	0.95	0.77	0.90	1.15	0.95	1.21	1.21	0.89	1.38	0.94	0.41	1.38
	流量	m ³ /s	2.91	3.43	4.00	6.78	5.25	3.68	7.70	5.55	4.37	0.83	6.29	7.31	4.84	0.83	7.70
	平均流速	m/s	0.34	0.13	0.35	0.21	0.25	0.20	0.20	0.16	0.11	0.02	0.13	0.18	0.19	0.02	0.35
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
	pH	-	8.0	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	7.7	7.8	7.9	7.9	7.6	8.1	-	7.6	8.1
	DO	mg/L	8.8	7.9	8.4	7.3	7.3	8.0	8.5	9.0	9.8	10.2	11.8	9.9	8.9	7.3	11.8
環境項目	BOD	mg/L	1.6	1.3	4.7	0.8	1.7	1.3	0.9	0.7	1.7	<0.5	<0.5	0.6	1.4	<0.5	4.7
	COD	mg/L	7.0	5.2	5.8	3.6	4.8	4.6	2.9	2.9	3.0	2.9	2.9	3.9	4.1	2.9	7.0
	SS	mg/L	31	5	22	4	10	11	<1	4	2	3	2	7	9	<1	31
	大腸菌群数	MPN/100mL	1,300	7,900	4,900	13,000	13,000	22,000	17,000	24,000	1,100	11,000	3,300	1,100	10,000	1,100	24,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	3.4	2.3	2.2	2.3	2.3	2.2	1.8	1.8	1.9	2.1	2.2	2.2	2.2	1.8	3.4
	全りん	mg/L	0.33	0.12	0.17	0.096	0.13	0.10	0.059	0.060	0.059	0.067	0.074	0.085	0.11	0.059	0.33
	全亜鉛	mg/L		0.005			0.004					0.003	0.003		0.004	0.003	0.005
	重クロム	mg/L		<0.0006								<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ニルフェノール	μg/L		<0.06								<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	大腸菌数	個/100mL	480	1,100	1,100	1,000	1,100	1,500	1,500	900	180	550	400	1,000	900	180	1,500
	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1					<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005					<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.001			0.001					<0.001	0.001		0.001	<0.001	0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005					<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005					<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002					<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004					<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002					<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004					<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006					<0.0006	<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002					<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006					<0.0006	<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002					<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001					<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0	0.97	1.0	1.0	0.86	1.0	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	0.86	1.5
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.05	0.07	0.11	0.08	0.06	0.16	0.04	0.06	0.06	0.05	0.05	0.08	0.07	0.04	0.16
	硝酸性窒素	mg/L	0.95	0.90	0.89	1.01	0.80	0.89	1.43	1.24	1.50	1.35	1.33	1.28	1.13	0.80	1.50
	ふっ素	mg/L	0.21					0.27	0.22			0.16			0.22	0.16	0.27
	ほう素	mg/L	0.5					0.8	0.4			0.4			0.5	0.4	0.8
	1,4-シオキサン	mg/L		<0.005			<0.005					<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005					<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	銅	mg/L		<0.01			<0.01					<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.1			<0.1					<0.1	0.1		0.1	<0.1	0.1
	溶解性マンガン	mg/L		0.11			<0.02					0.09	0.09		0.10	<0.02	0.11
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02					<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	1.64	1.15	1.01	0.69	1.08	0.98	0.14	0.46	0.31	0.51	0.64	0.88	0.79	0.14	1.64
	りん酸性りん	mg/L	0.279	0.112	0.122	0.077	0.106	0.078	0.041	0.047	0.054	0.062	0.064	0.068	0.093	0.041	0.279
	塩化物イオン	mg/L	4,980	4,470	826	3,130	3,700	4,270	1,490	3,030	1,680	1,980	1,640	2,120	2,780	826	4,980
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	800	812	58	754	1,020	1,200	574	868	475	567	467	580	681	58	1200
水道水監視項目	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L	2.6	1.9	2.8	1.7	2.0	1.9	1.7	1.5	1.3	1.4	1.3	2.5	1.9	1.3	2.8
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	アロモホルム生成能	mg/L													-	-	-