

④村田川（新瀬又橋）

採水地点(水域名)		新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H30.4.12	H30.5.31	H30.6.18	H30.7.13	H30.8.13	H30.9.12	H30.10.2	H30.11.6	H30.12.6	H31.1.4	H31.2.18	H31.3.5						
採水時刻		11:35	9:15	11:05	13:35	10:10	09:40	13:00	12:40	13:05	11:35	12:10	12:25						
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ						
現場	気温	℃	22.3	22.3	22.6	33.8	31.2	24.8	27.1	20.7	9.8	8.3	12.0	13.4		20.7	8.3	33.8	
	水温	℃	17.4	18.5	18.6	22.7	24.4	19.1	20.6	16.9	12.9	8.6	11.4	11.3		16.9	8.6	24.4	
測定	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.20	0.20	0.20	
	全水深	m	1.58	1.56	1.34	1.42	1.26	1.36	1.41	1.12	1.44	1.42	1.45	1.38		1.40	1.12	1.58	
定	流量	m ³ /s	0.092	0.65	0.56	0.38	0.24	0.48	0.95	0.26	0.39	0.060	0.033	2.61		0.56	0.033	2.61	
	平均流速	m/s	<0.01	0.07	0.06	0.04	0.03	0.05	0.10	0.03	0.04	<0.01	<0.01	0.08		0.04	<0.01	0.10	
項	透明度	m														-	-	-	
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0		>30.0	>30.0	>30.0	
生	pH	-	8.0	7.7	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7	7.9	7.9	8.0	8.0	7.5		-	7.5	8.0	
	DO	mg/L	9.9	9.0	9.6	9.6	8.7	9.3	9.2	9.4	9.7	11.4	11.1	10.6		9.8	8.7	11.4	
活	BOD	mg/L	0.5	1.7	1.4	0.7	0.5	0.9	1.0	<0.5	1.0	0.6	0.7	1.7		0.9	<0.5	1.7	
	COD	mg/L	1.9	4.5	2.5	2.5	3.4	3.9	4.4	2.0	3.0	1.4	2.0	4.9		3.0	1.4	4.9	
環	SS	mg/L	<1	3	2	<1	1	3	3	<1	<1	<1	1	2		2	<1	3	
	大腸菌群数	MPN/100mL	24,000	24,000	3,300	13,000	24,000	79,000	24,000	13,000	24,000	3,300	2,400	33,000		22,000	2,400	79,000	
境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L														-	-	-	
	全窒素	mg/L	1.9	1.4	1.5	1.5	1.4	1.7	1.3	1.7	1.7	1.8	1.8	1.6		1.6	1.3	1.9	
項	全りん	mg/L	0.047	0.063	0.047	0.046	0.045	0.052	0.059	0.040	0.053	0.047	0.051	0.074		0.052	0.040	0.074	
	全亜鉛	mg/L		0.007			0.003			0.001			0.002			0.003	0.001	0.007	
目	重クロム	mg/L														-	-	-	
	ノニルフェノール	μg/L														-	-	-	
健康	大腸菌群数	MPN/100mL	85	1,300	200	240	290	580	240	260	950	100	120	420		400	85	1,300	
	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	
項	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
健康	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	
項	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	mg/L														-	-	-	
健康	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
項	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	
健康	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	
項	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	
健康	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
項	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	
健康	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
項	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
健康	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.7	0.96	1.3	1.4	1.2	1.2	1.0	1.5	1.5	1.7	1.7	1.1		1.4	0.96	1.7	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03		0.03	<0.03	0.03	
項	硝酸性窒素	mg/L	1.67	0.93	1.28	1.39	1.24	1.21	1.01	1.52	1.53	1.75	1.70	1.16		1.37	0.93	1.75	
	ふっ素	mg/L		<0.08		<0.08			<0.08			<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	
健康	ほう素	mg/L		<0.1		<0.1			<0.1			<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
特殊	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	
項	溶解性鉄	mg/L		0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	0.2	0.2	
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			0.02			0.03			0.05			0.03	<0.02	0.05	
健康	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.03	0.03	0.05	0.03	<0.03	<0.03	0.05	0.03	0.06	0.03	0.03	0.04		0.04	<0.03	0.06	
の	りん酸性りん	mg/L	0.029	0.026	0.040	0.044	0.038	0.036	0.034	0.040	0.038	0.041	0.035	0.036		0.036	0.026	0.044	
	塩化物イオン	mg/L	13	9	11	13	12	12	12	13	13	13	13	9		12	9	13	
他	塩分量	-														-	-	-	
	電気伝導率	mS/cm	27	19	25	27	25	23	22	27	26	27	27	19		25	19	27	
の	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	
	全有機炭素(TOC)	mg/L	1.5	2.0	2.5	1.3	2.1	2.8	3.0	1.0	1.7	1.2	2.4	3.6		2.1	1.0	3.6	
項	溶存有機炭素(DOC)	mg/L														-	-	-	
	クロロフィルa	μg/L														-	-	-	
健康	溶解性COD	mg/L														-	-	-	
	プランクトン数	個/mL														-	-	-	
水道	トリハロメタン生成能	mg/L														-	-	-	
	クロロホルム生成能	mg/L														-	-	-	
水源	ブロモクロロメタン生成能	mg/L														-	-	-	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L														-	-	-	
監視	ブロモホルム生成能	mg/L														-	-	-	
																-	-	-	

⑤村田川（江川橋）

採水地点(水域名)		江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	平均値	最小値	最大値	75%値				
採水年月日		H30.4.12	H30.5.31	H30.6.18	H30.7.13	H30.8.13	H30.9.12	H30.10.2	H30.11.6	H30.12.6	H31.1.4	H31.2.18	H31.3.5									
採水時刻		10:40	10:20	12:00	12:05	11:15	10:30	14:10	11:30	12:00	10:40	11:10	11:35	天気								
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心									
現		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ									
場	気温	℃	21.6	22.2	22.8	33.9	30.7	25.5	27.0	22.7	10.3	8.2	12.9	11.0	20.7	8.2	33.9					
	水温	℃	17.3	19.2	18.8	24.1	24.3	20.1	21.6	17.4	13.0	8.8	10.2	12.1	17.2	8.8	24.3					
測	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20					
	全水深	m	0.52	0.43	0.40	0.53	0.45	0.96	1.00	0.52	0.66	0.68	0.54	0.69	0.62	0.40	1.00					
定	流量	m³/s	0.69	2.31	2.35	1.53	1.33	2.74	3.36	1.54	0.95	0.70	0.87	3.24	1.80	0.69	3.36					
	平均流速	m/s	0.06	0.23	0.25	0.19	0.18	0.19	0.22	0.18	0.08	0.05	0.08	0.31	0.17	0.05	0.31					
項	透明度	m													-	-	-					
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0					
生	pH	-	8.0	7.8	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	7.6	-	7.6	8.0					
	DO	mg/L	10.8	9.4	9.6	9.5	9.0	9.9	9.2	9.9	10.0	12.5	12.2	11.1	10.3	9.0	12.5					
活	BOD	mg/L	1.0	2.8	1.4	1.0	0.8	0.8	1.1	<0.5	1.3	0.8	1.0	1.8	1.2	<0.5	2.8	1.3				
	COD	mg/L	2.9	6.2	3.0	3.2	4.5	4.3	4.5	2.5	3.3	1.8	2.4	5.2	3.7	1.8	6.2					
環	SS	mg/L	3	4	<1	4	2	6	4	<1	1	<1	1	2	3	<1	6					
	大腸菌群数	MPN/100mL	24,000	33,000	24,000	33,000	24,000	33,000	49,000	49,000	79,000	2,400	1,300	330,000	57,000	1,300	330,000					
境	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-					
	全窒素	mg/L	1.6	1.2	1.4	1.4	1.3	1.6	1.3	1.5	1.7	1.6	1.7	1.7	1.5	1.2	1.7					
項	全りん	mg/L	0.075	0.099	0.056	0.064	0.065	0.057	0.069	0.059	0.074	0.065	0.077	0.069	0.069	0.056	0.099					
	全亜鉛	mg/L		0.007			0.006			0.002			0.003		0.005	0.002	0.007					
目	重クロム(VI)及びその塩類	mg/L													-	-	-					
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-					
健康	大腸菌数	MPN/100mL	1,000	1,200	320	170	230	700	480	300	600	190	130	300	470	130	1,200					
	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003					
項	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1					
	鉛	mg/L		0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	0.001					
康	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005					
	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001					
項	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-					
目	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002					
康	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004					
項	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004					
目	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006					
康	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001					
項	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006					
目	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003					
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002					
康	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001					
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001					
目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.2	0.83	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.3	1.4	1.4	1.2	1.2	0.83	1.4					
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.05	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.05					
特	硝酸性窒素	mg/L	1.24	0.80	1.10	1.13	1.11	1.07	0.97	1.25	1.29	1.41	1.40	1.18	1.16	0.80	1.41					
	ふっ素	mg/L		0.10		0.09			0.09			<0.08			0.09	<0.08	0.10					
項	ほう素	mg/L		<0.1		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1					
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005					
目	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005					
	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01					
殊	溶解性鉄	mg/L		0.2			0.2			0.1			0.2		0.2	0.1	0.2					
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			0.03			0.03			0.02		0.03	<0.02	0.03					
項	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02					
	アンモニア性窒素	mg/L	0.06	<0.03	0.08	0.06	<0.03	0.03	0.06	0.04	0.10	0.11	0.08	0.07	0.06	<0.03	0.11					
の	りん酸性りん	mg/L	0.038	0.036	0.049	0.058	0.048	0.050	0.043	0.056	0.064	0.059	0.059	0.039	0.050	0.036	0.064					
	塩化物イオン	mg/L	19	15	21	22	21	19	18	24	38	15	22	16	21	15	38					
他	塩分量	-													-	-	-					
	電気伝導率	mS/cm	30	23	30	32	31	28	27	32	35	29	32	23	29	23	35					
の	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05					
	全有機炭素(TOC)	mg/L	2.1	3.8	2.9	2.2	2.3	2.9	3.2	1.2	2.1	1.4	2.9	3.9	2.6	1.2	3.9					
項	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-					
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-					
目	溶解性COD	mg/L													-	-	-					
	プランクトン数	個/mL													-	-	-					
水	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-					
	クロロホルム生成能	mg/L													-	-	-					
源	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-					
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-					
監視	ブロモホルム生成能	mg/L													-	-	-					

⑥村田川（新村田橋）

採水地点(水域名)		新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋				
採水年月日		H30.4.12	H30.5.31	H30.6.18	H30.7.13	H30.8.13	H30.9.12	H30.10.2	H30.11.6	H30.12.6	H31.1.4	H31.2.18	H31.3.5				平均値	最小値	最大値	75%値
採水時刻		09:25	11:45	13:55	11:10	12:10	12:30	15:10	09:40	10:30	09:25	10:10	10:20							
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ							
現場測定	気温	℃	22.1	22.6	22.4	32.2	32.0	25.1	27.0	21.5	9.6	7.0	8.7	11.4			20.1	7.0	32.2	
	水温	℃	17.5	19.4	19.3	26.1	28.4	22.7	21.2	18.9	12.8	8.0	8.6	10.9	17.8	8.0	28.4			
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20			
	全水深	m	0.96	0.81	0.55	0.40	0.39	0.67	1.22	0.58	0.86	1.12	0.91	1.01	0.79	0.39	1.22			
定項	流量	m ³ /s	0.15	3.55	3.52	2.95	3.43	4.81	4.53	3.04	3.51	1.90	3.92	3.53	3.24	0.15	4.81			
	平均流速	m/s	<0.01	0.21	0.24	0.32	0.29	0.22	0.10	0.10	0.11	0.05	0.12	0.11	0.16	<0.01	0.32			
	透明度	m													-	-				
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0			
生活環境	pH	-	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.4	-	7.4	7.8				
	DO	mg/L	8.8	8.8	8.0	7.8	7.9	6.9	8.9	8.3	8.4	10.4	10.3	8.8	6.9	10.6				
	BOD	mg/L	1.0	2.9	1.7	2.1	1.4	0.9	1.6	0.5	1.2	0.9	0.9	1.8	1.4	0.5	2.9	1.7		
	COD	mg/L	3.4	6.5	4.1	5.6	6.5	4.3	5.9	2.5	3.3	2.9	3.8	6.7	4.6	2.5	6.7			
環境	SS	mg/L	2	1	7	3	6	1	3	1	1	2	1	4	3	1	7			
	大腸菌群数	MPN/100mL	24,000	24,000	33,000	33,000	33,000	240,000	33,000	24,000	7,900	7,900	3,300	13,000	40,000	3,300	240,000			
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-			
	全窒素	mg/L	2.4	2.3	2.5	2.9	3.1	2.4	2.2	2.1	2.7	3.2	3.1	2.3	2.6	2.1	3.2			
項目	全りん	mg/L	0.079	0.10	0.070	0.10	0.11	0.094	0.076	0.073	0.080	0.079	0.12	0.052	0.086	0.052	0.12			
	全亜鉛	mg/L		0.009			0.011			0.008		0.004			0.008	0.004	0.011			
	重クロム	mg/L		0.0036					0.0007						0.0022	0.0007	0.0036			
	ノニルフェノール	μg/L		<0.06					<0.06						<0.06	<0.06	<0.06			
健康	大腸菌数	MPN/100mL	320	2,000	1,400	1,100	2,400	2,500	1,700	380	280	650	360	220	1,100	220	2,500			
	カドミウム	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1			
	鉛	mg/L		0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	0.001			
項目	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005			
	砒素	mg/L		0.001			0.002			0.001			0.001		0.001	0.001	0.002			
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-			
健康	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004			
項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006			
項目	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001			
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006			
項目	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002			
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001			
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001			
項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.4	1.2	0.98	0.80	1.0	0.88	1.2	0.99	1.0	1.4	1.5	1.3	1.1	0.80	1.5			
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.08	0.07	0.10	0.07	0.17	0.12	0.33	0.06	0.08	0.06	0.06	0.05	0.10	0.05	0.33			
	硝酸性窒素	mg/L	1.34	1.14	0.88	0.73	0.86	0.76	0.95	0.93	1.01	1.34	1.51	1.25	1.06	0.73	1.51			
	ふっ素	mg/L		0.12		0.13			0.12			0.16			0.13	0.12	0.16			
項目	ほう素	mg/L		0.1		0.7			0.1			0.3			0.3	0.1	0.7			
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005			
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005			
	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01			
項目	溶解性鉄	mg/L		0.2			<0.1			<0.1			<0.1		0.2	<0.1	0.2			
	溶解性マンガン	mg/L		0.02			0.18			0.04			0.07		0.08	0.02	0.18			
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02			
	アンモニア性窒素	mg/L	0.69	0.71	1.03	1.95	1.75	0.83	0.48	0.71	1.24	1.48	1.25	0.53	1.05	0.48	1.95			
その他	りん酸性りん	mg/L	0.059	0.055	0.058	0.089	0.081	0.068	0.045	0.068	0.076	0.077	0.106	0.045	0.069	0.045	0.106			
	塩化物イオン	mg/L	1,150	231	4,090	3,370	3,370	4,690	287	3,900	3,420	1,500	1,550	716	2,360	231	4,690			
	塩分量	-													-	-	-			
	電気伝導率	mS/cm	382	106	1,130	928	971	1,270	127	1,080	956	520	467	249	682	106	1,270			
項目	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
	全有機炭素(TOC)	mg/L	2.8	2.9	3.8	3.9	3.7	4.0	4.2	2.0	2.9	2.6	4.0	4.4	3.4	2.0	4.4			
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-			
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-			
項目	溶解性COD	mg/L													-	-	-			
	プランクトン数	個/mL													-	-	-			
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-			
	クロロホルム生成能	mg/L													-	-	-			
水道水源監視項目	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-			
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-			
	ブromoホルム生成能	mg/L													-	-	-			
	ブromoホルム生成能	mg/L													-	-	-			