

村田川（新瀬又橋）

採水地点(水域名)		新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋				
採水年月日		H27.4.7	H27.5.21	H27.6.1	H27.7.17	H27.8.3	H27.9.1	H27.10.1	H27.11.24	H27.12.9	H28.1.12	H28.2.23	H28.3.22				
採水時刻		9:45	10:52	11:30	9:45	10:00	10:00	9:55	11:30	10:49	10:10	9:43	11:40	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇	雨のち晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	小雨	曇	晴				
現場測定項目	気温	℃	9.8	22.2	27.5	25.7	32.0	24.2	25.5	15.0	10.0	1.0	6.2	14.2	17.8	1.0	32.0
	水温	℃	13.0	20.2	19.5	19.9	22.0	20.0	18.0	13.0	10.5	8.0	9.7	12.2	15.5	8.0	22.0
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	1.44	1.37	1.31	1.74	1.33	1.45	1.25	1.30	1.35	1.45	1.44	1.32	1.40	1.25	1.74
	流量	m ³ /s	0.60	1.79	0.33	0.56	0.40	0.47	0.63	0.72	0.75	0.68	0.92	0.66	0.71	0.33	1.79
	平均流速	m/s	0.07	0.21	0.05	0.05	0.04	0.05	0.08	0.09	0.09	0.08	0.11	0.08	0.08	0.04	0.21
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	15.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	28.8	15.0	>30.0
	pH	-	8.0	7.7	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	7.8	8.0	-	7.7	8.0
	DO	mg/L	9.6	8.6	9.1	10.5	9.2	9.0	9.2	9.4	10.6	10.6	10.4	10.2	9.7	8.6	10.6
生活環境項目	BOD	mg/L	1.2	1.5	0.8	0.8	0.9	0.8	1.1	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	0.8	1.5
	COD	mg/L	2.6	8.3	2.9	3.0	2.5	3.1	2.5	3.0	1.9	1.8	3.1	2.3	3.1	1.8	8.3
	SS	mg/L	4	28	4	5	2	4	3	3	<1	1	5	2	5	<1	28
	大腸菌群数	MPN/100mL	24,000	33,000	7,000	33,000	17,000	33,000	7,900	4,900	13,000	3,300	2,200	1,400	15,000	1,400	33,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.9	1.4	1.5	1.5	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	2.0	1.7	1.7	1.7	1.4	2.0
	全りん	mg/L	0.061	0.092	0.060	0.051	0.048	0.064	0.055	0.056	0.043	0.044	0.058	0.051	0.057	0.043	0.092
	全亜鉛	mg/L								0.004					0.004	0.004	0.004
	亜鉛75%ヒンゲンゼン5%ヒンゲン及びその塩	mg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
健康項目	大腸菌数	MPN/100mL	270	1,400	110	200	310	430	150	390	100	150	190	99		99	1,400
	カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	0.001
	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.001			0.002			0.001			0.001		0.001	0.001	0.002
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.7	0.99	1.0	1.4	1.3	1.4	1.3	1.6	1.6	1.9	1.5	1.5	1.4	0.99	1.9
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	mg/L	1.72	0.96	1.04	1.38	1.34	1.45	1.36	1.59	1.65	1.92	1.54	1.48	1.45	0.96	1.92
	ふっ素	mg/L		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
	ぼう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.1			0.1			0.3			0.4		0.2	0.1	0.4
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			<0.02			0.04			0.03		0.04	<0.02	0.04
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.04	0.10	0.07	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	<0.03	0.10
	りん酸性りん	mg/L	0.051	0.062	0.049	0.044	0.039	0.050	0.047	0.043	0.041	0.039	0.042	0.051	0.047	0.039	0.062
	塩化物イオン	mg/L	11	5	11	11	12	11	11	11	12	13	10	11	11	5	13
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	26	15	26	26	28	26	26	24	27	27	23	25	25	15	28
水道水源監視項目	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L	1.4	3.8	1.7	1.6	1.3	1.7	1.3	1.7	1.0	0.9	1.5	1.3	1.6	0.9	3.8
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	プロホルム生成能	mg/L													-	-	-

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

採水地点(水域名)		江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H27.4.7	H27.5.21	H27.6.1	H27.7.17	H27.8.3	H27.9.1	H27.10.1	H27.11.24	H27.12.9	H28.1.12	H28.2.23	H28.3.22				
採水時刻		10:30	13:29	10:30	10:35	11:00	11:00	10:45	10:20	9:57	11:00	10:43	9:20				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇	雨のち晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	小雨	曇	晴				
現場測定項目	気温	℃	10.4	27.2	26.0	26.4	34.0	25.8	24.2	15.0	10.0	1.5	7.5	12.0	18.3	1.5	34.0
	水温	℃	13.2	20.8	21.2	21.7	25.2	20.0	18.4	13.0	10.4	7.5	9.8	11.7	16.1	7.5	25.2
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.51	0.67	0.35	0.49	0.57	0.55	0.99	0.76	0.53	0.78	0.62	0.59	0.62	0.35	0.99
	流量	m ³ /s	1.86	3.00	0.93	2.18	2.18	2.15	2.33	2.03	1.51	1.87	2.19	2.11	2.03	0.93	3.00
	平均流速	m/s	0.25	0.29	0.20	0.30	0.24	0.26	0.18	0.19	0.20	0.17	0.27	0.26	0.23	0.17	0.30
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	16.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	28.8	16.0	>30.0
	pH	-	8.0	7.8	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	-	7.8	8.1
	DO	mg/L	9.7	8.6	9.4	11.1	9.2	8.7	9.6	9.8	11.0	10.8	10.8	10.9	10.0	8.6	11.1
環境項目	BOD	mg/L	1.4	1.8	0.7	0.9	1.9	1.3	1.1	1.0	1.1	1.5	1.4	1.8	1.3	0.7	1.9
	COD	mg/L	4.1	8.1	4.4	4.1	3.4	3.8	3.2	3.2	2.3	1.9	3.2	2.6	3.7	1.9	8.1
	SS	mg/L	9	28	11	13	8	12	2	4	1	2	5	4	8	1	28
	大腸菌群数	MPN/100mL	28,000	70,000	4,900	70,000	17,000	110,000	13,000	33,000	49,000	3,300	7,900	4,600	34,000	3,300	110,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.9	1.4	1.3	1.5	1.3	1.6	1.4	1.5	1.5	1.7	1.4	1.6	1.5	1.3	1.9
	全りん	mg/L	0.10	0.12	0.093	0.075	0.076	0.093	0.060	0.074	0.058	0.061	0.061	0.064	0.078	0.058	0.12
	全亜鉛	mg/L								0.008					0.008	0.008	0.008
	直鎖7個以上ベンゼン系多環芳香族及びその塩	mg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
健康項目	大腸菌数	MPN/100mL	870	1,300	370	310	2,400	390	430	980	430	350	1,000	170		170	2,400
	カドミウム	mg/L	<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L	<0.1				<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	0.001
	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.001			0.001</										

採水地点(水域名)		新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋				
採水年月日		H27.4.7	H27.5.21	H27.6.1	H27.7.17	H27.8.3	H27.9.1	H27.10.1	H27.11.24	H27.12.9	H28.1.12	H28.2.23	H28.3.22	平均値	最小値	最大値	75%値
採水時刻		11:34	12:24	9:50	11:30	12:35	12:30	12:35	9:20	9:08	12:10	11:25	10:30				
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇	雨のち晴	晴	曇	晴	雨	曇	曇	晴	小雨	曇	晴				
気温	℃	9.2	27.6	25.7	27.0	34.8	23.8	21.5	13.5	8.0	1.5	8.2	12.5	17.8	1.5	34.8	
水温	℃	14.0	21.4	22.0	23.0	26.8	21.6	19.8	13.0	11.0	9.0	10.6	12.8	17.1	9.0	26.8	
採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
全水深	m	0.55	0.49	0.45	0.68	0.66	0.65	1.16	1.22	1.01	1.07	0.80	0.91	0.80	0.45	1.22	
流量	m ³ /s	3.23	5.22	4.56	4.10	3.33	5.41	4.16	3.75	5.30	2.79	2.75	3.53	4.01	2.75	5.41	
平均流速	m/s	0.28	0.46	0.35	0.19	0.18	0.29	0.16	0.15	0.17	0.11	0.14	0.18	0.22	0.11	0.46	
透明度	m													-	-	-	
透視度	cm	>30.0	15.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	28.8	15.0	>30.0	
pH	-	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	-	7.7	7.9	
DO	mg/L	8.7	8.0	7.2	9.2	7.5	6.8	7.9	8.6	9.5	9.4	9.7	9.2	8.5	6.8	9.7	
BOD	mg/L	1.3	2.0	1.4	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1	1.5	1.8	1.3	1.0	2.0	1.4
COD	mg/L	5.8	7.1	6.8	5.1	4.6	4.7	2.6	3.8	2.9	2.7	4.6	2.8	4.5	2.6	7.1	
SS	mg/L	6	18	31	11	8	12	5	4	2	3	7	4	9	2	31	
大腸菌群数	MPN/100mL	17,000	170,000	13,000	49,000	24,000	70,000	70,000	1,300,000	11,000	4,600	7,900	17,000	150,000	4,600	1,300,000	
n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-	
全窒素	mg/L	3.0	2.6	3.4	2.6	2.5	2.6	2.0	2.4	2.1	2.7	2.5	2.5	2.6	2.0	3.4	
全りん	mg/L	0.13	0.14	0.18	0.086	0.098	0.11	0.079	0.094	0.071	0.075	0.092	0.083	0.10	0.071	0.18	
全亜鉛	mg/L		0.020			0.006			0.007			0.010		0.011	0.006	0.020	
重炭酸カルシウム	mg/L		0.0026						0.0027					0.0027	0.0026	0.0027	
ノニルフェノール	μg/L		<0.06						<0.06					<0.06	<0.06	<0.06	
大腸菌数	MPN/100mL	970	1,300	510	680	330	850	1,300	1,400	690	550	1,000	390		330	1,400	
カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	
全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	
鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム	mg/L		<														