

④村田川（新瀬又橋）

採水地点(水域名)		新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋	新瀬又橋				
採水年月日		H26.4.14	H26.5.1	H26.6.2	H26.7.16	H26.8.26	H26.9.8	H26.10.27	H26.11.11	H26.12.4	H27.1.19	H27.2.4	H27.3.11				
採水時刻		11:08	10:00	9:40	11:15	9:19	11:00	10:20	10:18	10:45	11:50	10:15	11:14	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	小雨	晴	晴	晴				
現場測定項目	気温	℃	13.5	21.5	30.0	35.8	27.4	24.8	21.5	16.0	11.8	9.5	12.2	9.0	19.4	9.0	35.8
	水温	℃	13.2	17.0	20.3	21.8	19.9	19.2	17.6	13.8	11.6	8.7	7.0	8.6	14.9	7.0	21.8
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	1.10	1.35	1.32	1.70	1.40	1.44	1.25	1.36	1.20	1.32	1.27	1.38	1.34	1.10	1.70
	流量	m ³ /s	1.01	1.03	0.29	0.36	0.69	0.87	0.87	0.23	0.49	0.27	0.58	0.95	0.64	0.23	1.03
	平均流速	m/s	0.12	0.10	0.03	0.04	0.07	0.09	0.12	0.03	0.06	0.04	0.08	0.12	0.08	0.03	0.12
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
	pH	-	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	7.8	-	7.8	8.0
	DO	mg/L	9.9	9.3	9.1	8.6	9.0	9.1	9.2	9.4	9.8	10.7	11.1	11.2	9.7	8.6	11.2
生活環境項目	BOD	mg/L	0.9	1.2	0.6	0.5	0.9	0.9	0.5	1.3	1.1	0.8	0.9	1.4	0.9	0.5	1.4
	COD	mg/L	1.5	4.6	3.9	2.5	3.0	3.7	3.3	2.3	2.3	2.0	2.0	3.7	2.9	1.5	4.6
	SS	mg/L	1	7	2	3	3	5	5	1	1	1	1	4	3	1	7
	大腸菌群数	MPN/100mL	2,400	11,000	3,300	49,000	24,000	170,000	24,000	1,700	7,900	790	700	1,300	25,000	700	170,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.7	1.3	1.5	2.1	1.8	1.5	1.3	1.8	1.7	1.9	1.8	1.5	1.7	1.3	2.1
	全りん	mg/L	0.044	0.071	0.054	0.050	0.059	0.064	0.052	0.048	0.043	0.044	0.040	0.052	0.052	0.040	0.071
	全亜鉛	mg/L								0.002					0.002	0.002	0.002
	直鎖アロマトベンゼン系化合物及びその塩	mg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
健康項目	大腸菌数	MPN/100mL	140	550	100	130	230	360	940	220	120	92	60	590		60	940
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.6	1.1	1.3	1.5	1.5	1.4	1.1	1.7	1.6	1.8	1.4	1.4	1.5	1.1	1.8
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	mg/L	1.58	1.08	1.29	1.51	1.53	1.45	1.09	1.71	1.65	1.82	1.45	1.37	1.46	1.08	1.82
	ふっ素	mg/L		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
	ぼう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.2			0.3			0.2			0.1		0.2	0.1	0.3
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			0.04			<0.02			0.02		0.03	<0.02	0.04
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.03	0.07	0.08	0.05	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.06	0.03	0.05		0.04	<0.03	0.08
	りん酸性りん	mg/L	0.039	0.047	0.046	0.038	0.052	0.053	0.034	0.043	0.042	0.040	0.037	0.041	0.043	0.034	0.053
	塩化物イオン	mg/L	12	10	11	11	12	11	10	12	13	12	12	10	11	10	13
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	27	21	27	27	27	25	21	27	26	26	26	22	25	21	27
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L	1.1	2.9	1.3	1.2	1.1	2.0	1.9	1.1	1.2	0.9	0.9	1.8	1.5	0.9	2.9
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモホルム生成能	mg/L													-	-	-

注)11月にトリクロロエチレンについて基準値の改正があったが、計算上、表中では従前の定量下限値を記載した。

⑤村田川（江川橋）

採水地点(水域名)		江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	江川橋	平均値	最小値	最大値	75%値
採水年月日		H26.4.14	H26.5.1	H26.6.2	H26.7.16	H26.8.26	H26.9.8	H26.10.27	H26.11.11	H26.12.4	H27.1.19	H27.2.4	H27.3.11				
採水時刻		10:22	11:05	10:45	12:40	10:13	9:16	11:15	11:21	9:54	10:50	12:15	12:11	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	平均値	最小値	最大値	75%値
現場測定項目	気温	℃	14.0	22.0	30.0	36.2	27.0	21.9	22.2	16.2	11.8	8.5	12.0	10.2	19.3	8.5	36.2
	水温	℃	13.3	17.2	21.7	26.8	21.3	19.1	18.2	14.1	11.2	8.6	9.6	8.8	15.8	8.6	26.8
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.60	0.48	0.62	0.56	0.45	0.49	0.78	1.12	0.70	0.67	0.44	0.66	0.63	0.44	1.12
	流量	m ³ /s	1.32	2.33	1.57	2.02	1.72	1.84	2.44	0.79	1.52	1.32	1.45	2.40	1.73	0.79	2.44
	平均流速	m/s	0.18	0.25	0.16	0.22	0.24	0.25	0.22	0.05	0.17	0.13	0.22	0.27	0.20	0.05	0.27
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0
	pH	-	8.1	7.9	8.0	8.1	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	7.9	-	7.9	8.1
	DO	mg/L	10.8	9.8	9.3	9.4	9.0	8.9	9.5	10.0	10.4	11.5	11.7	11.0	10.1	8.9	11.7
生活環境項目	BOD	mg/L	1.3	0.6	0.9	0.7	1.3	1.7	0.9	1.2	1.0	0.8	0.5	1.3	1.0	0.5	1.7
	COD	mg/L	2.7	5.1	4.7	4.8	3.7	5.3	4.1	2.5	2.9	2.2	2.4	3.8	3.7	2.2	5.3
	SS	mg/L	4	13	10	9	15	16	9	3	2	1	2	7	8	1	16
	大腸菌群数	MPN/100mL	7,900	24,000	14,000	4,900	79,000	49,000	49,000	13,000	22,000	1,700	1,100	3,300	22,000	1,100	79,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	1.4	1.5	1.4	1.3	1.6	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.4	1.5	1.3	1.7
	全りん	mg/L	0.066	0.098	0.087	0.080	0.10	0.097	0.074	0.067	0.056	0.070	0.064	0.066	0.077	0.056	0.10
	全亜鉛	mg/L								0.005					0.005	0.005	0.005
	溶解性亜鉛	mg/L													-	-	-
	ノニルフェノール	μg/L													-	-	-
健康項目	大腸菌数	MPN/100mL	410	1,600	490	290	290	1,100	1,100	190	280	250	170	270		170	1,600
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L														-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.2	1.1	1.0	1.1	1.2	1.0	1.2	1.4	1.4	1.5	1.2	1.2	1.2	1.0	1.5
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	mg/L	1.24	1.08	1.05	1.11	1.26	1.05	1.18	1.43	1.46	1.48	1.24	1.23	1.23	1.05	1.48
	ふっ素	mg/L		0.08			<0.08			<0.08			<0.08		0.08	<0.08	0.08
	ぼう素	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.2			0.3			0.2			0.2		0.2	0.2	0.3
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			0.03			<0.02			0.02		0.03	<0.02	0.03
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.13	0.11	0.08	0.03	0.07	0.04	0.04	0.10	0.13	0.11	0.09	0.08	0.03	0.13
	りん酸性りん	mg/L	0.051	0.068	0.071	0.060	0.077	0.072	0.056	0.060	0.052	0.062	0.056	0.051	0.061	0.051	0.077
	塩化物イオン	mg/L	16	16	17	15	16	23	15	18	16	15	15	12	16	12	23
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	29	25	31	30	30	29	28	31	29	29	29	25	29	25	31
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	全有機炭素(TOC)	mg/L	1.7	3.1	1.8	1.9	1.2	2.2	2.3	1.2	1.3	1.1	1.1	2.1	1.8	1.1	3.1
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	プランクトン数	個/mL													-	-	-
	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
水道水源監視項目	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモホルム生成能	mg/L													-	-	-

注)11月にトリクロロエチレンについて基準値の改正があったが、計算上、表中では従前の定量下限値を記載した。

⑥村田川（新村田橋）

採水地点(水域名)		新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋	新村田橋				
採水年月日		H26.4.14	H26.5.1	H26.6.2	H26.7.16	H26.8.26	H26.9.8	H26.10.27	H26.11.11	H26.12.4	H27.1.19	H27.2.4	H27.3.11				
採水時刻		9:40	12:15	13:26	13:40	11:04	9:59	12:20	12:55	9:16	9:50	11:25	13:13	平均値	最小値	最大値	75%値
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
天候		曇	曇	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴				
現場測定項目	気温	℃	14.6	24.2	30.0	36.8	27.5	23.2	21.5	14.8	12.0	4.5	8.6	12.2	19.2	4.5	36.8
	水温	℃	14.5	18.4	25.5	28.0	23.5	21.3	19.1	14.7	11.0	8.4	9.2	9.6	16.9	8.4	28.0
	採取水深	m	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	全水深	m	0.85	0.56	0.53	0.75	0.67	0.76	1.16	1.14	1.40	1.09	0.84	0.87	0.89	0.53	1.40
	流量	m ³ /s	4.14	3.66	2.05	2.73	3.02	4.13	5.02	1.31	1.43	1.62	2.87	3.28	2.94	1.31	5.02
	平均流速	m/s	0.27	0.28	0.21	0.17	0.20	0.26	0.19	0.04	0.06	0.05	0.13	0.15	0.17	0.04	0.28
	透明度	m													-	-	-
	透視度	cm	>30.0	>30.0	>30.0	26.5	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	>30.0	29.7	26.5	>30.0
	pH	-	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	-	7.7	7.9
	DO	mg/L	9.4	9.0	8.5	8.0	7.2	7.2	8.4	8.6	9.5	10.2	10.2	10.7	8.9	7.2	10.7
生活環境項目	BOD	mg/L	1.1	2.0	1.4	1.0	1.4	1.3	0.8	1.1	0.9	1.4	0.8	1.3	1.2	0.8	2.0
	COD	mg/L	4.4	6.9	6.1	5.8	5.1	6.7	4.3	3.1	3.2	3.3	2.9	5.0	4.7	2.9	6.9
	SS	mg/L	8	22	11	15	23	29	6	2	3	1	2	10	11	1	29
	大腸菌群数	MPN/100mL	7,000	13,000	22,000	11,000	24,000	79,000	24,000	22,000	4,900	49,000	4,900	7,900	22,000	4,900	79,000
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L													-	-	-
	全窒素	mg/L	2.2	2.5	3.2	2.9	3.1	2.8	2.1	2.4	2.2	2.9	2.7	2.2	2.6	2.1	3.2
	全りん	mg/L	0.085	0.13	0.12	0.12	0.14	0.13	0.079	0.079	0.078	0.081	0.073	0.083	0.10	0.073	0.14
	全亜鉛	mg/L		0.012			0.008			0.005			0.004		0.007	0.004	0.012
	1,2-ジクロロエチレン及びその塩	mg/L		0.0030					0.0087						0.0059	0.0030	0.0087
	ノニルフェノール	μg/L		<0.06					<0.06						<0.06	<0.06	<0.06
健康項目	大腸菌数	MPN/100mL	510	1,800	1,100	310	1,100	1,200	1,100	390	490	410	160	380		160	1,800
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	全シアン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	鉛	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L													-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.003	0.002	0.014	0.003	0.002	0.003	<0.002	0.014	0.014
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1	1.4	1.2	1.4	1.4	1.1	1.3	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.1	1.7
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.07	0.09	0.13	0.15	0.17	0.11	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10	0.11	0.10	0.07	0.17
	硝酸性窒素	mg/L	1.08	1.36	1.07	1.28	1.27	1.06	1.27	1.69	1.69	1.60	1.47	1.40	1.35	1.06	1.69
	ふっ素	mg/L		0.09			0.09			0.13				<0.08	0.10	<0.08	0.13
	ぼう素	mg/L		<0.1			0.3			0.4				<0.1	0.2	<0.1	0.4
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	溶解性鉄	mg/L		0.1			0.1			<0.1			<0.1		0.1	<0.1	0.1
	溶解性マンガン	mg/L		<0.02			0.08			<0.02			0.08		0.08	<0.02	0.08
	全クロム	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	アンモニア性窒素	mg/L	0.79	0.43	1.60	1.13	1.30	1.29	0.42	0.45	0.41	0.88	0.59	0.70	0.83	0.41	1.60
その他の項目	りん酸性りん	mg/L	0.049	0.079	0.083	0.070	0.098	0.084	0.059	0.068	0.073	0.068	0.059	0.052	0.070	0.049	0.098
	塩化物イオン	mg/L	4,100	139	405	729	1,210	2,140	1,510	1,830	854	2,230	3,300	201	1,550	139	4,100
	塩分量	-													-	-	-
	電気伝導率	mS/m	1,280	70	166	272	426	746	522	611	314	736	1,050	93	524	70	1,280
	MBAS	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05
水質汚濁監視項目	全有機炭素(TOC)	mg/L	0.8	3.5	2.6	2.5	2.0	1.6	2.5	1.7	1.5	1.5	0.7	2.4	1.9	0.7	3.5
	溶存有機炭素(DOC)	mg/L													-	-	-
	クロロフィルa	μg/L													-	-	-
	溶解性COD	mg/L													-	-	-
	プランクトン数	個/mL													-	-	-
水質汚濁監視項目	トリハロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	クロロホルム生成能	mg/L													-	-	-
	ブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L													-	-	-
	ブromoホルム生成能	mg/L													-	-	-

注)11月にトリクロロエチレンについて基準値の改正があったが、計算上、表中では従前の定量下限値を記載した。

エ. 要監視項目

高滝ダム貯水池・養老川・村田川

水域名		高滝ダム貯水池		養老川		村田川		定量下限値 (河川・湖沼)	指針値 (河川・湖沼)						
採水地点		加茂橋		持田崎橋		浅井橋				養老大橋		新村田橋			
採水位置		上層		流心		流心				流心		流心			
類型指定		A類型		A類型		B類型				C類型		C類型			
採水年月日		H26.11.4		H26.11.11		H26.11.11		H26.11.11		H26.11.11		－		－	
要 監	クロロホルム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	注1)0.06					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.04					
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.06					
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.2					
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.0008	0.008					
	ダイアジン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.005					
	フェントロチオン(MEP)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003	0.003					
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	0.04					
	オキシ銅(有機銅)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	0.04					
	クロタロニル(TPN)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.05					
視 項	プロピサミド	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.0008	0.008					
	EPN	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	0.006					
	ジクロロボス(DDVP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.0008	0.008					
	フェノカルブ(BPMC)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.03					
	イプロヘンホス(IBP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.0008	0.008					
	クロロトロフェン(CNP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	－					
	トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.6					
	キシレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.4					
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.006	0.06					
	ニッケル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	－					
目	モリブデン	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	0.007	0.07					
	アンチモン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.02					
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002	0.002					
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0.00004	0.0004					
	全マンガン	mg/L	0.04	<0.02	0.05	0.09	0.06	0.02	0.2						
	ウラン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0009	0.0004	0.0002	0.002						
	フェノール	mg/L	<0.001			<0.001	<0.001	0.001	注2)0.01						
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.1			<0.1	<0.1	0.1	注2)1						
	4-tert-オクチフェノール	mg/L	<0.00007			<0.00007	<0.00007	0.00007	注2)0.0007						
	アニリン	mg/L	<0.002			<0.002	<0.002	0.002	注2)0.02						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003			<0.0003	<0.0003	0.0003	注2)0.003						

注1)生物特A(河川及び湖沼)の指針値は、0.006mg/Lである。

注2)生物特A(河川及び湖沼)の指針値を示す。